Agrarbedarf 2022

Kompetenz für Ihr Tier



www.kerbl.de

KERBL



Sehr geehrte Kunden,

wir freuen uns, Ihnen auch im Jahr 2022 wieder einen Agrarbedarf-Katalog präsentieren zu können.

Die Kerbl-Gruppe bietet als Produzent und Großhändler mit über 10.000 katalogisierten Artikeln ein europaweit einzigartig breites, leistungsfähiges und ständig den aktuellen Trends angepasstes Sortiment an Zubehörartikeln für Tierzucht und -haltung in den Bereichen Nutztier-/Agrarbedarf, Pferde- und Reiterbedarf, Elektrozaun, Arbeit und Sicherheit, Hobbyfarming und Heimtierbedarf.

Das Unternehmen blickt bereits auf eine über 50-jährige Erfolgsgeschichte zurück und entwickelte sich seit Gründung der Albert Kerbl GmbH im Jahre 1984 mit Weitsicht, Marktkenntnis und hoher Innovationskraft zu einem „Global Player".
Mit ca. 500 Mitarbeitern in Deutschland, Österreich, Frankreich, Polen, Irland und Großbritannien erzielt die Kerbl-Gruppe, zu der auch der renommierte Elektrozaungeräte-Produzent AKO-Agrartechnik gehört, mittlerweile einen Jahresumsatz von weit über 300 Millionen Euro.

Wir sind ein Familienunternehmen unter Führung der Inhaber Albert Kerbl und Ulli Kerbl, die mit ihren Namen dafür bürgen, Ihnen ein verlässlicher Partner zu sein. Unsere Wurzeln liegen in der Tierhaltung, und es ist unser stetiges Bestreben, nach neuen und noch besseren Lösungen für die Tierzucht und -haltung zu suchen, um die tägliche Arbeit der Landwirte, Züchter und Tierliebhaber zu erleichtern.

Überzeugen Sie sich also auch mit der neuen Ausgabe unseres Agrarbedarf-Katalogs von unserem umfangreichen Sortiment an qualitativ hochwertigen Produkten mit ausgewogenem Preis-/Leistungsverhältnis.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Durchblättern!

Ihr Kerbl Team



Inhaltsverzeichnis

Kälberaufzucht 04 - 61
Kameraüberwachung
Geburtshilfe
Ergänzungsfuttermittel

Milchwirtschaft 62 - 97
Euterpflege und Melkhygiene
Milchfilter
Melkzubehör

Rinderzucht & -haltung 98 - 249
Enthornung
Saugentwöhnung
Bändigung und Anbindung
Huf- und Klauenpflege
Fellpflege
Markierung
Futtertröge und Heuraufen
Tränkebecken und Frostschutz

Stall- & Hofbedarf 250 - 324
Waagen und Messgeräte
Schaufeln und Gabeln
Feuchtemessgeräte
Stall- und Hofbeleuchtung
Zurren und Heben

Schädlingsbekämpfung 325 - 363
Elektrische Insektenbekämpfung
Chemische Insektenbekämpfung
Ratten- und Mäusebekämpfung
Schnecken- und Wühlmausbekämpfung

Schweinezucht & -haltung 364 - 401
Ferkelaufzucht und Geburtshilfe
Kastrieren und Kupieren
Zahnpflege
Beschäftigung und Bändigung
Tränken
Ferkelschalen und Futterautomaten
Künstliche Besamung
Markierung und Tätowierung

Veterinärbedarf 402 - 415
Dosier- und Selbstfüllerspritzen
Drencher
Einmalspritzen und Kanülen

Ohrmarkierung 416 - 418

Schafzucht & -haltung 419 - 464
Lämmeraufzucht
Gesundheit und Hygiene
Klauenpflege
Bändigung und Anbindung
Schermaschinen
Tränken, Tröge und Raufen
Großraumhütte und Panels
Schafnetze

Geflügelhaltung 465 - 504
Brutautomaten und Zubehör
Tränken und Futtertröge
Zuchtzubehör
Geflügelställe und -netze

Kaninchenhaltung 505 - 524
Ställe und Gehege
Tränken und Futterautomaten

Arbeitsschutz 525 - 588
Schutzbekleidung
Stiefel
Handschuhe

Erklärung unserer Verpackungs- und Verkaufseinheiten!

BE	Stück / VE	€
1 Blister	6 / Blister	Preis / 1 Blister
1 Beutel	10 / Beutel	Preis / 1 Beutel
12 Stück	12 / Beutel	Preis / 1 Stück
1 Pack	30 / Pack	Preis / 1 Pack
40 Stück	40 / Pack	Preis / 1 Stück
1 Karton	5 / Karton	Preis / 1 Karton
8 Stück	8 / Karton	Preis / 1 Stück
1 Display	10 / Display	Preis / 1 Display
6 Stück	6 / Display	Preis / 1 Stück

BE
Bestelleinheit für den Handel
Es muss immer ein Vielfaches der angegebenen Anzahl bestellt werden (z. B. BE= 12 Stück, dann in 12-er Schritten).

Stück / VE
Stückzahl pro Bestell-/ Verpackungseinheit

Preis / €
Preis für 1 BE
Ist die Spalte BE nicht befüllt oder vorhanden, bezieht sich der Preis auf 1 Stück.
Bei allen angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers und verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



Verpackungseinheiten
Mögliche Verpackungseinheiten für 1 BE.



Palette
Anzahl der BE je Palette.

Spedition
Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Artikel müssen wegen der Art ihres Umfangs/Größe oder des Gewichts per Spedition ausgeliefert werden. Dadurch entstehen zuzüglich separate Frachtkosten! Optimieren Sie die Frachtkosten durch Bestellung ganzer Palteneinheiten!

Garantie
Die Garantieangaben in diesem Katalog beruhen auf den allgemeinen Garantiebedingungen der Albert Kerbl GmbH. Die jeweils aktuelle Fassung der allgemeinen Garantiebedingungen finden Sie unter: https://www.kerbl.com/guarantee. Diese können auf Anfrage auch elektronisch oder postalisch zugesandt werden.

Professionelle Produktberatung

Benötigen Sie zu unseren Produkten eine spezifische Beratung?

Unsere speziell ausgebildeten Produktexperten stehen Ihnen bei folgenden Produktbereichen für Fragen und ausführliche Informationen jederzeit gerne per Telefon oder E-Mail zur Verfügung.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Produktbereichen finden Sie auf unserer Website.

Servicebereich	Telefon	E-Mail
IP-Kamera		
Deutschland:	+49 8086 933-545	support_ipcam@kerbl.com
Österreich:	+43 4224 81555-645	kamera@kerbl-austria.at
International:	+49 8086 933-545	support_ipcam@kerbl.com
LED-Beleuchtung		
Deutschland:	+49 8086 933-551	led@kerbl.com
Österreich:	+43 4224 81555-646	led@kerbl-austria.at
International:	+49 8086 933-551	led@kerbl.com
Tränketechnik		
Deutschland:	+49 8086 933-520	traenketechnik@kerbl.com
Österreich:	+43 4224 81555-647	traenketechnik@kerbl-austria.at
International:	+49 8086 933-520	drinkingbowls@kerbl.com
Schermaschinen		
Deutschland:	+49 8086 933-552	schermaschinen@kerbl.com
Österreich:	+43 4224 81555-648	schermaschinen@kerbl-austria.at
International:	+49 8086 933-552	clippers@kerbl.com
Schädlingsbekämpfung		
Deutschland:	+49 8086 933-554	schaedlingsbekaempfung@kerbl.com
Österreich:	+43 4224 81555-649	schaedlingsbekaempfung@kerbl-austria.at
International:	+49 8086 933-554	pestcontrol@kerbl.com
Weidezaun		
Deutschland:	+49 8086 933-577	weidezaun@kerbl.com
Österreich:	+43 4224 81555-651	weidezaun@kerbl-austria.at
International:	+49 8086 933-577	fencing@kerbl.com
Klauenpflege		
Deutschland:	+49 8086 933-541	klauenpflege@kerbl.com
Österreich:	+43 4224 81555-653	klauenpflege@kerbl-austria.at
International:	+49 8086 933-541	clawcare@kerbl.com
Futtermittel		
Deutschland:	+49 8086 933-321	futter@kerbl.com
Österreich:	+43 4224 81555-652	futter@kerbl-austria.at
International:	+49 8086 933-321	supplementfeed@kerbl.com
Hobbyfarming		
Deutschland:	+49 8086 933-323	hobbyfarming@kerbl.com
Österreich:	+43 4224 81555-655	hobbyfarming@kerbl-austria.at
International:	+49 8086 933-323	hobbyfarming@kerbl.com
Smartfarming		
Deutschland:	+49 8086 993-301	smartfarming@kerbl.com
Österreich:	+43 4224 81555-654	smartfarming@kerbl-austria.at
International:	+49 8086 993-301	smartfarming@kerbl.com
Kälberhütten		
Deutschland:	+49 8086 933-305	kaelberhuetten@kerbl.com
Kuhputzmaschinen		
Deutschland:	+49 8086 933-322	kuhputzmaschine@kerbl.com



Unser Händler-Webshop: Online bestellen – Vorteile sichern!



Händler, die über unseren Webshop bestellen, kommen in den Genuss besonderer Vorteile!

Wir behandeln Web-Bestellungen bevorzugt und garantieren eine schnellstmögliche Lieferung. Außerdem können Sie bei uns rund um die Uhr bei unserem Web-Shop bestellen.

Zusätzlich erhalten Sie einen Vorablieferschein per E-Mail, Info über die Art der Versendung sowie zusätzliche Versandinformationen zur Nachverfolgung Ihrer bestellten Artikel.

Lassen Sie sich von Ihrem Sachbearbeiter für den Online-Shop freischalten und profitieren auch Sie von allen Vorteilen!


www.kerbl.com

Entdecken Sie unser Online-Serviceangebot!

Genau so, wie wir stetig bemüht sind unsere bestehenden Produkte zu verbessern und neue zu entwickeln, denken wir ebenso an unsere Service-Leistungen und Dienste rund um unser Produktsortiment.

Mit unserem kostenlosen Newsletter und den News auf unserer Website picken wir exklusiv saisonal interessante Produkte und Themen für Sie heraus und geben Ihnen Auskunft über besonders günstige Sparangebote. Wir versuchen Ihnen darüber hinaus das Produkterlebnis mit Videos, Prospekten und weiteren Informationen immer umfangreicher und informativer zu gestalten.

Ein paar unserer Highlights wollen wir Ihnen hier genauer vorstellen.



Blätterkatalog und Service-Seiten

Haben Sie einen unserer Kataloge gerade nicht zur Hand oder wollen Sie einfach mit „echtem" Katalog-Feeling durch unser Sortiment blättern, dann ist unser Online-Blätterkatalog genau das Richtige für Sie!

Auf den Service-Seiten unserer Website finden Sie außerdem allgemein nützliche Formulare, wie Reparaturschein, Abholauftrag für Trockenbatterien oder Retourenschein.

Bessere Produktpräsentation mit Videos, 360°-Fotoplayer und Downloads

Produktvideos

TV

In ansprechenden, informativen und stimmungsvollen Produktvideos können Sie ab jetzt noch mehr über unsere Produkte erfahren.

Alle Eigenschaften und Funktionen werden live im Einsatz gezeigt und Anwendungsgebiete dargestellt, die unter Umständen so noch gar nicht bewusst waren. Erklärungs- und Montagevideos erleichtern die Bedienung und verdeutlichen Funktionen. Offene Fragen zu Produkten versuchen wir so bereits vorab zu beantworten und schaffen Ihnen zusätzlich einen echten Mehrwert.

Produktbilder

Während wir Ihnen in unseren Katalogen nur die wesentlichen Abbildungen eines Produktes zeigen können, können wir Ihnen weitere Fotos, wie Detail- und Anwendungsbilder digital zur Verfügung stellen.

Downloads

Downloads finden Sie unterhalb der Produktbeschreibung. Hier erhalten Sie weiterführende Informationen wie beispielsweise Bedienungsanleitungen.

360°-Fotoplayer

360°

Neben unseren hochauflösenden und professionell erstellten Produktfotos bieten wir außerdem komplette 360°-Ansichten ausgewählter Produkte an.

So haben Sie die Möglichkeit, das Produkt vorab von allen Seiten zu betrachten und extrem nah, hochauflösend und bei voller Schärfe zu vergrößern. Trotz der fehlenden Haptik wird die Wahrnehmung des Produkts so greifbarer und realer.

3D-Showroom

Gerne tauschen wir uns mit unsern Kunden in persönlichen Gesprächen aus und zeigen Ihnen unserer Artikel. Leider ist dies jedoch nicht immer möglich. Mit unserem digitalen Showroom möchten wir Ihnen die Gelegenheit bieten, sich einen umfassenden Eindruck vom Produktsortiment zu machen. In unserem 3D Showroom können Sie in die Kerbl Produktwelten eintauchen.

@kerbl.de **Albert Kerbl GmbH** **@kerbl.de**

Kerbl goes Social Media

Besuchen Sie auch unsere Social-Media-Kanäle auf Facebook, Instagram und YouTube und verpassen Sie somit keine Neuigkeiten zu unserem Unternehmen sowie Produkten und Aktivitäten bei Kerbl.

Eine Übersicht aller Kanäle finden Sie auf: **https://www.kerbl.de/socialmedia**

IPCams - denkbar einfache Installation durch „plug & view“: Die Kamera am Netzwerk anschließen und auf Smartphone, Tablet oder PC aktivieren. Nun können mehrere User über Smartphone, PC oder Tablet auf das Livebild zurückgreifen. Geeignet zur Nutzung im Netzwerk oder Internet.

IPCam 360 FHD

mit 4-fach optischem Zoom

• das neue Drehgelenk lässt sich um 90° schwenken und stufenlos fixieren: Ideale Positionierung an Wänden, Schrägen und Decken für echte Rundumsicht • schnell schwenkende Outdoor-IP-Kamera mit riesigem Sichtfeld (Pan / Tilt / Zoom): schwenkt horizontal um 355° und vertikal um 90° • exzellente Bildqualität mit 2 Megapixeln • wetterfestes Aluminiumgehäuse • lichtstarke 4-fach-Zoom-Optik • 30 Meter Nachtsicht durch 6 Infrarot-LEDs • WDR-Unterstützung (Wide Dynamic Range) für gleichmäßige Abbildung sowohl heller als auch dunkler Bildteile • Fernsteuerung und Zugriff weltweit per App oder Browser, Sofortverbindung mit der App per QR-Code • WiFi-kompatibel und ONVIF-konform: Kompatibilität nach internationalem Standard • kostenlose App (eyecloud) für iOS und Android, erhältlich im App-Store und bei Google Play • Bewegungserkennung: automatischer Aufnahme-Start auf SD(HC/XC)-Karte, Alarm per E-Mail • inkl. Bedienungsanleitung





unterstützt ONVIF

Lieferumfang: 1 x IPCam 360 FHD, 1 x Netzteil, 1 x WLAN-Antenne, 1 x Patchkabel

Technische Daten	10809
Zoom	4-fach optischer Zoom
Bildsensor	2,7 CMOS
Videoauflösung unterstützt	Full HD 1080 (1920 x 1080) / HD 720 (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240)
Bildrate	15 fps (HD) / 25 fps (VGA)
Blende	f/1,6
Sichtbereich horizontal	355 °
Sichtbereich vertikal	90 °
Sichtwinkel	40 - 120 °
Anzahl LED	6
Nachtsichtweite	30 m
Übertragungsart	LAN / WLAN
Gewicht	1,9 kg
Spannung	12 V
Leistung	10 W
Schutzart	IP66

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe		€
10809	33 cm	25 cm	14 cm	1/8	339,00



IPCam 360 FHD Compact

• schnell schwenkende Outdoor-IP-Kamera • exzellente Bildqualität mit 2 Megapixeln • riesiges Sichtfeld (Pan / Tilt / Zoom): schwenkt horizontal um 355° und vertikal um 90°, Geschwindigkeit einstellbar • Fernsteuerung und Zugriff weltweit per App oder Browser, Sofortverbindung mit der App per QR-Code • WiFi-kompatibel und ONVIF-konform: Kompatibilität nach internationalem Standard • kostenlose App (eyecloud) für iOS und Android, erhältlich im App-Store und bei Google Play • Bewegungserkennung: automatischer Aufnahme-Start auf SD(HC/XC)-Karte, Alarm per E-Mail • wetterfestes Aluminiumgehäuse • inkl. Bedienungsanleitung



Lieferumfang: 1 x IPCam 360 FHD Compact, 1 x 230 Volt Netzteil, 1 x Patchkabel, 1 x WLAN-Antenne

Specifiche tecniche	10825
Zoom	Digitaler Zoom
Sensore immagini	2,7 CMOS
Risoluzione video supportata	Full HD 1080 (1920 x 1080) / HD 720 (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240)
Frequenza d'immagine	15 fps (HD) / 25 fps (VGA)
Diaframma	f/1,6
campo visivo orizzontale	355 °
Campo visivo verticale	90 °
Angolo visivo	40 - 120 °
Numero di LED	6
Visibilità notturna	30 m
Tipo di trasmissione	LAN / WLAN
Peso	1 kg
Tensione	12 V
Potenza	10 W
Tipo di protezione IP33	IP66

unterstützt ONVIF

N. art.	Lunghezza	Larghezza	Altezza		€
10825	21 cm	21 cm	12,5 cm	1/10	255,00

IPCam 2.0 HD

Die Internet-Kamera für Jedermann!

• Fernsteuerung und Zugriff weltweit per App oder Browser, Sofortverbindung mit der App per QR-Code • WiFi-kompatibel und ONVIF-konform: Kompatibilität nach internationalem Standard • kostenlose App (eyecloud) für iOS und Android, erhältlich im App-Store und bei Google Play • Bewegungserkennung: automatischer Aufnahme-Start, Alarm per E-Mail, Bild-Upload auf FTP-Server • Aufnahme auf microSD(HC/XC)-Karte • wetterfestes Aluminiumgehäuse • inkl. Bedienungsanleitung



Lieferumfang: 1 x IPCam 2.0 HD, 1 x Netzteil, 1 x WLAN-Antenne, 1 x Patchkabel

Specifiche tecniche	10810
Zoom	Digitaler Zoom
Sensore immagini	1/4“ CMOS
Risoluzione video supportata	HD 720 (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240)
Frequenza d'immagine	15 fps (HD) / 25 fps (VGA)
Angolo visivo	60 °
Numero di LED	30
Visibilità notturna	15 m
Portata antenna	50 m
Peso	620 g
Tensione	12 V
Potenza	10 W
Tipo di protezione IP33	IP65

unterstützt ONVIF

N. art.		€
10810	1/10	159,00

360° TV

Stall- und Anhängerkamera-Set 2,4 GHz


2 in 1 Funktion als Stall- und Anhängerkamera mit einer Reichweite bis zu 1200 m!

Die Kamera im Stall und der 2,5“ LCD-Monitor im Haus ermöglichen eine optimale Überwachung Ihres Tieres z. B. vor, während und nach der Geburt. Bequem für Sie, stressfrei für Ihre gebärenden Tiere.
• hochwertige Kamera IP54, Nachtsichtoptik bis zu 15 m, Tonaufzeichnung, Weitwinkelobjektiv 90°
• überragende Reichweite von 1200 m bei freier Sicht • einfache Installation • Anschlussmöglichkeit an TV-Gerät • auch als Anhängerkamera nutzbar

Lieferumfang: 1 x wetterbeständige Videokamera (IP54) mit 90° Weitwinkel, 2 x Richtantennen für 1200 m Reichweite zwischen Stall und Wohnung, 1 x AVLink für eine größere Reichweite im Haus, 1 x schnurloser 2,5“ LCD-Monitor mit Lautsprecher für eine mobile Überwachung + umfangreiches Zubehör, 1 x 5 m Antennenkabel (für Haus), 1 x 25 m Antennenkabel (für Stall)



TV




Art. Nr.		€
1085	1/5	499,00


Art. Nr.	Beschreibung		€
1086	Kamera 2,4 GHz inkl. Außenantenne und Videokabel	1/5	189,00

SmartCam HD

Eine Kamera für viele Möglichkeiten! Bei Verwendung als WLAN-HotSpot kann die Kamera über das SmartPhone direkt angesteuert werden (ohne Internetverbindung). Als Anhängerkamera eingesetzt kann man seine Tiere über eine App (UCCAM) am iPhone oder Android-Mobiltelefon überwachen. Die Kamera verfügt über einen starken Magnethalter, somit kann sie flexibel ohne bohren und schrauben fixiert werden. Die leistungsfähigen Li-Ion Batterien sorgen für bis zu 6 h Videogenuss!
• umfangreiche Möglichkeiten zur Überwachung während des Tiertransports • Zugriff von mehreren Endgeräten (Smartphone, PC oder Tablet) • robustes Gehäuse mit IP66 Schutzklasse
• kostenlose App für iOS oder Android auf Smartphone oder Tablet • Nachtsicht-Funktion (Lichtsensor, Bildsensor, sowie IR-LEDs) • mit Magnethalter • inkl. Bedienungsanleitung







TV

Technische Daten	10812
Bildsensor	1/4“ CMOS
Videoauflösung unterstützt	HD 720 (1280 x 720)
Sichtwinkel	100 °
Anzahl LED	14
Nachtsichtweite	5 m
Spannung	5 V
Akkulaufzeit (mit IR-LED)	5 Stunden
Akkulaufzeit (ohne IR-LED)	8 Stunden
Akkutyp	Li-Ion
Akkukapazität	3.000 mAh
Schutzart	IP66





Art. Nr.		€
10812	1/20	195,00

Lieferumfang: 1 x SmartCam HD, 1 x Netzteil, 1 x WLAN-Antenne

Art. Nr.	Beschreibung	passend für		€	
1083	Antenne mit Magnetfuß	10812	1/30	11,49	
10827	Anschlusskabel 12 Volt	10812	1	19,99	NEW

Moocall Abkalbemelder

Die Stunde (vor) der Geburt!

Verpassen Sie keine Geburt mehr! Der tausendfach bewährte Abkalbemelder von Moocall benachrichtigt Sie zuverlässig über eine bevorstehende Geburt. Ihnen bleibt genug Zeit alle nötigen Vorbereitungen zu treffen und gegebenenfalls den Tierarzt zu verständigen. Das neugeborene Kalb wird optimal versorgt und erhält unmittelbar nach der Geburt die lebenswichtige Kolostrumgabe. Helfen Sie rechtzeitig und retten Sie Kuh und Kalb!

• 3 Tage vor dem errechneten Geburtstermin anbringen • Alarmmeldungen ca. eine Stunde vor Geburt per SMS, E-Mail oder App • sendet an zwei Telefonnummern und drei E-Mail Adressen (einstellbar) • kostenlose App „Breed Manager by Moocall" für iOS und Android • Gerät ist nacheinander an allen Tieren einsetzbar • für alle Rinderrassen geeignet durch flexibel einstellbaren Ratschenverschluss (Limousin, Angus, Fleckvieh, Holstein, Jerseyetc.) • 30 Tage Akkulaufzeit • einfaches Laden per USB-Schnittstelle• eingebaute SIM – sofort einsatzbereit • Datentarife etc. in Servicegebührenthalten - im 1. Jahr ab Aktivierung inklusive • funktioniert per GSM weltweit, selbst bei schwacher Netzabdeckung und mit jedem Mobiltelefon/Smartphone • Material: Kunststoff



Moocall

mit USB-Ladekabel



Schritt für Schritt:
1. Registrieren des Gerätes online oder telefonisch
2. Aufladen des Gerätes
3. Einschalten und Test-Meldung versenden
4. Öffnen des Ratschenverschluss
5. Anpassen des Gummipads
6. Anbringen auf Schamhöhe
7. Fertig!



Moocall sendet folgende Meldungen:
- Sensor hat sich vom Schwanz gelöst
- Hohe Aktivität in der letzten Stunde (Vorwarnung)
- Hohe Aktivität in den letzten zwei Stunden (Geburtsalarm)
- Abnahme des Sensors nach 4 Tagen für 4 Stunden
- niedriger Batteriestatus (20 %)
- Test-Meldung

Art. Nr.	Farbe	Länge			€
10500	grün / rot	19 cm	1/10	220	329,00

KERBL

Rheintechnik



Üblicherweise kalben Kühe und Färsen ohne Hilfe. Treten jedoch Komplikationen während der Austreibungsphase auf, sind mechanische Geburtshelfer ein lebensrettendes Hilfsmittel! Dabei ist neben Sorgfalt und Fachkenntnissen der Einsatz eines geeigneten Geburtshelfers besonders wichtig. Schwere Verletzungen und Totgeburten können sonst die Folge sein. Mit einem HK Geburtshelfer entscheiden Sie sich für das richtige Werkzeug. Seit Hermann Kaspar vor über 50 Jahren den HK Geburtshelfer entwickelt hat, wurde er über 1,5 Mio mal verkauft.


Made in Germany

3 Jahre Garantie 3

Was macht HK Geburtshelfer einzigartig?

Die Zugstange

- stabiles, dickwandiges Stahlrohr - Länge 180 cm
- einzigartige, patentierte Rillenführung ermöglicht sicheren Halt der Mechanik
- Geometrie der Zugstange führt zu flächigem statt punktuellem Ansetzen der Sperrplatten. Damit verbesserte Kraftübertragung und geringer Verschleiß
- die abgerundeten Kanten der Rillen minimieren die Abnutzung weiter
- durch das einzigartige Bearbeitungsverfahren hat das Rohr eine größere minimale Wandstärke, deshalb größere Stabilität
- Rohr ist in drei Teile zerlegbar, deshalb handliche Lagerung: Die HK Rheintechnik Geburtshelfer sind optimal für den Transport in PKWs (z. B. bei Veterinären) geeignet



HK Kunststoff-Ansatzstütze - Der Klassiker

robuste Ansatzstütze aus Kunststoff mit seitlichen Winkelstützen
• klein, handlich, leicht • optimal bei Liegendgeburten, bei denen größere Ansatzstützen häufig nicht unter der liegenden Kuh positioniert werden können • 3 Jahre Garantie

HK Kunststoff-Ansatzstütze mit verstellbarem Seitenbügel

Der Stahlbügel ist der Form des Beckens angepasst, wodurch ein Abrutschen von den Sitzbeinen und der langen Sitzbeinmuskulatur vermieden wird.
• 3-fache Verstellmöglichkeit ermöglicht eine tierindividuelle Anpassung, d.h. der Bügel ist sowohl für Milchrassen mit schmalem Becken, als auch für Fleischrassen mit breitem Becken geeignet • breite, robuste Ansatzstütze für noch rutschfesteren Sitz • 3 Jahre Garantie

HK Flexibügel

Bester Schutz vor Abrutschen. Der Bügel umschließt das Becken des Muttertieres und verhindert zuverlässig ein Abrutschen nach unten und zur Seite.
• kippbar, Zugbewegung sowohl Richtung Schwanz, als auch Richtung Euter möglich • Bügel aus verzinktem Stahlrohr mit glatter Oberfläche, somit hygienisch und leicht zu reinigen • 3 Jahre Garantie



Art. Nr.	Beckenbreite	Rohrdurchmesser	geeignet für			€
106820	52 cm	26 mm	Milchrassen	1	26	115,00
106821	58 cm	30 mm	Fleischrassen, Kühe mit breitem Becken	1	26	119,00


Zubehör für HK Geburtshelfer

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	passend für		€
106908	Verlängerung für HK Geburtshelfer	30 cm		1	27,99
106907	Gewindestück zur Anbringung der Verlängerung		106908	1	11,99

HK Geburtshelfer mit Mechanik 2020

Vorteile der Mechanik 2020

• geringes Gewicht, da vollständig aus Aluminium • mit 3 Haken zum Einhängen der Geburtsstricke, so dass sowohl Wechsel-, als auch Gleichzug möglich sind • superleicht zu bedienende Schnellentriegelung auch unter Belastung • die Mechanik ist bei allen Modellen 360° um das Rohr herum beweglich und bietet somit unbegrenzte Flexibilität • 3 Jahre Garantie





1012 10121 10126 10130 10131

Art. Nr.	Beschreibung	Beckenbreite			€
1012	mit Kunststoff-Ansatzstütze		1	50	199,00
10121	mit Kunststoff-Ansatzstütze und seitlichen Winkelstützen		1	50	215,00
10126	mit großer Kunststoff-Ansatzstütze und verstellbarem Seitenbügel	49 - 63 cm	1	30	285,00
10130	mit HK Flexibügel	52 cm	1	50	289,00
10131	mit HK Flexibügel	58 cm	1	16	319,00

HK Geburtshelfer mit Mechanik 2060

Die Zugkraftbegrenzung verhindert, dass mit zu großen Kräften am Kalb gezogen wird. Ohne Regulierung können Zugkräfte von bis zu 600 kg erreicht werden, es besteht ein erhebliches Verletzungsrisiko für Kuh und Kalb. Bei normalen Geburten reichen aber Kräfte von bis zu 160 kg vollkommen aus. Die Mechanik 2060 von HK Rheintechnik ist mit einer stufenlos einstellbaren Zugkraftkontrolle ausgestattet. Der Hebel blockiert bei Erreichen der voreingestellten Kraft. Im Notfall kann die Zugkraftkontrolle auch abgestellt werden.

• geringes Gewicht, da vollständig aus Aluminium • mit 2 Haken zum Einhängen der Geburtsstricke (Gleichzug) • superleicht zu bedienende Schnellentriegelung auch unter Belastung • die Mechanik ist bei allen Modellen 360° um das Rohr herum beweglich und bietet somit unbegrenzte Flexibilität • 3 Jahre Garantie




Einstellbare Zugkraftbegrenzung



102060 10140,10141

Art. Nr.	Beschreibung	Beckenbreite			€
102060	mit großer Kunststoff-Ansatzstütze und Stahlbügel	49 - 63 cm	1	30	429,00
10140	mit HK Flexibügel	52 cm	1	48	429,00
10141	mit HK Flexibügel	58 cm	1	16	439,00

Ersatzstrick für HK Geburtshelfer



- nimmt kein Blut auf und wird nicht steif • Material: PPMF • 3-strängig
- gedreht • paarweise

PPMF nimmt im Gegensatz zu früher verwendetem Polyamid nur maximal 0,1 % statt bis zu 10 % Feuchtigkeit auf. Dadurch schrumpft es nicht beim Trocknen, wird weniger schnell steif und ist länger haltbar. Außerdem nimmt der Strick kaum Blut auf und bleibt hygienisch weiß.

Art. Nr.	Farbe	Länge		€
103	weiß	80 cm	1/100	6,49
103/1	weiß	80 cm	1	6,59

Vink Geburtshelfer




- Zugbewegung nach unten, oben und nach hinten möglich • robuste und dauerhafte Konstruktion • bei Komplikationen kann die Zugspannung sofort gelockert werden
- Zugart: Gleichzug • Material: Edelstahl

Art. Nr.	Länge		€
1045	160 cm	1	389,00
1046	180 cm	1	399,00

Art. Nr.	Beschreibung	verpackt	passend für		€
10451	Geburtsstrick für Geburtshelfer paarweise	paarweise	1045, 1046	1/200	10,99

Vink Geburtshelfer Modell A 800 Bayern



Mit diesem Geburtshelfer können schwierige Geburten, auch bei Rückwärtslage, von einer Person ausgeführt werden. Der Ansatzbügel umschließt die Hinterhand des Tieres und verhindert ein Abrutschen und passt sich jeder Rassean. Zugbewegungen sind nach allen Seiten (unten, oben, hinten) möglich und die Zugspannung kann bei Komplikationen sofort gelockert werden. Der Benutzer hat bei Bedarf beide Hände frei.

- Geeignet für Liege- und Standgeburten • mit Hebelwerk für wechselseitigen Zug • verschleißfrei und aus nicht rostendem Stahl • Zugart: Wechselzug

Art. Nr.	Länge	geeignet für			€
1047	180 cm	Fleischrassen	1	13	519,00

Art. Nr.	Beschreibung	verpackt	passend für		€
10488	Geburtsstrick für Geburtshelfer paarweise	paarweise	1047	1/200	10,99

Geburtsstrick





- 2 Ösen • Material: PPMF
- flach geflochten • stückweise

Art. Nr.	Farbe	Länge	BE	Stück / VE		€
1036	weiß	125 cm			1/10/420	7,99
1036/1	weiß	125 cm	1 Blister	1 / Blister	1	8,19
1025	weiß	190 cm			1/100	6,29

Geburtsstrick



- 2 Ösen • flach geflochten für die schonende Geburt • weiche Qualität
- stückweise

Art. Nr.	Farbe	Länge		€
10259	gelb / rot	130 cm	1/25/350	9,99

Die ersten Minuten entscheiden! Das Kalb kommt mit den Hinterbeinen voraus oder liegt zu lange im Geburtskanal. Die Atmung setzt nicht ein, Geburtsschleim verschließt die Atemwege. Jetzt gilt es, schnell zu handeln! Oft wird das Kalb an den Hinterbeinen hochgezogen, oder über das nächste Gitter gehängt, damit der Schleim aus den Atemwegen fließt. Doch das Gegenteil tritt ein: Das Atmen fällt dem Kalb noch schwerer, denn die inneren Organe drücken auf Lunge und Bronchien. Deutlich rückenschonender für den Landwirt und zugleich effektiver ist der Einsatz von Beatmungspumpen, umgangssprachlich auch „Kälberretter“ genannt.

HK Beatmungspumpe

nach Dr. Bron

Die Beatmungspumpe von HK Rheintechnik ähnelt einer großen Luftpumpe. Die Saugglocke wird über Nase und Maul des Kalbes geführt. 1. Mit einem kräftigen Hub wird der Schleim aus den Atemwegen geholt. 2. Danach wird abgesetzt, und Luft in die Atemwege gepumpt. Lungenbläschen und Lungenflügel können sich entfalten. Der Vorgang kann mehrmals wiederholt werden, bis das Kalb selbstständig zu Atmen beginnt.



Vorteile:

- besonders robust: Der Zylinder aus Metall ist unempfindlich gegenüber Stößen, die Saugglocke aus Hartkunststoff mit Gummilippe ist ebenfalls kaum zerstörbar. Damit eignet sich die Beatmungspumpe nach Dr. Bron hervorragend für den hektischen Einsatz in Notfallsituationen.
- einfache Handhabung
- auch von einem einzelnen Anwender zu bedienen



TV

3 Jahre Garantie 3

Art. Nr.		€
1032	1	112,00

Brunstdetektor für Rinder

• zur Bestimmung des optimalen Deck- bzw. Besamungszeitpunktes • Das Gerät überwacht charakteristische Veränderungen des Vaginalschleimes während des Ovulationszyklus durch Messung seines elektrischen Widerstandes. Dadurch ist der Züchter in der Lage, den Ovulationszeitpunkt genau zu bestimmen. • Darüber hinaus kann es zur Bestätigung einer frühen Trächtigkeit ab dem 19. bis zum 23. Tage nach der Belegung eingesetzt werden. • Ersparnis an wertvollem Samen dank Besamung bzw. Belegen im optimalen Zeitpunkt der Brunst • Verkürzung der Zeitspanne zwischen Entbindung und nachfolgender Trächtigkeit • zu betreiben mit: 1 x 9 V - Block PP3 Alkaline



Art. Nr.		€
10250	1/10	449,00

Wir empfehlen, die Messungen ein- oder zweimal pro Tag innerhalb einiger aufeinander folgender Tage durchzuführen.

HK Trächtigkeitsdiagnosegerät für Kühe

• keine unliebsamen Überraschungen wie Scheinträchtigkeit oder unbemerkter Abgang der Frucht durch die schnelle, einfache und sichere Trächtigkeitsfeststellung ab 90 Tagen nach der Besamung mittels Echolot • keine Vorkenntnisse oder größere Einarbeitung notwendig • die Untersuchungsdauer beträgt meist weniger als 30 Sekunden • keine für das Tier unangenehme transrektale Untersuchung nötig und dabei ohne jedes Risiko • das Gerät wird bequem am Gürtel getragen, damit bleiben beide Hände frei für die Messung • Lieferung im soliden Kunststoffkoffer



Art. Nr.		€
1060	1/10	459,00

TV

KERBL

Gleitschleim VetGel

• zum Schlüpfrigmachen der Hände und Arme sowie als vorzüglicher Hautschutz bei Geburtseingriffen, Rektal- und Vaginaluntersuchungen • spermafreundliche Rezeptur (ausschließlich für Ebersperma geprüft)



von Tierärzten empfohlen!

Art. Nr.	Inhalt			€
1027	1000 ml / Flasche	1/6	378	5,19
10272	5000 ml / Kanister	1	96	20,99

Veterinär-Einmalhandschuh mit Schulterschutz

• ideal für den Veterinär • selbsthaltend • supersensibel • nur zum einmaligen Gebrauch • lebensmittelecht



Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
15376	grün transparent	Einheitsgröße	120 cm	25 micron = 0,025 mm	1 Pack	50 / Pack	1/10	360	19,99

Veterinär-Einmalhandschuh VETtop

• ideal für den Veterinär • besondersreißfest • supersensibel • nur zum einmaligen Gebrauch • lebensmittelecht





Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
1536	transparent	Einheitsgröße	90 cm	28 micron = 0,028 mm	1 Pack	100 / Pack	1/15	360	18,99

Veterinär-Einmalhandschuh VETbasic

• vielfältiger Einsatzbereich: für Landwirte, Veterinäre aber auch als Tankhandschuh geeignet • nur zum einmaligen Gebrauch • lebensmittelecht





Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
15364	orange	Einheitsgröße	90 cm	25 micron = 0,025 mm	1 Pack	100 / Pack	1/15	360	14,99

Fußfessel mit Polsterung

• besonders tierschonend durch Polsterung • Drehwirbel verhindern ein Verheddern der Kette • schützt vor Verletzungen • erleichtert das Aufstehen der Kühe nach dem Kalben • Material: Polyester



Art. Nr.	Beinabstand		€
10284	40 cm	1/10/30	19,99

Fußfessel Top Quality

• erhöhte Zug- und Reißfestigkeit durch spezielles Webverfahren
• extra dickes Gurtmaterial für höchste Beanspruchung • erleichtert das Aufstehen der Kühe nach dem Kalben

Made in Germany




von den Berufsgenossenschaften empfohlen!

Art. Nr.	Beinabstand		€
10291	40 cm	1/10	14,99
10292	22 - 42 cm	1/10	17,99

Fußfessel Standard

• erleichtert das Aufstehen der Kühe nach dem Kalben
• schützt vor Verletzungen • Material: Nylon

Made in Germany



von den Berufsgenossenschaften empfohlen!

Art. Nr.	Beinabstand		€
10281	40 cm	1/10	9,99
10282	20 - 42 cm	1/10	13,99

Vorfallbandage

• verhindert ein Ausweiten und Chronisch werden des Vorfalls • Material: Nylon





Art. Nr.		€
1031	1/20	54,99

Kuhdecke

• wärmende, gut sitzende Decke für kranke und festliegende Kühe • verwendbar auch zum Schutz bei Ausstellungen • Obermaterial aus reißfestem 600 Denier Polyester-Ribstopp • mit weichen, flexibel verstellbaren Beingurten vorne und hinten • stark wasserabweisend bis 3000 mm Wassersäule • 3000 g/m²/24 h (Luftdurchlässigkeit) • maschinenwaschbar bei 30 °C



Art. Nr.	Farbe	Breite	Gesamtlänge		€
1546	grau	140 cm	155 cm	1/6	75,99
1548	grau	140 cm	175 cm	1/6	75,99

Hebegerät für Kühe Profi

• besonders robuste und stabile Ausführung - seit Jahrzehnten bewährt • ein unentbehrliches Gerät für Kühe, die sich aus eigener Kraft nicht mehr erheben können (z. B. Schwergeburt) • eine sinnvolle Investition, die sich schnell bezahlt macht und für jeden Milchviehhalter ein »Muss« sein sollte • die gummierten Greifklammern lassen sich auf die Größe der Kuh einstellen • mit Hilfe eines Flaschenzuges oder eines anderen Gerätes kann jedes Tier aufgerichtet werden • Material: Metall



Das bewährte Profigerät!

Art. Nr.	Farbe	geeignet für	zul. Tiergewicht			€
1067	grün	kleine bis mittlere Rinderrassen	900 kg	1	24	129,00
1068	grün	große Rinderrassen, Fleischrinder	1.500 kg	1	8	189,00

Hebegerät für Kühe Standard

• preiswertes Hebegerät für Kühe in der Standardausführung • zum Aufrichten von festliegenden Kühen • Klammern lassen sich stufenlos auf die spezifische Beckenbreite einstellen • mit Hilfe eines Flaschenzuges oder eines anderen Gerätes kann jedes Tier aufgerichtet werden • Material: Metall



Art. Nr.	Farbe	geeignet für	zul. Tiergewicht			€
1057	grün	kleine bis mittlere Rinderrassen	800 kg	1	42	114,00

Kuhhebevorrichtung

• entwickelt für kurz- bis mittelfristige Unterstützung schwacher Kühe • verhilft der Kuh wieder zur vollen Mobilität • fördert die Blutzirkulation • Brustlatz vergrößert die Tragefläche und stützt das Tier beim Anheben • durch die breite Auflage gibt es deutlich weniger Druckpunkte • robustes reißfestes PVC-Material • Polsterung der Gurte im Bereich des Euters beugt Scheuerwunden vor • strapazierfähige Gurte mit verstellbaren Ratschen ermöglichen die Anpassung der Gurtlänge auch unter Belastung • alle Metallteile sind galvansich verzinkt • einstellbar auf unterschiedliche Größen • geliefert als Komplettset in einer Tragetasche



Neu: Optimierte Qualität! - noch robuster

Extra verstärkter Brustlatz




Polsterung der Gurte im Bereich des Euters



Verarbeitung von dickeren Gurten für eine höhere Strapazierfähigkeit





Art. Nr.	Farbe	zul. Tiergewicht			€
1066	grün	1.000 kg	1/2	42	295,00

ColostroStart

Kolostrum Management




Die Fütterung des Kalbes in den ersten Lebenstagen oder sogar direkt nach der Geburt ist entscheidend für die weitere Entwicklung. Die Biestmilch, auch Kolostrum genannt, hat einen höheren Anteil an Immunglobulinen und Nährstoffen im Vergleich zur normalen Kuhmilch. Daher muss das neugeborene Kalb umgehend hochwertiges Kolostrum in größerer Menge erhalten. Es empfiehlt sich ein Kolostrum-Lager mit gefrorenem Kolostrum anzulegen.
So ist stets ein verfügbarer Vorrat an hochwertiger Biestmilch vorhanden. Falls nach der Geburt die Kolostrumqualität mangelhaft ist (z. B. bei Färsen) oder die Kolostrummenge zu gering ist, kann auf das eingefrorene Kolostrum zurückgegriffen werden.
Die Artikel unseres Kolostrum-Management-Systems ColostroStart helfen Ihnen Ihre neugeborenen Kälber optimal mit Kolostrum zu versorgen.
Die Aluminiumbeutel (4 Liter) sind einfach zu befüllen und problemlos können sie pasteurisiert (optional), eingefroren und auch wieder erwärmt werden.
Zur Fütterung des Kolostrums schrauben Sie einfach den Tränkesauger oder die Drenchersonde auf.
Wir haben auf Sie zugeschnittene Verkaufssets zusammengestellt:

14640 ColostroStartSET 10: 10 Kolostrumbeutel, 1 Sauger und 1 Drenchersonde
14641 ColostroStartSET 50: 50 Kolostrumbeutel, 3 Sauger und 3 Drenchersonden

Zur komfortablen Befüllung der Beutel bieten wir Ihnen die Abfüllhilfe ColostroFILLER an.
Die optionale Tränketasche ColostroCASE hält die Biestmilch länger warm und erleichtert die Fütterung.

TV

Und so funktioniert's:





Art. Nr.	Beschreibung		€
14640	ColostroStart Set 10	1	29,99
14641	ColostroStart Set 50	1	105,00


Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
14642	ColostroStartBAG	1 Pack	5 / Pack	1/20	11,49
14644	Sauger mit Überwurfmutter			1	3,99
14648	Sonde mit Schraubverschluss			1	6,99
14646	Tränketasche ColostroCASE			1/50	23,99
14647	Abfüllhilfe ColostroFILLER			1	19,99

Refraktometer

Kolostrum-Messgerät

• zur genaueren und schnellen Bestimmung der Kolostralmilchqualität • mit überzeugender Genauigkeit kann die Qualitätsstufe der Biestmilch mit einem Blick durch die Linse abgelesen werden • geeignet für Kuh- und Pferdekolostrum • verpackt im hochwertigen Etui







Lieferumfang: 1 x Refraktometer, 1 x Pipette,
1 x Schraubendreher, 1 x Stofftuch, 1 x Tasche

Art. Nr.		€
1464	1/40	72,99

Kolostrometer

Kolostrum-Messgerät

• zur einfachen und schnellen Bestimmung der Kolostralmilchqualität
• es wird der Gehalt an Gammaglobulinen mittels der spezifischen Dichte gemessen • Kolostrum-Qualität lässt sich auf der Farbskala der Spindel ablesen






Art. Nr.		€
1459	1/100	28,99

New Generation - Die komplett überarbeitete Form gewährleistet einen sicheren Sitz der Klemme und des Ventilkörpers. Vor allem der zusätzliche Fortsatz an der Klemmenrückseite verbessert die Anwendung, denn sie sichert die Klemme am Eimer und sorgt für einen sicheren Sitz während des Tränkens. Der Zusammenbau und das Zerlegen erfolgt in wenigen Sekunden und das Tränkeeimer-Ventil ist komplett mit einer Bürste zu reinigen. Das sorgt für einen hohen Hygienestandard bei der Fütterung.

- Das FixClip-Ventil besteht aus nur drei Teilen:
- Ventilkörper (a) mit geradem und dadurch für die Reinigung leicht zugänglichem Ansaugstutzen
- herausnehmbare Ventilklappe (b)
- Klemme (c) zur Befestigung von Sauger und Ventilkörper am Tränkeeimer



Tränkeeimer mit Ventil FixClip New Generation

Das FixClip-Ventil geht mit dem patentierten Klemmverschluss völlig neue Wege und macht den Aus- und Einbau sowie die Reinigung von Ventil und Sauger leichter und schneller als je zuvor.
• minimale Keimbelastung und dadurch gesündere Kälber • minimaler Zeitaufwand bei Ventilwechsel und -reinigung • leicht zu reinigen • mit aufgedruckter Füllskala auf der Rückseite, mit zusätzlich eingeprägter Füllskala auf der Innenseite • lebensmittelecht • mit Metall-Tragebügel



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Fassungsvermögen	BE	Stück / VE			€
14235	mit Naturkautschuk-Sauger	weiß transparent	8 l	5 Stück	5 / Pack	1/5	180	13,99

Tränkeventil FixClip New Generation

Das hygienische Tränkeeimer-Ventil mit dem patentierten Klemmverschluss!

Das FixClip-Ventil ist für alle herkömmlichen Tränkeeimer mit einer Lochöffnung von 36 – 38 mm geeignet, jedoch ausschließlich mit den speziell dafür entwickelten Vital-Saugern (14248/5), Super-Saugern (14249/5) und Naturkautschuk-Saugern (14251/5) verwendbar.

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	BE	Stück / VE		€
14236	allein	blau	5 Stück	5 / Beutel	1	19,99
14237	mit Naturkautschuk-Sauger	blau			1/25	5,69
14237/2	mit Naturkautschuk-Sauger	blau	1 Blister	2 / Blister	1	11,70
14238/2	mit Super-Sauger	blau	1 Blister	2 / Blister	1	11,99
14239/2	mit Vital-Sauger	blau	1 Blister	2 / Blister	1	12,99

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
142363/5	Ventilklappe für FixClip-Ventil	1 Beutel	5 / Beutel	1	1,79



Sauger für FixClip-Ventil

Vital-Sauger
- fördert ein natürliches Saugverhalten
- durch langsames und im Vergleich anstrengendes Saugen wird der Saugtrieb besser befriedigt
- erhöht die Speichelproduktion und fördert somit die Verdauung

Super-Sauger
- der bewährte Standard-Sauger

Naturkautschuk-Sauger
- für junge Kälber besonders geeignet



14248/5 14249/5 14251/5

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	BE	Stück / VE		€
14248/5	Vital-Sauger	schwarz	1 Pack	5 / Pack	1/10/100	8,99
14249/5	Super-Sauger	rot	1 Pack	5 / Pack	1/10/100	6,49
14251/5	Naturkautschuk-Sauger	beige	1 Pack	5 / Pack	1/10/100	6,79

Kälbertränkeeimer



- komplett mit Super-Saugerund Schraubventil • leicht zu reinigen • bei Bedarf Aufhängeblech Art. Nr. 1410
- mit eingeprägter Füllskala • lebensmittelecht • Material: Kunststoff • mit Metall-Tragebügel • säurebeständig

In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.
Beachten Sie die Hinweise am Katalogende.

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	BE	Stück / VE			€
144	grau	8 l	5 Stück	5 / Pack	1/5	240	8,99

Tränkeeimer mit Hygieneventil

... das mit der Klappe!



Das neu entwickelte Hygieneventil mit Klapp-Mechanismus ermöglicht eine keimreduzierte Umgebung und gesundes Wachstum für Kälber. Das gemeinsam mit Praktikern entwickelte Klapp-Hygieneventil verwendet anstelle eines Kugelrückschlagventils eine Klappe und kann mit jeder beliebigen Rundbürste leicht gereinigt werden. Durch den abnehmbaren Ansaugstutzen gibt es keine unüberwindbaren Ecken mehr. Mit einem Handgriff wird der Sauger vom Ventil getrennt. Durch den Bajonett-Verschluss ist der Sauger im Nu gelöst und wieder befestigt. Die Trocknungshilfe wird seitlich an der Eimerbügelaufnahme befestigt und bietet Platz für die Aufbewahrung des gereinigten Saugers inkl. Bajonett-Rings.

- leicht zu reinigen • bei Bedarf Aufhängeblech Art. Nr. 1410 • mit eingeprägter Füllskala • lebensmittelecht
- mit Metall-Tragebügel • säurebeständig

In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.
Beachten Sie die Hinweise am Katalogende.

Das Hygieneventil löst drei Probleme mit einer Klappe!

1. Leicht zu reinigen
2. Dadurch weniger Keime - gesündere Kälber
3. Dadurch geringere Veterinärkosten



Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	BE	Stück / VE			€
14210	grün	8 l	5 Stück	5 / Pack	1/5	180	15,99

360°

Hygieneventil

Die hygienische Revolution in der Kälberzucht!

Die zum Patent angemeldete Entwicklung zur Erhöhung der Hygiene bei Kälbertränken erlaubt eine wesentlich erleichterte Reinigung des Ventil-Innenbereichs. Alle mit Milch in Berührung kommenden Teile können leicht zugänglich gereinigt werden und es befinden sich keine Keimbarrieren im Innenteil des Ventils!

- verringert die Keimbildung im Ventil • erleichtert das Reinigen und Sauberhalten der Kälbertränkeeimer und der Ventile • sauberesund vollständiges Austrocknen des Ventils und des Eimers durch die Trockenhilfe • verdrehsichere Montage am Kälbertränkeeimer



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	BE	Stück / VE		€
14220/2	mit Sauger und Montageschlüssel	gelb	1 Blister	2 / Blister	1	14,99
14230	ohne Montageschlüssel	gelb	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	6,99
14278	mit Latexsauger 1454	gelb			1/25	7,29





Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€	
14221/5	Montageschlüssel für Hygieneventil	1 Beutel	5 / Beutel	1	3,39	
14223/5	Trocknungshilfe für Kälbertränkeeimer	1 Beutel	5 / Beutel	1/20	2,99	
14224/5	Ventilklappe für Hygieneventil	1 Beutel	5 / Beutel	1	1,69	
14225/5	Bajonett für Hygieneventil	1 Beutel	5 / Beutel	1/180	6,79	
14226/5	Kontermutter für Hygieneventil	1 Beutel	5 / Beutel	1/30	5,19	
1454	Kälbersauger Latex	50 Stück	50 / Pack	1/50/500	1,09	
14232/5	Saugknie für Hygieneventil	1 Beutel	5 / Beutel	1	4,19	NEW
14233/5	Ventilkörper für Hygieneventil	1 Beutel	5 / Beutel	1	12,49	NEW
1454/5	Kälbersauger Latex	1 Blister	5 / Blister	1	5,99	NEW

Tränkeeimer transparent

• Füllstand leicht von der Fernezu erkennen • leicht zu reinigen • mit aufgedruckter Füllskala auf der Rückseite,mit zusätzlich eingeprägter Füllskala auf der Innenseite • lebensmittelecht • mit Metall-Tragebügel • säurebeständig

Sie haben die Wahl!
Stellen Sie Ihren individuellen Tränkeeimer zusammen. All unsere Ventile können mit den Tränkeeimern kombiniert werden.



14284
Optimal für
Ad libitum-Tränke
- extra großes Volumen
- geneigter Boden für kom-plettes Leersaufen
- Aufhängeschlitze an Boden für hygienisches Austropfen und Austrocknen







Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
14266	weiß transparent	8 l	1/10	240	6,99
14267	gelb transparent	8 l	1/10	240	6,99
14268	rosa transparent	8 l	1/10	240	6,99
14269	blau transparent	8 l	1/10	240	6,99
14285	beere transparent	8 l	1/10	240	6,99
14284	weiß transparent	13 l	1	260	12,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe		€
14276	Schraubventil 149 und Super-Sauger 147	grau	1/50	3,19
14277	Schraubventil 149 und Latex-Sauger 1454	grau	1/50	3,19
14278	Hygieneventil mit Latexsauger 1454	gelb	1/25	7,29
14237	Tränkeventil FixClip New Generation mit Naturkautschuk-Sauger	blau	1/25	5,69


Auswurfsicherung Bucket Guard

Durch die Auswurfsicherung kann das Tier den Tränkeeimer nicht aus der Eimerhalterung werfen. Geeignet auch zur Montage an Kälberhüttenumzäunungen.

- geeignet für alle Tränkeeimer

1406: Kann an bestehende Aufhängebleche (Art. Nr. 1408, 1410) nachgerüstet werden.
1407: Tränkeeimer kann direkt eingehängt werden











Art. Nr.	Beschreibung	Material	BE	Stück / VE			€
1406	nachrüstbar	Kunststoff	1 Pack	3 / Pack	1/3/60	1.800	9,99
1407	mit Eimerhalter	Kunststoff	1 Pack	3 / Pack	1/3/60	1.800	11,99

Deckel für Tränkeeimer

Deckel einfach: Hält Schmutz vom Eimerinneren fern. Tränkeeimer mit aufgesetztem Deckel kann an Kälberhüttenumzäunungen und nachgerüsteten Aufhängeblechen befestigt werden. In mehreren Farben erhältlich.

Deckel MilkGuard: Dank des komplett geschlossenen Deckels können Fliegen, Schmutz und Regenwasser nicht in das Eimerinnere gelangen, sodass ein höherer Hygienestandard gewährleistet wird. Tränkeeimer mit aufgesetztem Deckel können problemlos an Aufhängeblechen befestigt werden.

Deckel für 13 l Eimer: Schmutz, Regenwasser und Fliegen können nicht in den Eimer gelangen. Tränkeeimer inklusive Deckel können einfach an Aufhängeblechen eingehängt werden.









Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	verwendbar für		€
1441	einfach	grau	Kunststoff	für alle Kerbl-Tränkeeimer	1/50	2,99
14211	einfach	grün	Kunststoff	für alle Kerbl-Tränkeeimer	1/50	2,99
14272	MilkGuard	weiß transparent	Kunststoff	für alle Kerbl-Tränkeeimer	1/50	3,49
14273	13 l	weiß transparent	Kunststoff	14284 Tränkeeimer 13 l	1/76	3,99



Aufhängeblech

- geeignet für alle Tränkeeimer

1408: Durch die Eimersicherung bleibt der Tränkeeimer beim Saufen in Position und kann nicht nach hinten weggestoßen werden.

- Geeignet auch zur Montage an Kälberhüttenumzäunungen.






Art. Nr.	Beschreibung	Material	BE	Stück / VE			€
1408	mit Eimersicherung	Metall verzinkt			1/50	900	9,99
1410	einfach	Metall verzinkt	10 Stück	10 / Pack	1/10/150	6.000	1,59
1410/2	einfach	Metall verzinkt	1 Blister	2 / Blister	1	1.800	3,79

Schneebesen

- ideal zum Anrühren der Kälbermilch im Eimer
- mit 6 Drahtbögen



Art. Nr.	Material	Länge			€
14135	Edelstahl	40 cm	1/40	480	8,49

Schraubventil

- Material: Kunststoff

149




14277


14276

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	verwendbar für	BE	Stück / VE		€
149	komplett	grau	für alle Kerbl-Tränkeeimer	10 Stück	10 / Pack	1/10	1,99
149/2	komplett	grau	für alle Kerbl-Tränkeeimer	1 Blister	2 / Blister	1/100	4,69
14276	149 und Super-Sauger 147	grau	für alle Kerbl-Tränkeeimer			1/50	3,19
1490/2	149 und Super-Sauger 147	grau	für alle Kerbl-Tränkeeimer	1 Blister	2 / Blister	1/50	5,99
14277	149 und Latex-Sauger 1454	grau	für alle Kerbl-Tränkeeimer			1/50	3,19

Dichtungsring für Tränkeeimer


148


1480



1489

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Stärke	verwendbar für	BE	Stück / VE		€
148	Standard	rot	3 mm	Schraubventil 149	50 Stück	50 / Beutel	1/50/5.000	0,35
148/5	Standard	rot	3 mm	Schraubventil 149	1 Blister	5 / Blister	1/100	1,99
1480	Standard	blau	4 mm	Tränkeeimer verzinkt	50 Stück	50 / Beutel	1/50/2.500	0,39
1480/5	Standard	blau	4 mm	Tränkeeimer verzinkt	1 Blister	5 / Blister	1	2,29
1489	HIKO	rot	2,5 mm	Schraubventil 149	50 Stück	50 / Beutel	1/50	0,39
1489/5	HIKO	rot	2,5 mm	Schraubventil 149	1 Blister	5 / Blister	1	2,99



Hygienesauger

mit antibakterieller Wirkung!



Neuheit NEW

Made in Germany

In den ersten Lebenswochen eines Kalbes ist dessen Gesundheit von höchster Wichtigkeit. Dadurch lassen sich nicht nur Verluste während der Aufzuchtphase vermeiden. Bei guter Gesundheit als Jungtier lässt sich auch die Basis für spätere Hochleistungen, Robustheit und Fruchtbarkeit legen. Ein Baustein für den Erfolg ist eine saubere Haltung, mit niedrigem Keimdruck und wenigen Krankheitserregern. Besonders bei Ad Libitum-Fütterung ist die hygienische Sauberkeit der Tränke bzw. des Nuckels ein wichtiger Faktor. Der Hygienesauger besitzt eine nachgewiesene antibakterielle Wirkung durch den Zusatz von Silber in die Naturkautschukmischung. Diese bleibt auch über langen Gebrauch, über die Lebensdauer des gewöhnlichen Saugers hinaus, bestehen.

- Standardsaugerform passt bei den meisten Ventilarten (z. B. Hygieneventil)
- gesundheitlich unbedenklich
- DIN EN ISO getestet
- lebensmittelecht
- Material: Naturkautschuk



Art. Nr.	Farbe	Länge	BE	Stück / VE		€
14730	blau	100 mm	1 Beutel	10 / Beutel	1/40	17,99

Kälbersauger

- für Kälbertränkeeimer
- mit Kreuzlochung



richtige Montage



falsche Montage




Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	BE	Stück / VE		€	
145	Standard	gelb	100 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50/500	0,99	
145/5	Standard	gelb	100 mm	1 Blister	5 / Blister	1/120	5,49	NEW
145/10	Standard	gelb	100 mm			1/40	10,49	NEW
146	Standard	gelb	125 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50/500	1,09	
146/4	Standard	gelb	125 mm	1 Blister	4 / Blister	1/120	4,99	NEW
147	Super	rot	100 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50/500	1,09	
147/5	Super	rot	100 mm	1 Blister	5 / Blister	1/120	5,99	NEW
147/10	Super	rot	100 mm			1/40	11,49	NEW
1471	Super	rot	125 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50/500	1,39	
1471/4	Super	rot	125 mm	1 Blister	4 / Blister	1/120	4,99	NEW
1453	Kälber	weiß	100 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50/500	1,09	
1453/5	Kälber	weiß	100 mm	1 Blister	5 / Blister	1/120	5,99	NEW
1453/10	Kälber	weiß	100 mm			1/40	11,49	NEW
1454	Latex	beige	100 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50/500	1,09	
1454/5	Latex	beige	100 mm	1 Blister	5 / Blister	1/120	5,99	NEW
1454/10	Latex	beige	100 mm			1/40	11,49	NEW
1477	Kautschuk	honig	100 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50/500	1,19	
1477/5	Kautschuk	honig	100 mm	1 Blister	5 / Blister	1/120	6,49	NEW
1477/10	Kautschuk	honig	100 mm			1/40	12,49	NEW

Sauger

- für Tränkeautomaten
- mit runder Lochung



runde Lochung



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	BE	Stück / VE		€	
1472	Standard	weiß	100 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50/500	1,39	
1472/5	Standard	weiß	100 mm	1 Blister	5 / Blister	1/120	5,99	NEW
1474	Super	rot	100 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50/500	1,49	
1474/5	Super	rot	100 mm	1 Blister	5 / Blister	1/120	5,99	NEW
1478	Kautschuk	honig	100 mm			1/50/500	1,49	

Kälbertränkewanne Multi Feeder

ohne Portionierung

• zum gleichzeitigen Tränken von bis zu 5 Kälbern • erleichtert die Tierbeobachtung während der Milchaufnahme • ohne Portionierung und mit abgerundeten Ecken, dadurch sehr leicht zu reinigen • zum Einhängen an Stallwände, Fressgitter, Zäune, etc. (Rohre bis max. ø 61 mm (2“) • mit einfach zu betätigendem Dreh-Schnapp-Verschluss zur Fixierung und Sicherung der Wanne • bestens geeignet für die Großraumkälberhütte (Art. Nr. 14440, 14520, 14540) • stapelbar • leicht zu transportieren • nicht geeignet für Hygieneventile (Art. 14220/2, Art. 14230) und FixClip-Ventile • lebensmittelecht • chemiekalienbeständig



14201



14214 + 14218



14202

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Fassungsvermögen	Länge	Breite	Höhe			€
14218	mit 5 Ventilen (149) und 5 Super-Saugern (147)	grün	30 l	70 cm	35,4 cm	27,8 cm	1	57	96,99
14201	mit 5 Ventilen (149) und 5 Latex-Saugern (1454)	grün	30 l	70 cm	35,4 cm	27,8 cm	1	57	99,99
14202	mit 5 Big Softy-Saugern (14141)	grün	30 l	70 cm	35,4 cm	27,8 cm	1	57	105,00
14215	allein, mit großen Öffnungen für Super- und Latex-Sauger	grün	30 l	70 cm	35,4 cm	27,8 cm	1	57	85,99
14203	allein, mit kleinen Öffnungen für Big Softy Sauger	grün	30 l	70 cm	35,4 cm	27,8 cm	1	57	84,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	BE	Stück / VE		€
14910/5	Schraubventil 149 und Super-Sauger 147	grau		1 Pack	5 / Pack	1	17,99
14915/5	Schraubventil 149 und Latex-Sauger 1454	grau		1 Beutel	5 / Beutel	1	17,99
14141/5	Sauger Big Softy	schwarz	100 mm	1 Blister	5 / Blister	1	22,49
14890/5	Dichtungsring	weiß		1 Pack	5 / Pack	1	2,99
14142	Winkelstück für Sauger Big Softy und Little Softy mit Ventil	orange		1 Pack	10 / Pack	1	9,49
14144	Winkelstück für Sauger Big Softy und Little Softy ohne Ventil	weiß		1 Pack	10 / Pack	1	8,99
14214	Abdeckhaube für Multi Feeder	schwarz				1/100	11,99

Tränkewanne Multi Feeder


mit Portionierung

• mit 5 Portionsfächern zum gleichzeitigen Tränken von bis zu 5 Kälbern • erleichtert die Tierbeobachtung während der Milchaufnahme • Volumen pro Portionsfach: 3 Liter • mit abgerundeten Ecken, dadurch sehr leicht zu reinigen • zum Einhängen an Stallwände, Fressgitter, Zäune, etc. • einfache Fixierung und Sicherung der Wanne durch elastische Gummibänder • stapelbar • leicht zu transportieren • säurebeständig • nur geeignet für Sauger Big Softy • bestens geeignet für die Großraumkälberhütte (Art. Nr. 14440, 14520, 14540) • lebensmittelecht



360°





Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Fassungsvermögen	Länge	Breite	Höhe			€
14204	mit Big Softy-Sauger	grün	30 l	81 cm	43 cm	38 cm	1	48	129,00
14205	ohne Sauger	grün	30 l	81 cm	43 cm	38 cm	1	48	119,00

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	BE	Stück / VE		€
14141/5	Sauger Big Softy	schwarz	100 mm	1 Blister	5 / Blister	1	22,49
14142	Winkelstück für Sauger Big Softy und Little Softy mit Ventil	orange		1 Pack	10 / Pack	1	9,49
14144	Winkelstück für Sauger Big Softy und Little Softy ohne Ventil	weiß		1 Pack	10 / Pack	1	8,99
14214	Abdeckhaube für Multi Feeder	schwarz				1/100	11,99

Sauger Big Softy

• Ersatzsauger für Kälbertränkewanne Multi Feeder, Doppel-Kälbertränke MILK TRAIN und Kälbertränken MILK BAR

SHOOF

360°

Art. Nr.	Farbe	Länge	BE	Stück / VE		€
14141	schwarz	100 mm			1/25/450	4,59
14141/5	schwarz	100 mm	1 Blister	5 / Blister	1	22,49







Milchflasche

- zur Einzeltieraufzuchtund für Medikamenteneingabe geeignet
- komplett mit Sauger• mit Füllskala






Art. Nr.	Beschreibung	Fassungsvermögen			€
1425	rund	1 l	1/20	320	4,49
1426	eckig	2 l	1/20	160	7,59
1461	eckig, mit Handgriff	3 l	1/40	320	10,99

Milchflasche

• mit Milchsauger 1432 • auch mit Drenchsonde(Art. Nr. 14682, 14683) verwendbar • zur Milchgabe sowie zur Flüssigkeitstherapie und elektrolytischen Behandlung von Kälbern • große Einfüllöffnung mit Schraubverschluss• außen liegender Griff ohne Hohlräume, dadurch einfache Reinigung und Vermeidung von keimbildenden Ablagerungen • mit Füllskala • lebensmittelecht • Material: Kunststoff





Art. Nr.	Fassungsvermögen			€
14255	2,5 l	1/10	260	10,99
14257	4 l	1/10	160	18,99

Art. Nr.	Beschreibung	passend für		€
1432	Milchsauger für Milchflasche		1/25/300	2,99
14256	Metallhalterung	14255	1/10	7,99
14258	Metallhalterung	14257	1/10	8,29

Kälberflasche MilkyFeeder

• mit 3-Stufen-Ventil zur Einstellung der Tränkegeschwindigkeit• große Flaschenöffnung für leichte Reinigung • Saugermit integriertem Klappventil für leichtes Tränken• mit Schraubverschluss• 14677: Saugermit Deckelauch für 1422 und 1487 geeignet • mit Füllskala (in l, qt.)



14677



mit 3-Stufen-Ventil zur Einstellung der Tränkegeschwindigkeit



Art. Nr.	Fassungsvermögen			€	
14671	2,5 l	1/20	120	26,99	NEW
14676	4 l	1/12	144	33,99	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	BE	Stück / VE		€
14677	Sauger mit Deckel				1/250	9,59
14672	Kälbersauger MilkyTeat	grau	1 Beutel	10 / Beutel	1/30	31,99

Kälbersauger MilkyTeat

• mit integriertem Klappventil für leichtes Tränken• Ersatzsaugerzum Einziehen in Kälberflaschen • passend für SpeedyFeederund MilkyFeeder



Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		€
14672	grau	1 Beutel	10 / Beutel	1/30	31,99

Calf Drencher MilkyDrencher

• mit 3-Stufen-Ventil zur Einstellung der Tränkegeschwindigkeit• große Flaschenöffnung für leichte Reinigung • mit beweglichem Sondenansatz• mit Schraubverschluss• 14675: Sondemit Deckel auch für 1479 und 1488 geeignet • mit Füllskala (in l, qt.)



mit 3-Stufen-Ventil zur Einstellung der Tränkegeschwindigkeit



Art. Nr.	Fassungsvermögen	Sondenlänge			€	
14673	2,5 l	52 cm	1/12	48	26,99	NEW
14674	4 l	52 cm	1/12	96	33,99	

Art. Nr.	Beschreibung	Sondenlänge		€
14675	Sonde feststehend mit Deckel	52 cm	1/80	12,99



14675

Kälberflasche Speedy Feeder

• Tränkeflaschemit 3-Stufen-Ventil • ergonomisch bidirektionaler Handgriff • Flaschenhalsmit großem (70 mm) Durchmesser• Schraubverschlussmit großer Flaschenöffnung • revolutionärer „Pump“- Sauger • große Grundfläche sorgt für hohe Standstabilität





1423



Alle Deckel für Speedy Feeder (blau), Speedy Drencher (rot) und Big Drencher (grün) sind universell passend.

Art. Nr.	Fassungsvermögen			€
1422	2,5 l	1/20	360	33,99
1487	4 l	1/12	144	41,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
1423	Sauger mit Deckel	1/250	14,99

Kälbersauger MilkyTeat

• mit integriertem Klappventil für leichtes Tränken• Ersatzsaugerzum Einziehenin Kälberflaschen • passend für SpeedyFeederund MilkyFeeder



Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		€
14672	grau	1 Beutel	10 / Beutel	1/30	31,99

Speedy Drencher

• Tränkeflaschemit 3-Stufen-Ventil • ergonomisch bidirektionaler Handgriff • Schraubverschluss mit großer Flaschenöffnung• große Grundfläche sorgt für hohe Standstabilität



Alle Deckel für Speedy Feeder (blau), Speedy Drencher (rot) und Big Drencher (grün) sind universell passend.

TV



Art. Nr.	Fassungsvermögen	Sondenlänge			€
1479	2,5 l	48 cm	1/20	160	38,99
1488	4 l	48 cm	1/12	96	44,99


Art. Nr.	Beschreibung	Sondenlänge		€
1483	Sonde feststehend mit Deckel	48 cm	1/80	21,99

Calf Drencher Profi

• zur Flüssigkeitstherapie und elektrolytischen Behandlung von Kälbern • mit Schraubverschluss • mit Füllskala



mit 3-Stufen-Ventil zur Einstellung der Tränkegeschwindigkeit



Art. Nr.	Beschreibung	Fassungsvermögen	Sondenlänge			€
14692	mit flexibler Sonde	2 l	105 cm	1/10	120	19,99
14693	mit feststehender Sonde	2 l	48 cm	1/10	120	17,49
14695	mit flexibler Sonde	4 l	105 cm	1/10	120	22,99

Art. Nr.	Beschreibung	Sondenlänge		€
14698	Sonde flexibel mit Schraubverschluss	105 cm	1/50	11,99
14699	Sonde feststehend mit Schraubverschluss	48 cm	1/50	9,99

Drench Bag

• transparenter Fütterungsbeutel zur Flüssigkeitstherapie und elektrolytischen Behandlung von Kälbern • mit Zippverschlusszum leichten Befüllen und Reinigen • mit flexibler Sonde inkl. Schlauch • mit Schlauchklammer zur Regulierung der Tränkegeschwindigkeit und zum Verschließen des Schlauchs • mit eingeprägter Füllskala







Art. Nr.	Fassungsvermögen	Sondenlänge			€
14678	2,5 l	152 cm	1/30	300	15,99

Drencher

• die ideale Eingabeflaschefür Großvieh • breite Öffnung (70 mm) für leichtes Befüllen von Trocken-oder Flüssignahrung • 12 cm langes Eingabestück





Alle Deckel für Speedy Feeder (blau), Speedy Drencher (rot) und Big Drencher (grün) sind universell passend.

Art. Nr.	Beschreibung	Fassungsvermögen	Sondenlänge			€
1424	Easy Drencher	1,2 l	12 cm	1/30	540	23,99
1484	Big Drencher	2,5 l	12 cm	1/20	240	26,99

Art. Nr.	Beschreibung	Sondenlänge		€
14102	Sonde für Big Drencher	12 cm	1	9,99

Eingabespritze-Drencher

• manuelle Ausführung • leicht und unzerbrechlich • einfach zu zerlegen und zu reinigen • Dosierungs-einstellung: stufenlos mittels Stellrad









Art. Nr.	Fassungsvermögen		€
23610	70 ml	1/50	29,99
23612	200 ml	1/20	36,99
2366	300 ml	1/20	33,99
2380	500 ml	1/10	63,99

Art. Nr.	Beschreibung	passend für		€
23616	Dichtungsring für Eingabespritze	23610	1	2,69
23618	Dichtungsring für Eingabespritze	23612	1	3,99
23615	Dichtungsring für Eingabespritze	2366	1/5/100	4,29
23619	Dichtungsring für Eingabespritze	2380	1	4,29

Trockenfutterflasche

• komplett mit Saugerund Kunststoffhalterung • ent-wickelt für Futtermittel der Kälberaufzucht, welche ab dem 2. Tag ca. 3 Monate verabreicht werden und die Entwicklung des "Vormagens" erheblich fördern • die künftige Nutzleistung (Milchleistung) des Tiereswird somit gesteigert, sowie die Verwertung von Futtermittel wesentlich verbessert







Art. Nr.	Fassungsvermögen			€
1428	4 l	1/20	180	19,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
1429	Sauger für Trockenfutterflasche	1/25/300	3,69
1432	Milchsauger für Milchflasche	1/25/300	2,99
1437	Metallhalterung	1/6	12,99

Flaschensauger

• mit Laschen für leichtes Überziehen • besonders weich mit hoher Standzeit • Material: Kautschuk



Neuheit NEW





Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	BE	Stück / VE		€
14198	für Kälber	beige	100 mm	1 Pack	10 / Pack	1/24	11,99

Flaschensauger

• lebensmittelecht • Material: Kautschuk





Art. Nr.		€
14191	1/50/500	1,79

Alu-Kälbertränkeventil mit Sauger

• extrem schnell zu öffnen durch Bajonettverschluss, dadurch sehr hygienisch und leicht zu reinigen



1415



1419



Art. Nr.	BE	Stück / VE		€
1415			1/20	6,99
1415/2	1 Blister	2 / Blister	1/50	14,99

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
1419	Sauger für Alu-Kälbertränkeventil	20 Stück	20 / Pack	1/20/200	1,99
1419/3	Sauger für Alu-Kälbertränkeventil	1 Blister	3 / Blister	1/50	5,99

Schwimmsauger

• leicht auseinanderzunehmen und zu reinigen • durch den extra großen Schwimmkörper ist ein Kippen des Saugers nicht mehr möglich • mit bruchsicherer Befestigungsöse • mit runder Lochung



1416



1417

Art. Nr.		€
1416	1/100	6,79

Art. Nr.	Beschreibung		€
1417	Sauger für Schwimmsauger	1/50/400	1,79

Sauger Leimer

• seit Jahrenbewährt! • mit runder Lochung



1412

Art. Nr.		€
1412	1/100	1,69

Milcherwärmer MilkPot 50

Fachjournale und Studien verweisen darauf, dass die Fütterung von jungen Kälbern einen merklichen Effekt auf die Tiergesundheit, die Entwicklung des Tieres und somit auf die spätere Leistungsfähigkeit des Tieres hat. Um hier positive Ergebnisse zu erzielen sind fundiertes Wissen seitens des Landwirtes und technische Einrichtungen meist nötig. Unser Milcherwärmer stellt hier insbesondere für mittelgroße Betriebe die optimale Unterstützung in der Kälberaufzucht dar. Er schließt die Lücke zwischen Tauchsiedern und mobilen Milchtanks mit aufwendiger Ausstattung. Schnell und ohne viel Arbeit können bis zu 50 Liter Milch oder Milchaustauschergemisch erwärmt werden. Schonend und ohne anzubrennen wird die Milch mittels eines Wasserbades erhitzt. Der Milcherwärmer eignet sich auch bestens zum Pasteurisieren von Milch.

- aus lebensmittelechtem Edelstahl
- leichte Reinigung durch komplett zu öffnenden Deckel
- mit innenseitiger Mengenskala
- Wasserbad: eigener Ein- und Auslass, Schauglas zur Füllstandskontrolle
- stufenloses Thermostat
- pasteurisieren möglich
- 1 Zoll großer Auslass mit Scheibenventil aus der Lebensmittelindustrie
- mit Stabthermometer (lebensmittelecht)
- inkl. Deckel

Rührwerk optional erhältlich
Das leistungsstarke optionale Rührwerk sorgt für ein klumpenfreies Aufrühren von Milchaustauscher. Durch kurzes Einschalten des Mixers während des Erwärmens von Frischmilch, kann die Aufheizzeit verkürzt werden. Der Deckel mit integriertem Mixer kann einfach auf dem MilkPot 50 (Art. 141450) aufgesetzt und festgeschraubt werden.

- 1.000 U/min
- 370 W
- steckerfertig



Art. Nr. 141461
Deckel mit Rührwerk

Art. Nr. 141450
MilkPot 50

Art. Nr. 141462
Standbeine



360°

Standbeine optional erhältlich
Rührwerk optional erhältlich

Technische Daten	141450
Fassungsvermögen	50 l
Spannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Temperaturregelbereich bis	0 - 100 °C
Gewicht	32 kg
Schutzart	IP54

Art. Nr.	Heizleistung	Höhe	Ø	Steckerart			€
141450	2.500 W	63 cm	45,5 cm	mit Schutzkontaktstecker - E+F	1	6	1.360,00

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material		Gewicht		€
141461	Deckel mit Rührwerk	blau		44,5 cm	14,5 kg	1	529,00
141462	Standbeine		Edelstahl		5,1 kg	1	99,99

SuperHeat und SuperHeat Digital

Schnell und präzise Milch erwärmen

Die neue Generation Kälbermilcherwärmer aus dem Hause Kerbl. Innovation und Qualität Made in Germany.


Die konische Form des Heizfußes fördert die Milchzirkulation durch Nutzung des Venturi-Effektes. Die warme Milch steigt auf und wird durch den verengten Strömungsquerschnitt zusätzlich beschleunigt. Die kältere Milch fällt seitlich ab und zirkuliert über den Eimerboden erneut durch den Heizfuß. Hier zeigen die SuperHeat Kälbermilcherwärmer ihren technologischen Vorsprung. Der außenliegende Temperaturfühler misst die Temperatur der kalten Milch in Bodennähe direkt, ohne vom Heizfuß stark beeinflusst zu sein. Dadurch können SuperHeat Kälbermilcherwärmer ohne Unterbrechung heizen, wodurch die Solltemperatur sehr schnell und präzise erreicht wird.

Von 18 °C auf 42°C in ca. 8 Minuten

Kälbermilcherwärmer SuperHeat Digital

Durch den innovativen Temperaturfühler, der die Temperatur direkt in der Milch im kältesten, bodennahen Bereich misst, ist eine durchgehende Heizung ohne Taktung möglich. Dadurch erreicht der SuperHeat Digital die Solltemperatur sehr schnell und präzise. Die neue Form des konischen Heizfußes fördert zusätzlich die Milchzirkulation. Die warme Milch steigt auf und wird durch den verengten Strömungsquerschnitt zusätzlich beschleunigt. Der Landwirt kann per Tastendruck zwischen zwei Aufheizprogrammen wählen, eines für kleine Mengen bis 9 Liter und eines für große Mengen ab 9 Litern.

• präzises und sehr schnelles Erreichen der Solltemperatur • speichert die eingestellte Solltemperatur, auch nach dem Ziehen des Netzsteckers • zwei Aufheizprogramme für eine genaue Temperaturerreichung • beleuchtetes Display • optische und akustische Signalwiedergabe z. B. bei Erreichen der eingestellten Solltemperatur • Sicherheitsabschaltung bei Trockenbetrieb • Anschlusskabelhalterung, damit der Anschlussstecker immer trocken bleibt • mit praktischem und bewährtem Bügelgriff • leicht zu reinigen, dank schmutzabweisender PTFE-Beschichtung • zum Patent angemeldet



Schnelle und gleichmäßige Erwärmung
Durch den konischen Heizfuß und den außenliegenden Temperaturfühler ist der SuperHeat Digital schneller als vergleichbare Kälbermilcherwärmer derselben Leistungsklasse.

Technische Daten	14001
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Durchmesser Heizelement	16 cm
Eintauchtiefe	16 - 70 cm
Temperaturregelbereich bis	10 - 90 °C
Gewicht	3,8 kg
Anschlusskabel	3 m
Schutzart	IPX7
Schutzklasse	I



Display mit zwei Aufheizprogrammen




Heizfuß mit außen liegendem Temperaturfühler

Art. Nr.	Heizleistung	Höhe	Steckerart			€
14001	2.300 W	80 cm	mit Schutzkontaktstecker	1	25	299,00

Kälbermilcherwärmer SuperHeat

Durch den innovativen Temperaturfühler, der die Temperatur direkt in der Milch im kältesten, bodennahen Bereich misst, ist eine durchgehende Heizung ohne Taktung möglich. Dadurch erreicht der SuperHeat die Solltemperatur sehr schnell und präzise. Die neue Form des konischen Heizfußes fördert zusätzlich die Milchzirkulation. Die warme Milch steigt auf und wird durch den verengten Strömungsquerschnitt zusätzlich beschleunigt.

• präzises und sehr schnelles Erreichen der Solltemperatur • optische Signalwiedergabe, z. B. bei Erreichen der eingestellten Solltemperatur • Sicherheitsabschaltung bei Trockenbetrieb • Anschlusskabelhalterung, damit der Anschlusssteckerimmer trocken bleibt • mit praktischem und bewährtem Bügelgriff • leicht zu reinigen, dank schmutzabweisender PTFE-Beschichtung • zum Patent angemeldet



Neuheit NEW

Made in Germany

Durch den konischen Heizfuß und den zusätzlichen außenliegenden Temperaturfühler ist der SuperHeat schneller als vergleichbare Kälbermilcherwärmer der selben Leistungsklasse.

Technische Daten	14000
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Durchmesser Heizelement	16 cm
Eintauchtiefe	16 - 70 cm
Temperaturregelbereich bis	10 - 90 °C
Gewicht	3,8 kg
Anschlusskabel	3 m
Schutzart	IPX7
Schutzklasse	I



Art. Nr.	Heizleistung	Höhe	Steckerart			€
14000	2.300 W	80 cm	mit Schutzkontaktstecker	1	25	249,00



Der FastHeat Kälbermilcherwärmer

Ideal zur Erwärmung von Kolostrum

Die niedrige Bauhöhe des Heizkörpers ermöglicht die Erwärmung kleinster Milchmengen, ideal für z. B. Kolostrum und Milchmengen bis 9 Liter. Die Kombination aus reduzierter Leistungsaufnahme von 1.700 Watt und dem patentgeschützen Design des Heizkörpers ermöglicht ein ausgesprochen effizientes Erwärmen der Milch.

Von 18 °C auf 42 °C in ca. 11 Minuten (Eimer mit 8 Liter Wasser)



Kälbermilcherwärmer FastHeat

• mit bewährter Temperaturregelung, somit einfach zu bedienen bei gewohntem Komfort • optische Signalwiedergabe, z. B. bei Erreichen der eingestellten Solltemperatur • mit praktischem Bügelgriff • sehr leicht - nur 2,7 kg (ca. 25 % leichter als Standardprodukte) • leicht zu reinigen dank PTFE-beschichtetem Heizkörper • mit Thermosicherung

Technische Daten	14150
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Durchmesser Heizelement	16,5 cm
Eintauchtiefe	8 - 69 cm
Temperaturregelbereich bis	90 °C
Gewicht	2,7 kg
Anschlusskabel	3 m
Schutzart	IPX7



Sehr leicht zu reinigen, dank patentgeschützter Form und PTFE-Beschichtung!

Art. Nr.	Farbe	Heizleistung	Höhe	Steckerart			€
14150	weiß	1.700 W	81,5 cm	mit Schutzkontaktstecker	1	25	249,00

Kälbermilcherwärmer EasyHeat

• mit Griffteil für einhändiges Arbeiten • stufenlos einstellbares Thermostat • einfach zu reinigen dank poliertem Heizkörper aus Aluguss • äußerst standsicher • starke Heizleistung • bereits bei ca. 13 cm Füllhöhe einsatzbereit • mit Aufhängung für Anschlusskabel





Technische Daten	
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Durchmesser Heizelement	16 cm
Eintauchtiefe	13 - 75 cm
Temperaturregelbereich bis	0 - 80 °C
Gewicht	4,7 kg
Anschlusskabel	3 m
Schutzart	IPX7



14170



14172

Art. Nr.	Farbe	Heizleistung	Höhe	Steckerart			€
14170	grün	2.300 W	86 cm	mit Schutzkontaktstecker	1	20	159,00
14170-CH	grün	2.300 W	86 cm	mit Schweizer Stecker	1	24	159,00
14172	grün	3.000 W	86 cm	mit Schutzkontaktstecker	1	20	179,00

Kälbermilcherwärmer mit Bügelgriff

• mit praktischem Bügelgriff zur ein- oder beidhändigen Bedienung • stufenlos einstellbares Thermostat • äußerst standsicher • starke Heizleistung • bereits bei ca. 15 cm Füllhöhe einsatzbereit • mit Thermosicherung



Von 18 °C auf 42 °C in ca. 16 Minuten
(Eimer mit 8 Liter Wasser).



Technische Daten	1418
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Durchmesser Heizelement	16 cm
Eintauchtiefe	15 - 69 cm
Temperaturregelbereich bis	80 °C
Gewicht	4,7 kg
Anschlusskabel	3 m
Schutzart	IPX7

Art. Nr.	Farbe	Heizleistung	Höhe	Steckerart			€
1418	weiß	2.300 W	81,5 cm	mit Schutzkontaktstecker	1	25	225,00

Geeignet nach Tierschutzbestimmungen

In nationalen Verordnungen wird festgelegt, wie lange und auf welchen Mindestflächen Kälber gehalten werden dürfen. Unsere Kälberhütten und -boxen sowie unsere modulare Zaunaufstallung richten sich nach diesen Vorgaben und sind bestens auf die Anforderungen der Kälberaufzucht ausgelegt.

Einzelhaltung

Deutschland und Österreich: Ab einem Alter von 8 Wochen Gruppenhaltung nötig, außer Ausnahmefälle greifen.
Schweiz: Ab einem Alter von 2 Wochen Gruppenhaltung nötig, außer Ausnahmefälle greifen.

Alter Kalb	PE UV+	Premium Plus	Master Plus	Heavy Plus	Kälberbox klein	Kälberbox groß
0 - 2 Wochen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2 - 8 Wochen (DE, AT)	✓	✓	✓	✓	✗	✓
2 - 8 Wochen (CH)	✓	✓	✓	✓	✗	✗

Gruppenhaltung

Die folgenden Tabellen zeigen die maximal zulässige Tierzahl gemäß aktueller gesetzlicher Bestimmungen (Stand: April 2018):

Deutschland und Österreich	Großraum-kälberhütten				Modulare Zaun-aufstallung			
	Premium XL	Premium XL mit Fanggitter	Doppelset Premium XL	Premium XXL	Einzelset für 3er Kälbergruppe	Einzelset für 5er Kälbergruppe	Doppelset für 2 x 3er Kälber-gruppe	Doppelset für 2 x 5er Kälber-gruppe
(DE) bis 150 kg	bis 5 Tiere	bis 3 Tiere	bis 11 Tiere	bis 11 Tiere	bis 3 Tiere (bis 8. Woche)	bis 5 Tiere	bis 6 Tiere	bis 10 Tiere
(AT) bis 150 kg	bis 5 Tiere	bis 2 Tiere	bis 10 Tiere	bis 10 Tiere	bis 3 Tiere (bis 8. Woche)	bis 4 Tiere	bis 6 Tiere	bis 8 Tiere
(DE) 150 - 220 kg	bis 5 Tiere	bis 2 Tiere	bis 10 Tiere	bis 9 Tiere	bis 3 Tiere (bis 8. Woche)	bis 4 Tiere	bis 6 Tiere	bis 8 Tiere
(AT) 150 - 220 kg	bis 4 Tiere	bis 2 Tiere	bis 9 Tiere	bis 9 Tiere	bis 3 Tiere (bis 8. Woche)	bis 4 Tiere	bis 6 Tiere	bis 8 Tiere
(DE) > 220 kg	bis 4 Tiere	bis 2 Tiere	bis 9 Tiere	bis 9 Tiere	bis 3 Tiere (bis 8. Woche)	bis 4 Tiere	bis 6 Tiere	bis 8 Tiere
(AT) > 220 kg	bis 4 Tiere	bis 2 Tiere	bis 8 Tiere	bis 8 Tiere	bis 2 Tiere	bis 3 Tiere	bis 4 Tiere	bis 6 Tiere

Schweiz	Großraumkäl-berhütten			Modulare Zaun-aufstallung			
	Premium XL	Doppelset Premium XL	Premium XXL	Einzelset für 3er Kälbergruppe	Einzelset für 5er Kälbergruppe	Doppelset für 2 x 3er Kälbergruppe	Doppelset für 2 x 5er Kälbergruppe
Kalb bis 3 Wochen	bis 4 Tiere	bis 8 Tiere	bis 7 Tiere	bis 5 Tiere	bis 7 Tiere	bis 10 Tiere	bis 14 Tiere
Kalb 4 Wochen - 4 Monate	bis 3 Tiere	bis 7 Tiere	bis 5-6 Tiere	bis 3 Tiere	bis 5 Tiere	bis 6 Tiere	bis 10 Tiere
Kalb bis 200 kg	bis 2 Tiere	bis 5 Tiere	bis 4 Tiere	bis 3 Tiere	bis 5 Tiere	bis 6 Tiere	bis 10 Tiere

Tabellen zu Tierschutzbestimmungen weiterer Länder finden Sie auf unserer Homepage.



Geeignet nach EG-Öko-Basisverordnung(834/2007)

Unsere Kälberhütten sind nach der EG-Öko-Basisverordnung auch für Biobetriebe geeignet. In all unseren Hütten können Biokälber aufgezogen werden. Haben die Kälber Sicht- und Sozialkontakt zu anderen Kälbern und werden die Mindestflächen (Stall- und Außenflächen) eingehalten, dürfen sie auch nach der 1. Lebenswoche in Einzelhaltung untergebracht werden.

Einzelhaltung

Gewicht	PE UV+	Premium Plus	Master Plus	Heavy Plus
bis 100 kg	✓	✓	✓	✓

Gruppenhaltung

Die folgenden Tabellen zeigen die maximal zulässige Tierzahl gemäß aktueller gesetzlicher Bestimmungen (Stand: April 2018):

Gewicht	Premium XL		Doppelset Premium XL		Premium XXL	
bis 100 kg	✓	bis 3 Tiere	✓	bis 5 Tiere	✓	bis 5 Tiere
bis 200 kg	✗		✓	bis 3 Tiere	✓	bis 3 Tiere

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!
Bitte separate Frachtkosten beachten!













14613
Dach optional erhältlich

Kälberbox

Die Kälberbox sorgt dafür, dass das Kalb viel frische Luft erhält, aber keiner Zugluft ausgesetzt wird. Ebenso wird es von schädlichen Krankheitskeimen abgeschirmt. Das Tier liegt in der Kälberbox nicht direkt auf dem Boden, sondern auf den erhöhten Rosten. Somit hat es das Kalb wärmer und trockener. Die Kälberbox ist in zwei Größen erhältlich.


• stabiler, feuerverzinkter Metallrahmen • extrem griffiger und rutschsicherer GFK-Bodenrost (zweiteilig) • leicht zu reinigende Seitenwände aus PVC-Paneele mit glatter Oberfläche • der offene Spalt im oberen Bereich der Seitenwände ermöglicht dem Kalb den Blickkontakt zu den Nachbarn • in beide Richtungen zu öffnende Drehtür • inkl. einer Tränkeeimerhalterung und zwei klappbaren Eimerhalterungen • Fressplätze können einzeln versperrt werden • Klappgriffe an der Vorderseite machen das Versetzen spielend leicht • Fahrvorrichtung optional erhältlich • Transport mit Palettengabeln möglich • Dach optional erhältlich • Eimer im Lieferumfang nicht enthalten • Lieferung erfolgt zerlegt

Geeignet nach Tierschutzbestimmungen:
Unsere Kälberhütten und -boxen richten sich nach Tierschutzbestimmungen und sind bestens auf die Anforderungen der Kälberaufzucht ausgelegt. Lesen Sie mehr online auf www.kerbl.de

Technische Daten	14610	14611
Außenmaße Hütte	173 x 93 x 131 cm	201 x 107 x 131 cm
Innenmaße Hütte	130 x 85 x 106 cm	160 x 100 x 106 cm
Gewicht	121 kg	160 kg

Außenmaße inkl. ausgeklappter Eimerhalter

Art. Nr.	Beschreibung			€	
14610	Kälberbox klein	1	5	759,00	
14611	Kälberbox groß	1	5	859,00	



TV

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Gewicht			€	
14612	Dach für Kälberbox klein	153 cm	98 cm	3,5 cm	22 kg	1	24	159,00	
14613	Dach für Kälberbox groß	180 cm	120 cm	3,5 cm	25 kg	1	25	195,00	
14609	Fahrvorrichtung für Kälberbox					1	50	84,99	
14610-1	GFK-Bodenrost für Kälberbox klein (zweiteilig)	130 cm	85 cm	2,5 cm	15,6 kg	1		129,00	
14611-1	GFK-Bodenrost für Kälberbox groß (zweiteilig)	160 cm	100 cm	2,5 cm	22 kg	1		159,00	
14611-2	PVC-Paneel Kälberbox für Seitenwand	165 cm	3 cm	25 cm		1		27,99	
14611-3	PVC-Paneel Kälberbox für Rückwand	97 cm	3 cm	25 cm		1		17,99	

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!
Bitte separate Frachtkosten beachten!

Kerbl CalfHouse
Das ideale Zuhause für Kälber



Kälberhütten vereinen alle Vorteile, um Kälbern einen optimalen Start zu ermöglichen. Die Hütten bieten zu jeder JahreszeitSchutz vor jeglichen Witterungseinflüssen. Zugleich wird die Luftzirkulation durch die ansteigenden Dachschrägenund Lüftungsöffnungen gefördert, was den Keimdruck verringert und ein bestmögliches Mikroklima schafft. Der Auslauf bietet Außenklimareize und erweitert das geräumige Platzangebot. **Daher sind Kälberhütten von Kerbl auch uneingeschränkt für den Einsatz in der ökologischen/biologischen Tierhaltung geeignet!**
In Wissenschaft und Praxis gelten Kälberhütten als optimales Haltungssystem, sowohl während der Einzel- als auch Gruppenhaltung.

Geschützt und Geräumig
Optimales Klima – Sommer wie Winter


- Hohe Isolationswirkung und UV-Schutzdurch hochwertige Materialien
- Förderung der Luftzirkulation durch Hüttenform und Abtransport feuchtwarmer Luft
- Weiße Oberflächen verhindern Aufheizen

Tiergerechte Konstruktion

- Großes Platzangebot
- Umzäunung mit vertikalen Streben mit geringem Abstand und seitlichen Schutzbügeln, zur Vermeidung von Verletzungen
- Glatte Innenflächen verhindern das Abschlecken von Materialfasern, erleichtern die Reinigung und verbessern dadurch wesentlich die hygienischen Bedingungen

Robustheit

- Hochwertige Materialien gewährleisten Bruchsicherheit und Schlagfestigkeit sowie eine lange Lebensdauer der Kälberhütte
- Gleichmäßige Wandstärken und seitliche Stabilisierungsbögen erhöhen die Standfestigkeit und bieten zusätzliche Verwindungssteifigkeit
- Robuste, feuerverzinkte Umzäunung
- Seitliche Schutzbügel verleihen der Umzäunung zusätzliche Stabilität



Komfort für Mensch und Tier

Praktisch, komfortabel und multifunktional

- Umzäunung kann zur Reinigung des Vorplatzes über die Kälberhütte geklappt werden
- Die Drehtür kann zum Zurücksperren des Kalbes optional auch in den Kälberhütten-Eingang versetzt werden
- Kälberhütte kann zum Einstreuen, Reinigen und Versetzen in den Zaun nach vorne gestürzt werden
- Große Vollgummireifen mit Nadellager ermöglichen ein einfaches Versetzen auch bei schwierigen Bodenbedingungen
- Handgriff zum leichteren Anheben der Hütte
- Schwelle am Hütteneingang verhindert das Heraustreten von Einstreu
- Bodenebene Schwelle an der Umzäunung erlaubt ein ungehindertes Betreten für Mensch und Tier
- Seitliche Schutzbügel vermeiden das Durchschlüpfen von Kälbern und verleihen zusätzliche Stabilität

















Multifunktionale Drehtüre:

- Flex-Schiene(a) mit Tränkeeimerhalter inkl. Eimersicherung (b), 2 Fressöffnungen (c), mit klappbaren Eimerhaltern für Futtereimer
- hohe Position des Tränkeeimers fördert die natürliche Streckung des Halses, so dass die Milch direkt in den Labmagen gelangen kann
- Schrägstellung des Eimers sorgt für eine komplette Entleerung
- Flex-Schiene zur variablen Montage der Tränkeeimerhalterung und optional einer Trockenfutterflaschenhalterung

Leichte oder schwere Umzäunung

Für alle Einzelkälberhütten ist die Umzäunung in einer leichten Ausführung erhältlich. Das reduzierte Gewicht erleichtert z. B. das Anheben der Umzäunung und das Versetzender in die Umzäunung gestürzten Hütte, bietet aber gleichzeitig eine hohe Stabilität.
Bei CalfHouse Premium Plus, CalfHouse Heavy Plus, CalfHouse Master Plus und CalfHouse PE UV+ ist die Umzäunung zusätzlich in einer schweren Ausführung lieferbar. Sie ist extrem robust und bietet durch das erhöhte Gewicht eine noch bessere Standfestigkeit.



Schwere Umzäunung mit erhöhter Materialstärke (ca. 45 kg)



Leichte Umzäunung (ca. 30 kg)

Die dargestellten Bilder sind beispielhaft und können je nach Ausführung abweichen.



CalfHouse PE UV+



Für eine hohe Stabilität und Langlebigkeit sorgt die Herstellung aus hochwertigem, schlagfestem HDPE-Kunststoffmit integrierten UV-Stabilisatoren. Die mit Stahlrohren verstärke Bodenschwelle am Hütteneingang sorgt für hohe Stabilität. Eine optimale Klimatisierung der Kälberhütte wird durch die mehrstufig einstellbare und in allen Stufen fest arretierbare Belüftungsklappe erzielt. Sie erleichtert ebenso das Befüllen der Heuraufe. Die besonders glatten Innenflächen machen das Reinigen spielend einfach und verbessern dadurch die Hygiene.

• ansteigende Dachschrägemit Lüftungsöffnungen sorgt für optimale Luftzirkulation, so dass feuchtwarme Luft nach oben entweichen kann • reinweiße Oberflächen verhindern ein Überhitzen des Innenraums • zusätzliche UV-Stabilisatoren verhindern ein zu starkes Erhitzen der Kälberhütte und verringern die natürliche Degeneration des Materials • Eimer, Futterbox und Heuraufe im Lieferumfang nicht enthalten

Geeignet nach Tierschutzbestimmungen:
Unsere Kälberhütten und -boxen richten sich nach Tierschutzbestimmungen und sind bestens auf die Anforderungen der Kälberaufzucht ausgelegt. Lesen Sie mehr online auf www.kerbl.de

Technische Daten	14565	14566	14570
Material Hütte	Polyethylen	Polyethylen	Polyethylen
Außenmaße Hütte	205 x 115 x 135 cm	205 x 115 x 135 cm	205 x 115 x 135 cm
Abmessung Umzäunung		150 x 110 x 96 cm	150 x 110 x 96 cm
Gewicht Umzäunung		ca. 30 kg	ca. 45 kg

Art. Nr.	Beschreibung			€	
14565	CalfHouse PE UV+ ohne Umzäunung	1	17	449,00	
14566	CalfHouse PE UV+ mit leichter Umzäunung	1	4	695,00	
14570	CalfHouse PE UV+ mit schwerer Umzäunung	1	4	729,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe	Gewicht			€	
145620	Umzäunung leicht für CalfHouse PE UV+	Metall verzinkt	150 cm	110 cm	96 cm	30 kg	1	24	275,00	
14572	Umzäunung schwer für CalfHouse PE UV+	Metall verzinkt	150 cm	110 cm	96 cm	45 kg	1	22	309,00	
14568	Tür- und Reifenset für CalfHouse PE UV+					13 kg	1	34	119,00	
14567	Schwelle Nachrüstsatz	Metall	98 cm	2,5 cm	17 cm	2,2 kg	1	200	18,99	
3230	Heuraufe kleines Modell	Metall verzinkt	56 cm	29,5 cm	23 cm		1	78	25,99	

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!
Bitte separate Frachtkosten beachten!



CalfHouse Premium Plus

Mehr Platz! Mehr Stabilität!

Die in Länge und Höhe nochmals vergrößerte Kälberhütte bietet dem Kalb jetzt noch mehr Schutz vor der Witterung und ermöglicht dem Landwirt mehr Freiraum bei der Behandlung des Kalbes. Das CalfHouse Premium Plus ist mit einem speziellen Glasfasergewebe mit sehr hoher Flächenmasse aufgebaut. Dadurch hat es eine extrem hohe Reißkraft und Schlagfestigkeit. Darüber hinaus ist der Wandaufbau an allen Randbereichen und Kanten der Kälberhütte zusätzlich verstärkt. Die leicht zu reinigende Kunststoff-Schwelle verbessert die Hygiene. Auch diese Kälberhütte zeichnet sich durch das optimierte Belüftungssystem aus, durch welches das Klima in der Hütte ohne Zugluft reguliert wird. Eimer im Lieferumfang nicht enthalten



Geeignet nach Tierschutzbestimmungen:
Unsere Kälberhütten und -boxen richten sich nach Tierschutzbestimmungen und sind bestens auf die Anforderungen der Kälberaufzucht ausgelegt. Lesen Sie mehr online auf www.kerbl.de

Technische Daten	14581	14580	14585
Material Hütte	GFK	GFK	GFK
Außenmaße Hütte	210 x 115 x 145,5 cm	210 x 115 x 145,5 cm	210 x 115 x 145,5 cm
Abmessung Umzäunung		150 x 110 x 96 cm	150 x 110 x 96 cm
Gewicht Umzäunung		ca. 30 kg	ca. 45 kg

Art. Nr.	Beschreibung			€	
14581	CalfHouse Premium Plus ohne Umzäunung	1	10	459,00	
14580	CalfHouse Premium Plus mit leichter Umzäunung	1	4	659,00	
14585	CalfHouse Premium Plus mit schwerer Umzäunung	1	4	699,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe	Gewicht			€	
144720	Umzäunung leicht für CalfHouse Premium Plus, Heavy Plus und Master Plus	Metall verzinkt	150 cm	110 cm	96 cm	30 kg	1	24	265,00	
144322	Umzäunung schwer für CalfHouse Premium Plus, Heavy Plus und Master Plus	Metall verzinkt	150 cm	110 cm	96 cm	45 kg	1	22	295,00	
14304	Schwelle	Kunststoff	100 cm	2,3 cm	14,5 cm	4 kg	1	168	17,99	

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!
Bitte separate Frachtkosten beachten!



CalfHouse Heavy Plus

Neuheit NEW

Die besonders Robuste!

Aufgrund der Formgebung und des erhöhten Gewichts ist das CalfHouse Heavy Plus besonders stabil und zeichnet sich durch sehr hohe Reißkraft und Schlagfestigkeit aus. Die Randbereiche und Kanten sind extra robust ausgeführt und garantieren lange Standfestigkeit. Die großzügigen Abmessungen der Hütte bieten dem Kalb viel Platz und Schutz vor der Witterung und dem Landwirt Freiraum für Behandlungen des Kalbes. Auch diese Kälberhütte zeichnet sich durch das optimierte Belüftungssystem aus, durch welches das Klima in der Hütte ohne Zugluft reguliert wird.

• Gewicht Hütte: ca. 37 kg • Eimer und Futterbox im Lieferumfang nicht enthalten

Robuste Ausführung – dickere Wandstärke als bei herkömmlichen Kälberhütten

Geeignet nach Tierschutzbestimmungen:
Unsere Kälberhütten und -boxen richten sich nach Tierschutzbestimmungen und sind bestens auf die Anforderungen der Kälberaufzucht ausgelegt. Lesen Sie mehr online auf www.kerbl.de

Technische Daten	14575	14576	14577
Material Hütte	GFK	GFK	GFK
Abmessung Umzäunung		150 x 110 x 96 cm	150 x 110 x 96 cm
Gewicht Umzäunung		ca. 30 kg	ca. 45 kg

Art. Nr.	Beschreibung			€	
14575	CalfHouse Heavy Plus ohne Umzäunung	1	12	419,00	
14576	CalfHouse Heavy Plus mit leichter Umzäunung	1	4	599,00	
14577	CalfHouse Heavy Plus mit schwerer Umzäunung	1		649,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe	Gewicht			€	
144720	Umzäunung leicht für CalfHouse Premium Plus, Heavy Plus und Master Plus	Metall verzinkt	150 cm	110 cm	96 cm	30 kg	1	24	265,00	
144322	Umzäunung schwer für CalfHouse Premium Plus, Heavy Plus und Master Plus	Metall verzinkt	150 cm	110 cm	96 cm	45 kg	1	22	295,00	
14304	Schwelle	Kunststoff	100 cm	2,3 cm	14,5 cm	4 kg	1	168	17,99	

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!
Bitte separate Frachtkosten beachten!



CalfHouse Master Plus

Das 10.000-fach bewährte CalfHouse Master Plus profitiert von unserer Kompetenz und langjährigen Erfahrung beim Design hochwertiger Kälberhütten und vereint alle bewährten Eigenschaften der CalfHouse-Seriein puncto Stabilität, Komfort und Tierwohl – zu einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis. Mit seinen großzügigen Abmessungen bietet das aus glasfaserverstärktem Kunststoff hergestellte CalfHouse Master Plus dem Kalb Schutz vor Witterungseinflüssen und Freiraum für Behandlungen durch den Landwirt. Auch diese Kälberhütte zeichnet sich durch das optimierte Belüftungssystem aus, durch welches das Klima in der Hütte ohne Zugluft reguliert wird.

- Eimer und Futterbox im Lieferumfang nicht enthalten

Geeignet nach Tierschutzbestimmungen:
Unsere Kälberhütten und -boxen richten sich nach Tierschutzbestimmungen und sind bestens auf die Anforderungen der Kälberaufzucht ausgelegt. Lesen Sie mehr online auf www.kerbl.de

Technische Daten	14301	14470	14485
Material Hütte	GFK	GFK	GFK
Außenmaße Hütte	200 x 115 x 135 cm	200 x 115 x 135 cm	200 x 115 x 135 cm
Abmessung Umzäunung		150 x 110 x 96 cm	150 x 110 x 96 cm
Gewicht Umzäunung		ca. 30 kg	ca. 45 kg

Art. Nr.	Beschreibung			€	
14301	CalfHouse Master Plus ohne Umzäunung	1	12	399,00	
14470	CalfHouse Master Plus mit leichter Umzäunung	1	4	589,00	
14485	CalfHouse Master Plus mit schwerer Umzäunung	1	4	629,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe	Gewicht			€	
144720	Umzäunung leicht für CalfHouse Premium Plus, Heavy Plus und Master Plus	Metall verzinkt	150 cm	110 cm	96 cm	30 kg	1	24	265,00	
144322	Umzäunung schwer für CalfHouse Premium Plus, Heavy Plus und Master Plus	Metall verzinkt	150 cm	110 cm	96 cm	45 kg	1	22	295,00	
14304	Schwelle	Kunststoff	100 cm	2,3 cm	14,5 cm	4 kg	1	168	17,99	
14302	Schwelle	Lärche	100 cm	2,3 cm	14,5 cm	1,8 g	1	168	14,99	

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!
Bitte separate Frachtkosten beachten!



CalfHouse Premium XL

Die aus glasfaserverstärktem Kunststoff hergestellte Gruppenkälberhütte bietet Platz für bis zu 5 Kälber (lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten). Auf der Rückseite ist ein Schiebefenster angebracht, das u. a. die Tierkontrolle und auch das Befüllen der optionalen Heuraufe erleichtert. Der zusätzliche Verstärkungsrahmen rund um die Kälberhütte garantiert höchste Stabilität. Die Kälberhütte mit Umzäunung bietet optimale Übersicht und erleichtert die Tierkontrolle.

- Fressplätze können einzeln versperrt werden
- Seitengitter können einfach nach hinten an die Hüttenwände geschwenkt werden
- einfacher Zugang via große Eingangstüre, auch Kälberwagen passt durch Tür
- vorgebohrte Löcher an Kufen für Strohfang und zur Bodenverankerung
- Leichter Transport der Hütte und Umzäunung mit Traktor
- Tränkeeimer und Langfuttertröge sind im Lieferumfang nicht enthalten

14520: Lieferumfang: Hütte inkl. Verstärkungsrahmen und Umzäunung, Hebeösen, Holzschwelle, Tränkeeimerhalter und zwei Troghalter für Langfuttertrog (Art. Nr. 3268).

Fanggitter:
- mit 5 Fressplätzen
- mit Fangsystem: Einzel- und Komplettarretierung möglich
- Tränkeeimerhalter hochklappbar und verriegelbar, zudem in Länge und Höhe verstellbar
- Fressplatzbreite verstellbar
- inkl. Troghalter
- Angabe Fanggitterbreite: mit Tränkeeimerhalter, max. Länge

Vielseitig und robust



Seiten- und Fanggitter können je nach Bedarf angeordnet werden



Der Verstärkungsrahmen verleiht der Hütte zusätzliche Stabilität



Fanggitter kann an Hütte zurück gehängt werden



Leichter Transport der Hütte und Umzäunung mit Traktor



Optionale Fressplatzabtrennung



Das optionale Vordach bietet Schutz vor Witterung und Sonne

CalfHouse Premium XL mit Fanggitter (Art. Nr. 14539)

- Geeignet für 2 - 3 Kälber (lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten)
- Fanggitter kann an beiden Seiten geöffnet und aufgeschwenkt werden
- Damit die Kälber während des Tränkens nicht in den Zwischenspalt zwischen Hütte und Fanggitter treten, kann das optionale Trittschutz-Set Art. Nr. 14529 nachgerüstet werden.



14539

Doppel-Set, CalfHouse Premium XL mit Umzäunung (Art. Nr. 14530)

- Auch als Doppel-Set für bis zu 10 Kälber erhältlich
- Tipp: Mit zusätzlichem Zaunelement kann schnell und unkompliziert das Doppel-Set in zwei Buchten unterteilt werden.



14530

Geeignet nach Tierschutzbestimmungen:
Unsere Kälberhütten und -boxen richten sich nach Tierschutzbestimmungen und sind bestens auf die Anforderungen der Kälberaufzucht ausgelegt. Lesen Sie mehr online auf www.kerbl.de

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!
Bitte separate Frachtkosten beachten!

Abmessung je Hütte

Technische Daten	14520	14518	14539	14530
Material Hütte	GFK	GFK	GFK	GFK
Außenmaße Hütte	238 x 223 x 189 cm	238 x 223 x 189 cm	238 x 223 x 189 cm	238 x 223 x 189 cm
Abmessung Umzäunung	209 x 221 x 120 cm			209 x 447 x 120 cm

Art. Nr.	Beschreibung			€	
14520	CalfHouse Premium XL mit Umzäunung		1	2.495,00	
14518	CalfHouse Premium XL allein	1	4	1.499,00	
14539	CalfHouse Premium XL mit Fanggitter		1	2.095,00	
14530	CalfHouse Premium XL mit Umzäunung - Doppelset		1	3.995,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe	BE	Stück / VE			€	
14466	Vordach	Polyester PVC-beschichtet	300 cm	270 cm				1		699,00	
14524	Verstärkungsrahmen	Metall verzinkt						1		129,00	
14526	Troghalter für Langfuttertrog	Metall verzinkt	82 cm	13,5 cm	18 cm			1	100	29,99	
14527	Halterung für 5 Kraftfuttereimer	Metall verzinkt	184 cm	42 cm	20 cm			1	36	89,99	
14529	Trittschutzset							1		39,99	
14528	Fressplatzabtrennung	Metall verzinkt	37,5 cm	14 cm	55,2 cm	1 Pack	2 / Pack	1	50	33,99	
14458	Schwelle	Lärche	203 cm	3,5 cm	19 cm			1	52	43,99	
14454	Heuraufe	Metall verzinkt	113 cm	41 cm	38 cm			1	50	115,00	
14522	Umzäunung für CalfHouse Premium XL	Metall verzinkt						1		1.195,00	



CalfHouse Premium XXL

Die aus glasfaserverstärktem Kunststoff hergestellte Großraumkälberhütte bietet Platz für bis zu 7 Kälber (lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten). Der zusätzliche Verstärkungsrahmen rund um die Kälberhütte garantiert, auch bei größeren Tieren, höchste Stabilität. Die drehbare Lüftungsscheibe regelt die Luftzirkulation im hinteren Bereich der Kälberhütte. Am Hüttenfirst ist ein Hebebügel zum leichten Anheben und Transportieren der Hütte angebracht. Die Kälberhütte mit Umzäunung bietet optimale Übersicht und erleichtert die Tierkontrolle.

- Fressplätze können einzeln versperrt werden
- Seitengitter können einfach nach hinten an die Hüttenwände geschwenkt werden
- einfacher Zugang via große Eingangstüre, auch Kälberwagen passt durch Tür
- vorgebohrte Löcher an Kufen für Strohfang und zur Bodenverankerung
- Leichter Transport der Hütte und Umzäunung mit Traktor
- Tränkeeimer und Langfuttertröge sind im Lieferumfang nicht enthalten

14540: Lieferumfang: Hütte inkl. Verstärkungsrahmen und Umzäunung, Hebebügel, Holzschwelle, Tränkeeimerhalter und vier Troghalter für Langfuttertrog (Art. Nr. 3268).

Fanggitter:
- mit 7 Fressplätzen
- mit Fangsystem: Einzel- und Komplettarretierung möglich
- Tränkeeimerhalter hochklappbar und verriegelbar, zudem in Länge und Höhe verstellbar
- Fressplatzbreite verstellbar
- inkl. Troghalter
- Angabe Fanggitterbreite: mit Tränkeeimerhalter, max. Länge

Vielseitig und robust



Seiten- und Fanggitter können je nach Bedarf angeordnet werden



Der Verstärkungsrahmen verleiht der Hütte zusätzliche Stabilität



Fanggitter kann an Hütte zurück gehängt werden

Großraumkälberhütten





Leichter Transport der Hütte und Umzäunung mit Traktor



Optionale Fressplatzabtrennung



Geeignet nach Tierschutzbestimmungen:
Unsere Kälberhütten und -boxen richten sich nach Tierschutzbestimmungen und sind bestens auf die Anforderungen der Kälberaufzucht ausgelegt. Lesen Sie mehr online auf www.kerbl.de

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!
Bitte separate Frachtkosten beachten!
Zum Entladen wird ein Frontlader mit Staplergabel benötigt!

Technische Daten	14540	14519
Material Hütte	GFK	GFK
Außenmaße Hütte	340 x 296 x 204 cm	340 x 296 x 204 cm
Abmessung Umzäunung	280 x 299 x 120 cm	

Art. Nr.	Beschreibung		€	
14540	CalfHouse Premium XXL mit Umzäunung	1	3.895,00	
14519	CalfHouse Premium XXL allein	1	2.595,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe	BE	Stück / VE			€	
14546	Umzäunung für CalfHouse Premium XXL	Metall verzinkt							1	1.349,00	
14526	Troghalter für Langfuttertrog	Metall verzinkt	82 cm	13,5 cm	18 cm			1	100	29,99	
14549	Trittschutzset							1		49,99	
14528	Fressplatzabtrennung	Metall verzinkt	37,5 cm	14 cm	55,2 cm	1 Pack	2 / Pack	1	50	33,99	







Zaun- und Fanggitter können je nach Bedarf angeordnet werden



Leichter Transport



Wandhalterung

Modulare Zaunaufstallung

Aufstallsets für Kälber bis zur 8. Lebenswoche

Zur Haltung der Kälber in einer Halle oder überdachtem Bereich, können die Aufstallsets einfach mittels Wandhalterung an der Wand befestigt werden.

• vorgebohrte Löcher an Kufen für Strohfang und zur Bodenverankerung • Eimer und Langfuttertröge im Lieferumfang nicht enthalten.

14486 Lieferumfang: 2 x 14495 (Wandhalter), 1 x 14496 (Zaunteil mit Tür lang), 1 x 14497 (Zaunteil Gitter lang), 1 x 14493 (5er Fanggitter)
14487 Lieferumfang: 2 x 14495 (Wandhalter), 1 x 14496 (Zaunteil mit Tür lang), 1 x 14497 (Zaunteil Gitter lang), 1 x 14498 (7er Fanggitter)
14488 Lieferumfang: 3 x 14495 (Wandhalter), 2 x 14496 (Zaunteil mit Tür lang), 1 x 14497 (Zaunteil Gitter lang), 2 x 14493 (5er Fanggitter)
14489 Lieferumfang: 3 x 14495 (Wandhalter), 2 x 14496 (Zaunteil mit Tür lang), 1 x 14497 (Zaunteil Gitter lang), 2 x 14498 (7er Fanggitter)

14526 Troghalter für Langfuttertrog: passend für 14493, 14498, 14491, 14496
14527 Halterung für 5 Kraftfuttereimer: passend für 14493
14528 Fressplatzabtrennung: passend für 14493, 14498, 14491, 14496

Neuheit NEW

Geeignet nach Tierschutzbestimmungen:
Unsere Kälberhütten und -boxen richten sich nach Tierschutzbestimmungen und sind bestens auf die Anforderungen der Kälberaufzucht ausgelegt. Lesen Sie mehr online auf www.kerbl.de

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€	
14486	Einzelset für 3er Kälbergruppe	Metall verzinkt	1	999,00	
14487	Einzelset für 5er Kälbergruppe	Metall verzinkt	1	1.199,00	
14488	Doppelset für 2 x 3er Kälbergruppe	Metall verzinkt	1	1.699,00	
14489	Doppelset für 2 x 5er Kälbergruppe	Metall verzinkt	1	2.150,00	

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!
Bitte separate Frachtkosten beachten!
Zum Entladen wird ein Frontlader mit Staplergabel benötigt!

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe	BE	Stück / VE		€	
14495	Wandhalterung	Metall verzinkt						1	15,99	
14493	Fanggitter 5 Fressplätze	Metall verzinkt	213 cm	52 cm	120 cm				555,00	
14498	Fanggitter 7 Fressplätze	Metall verzinkt	285 cm	52 cm	120 cm				649,00	
14491	Zaunteil mit Tür mit 3 Fressplätzen	Metall verzinkt	215 cm	3 cm	120 cm				295,00	
14496	Zaunteil mit Tür mit 6 Fressplätzen	Metall verzinkt	285 cm	3 cm	120 cm				365,00	
14492	Zaunteil Gitter kurz	Metall verzinkt	215 cm	3 cm	120 cm				225,00	
14497	Zaunteil Gitter lang	Metall verzinkt	285 cm	3 cm	120 cm				249,00	
14528	Fressplatzabtrennung	Metall verzinkt	37,5 cm	14 cm	55,2 cm	1 Pack	2 / Pack	1	33,99	
14526	Troghalter für Langfuttertrog	Metall verzinkt	82 cm	13,5 cm	18 cm			1	29,99	
14527	Halterung für 5 Kraftfuttereimer	Metall verzinkt	184 cm	42 cm	20 cm			1	89,99	

Kombi-Futterbox klein

Mit verzinktem Raufeneinsatzfür die kombinierte Fütterung von Heu und Kraftfutter. Ideal für die Umstellung von Milch- auf Trockenfütterung.

• geeignet für alle Einzelkälberhütten• am Zaun innen einhängbar • Befüllung bequem von außen • Deckel schützt Inhalt vor Regen• stabiler Behälter aus Kunststoff





Art. Nr.	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen			€
144352	grün	330 mm	512 mm	270 mm	11,5 l	1	40	54,99

Kraftfutterbox klein

Mit Blecheinsatzfür die Fütterung von Kraftfutter.

• geeignet für alle Einzelkälberhütten• am Zaun innen einhängbar • Befüllung bequem von außen • Deckel schützt Inhalt vor Regen• stabiler Behälter aus Kunststoff





Art. Nr.	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen			€
144353	grün	330 mm	512 mm	270 mm	13 l	1	40	54,99

Kombi-Futterbox

Zur kombinierten Fütterung von Rauh- und Kraftfutter

• leichte Befüllung möglich • Futter vor Regen geschützt • Ablauf in Futterschale für einfache Reinigung• wird von außen an der Fressöffnungbefestigt • geeignet für Einzelkälberhütten und Kälberboxen • inklusive Aufhängehalterung Bucket Guard Art. Nr. 1407 • FassungsvermögenRaufe: 20 l • Fassungs-vermögen Futterschale: 5,5 l






Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€
144355	300 mm	380 mm	730 mm	1	21	115,00

Heuraufe

• passend für CalfHouse Premium 4/5, Gruppeniglu FLIXBOX,CalfHouse Premium XL und CalfHouse Premium XXL• Mate-rial: Metall verzinkt • zum Anschrauben





Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Stababstand	Stabstärke			€	
14454	113 cm	41 cm	38 cm	75 mm	10 mm	1	50	115,00	

Futterschale

• universell einsetzbare Schale für Futter • schlagzäher und temperaturbeständiger Kunststoff • großes Fassungsvermögen• mit Füllskala in Liter und US Gallone • mit Ringaussparung• leicht zu reinigen durch runde Mulde • passender Deckel (324820) optional erhältlich • lebensmittelecht



Neuheit NEW

Made in Germany



In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.
Beachten Sie die Hinweise am Katalogende.

Art. Nr.	Farbe	Höhe	Ø	Fassungsvermögen		€
14711	olivgrün	18,5 cm	31,5 cm	8 l	1	4,99

Futterschale

• universell einsetzbare Schale für Futter
• schlagzäher und temperaturbeständiger Kunststoff • Schale und Deckel bedruckbar auf Anfrage • lebensmittelecht



In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.
Beachten Sie die Hinweise am Katalogende.

Made in the EU

Art. Nr.	Farbe	Ø	Fassungsvermögen		€
324811	grau	31,5 cm	6 l	1/5	4,59
324812	grün	31,5 cm	6 l	1/5	4,59
324815	aquamarin	31,5 cm	6 l	1/5	4,59
324816	rosé	31,5 cm	6 l	1/5	4,59
324813	olivgrün	31,5 cm	6 l	1/5	4,59



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe		€
324820	Deckel für Futterschale 6 Liter und 8 Liter	weiß	1/5/50	2,39

Futterschale

• universell einsetzbare Schale für Futter • besonders robust und hygienisch
• für den Einsatz im Stall bestens geeignet • Material: Edelstahl rostfrei



Art. Nr.	Ø	Fassungsvermögen		€
324828	30 cm	5,5 l	1/50	12,49

Stall- und Baueimer

• sehr stabile Ausführung• Material: Kunststoff



In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich. Beachten Sie die Hinweise am Katalogende.

Top Seller

Made in the EU


Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Ø	Fassungsvermögen			€
29881		olivgrün	33 cm	12 l	1	350	6,49
298800	lebensmittelecht	blau transparent	33 cm	12 l	1	350	8,49
298801	lebensmittelecht	rosa transparent	33 cm	12 l	1	350	8,49

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe		€
29935	Deckel für Stall- und Baueimer	schwarz	1/30	2,79

Eimerhalterung

• robust • zum Einhängen von Eimern und Futterschalen • zum Aufstecken

321216:
• Eimerring kann bei Nichtnutzung weggeklappt werden • zur Wandmontage








Art. Nr.	Beschreibung	Material	Ø			€
1444	Standard	Metall verzinkt	29,5 cm	1	310	11,99
321216	klappbar, zur Wandmontage	Metall verzinkt	28 cm	1/10	480	16,99
1445	Holländisches Modell	Metall verzinkt	28 cm	1	340	11,99

Halterung für 5 Kraftfuttereimer

• geeignet z. B. für Stall- und Baueimer (29881) und Futterschalen (324811-324816) • für CalfHouse Premium XL (14520) • auch zur Wandmontage geeignet



Art. Nr.	Material	Länge	Breite	Höhe			€	
14527	Metall verzinkt	184 cm	42 cm	20 cm	1	36	89,99	

Langfuttertrog

zum Einhängen

• besonders stabil mit glasfaserverstärktem Kunststoff • extra starke Einhängelaschen • passend zu Steckhorden und nahezu jeder Vorrichtung mit bis zu 50 mm Stärke • Abmessung: Tiefe 35 cm (ohne Aufhängebügel 28 cm) • zum Einhängen








Art. Nr.	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen			€
3268	grün	100 cm	35 cm	24 cm	42 l	1	120	67,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe		€
14526	Troghalter für Langfuttertrog	Metall verzinkt	82 cm	13,5 cm	18 cm	1	29,99

Langfuttertrog mit Schwimmerventil

Einfache Wasserversorgung Ihrer Tiere ohne Installationsaufwand. Schlauch anstecken - fertig!

• Schwimmerventil auf beiden Seiten des Trogs einsetzbar • Rohrstück und Abdeckung aus Edelstahl • inkl. Klick-Kupplung für Gartenschlauch • zum Einhängen • Material: Kunststoff




223113

Technische Daten	223111
Abmessungen (B x T x H)	100 x 35 x 24 cm

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen		€
223111	grün	1/2“	42 l	1	115,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
223113	Schwimmerventil	1/10	46,99


Beschäftigungsartikel für Kälber

Beschäftigungsartikel sollen den unbefriedigten Saugtrieb stillen und auch dem Tatendrang der Kälber gerecht werden. Ebensosoll das Vorbeugen von Fehlverhalten (z. B. gegenseitige Besaugen) unterstützt werden. Die Akzeptanz und das Interesse der Kälber gegenüber den Artikeln ist sehr hoch und auch dauerhaft. Gerne beschäftigen und spielen die Kälber mit den verschiedenen Spielsachen.

„Spielzeug für Tierkinder" schafft im Kälberstall sofort einen positiven und freundlichen Eindruck.

Kratzmatte

• aus natürlichem Gummimaterial • bewegliche und weiche Noppen sorgen für beste Fellpflege ohne Risiko von Hautirritationen • rechteckige Form mit vielen Befestigungslöchern zur stabilen Montage • multifunktionale Anwendungsmöglichkeiten z. B. flach an der Wand oder rund um Säulen, Pfähle oder Ecken





Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
32678	schwarz	40 cm	30 cm	1/12	21,99
32689	schwarz	60 cm	40 cm	1/6	38,99

Kratzbürste

• sorgt für ideale Reinigung und Pflege des Fells • besonders Kopf und Hals können gebürstet werden • für Rinder und Kälber, Pferde, Ziegen uvm. geeignet • verschiedenste Montagemöglichkeiten (Wände, Ecken, Aufstallungen, Pfähle) • Borstenmaterial: Polyamid • Borstenlänge: 5 cm





Made in Germany



Art. Nr.	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe		€
293100	rot / blau	22 cm	9 cm	50 cm	1	49,99

TV

Futterspielball HeuBoy

• der Ball ist für die Verwendung im Stall, auf der Weide oder Paddock bestens geeignet • mit 19 Fressöffnungen • stabiler, UV-beständiger Kunststoff • für bis zu 3 kg Heu • Befüllung über Befüllöffnung 116 mm mit Schraubverschlussmöglich • kann auch an Seil oder Kette aufgehängt werden

• Kälber beschäftigen sich gerne mit schwingendem Ball oder fressen daraus Heu
• für Gruppenhaltung geeignet



Made in the EU

Art. Nr.	Farbe	Ø	Ø Fressöffnung		€
3210385	blau	40 cm	60 mm	1	55,99
3210386	rot	40 cm	60 mm	1	55,99
3210388	pink	40 cm	60 mm	1	55,99
3210384	lila	40 cm	40 mm	1	55,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
3210385-1	Deckel für Heuboy	1/80	3,99

HayBag

Der HayBag vereint viele Vorteile in einem Produkt.

• bis zu 15 % weniger Futterverlust • einfach zu befüllen und zu reinigen
• optimal zur artgerechten Fütterung von Heu • universell einsetzbar und einfach im Stall oder auf der Weide zu montieren

326102: 12 seitliche Löcher im Abstand von 20 cm
326103: 15 seitliche Löcher im Abstand von 20 cm

• Kälber müssen sich ihr Futter erarbeiten und beschäftigen sich spielend damit
• für Gruppenhaltung geeignet


323506





Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	Fassungsvermögen		€
326102	Small	schwarz	Kunststoff	85 l	1/10	62,99
326103	Big	schwarz	Kunststoff	195 l	1/6	82,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	passend für		€
323506	Wandhalterung	Metall verzinkt	323500, 326102, 326103, 323509	1/10	25,99
326104	Bodenhalterung	Metall verzinkt	323520, 326102, 326103	1	64,99

Beschäftigungssauger-Set

• Kälber können ihrem unbefriedigten Saugtrieb nachkommen • zur einfachen Wandmontage • für Einzel- und Gruppenhaltung geeignet



Art. Nr.		€
14129	1	4,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe		€
14128	Kälbersauger ohne Lochung	blau	1/50	1,29

Spielseil

• aus organischem Naturmaterial (100 % Baumwolle)
• auf Spule • geflochten

• Kälber beschäftigen sich gerne damit und nagen daran
• für Einzel- und Gruppenhaltung geeignet






Art. Nr.	Länge	Stärke		€
22681	250 m	8 mm	1/2	89,99

Spielzeug aus Naturkautschuk BiteStar

Der BiteStar aus Naturkautschuk ist aufgrund seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten das perfekte Spielzeug für Ihre Tiere. Vier abstehende Zapfen animieren die Tiere zum gemeinsamen Spielen. Aufgrund der ausgeklügelten Form ist der BiteStar auch über einen längeren Zeitraum für die Tiere attraktiv.

• organisches, veränderbares und gesundheitlich unbedenkliches Beschäftigungsmaterial • hohe Standzeit • variabel einsetzbar

22691: als Set zum Aufhängen: das freie Hängen animiert die Tiere zum Spielen
• Set (22691) beinhaltet: • 1 x BiteStar (22690) • 1 x Aufhängekappe (22692)
• 1 x Aufhängekette mit Ring (22607)


22691



Neuheit NEW


22690

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	Ø		€
22690	einzeln	beige	Naturkautschuk	33 cm	1/20	21,49
22691	mit Aufhängekappe (22692) und Aufhängekette (22607)	beige	Naturkautschuk	33 cm	1/20	29,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Gliedstärke		€
22607	Aufhängekette mit Ring	Metall verzinkt	75 cm	4 mm	1/25/100	2,29
22692	Aufhängekappe für BiteStar	Edelstahl			1/50	6,49

Kälberdecken

- Kälberdecken unterstützen das Immunsystem in den ersten Tagen und beugen Durchfallproblemen und anderen Gesundheitsstörungen vor
- bei Temperaturen unter 10 °C steigt das Risiko einer Erkrankung
- Schutz bei überraschendem Wetterwechsel
- Vermeidung von Kältestress bei neugeborenen Kälbern
- die Kälber tragen die Kälberdecken in der Regel 3 bis 4 Wochen, bei Bedarf auch länger
- Kälberdecken sind nicht für die Gruppenhaltung geeignet

Kälberdecke Ripstopp

• Obermaterial aus reißfestem 600 Denier Polyester-Ribstopp• mit Nylonriemen und Kunststoff-Klippverschlüssen • wasserabweisendes Material bis 3000 mm Wassersäule• atmungsaktive Eigenschaften verhindern übermäßiges Schwitzen • maschinenwaschbar bei 30 °C





Art. Nr.	Farbe	Gesamtlänge		€
14155	grau	70 cm	1/25	24,99
14156	grau	80 cm	1/25	24,99

Kälberdecke Premium

• hält warm durch PU-Schaumstoff-Schicht• stark wasserabweisendes (bis 5000 mm Wassersäule) und atmungsaktives 4-Schicht Material • besonders weich und strapazierfähig • hervorragende Passform und flexible Größenanpassung durch verstellbaren Bauchlatz, Beingurte und Klettverschlüsse an der Brust • maschinenwaschbar bei 30 °C





Art. Nr.	Farbe	Gesamtlänge		€
14157	schwarz	70 cm	1/30	39,99
14158	schwarz	80 cm	1/30	39,99

Kälberdecke ThermoPlus

• Obermaterial aus reißfestem 600 Denier Polyester-Ribstopp• mit anatomischem Brust- und Bauchverschluss• stabile Verschlüsse mit zusätzlicher Klettsicherung • wasserabweisend bis 3000 mm Wassersäule• 200 g Polyvliesfüllung für optimalen Schutz auch bei extremen Außentemperaturen • atmungsaktive Eigenschaften verhindern übermäßiges Schwitzen • maschinenwaschbar bei 30 °C





Art. Nr.	Farbe	Gesamtlänge		€
14148	dunkelblau	70 cm	1/15	36,99
14149	dunkelblau	80 cm	1/15	36,99

Kälberdecke EasyWear

• superleichte und funktionelle Kälberdecke für das ganze Jahr • spezielle Wattierung sorgt für Temperaturausgleich und hervorragende Thermoisolierung • wind- und wasserabweisend durch geschweißte Steppung • keine überstehenden Gurte, dadurch geringeres Verletzungsrisiko für das Kalb • stabile Kunststoffverschlüsse• maschinenwaschbar bei 30 °C







Art. Nr.	Farbe	Gesamtlänge		€
14194	dunkelblau	70 cm	1/25	23,99
14195	dunkelblau	80 cm	1/25	23,99

Qualitätssiegel für Futtermittel des Bayerischen Bauernverbandes

Landwirtschaftliche Betriebe, die am Programm „Offene Stalltür“ teilnehmen, dürfen nur noch Futtermittel verwenden, welche mit diesem Siegel versehen sind. So wird bei diesen Betrieben eine umfassende Futtermittelsicherheit gewährleistet! Agrochemica Qualitätsprodukte sind zusätzlich GMP+ und QS zertifiziert.

Qualität für Futtermittel

AGRO CHEMICA

Bolus Calzogol

Qualität für Futtermittel

Kalzium-Bolus (Milchfieber)

• Kühe mit einer optimalen Kalziumversorgung starten besser in die Laktation, sind gesünder und geben mehr Milch. • sehr hohe Gehalte an schnell und langsam verfügbarem Kalzium (45 g) und Vitamin D3 (40.000 I.E.) pro Bolus! • Kalziumquellen mit unterschiedlicher Freigaberate versorgen die Kuh gleichmäßig mit Kalzium • sehr gut schleimhautverträglich - keine Reizung von Maul, Speiseröhre und Pansen• ohne ätzendes Kalziumchlorid • einfache Anwendung und wirtschaftlich - ein Bolus pro Gabe genügt!



Fütterungsempfehlung:
- Um den Kalbungszeitpunkt einen Bolus mit dem Applikator nach Anleitung eingeben. Bei Bedarf ca. 12 Stunden nach Geburt einen zweiten Bolus eingeben.

Diät-Mineralfuttermittel für Milchkühe zur Verringerung der Gefahr des Milchfiebers.
Hoher Kalziumgehalt in Form von leicht verfügbaren Kalziumsalzen.

Art. Nr.	Einzelgewicht	BE	Stück / VE		€
15980	175 g	1 Pack	4 / Pack	1/8	28,99

Bolus Phosphogol

Qualität für Futtermittel

Phosphor-Bolus für Milchkühe

Kühe mit einer optimalen Phosphorversorgung starten besser in die Laktation, sind gesünder und geben mehr Milch. Bei den abkalbenden Kühen tritt immer häufiger ein Phosphormangel auf. Der Phosphogol Bolus ermöglicht eine gezielte Versorgung mit Phosphor um den Abkalbezeitpunkt.
• sehr hoher Gehalt an schnell verfügbarem Phosphor (37 g) pro Bolus! • zusätzliche Versorgung mit Kalzium (15 g) • einfache Anwendung und wirtschaftlich - ein Bolus pro Gabe genügt! • Die Gabe in Kombination mit dem Calzogol-Bolus gewährleistet eine ausreichende Versorgung von Kalzium und Phosphor zugleich



Fütterungsempfehlung:
- Um den Kalbungszeitpunkt einen Bolus mit dem Applikator nach Anleitung eingeben. Bei Bedarf ca. 12 Stunden nach Geburt einen zweiten Bolus eingeben.

Ergänzungsfuttermittel für Milchkühe

Art. Nr.	Einzelgewicht	BE	Stück / VE		€
15987	185 g	1 Pack	4 / Pack	1/8	31,99

Bolus Ket-o-Vital®

Energie-Bolus (Ketose)

• Gesunde Kühe werden schneller tragend und geben mehr Milch. • Bolus, der auf unterschiedlichen physiologischen Ebenen agiert - Leber – Pansen – Immunsystem • die glukoplastischen Substanzen unterstützen den Energiestoffwechsel. Die Gefahr der Ketose / Acetonämie sinkt • sehr hohe Milchleistung, Geburtsprobleme, Stress, Hitze und Verfettung zur Zeit der Geburt sind klassische Ketose-Risikofaktoren • sichere Dosierung und Applikation. Die Tiere haben mehr Appetit, sind fitter und erholen sich schneller

Fütterungsempfehlung:
• Kurz nach der Kalbung zwei Boli mit Hilfe eines Bolusapplikator nach Anleitung eingeben. Bei Bedarf 12 Stunden nach der Kalbung einen weiteren Bolus eingeben.



Qualität für Futtermittel

Diät-Ergänzungsfuttermittel für Milchkühe zur Verringerung der Ketosegefahr. Glukose liefernde Ausgangserzeugnisse.

Art. Nr.	Einzelgewicht	BE	Stück / VE		€
15982	135 g	1 Pack	4 / Pack	1/8	26,99

Bolus Fertilgol

Beta Carotin-Bolus (Fruchtbarkeit)

• Eine schnelle Trächtigkeit verkürzt die Zwischenkalbezeit und verbessert den wirtschaftlichen Erfolg. • für weibliche und männliche Zuchttiere kurz vor und während des Deck- oder Besamungszeitraums • zur Unterstützung eines erfolgreichen Embryonentransfers (Empfänger und Spendertiere) • der hohe Gehalt an Betacarotin begünstigt die Gelbkörperbildung, Biestmilchqualität, den Brunstzyklus und die Spermaqualität • ein gut entwickelter Gelbkörper hat einen positiven Einfluss auf die embryonale Überlebensrate • einfache und sichere Anwendung durch eine gleichmäßige Freigabe von Betacarotin, Vitaminen und Spurenelementen über einen Zeitraum von mind. 20 Tagen • die Freigaberate wurde wissenschaftlich bestätigt

Fütterungsempfehlung:
• Weibliche Rinder: Ersten Bolus 30 Tage vor dem Besamungszeitpunkt eingeben. Zweiten Bolus kurz vor oder nach der Besamung eingeben
• Deckbulle: Während der Decksaisonalle 20 – 30 Tage einen Bolus eingeben. Abbauzeit des Bolus im Pansen 20 Tage



Qualität für Futtermittel

Diät-Mineralfuttermittel (für Rinder mit voll entwickeltem Pansen) zur Unterstützung der Vorbereitung auf Östrus und Reproduktion.
Hoher Gehalt an Vitamin A

Art. Nr.	Einzelgewicht	BE	Stück / VE		€
15983	95 g	1 Pack	8 / Pack	1/8	59,99

Bolus Bufferlyt

Puffer- und Elektrolyt-Bolus

Bei Verdauungsstörungen, Appetitmangel und Tränkeunlust
• Natriumbikarbonat ist ein sehr effektiver Puffer. Der Einsatz von Puffer beugt der Übersäuerung entgegen. Eine Übersäuerung ist häufig der Grund, warum Kälber schwach und matt sind und keine Lust haben zu saufen • Elektrolytverluste werden effektiv aufgefüllt. Dies stabilisiert den Wasserhaushalt bei z. B. Transportstress und Hitze • stressfreie und sichere Eingabe. Die Eingabe kann auch ohne Applikator erfolgen. Einfach den Bolus mit der Hand in Längsrichtung auf den Zungengrund legen. Das Kalb schluckt den Bolus ohne Probleme • Eingeber ist nicht im Lieferumfang enthalten

Fütterungsempfehlung:
• Bei den ersten Anzeichen von Verdauungsstörungen sofort einen Bolus nach Anleitung eingeben. Anschließend nach jeder Tränkemahlzeit 2 - 3 Tage lang einen Bolus eingeben.



Mineralfuttermittel (für Kälber) zur zusätzlichen Versorgung mit Puffer und Elektrolyten.

Qualität für Futtermittel



Art. Nr.	Einzelgewicht	BE	Stück / VE		€
15984	13 g	1 Pack	15 / Pack	1/12	19,99


Art. Nr.	Beschreibung		€
15985	Eingeber für Bolus Bufferlyt	1/12	0,99

Eingeber

für Bolus und Käfigmagnet

• für Einhandbedienung • abgerundete Kanten • Eingabehülse: Innendurchmesser 36 mm, Länge 11 cm, mit Haltefeder • passend für Calzogol Bolus (Art. Nr. 15980), Ket-o-Vital Bolus (Art. Nr. 15982), Fertilgol Bolus (Art. Nr. 15983), Phosphogol Bolus (Art. Nr. 15987) und Käfigmagnete

2129: geeignet für Jungvieh und kleine Rinderrassen
2139: geeignet für große Rinderrassen (z. B. Holstein, Fleckvieh, Braunvieh)







Art. Nr.	Farbe	Material	Länge		€
2129	grün	Edelstahl	53 cm	1/30	26,99
2139	grün	Edelstahl	70 cm	1/30	30,99

Kopfstütze für Rinder

• einfache und sichere Fixierung des Kopfes
• erleichtert Behandlungen und die Eingabe von Medikamenten oder Futtermitteln • Befestigung am Fressgitter • geeignet für Rohre mit einem Durchmesser bis zu max. 7,5 cm • Stress und Verletzungsgefahr für Tier und Halter werden reduziert







Art. Nr.		€
2164	1	175,00

Durchfalltest für Kälber


Schnelltest bei Rindern und Kälbern

Wenn Sie wissen wollen, ob Ihr Kalb an E.coli, Rota-, Coronaviren oder Kryptosporidien leidet, schafft der Test sofort Klarheit. Oft treten neben den einzelnen Infektionen auch Multiinfektionen verschiedener Erreger auf.

Anwendung:
• eine Probe des Durchfalls nehmen und mit der mitgelieferten Reagenzflüssigkeit vermischen
• anschließend die Mischung auf die Testkassette gegeben
• nach ca. 10 Minuten ist eine schnelle Identifikation der Erregermöglich und erste Maßnahmen, wie beispielsweise eine intensive Desinfektion, können schnellstmöglich eingeleitet werden



Handlungs- und Planungssicherheit – mehr Erfolg in der Kälberaufzucht!



Art. Nr.	Inhalt		€
15843	5 Stück / Pack	1/25	99,99

Calz-o-Phos Liquid

Zur Verringerung der Gefahr des klinischen und subklinischen Milchfiebers (Gebärparese)

• zur Vorbeugung von Kalzium- und Phosphormangel aufgrund der sehr hohen Gehalte an verfügbarem Kalzium und Phosphor (59 g bzw. 45 g pro Flasche)• Schonung der Schleimhäute - ohne ätzendes Kalziumchlorid • Einfache und stressfreie Anwendungsmöglichkeiten: • 1. Direkt mit der Flascheins Maul eingeben. • 2. Calz-o-Phosmit dem Kraftfutter mischen. • 3. In Kombination mit einem Aufbautrank nach der Abkalbung.

Fütterungsempfehlung:
- 1. Flasche (500 ml) ca. 24 Stunden vor dem Kalben und 2. Flasche (500 ml) direkt nach dem Kalben eingeben/füttern.
- Bei Bedarf: 3. Flasche (500 ml) 12 Stunden nach dem Kalben und bei Bedarf 4. Flasche (500 ml) 24 Stunden nach dem Kalben eingeben/füttern.
- Zur Kalzium- und Phosphoraufwertung der Futterration nach tierärztlicher Kalziumfusion: 1. Flasche (500 ml) 8 – 12 Stunden nach der Infusion und 2. Flasche (500 ml) 24 Stunden nach der Infusion eingeben/füttern.

15975



15974

Top Seller

Qualität für Futtermittel

Diät-Mineralfuttermittel für Milchkühe zur Verringerung der Gefahr des Milchfiebers.
Hoher Kalziumgehalt in Form von leicht verfügbaren Kalziumsalzen.

Art. Nr.	Inhalt	BE	Stück / VE		€
15974	500 ml / Flasche	1 Pack	4 / Pack	1/5	23,99
15975	5000 ml / Kanister			1	51,99

LaktaStart®

Abkalbetrunk für Kühe

• Konzentrat zur Herstellung eines Aufbautrankes für frisch abgekalbte Kühe• enthält Elektrolyte, Vitamine, organisch gebundene Spurenelemente und Energieträger, die in dieser Phasefür die Kuh sehr wichtig sind • die sehr gute Akzeptanz fördert die freiwillige Wasseraufnahmedirekt nach dem Abkalben und kann somit u.a. Labmagenverlagerungen vorbeugen • zeitsparende Anwendung und einfache Dosierung • lässt sich optimal mit Calz-o-PhosLiquid (Milchfieber-Prophylaxe) ergänzen
• ohne künstliche Aromen



Fütterungsempfehlung:
- Inhalt einer Flasche (200 ml) in einen Eimer mit 20-30 Liter lauwarmem Wasser geben und der Kuh direkt nach der Kalbung zur freien Aufnahme anbieten.

Qualität für Futtermittel

Ergänzungsfuttermittel (für Milchkühe) zur kurzfristigen zusätzlichen Gabe von Vitaminen und Spurenelementen

Art. Nr.	Inhalt		€
15760	200 ml / Flasche	1/12	6,99

Surlac® Plus Liquid

FlüssigesKonzentrat zur Ansäuerung von Milch- und Milchaustauschertränken

• Surlac Plus vereinfacht das Tränkemanagement• durch das sichere Ansäuern wird die Tränke „vorverdaut“. Die Tränkebleibt deshalb auch unter 39 °C für die Jungtiere gut verträglich. Dies ist wichtig für die ad libitum-, Vorrats- und Kalttränke • eine Ansäuerung unter pH 5,5 hemmt das Wachstum von bestimmten Bakterien (z. B. E. coli). • dient auch zur Stabilisierung der Darmflora • Surlac Plus liquid enthält lebenswichtiges Eisen. Eisenfördert die Blutbildung und Infektionsabwehr. Dies hilft mit die Vitalität der Kälber zu steigern



Fütterungsempfehlung:
- 3 - 5 ml Surlac Plus pro Liter Milch- oder Milchaustauschertränke langsam einrühren. Die Ansäuerung kann ab der 2. Biestmilchgabe erfolgen.

Ergänzungsfuttermittel zur Ansäuerung von Milch- oder Milchaustauschertränken

Qualität für Futtermittel

Art. Nr.	Inhalt		€
15977	5000 ml / Kanister	1	49,99

Bronchogol Liquid

FlüssigesKräuterkonzentrat zur Unterstützung der Atmung

• Bronchogol unterstützt die physiologischeAbwehrfunktion im Atmungstrakt • enthält sehr hohe Gehalte an Eukalyptusöl und Minzöl • ideal für die klimatisch kritischen Übergangszeiten: Winter / Frühjahr und Herbst / Winter • sparsamer Verbrauch durch die sehr geringen Einsatzmengen und die vollständige Löslichkeit • die Praxis zeigt eine sehr gute Akzeptanz durch die Kälber

Fütterungsempfehlung:
- In kritischen Witterungsphasen (z. B. Übergangszeiten: Herbst - Winter, Winter - Frühling) und Stresssituationen (z. B. Neueinstallung, suboptimales Stallklima) 1 bis 2 x täglich 10 ml in die Milchtränke einrühren.



Qualität für Futtermittel

Art. Nr.	Inhalt		€
15976	1000 ml / Flasche	1/12	39,99

Ergänzungsfuttermittel zur Stabilisierung der physiologischen Abwehrfunktion im Atmungstrakt

Vitamulgol® Liquid

Vitaminkonzentrat

• flüssiges Ergänzungsfuttermittel • zur kurzfristigen Vitaminergänzung bei erhöhten Leistungsanforderungen (z. B.: Futterwechsel, Umstallung, Geburt, nach Krankheit, etc.) • Anwendung: Vitamulgol® kann in die Tränke oder das Futter eingemischt werden • an Pferde, Rinder und Schafe vorzugsweise pur verfüttern: Löffelweise oder mit Dosierspritze (ohne Kanüle) eingeben

Fütterungsempfehlung (max. pro Tag):	
1 Stute	10 ml
1 Schaf	5 ml
1 Milchkuh	10 ml
100 Legehennen	5 ml
1 Zuchtsau	2 ml
1 Kaninchen	1 ml



Qualität für Futtermittel

Art. Nr.	Inhalt		€
15773	500 ml / Flasche	1/12	16,49

Vitaminkonzentrat

Salyt® Liquid

Elektrolyt- und Pufferlösung für die Milchtränke

• bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen (Durchfall), bei Appetitmangel und Tränkeunlust • die enthaltene Puffersubstanz reguliert den Blut-pH-Wert und die Pufferkapazität • Elektrolytverluste in Folge von Durchfall, Transportstress und Hitze werden effektiv ersetzt, dies stabilisiert den Wasserhaushalt • das enthaltene Inulin (Prebiotikum) sorgt für eine gute Darmgesundheit

Fütterungsempfehlung:
- Zweimal täglich 50 ml direkt in die Milchtränke einrühren.



Qualität für Futtermittel

Art. Nr.	Inhalt		€
15730	1000 ml / Flasche	1/12	22,99

Diät-Ergänzungsfuttermittel (für Kälber) zur Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushalts zur Unterstützung der physiologischen Verdauung.
Vorwiegend Elektrolyte, leicht verfügbare Kohlenhydrate und hohe Pufferkapazität.

Agrolyt® Powder

Elektrolyt- und Pufferkonzentrat für Kälber, Schweine, Lämmer und Fohlen

• Pulver zur Herstellung einer schmackhaften Elektrolytlösung • Einsatz bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen, Schwitzen, Appetitmangel und Tränkeunlust • die enthaltene Puffersubstanz reguliert den Blut-pH-Wert und die Pufferkapazität • Elektrolytverluste werden effektiv ersetzt, dies schützt vor Dehydration • automatentauglich



Fütterungsempfehlung:
- 50 g (2 Messlöffel) Pulver pro Liter warmes Wasser lösen
- Kalb: 2 mal täglich zwischen den Tränkemahlzeiten 2 Liter Elektrolyttränke anbieten
- Ferkel, Lämmer, Fohlen: Elektrolyttränke zur freien Aufnahme anbieten

Qualität für Futtermittel

Art. Nr.	Inhalt		€
1575	1 kg / Dose	1/12	14,99
1576	5 kg / Eimer	1	51,99

Diät-Ergänzungsfuttermittel zur Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushalts zur Unterstützung der physiologischen Verdauung.
Vorwiegend Elektrolyte, leicht verfügbare Kohlenhydrate und hohe Pufferkapazität.

Agrobac®-K Powder

Pulver zur Unterstützung der Verdauung von Kälbern

• Pulver zur Aufwertung der Milchtränke • Einsatz bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen • enthält Elektrolyte, Hefenerzeugnisse, leichtverdauliche Kohlenhydrate und Bentonit • stabilisiert die physiologische Verdauung • Kombination von Hefenerzeugnissen (Mannanoligosaccharide) und Darmflorastabilisatoren • automatentauglich



Fütterungsempfehlung:
- Bei Gefahr vor, während oder nach Verdauungsstörungen: ca. 12,5 g (1 gestrichener Messlöffel) pro Tier und Mahlzeit in die Milchtränke einrühren.
- Bei Verdauungsstörungen: 25 g (1 gehäufter Messlöffel) pro Tier und Mahlzeit in die Milchtränke einrühren.

Art. Nr.	Inhalt		€
15751	1 kg / Dose	1/12	22,99
15762	5 kg / Eimer	1	89,99

Diät-Ergänzungsfuttermittel (für Kälber) zur Stabilisierung der physiologischen Verdauung.

Qualität für Futtermittel

Agrodiar®-K Powder

Darm- und Pansenregulanz-Pulver

• Pulver zur Herstellung einer Diättränke, zur Aufwertung der Milchtränke bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen und als Ergänzung zum Kälberkraftfutter • Einsatz bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen und während der Absetzphase • die Kombination von Lein, Hefen und Darmstabilisatoren stärken die körpereigene, nützliche Darmflora • enthaltene Lebendhefen stimulieren wichtige Pansenmikroben und ermöglichen kontinuierliches Wachsen der Kälber während der Absetzphase • automatentauglich



Fütterungsempfehlung:
- Tränkekälber: 25 g (1 Messlöffel) pro Liter in die Milchtränke einrühren. Zur Herstellung einer Diättränke 50 g (2 Messlöffel) in einen Liter lauwarmes Wasser einrühren.
- Absetzkälber (2 Wochen vor bis 2 Wochen nach dem Absetzten): 100 g (4 Messlöffel) pro Tier und Tag täglich mit dem Kraftfutter (z. B. Kälberstarter) füttern.
- Zukaufskälber: bis 2 Wochen lang nach Zukauf 100 g (4 Messlöffel) pro Tier und Tag täglich mit dem Kraftfutter (z. B. Kälberstarter) füttern.

Art. Nr.	Inhalt		€
15774	1 kg / Dose	1/12	23,99

Qualität für Futtermittel

EUTRA Durchfallstopper INTERLAC-PECTIN

• für Kälber und Ferkel• reguliert die Darmflora und fördert ein gesundes Wachstum • reines Naturprodukt mit dem Pektin des Apfels und ohne Antibiotikum • natürliche Pektine stabilisieren den Magen-Darm-Trakt• empfohlen bei Durchfällen • wird durch natürliches Apfelaroma gerne angenommen

Fütterungsempfehlung:
- Dosierung: 5 - 10 g/10 kg Körpergewicht oder 2 % im Alleinfutter (3 bis 4 Tage)
- Dosierung zur Vorbeuge: 5 g/10 kg Körpergewicht oder 1 % im Alleinfutter (ständig)



Art. Nr.	Inhalt		€
15272	2,5 kg / Eimer	1/2	30,99
15158	25 kg / Eimer	1	197,00

Naturprodukt mit Pektin

Paste Probicol®-K

Pastefür den Darm mit natürlichen Immunglobulinen für Kälber

• Pastezur Ergänzung der Biestmilchfütterung und bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen• steigert die Vitalität der Kälber auf drei Wegen: Unterstützung des Immunsystems, Stabilisierung der natürlichen Darmflora und schnell verfügbare Energie
• sichere Dosierung durch Verabreichung mit Hilfe von Injektoren

Fütterungsempfehlung:
- nach der Geburt 1 Injektor, Problemkälber am 3. und 7. Lebenstag 1 Injektor, bei Gefahr von Verdauungsstörungen morgens und abends 1 Injektor



Art. Nr.	Inhalt	BE	Stück / VE		€
15768	20 ml / Injektor	1 Pack	6 / Pack	1/10	31,99

Qualität für Futtermittel



Immunglobuline sind natürliche Proteine mit dem klaren Ziel, Wirbeltiere gegen Krankheitserreger zu schützen. Zahlreiche Universitäts- und Feldversuche haben gezeigt, dass natürliche Immunglobuline (IgY) aus Eiern als potentes Ergänzungsfuttermittel dienen können, um das noch unreife Immunsystem von Jungtieren zu unterstützen. IgY haben eine Schlüsselrolle beim „Füllen der Immunitätslücke", da sie im Darm durchfallerregende Pathogene binden.

Globigen Colostrum

Hochwertiger Kolostrumaufwerter zur zusätzlichen Versorgung mit natürlichen Immunglobulinen in den ersten Lebenstagen

• Einsatz bei unzureichender Kolostrumqualität oder Kolostrummenge • Versorgung mit natürlichen Ei-Immunglobulinen • unterstützt das Immunsystem • unterstützt die Darmgesundheit • kann die Durchfallhäufigkeit reduzieren • verbessert die Gewichtszunahme • schnelle und einfache Anwendung • kann direkt in die Biestmilch (Kolostrum) eingerührt werden

Fütterungsempfehlung:
Fütterung über die Kolostralmilch (Biestmilch)
Kälber: 50 - 100 g / Tier und Tag
Schaf- und Ziegenlämmer: 5 - 10g / Tier und Tag
Anwendungszeit: 3 - 4 Tage
Das Pulver in warme (ca. 39 °C) Kolostralmilch einrühren und innerhalb der ersten 6 Lebensstunden verträNken.
Um eine gute Löslichkeit zu gewährleisten, maximal 100 g Pulver pro Liter Milch bzw. max. 10 g Pulver pro 100 ml Milch einrühren.
Fütterung, wenn keine Kolostralmilch vorhanden ist
Kälber: 200 g in 2 Liter Normalmilch, Milchaustauscher oder Wasser auflösen
Schaf- und Ziegenlämmer: 20g in 0,2 Liter Normalmilch, Milchaustauscher oder Wasser auflösen
Anwendungszeit: 3 - 4 Tage

15994



Art. Nr.	Inhalt		€
15993	1 kg / Eimer	1	57,99
15994	2,5 kg / Eimer	1	122,00

Ergänzungsfuttermittel für Kälber, Schaflämmer und Ziegenlämmer

Globigen Dia Stop

Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushaltes zur Unterstützung der physiologischen Verdauung

• unterstützt das Kalb bei Durchfall • Versorgung mit natürlichen Ei-Immunglobulinen • kann den Antibiotikaeinsatz reduzieren
• unterstützt die Darmgesundheit • verbessert die Gewichtszunahme • kann vorbeugend eingesetzt werden

15995



Fütterungsempfehlung:
• Bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen (Durchfall) 2x täglich einen leicht gehäuften Messlöffel (25g) in 1 L warmes Wasser, Milchaustauscher oder Milch einrühren (39°C).
• Bei starkem Durchfall 2x täglich 50 g Dia Stop in 2 L warmes Wasser einrühren.

Art. Nr.	Inhalt		€
15995	2 kg / Eimer	1	30,99
15996	7,5 kg / Eimer	1	98,99

Diät-Ergänzungsfuttermittel für Kälber

Globigen Calf Paste

Paste für Kälber zur Stabilisierung der physiologischen Verdauung

• für einen gelungenen Start ins Leben • Versorgung mit natürlichen Ei-Immunglobulinen • unterstützt das Immunsystem • unterstützt die Darmgesundheit • ein gesunder Darm erhöht die Leistungsbereitschaft der Tiere • kann vorbeugend eingesetzt werden • Paste zur einfachen Eingabe



Fütterungsempfehlung:
• Als Starthilfe von Tag 1 bis 3 nach der Geburt: 10 ml je Tier und Tag
• In akuten Problemsituationen (z. B. erhöhter Keimdruck): 10 ml je Tier und Tag über 3 Tage

Art. Nr.	Inhalt	BE	Stück / VE		€
15992	30 ml / Injektor	1 Pack	6 / Pack	1/10	46,99

Diät-Ergänzungsfuttermittel für Kälber

Euterpapier UdderoClean

Top Seller

• hervorragend zur Nass-, aber auch zur Trockenreinigung geeignet • hohe Feuchtigkeitsaufnahme für optimale Nassreinigung • hochnassfest und fusselfrei • stimulierende Wirkung durch die Kreppstruktur • 100 % Frischzellstoff • lebensmittelecht • 100 % biologisch abbaubar

1579: mit Kartonkern
15787: ohne Kartonkern
15800: ohne Kartonkern
15895: ohne Kartonkern

1579



15787



ideal für KerbaWasch & Euter-Waschlotion

Art. Nr.	Farbe	Inhalt	Blattmaße (L x B)	BE	Stück / VE			€
1579	weiß	2 x 200 Blatt / Rolle	24 x 23 cm	5 Stück	5 / Pack	1/5	315	5,59
15787	weiß	800 Blatt / Rolle	23 x 22 cm	1 Pack	2 / Pack	1	108	20,99
15800	weiß	800 Blatt / Rolle	23 x 22 cm	1 Pack	6 / Pack	1	36	51,99
15895	weiß	1000 Blatt / Rolle	21 x 21 cm	1 Pack	6 / Pack	1	40	57,99

Euterpapier StimuClean

• massiert und stimuliert am besten trocken • kann auch feucht (nicht nass) angewendet werden • verhindert Keimübertragung • besonders saugstark (max. mit 3 Liter Reinigungslösung ansetzen) • mit Kartonkern



Art. Nr.	Farbe	Inhalt	Blattmaße (L x B)			€
15798	grau	2 x 780 Blatt / Pack	24 x 20 cm	1	66	18,99

Euterpapier feucht

• stimulierende Wirkung durch die Kreppstruktur • sofort einsetzbar und damit zeitsparend • starke Reinigungswirkung durch ausgesuchte Rohstoffe • 100 % Frischzellstoff• lebensmittelecht • QAV frei





100 % biologisch abbaubar

Art. Nr.	Farbe	Inhalt	Blattmaße (L x B)	BE	Stück / VE			€
15817	weiß	800 Blatt / Eimer	20 x 20 cm			1	72	21,99
15818	weiß	800 Blatt / Nachfüllpack	20 x 20 cm	2 Stück	2 / Karton	1/2	168	16,99

Eutertuch feucht

• nur zur äußerlichen Anwendung • Reinigung der Euter• Stimulation der Milchproduktion • Verkürzung der Melkzeit • Handreinigung des Melkers • Material: Vliesstoff • QAV frei



von Landwirten empfohlen!

Art. Nr.	Farbe	Inhalt	Blattmaße (L x B)	BE	Stück / VE			€
15815	weiß	1000 Blatt / Eimer	20 x 20 cm	2 Stück	2 / Karton	1/2	48	25,99
15816	weiß	1000 Blatt / Nachfüllpack	20 x 20 cm	2 Stück	2 / Karton	1/2	60	21,99

Eutertuch UdderoClean Super

• wiederverwendbares Tuch zur Euterreinigung und Keimzahlreduzierung • maschinenwaschbar und kochfest bis 95 °C• Material: Vliesstoff




waschbar und kochfest

Art. Nr.	Farbe	Inhalt	Blattmaße (L x B)			€
15666	weiß	50 Blatt / Pack	37 x 34 cm	1/6	72	19,99
15667	weiß	50 Blatt / Pack	29 x 27 cm	1/8	96	14,49

Wandrollenhalter

• für Putzrollen und Euterpapier bis 40 cm Breite • Lieferung ohne Putzrollen• aufklappbar • zur Wandbefestigung





Art. Nr.	Farbe	Material			€
29563	blau	Metall lackiert	1	90	49,99

Euterholzwolle

Reines Naturprodukt aus unbehandeltem Holz! Nur das Beste aus Fichte und Kiefer aus Deutschland wird für Euterholzwolle verwendet. Daher ist unser Produkt von besonders feiner Qualität und sanft zum Euter!
• garantiert frei von Holzschutzmitteln • zum einmaligen Gebrauch, sparsam und hygienisch • kostengünstig • einfache, schnelle und sehr schonende Euterreinigung • Massageeffekt für gute Stimulation vor dem Melken • für alle Tierhaltungsformen geeignet • durch den Naturrohstoff Holz sind Farb- und Strukturschwankungen möglich, dies stellt keinen Qualitätsmangel dar! • 100 % Natur



100 % Natur

Art. Nr.			€
15821	1	16	51,99

KerbaWasch auf Jodbasis

• Konzentrat zum desinfizierenden Reinigen des Euters • geeignet für Euterdusche, Eutertuch oder Euterpapier • entspricht den Bestimmungen der Höchstmengenverordnung • beeinträchtigt nicht den Geschmack der Milch • sehr sparsam: 100 ml pro 10 L Gebrauchslösung. • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung • Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland.

für Biobetriebe geeignet



enthält pro 100g / 1,2 g Jod

Art. Nr.	Inhalt			€
1526	5 l / Kanister	1/4	96	33,99
1527	25 l / Kanister	1	24	122,00

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Euterwaschlotion Konzentrat

• intensiv reinigende Euterwaschlotion zur Säuberung des Euters und der Zitzen vor dem Melken • zusätzliche Pflegekomponenten halten die Haut weich und geschmeidig für ein schonendes Melken • sehr sparsam: 50 ml pro 10 L Gebrauchslösung • ph-hautneutral • zur Anwendung mit Eutertuch oder Euterpapier • zum Ansetzen von Euterpapier geeignet • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung

für Biobetriebe geeignet



mit waschaktiven Tensiden

Art. Nr.	Inhalt			€
15245	5 l / Kanister	1/4	96	26,99

Indikatorpapier

• dient zum schnellen Nachweis von Sekretionsstörungen, die oftmals als erste Anzeichen einer beginnenden Eutererkrankung zu werten sind • das Papier ist mit einem Spezialindikator in vier Tupfen präpariert, die entsprechend den Eutervierteln bezeichnet sind • aus jedem Strich gibt man einen dünnen Strahl des Anfangsgemelkes auf den zugehörigen Indikationstupfen



Art. Nr.	Inhalt		€
1535	25 Blatt / Pack	1/500	5,89

Milchtest KerbaTEST

• zur Bestimmung des Zellgehaltes der Rohmilch • informiert über den Zustand des Euters bei Kühen und Schafen bevor die Milchveränderung durch Flocken, Blut und Wässrigkeit sichtbar wird



Art. Nr.	Inhalt			€
1514	1 l / Flasche	1/12	480	5,99
15141	5 l / Kanister	1/4	96	29,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
1515	Dosierflasche für Milchtest 250 ml	1/100	6,59

Schalmtestscheibe

• zur Durchführung des Schalmtests• in jede Vertiefung wird aus je einem Euterviertel eine Milchprobe (ca. 2 ml) gegeben



Art. Nr.	Farbe		
1513	weiß	1/50	4,19
15131	schwarz	1/50	4,19

SHOOF Mastitis-Tester Original

• durch den X-Spurt Tester wird der Mastitis-Test eine schnelle und wirkungsvolle Angelegenheit • durch einen kurzen Druck auf den X-Spurt Griff, der auch als Behälter für die Testflüssigkeit dient, gelangt gleichzeitig eine jeweils gleiche Menge Testflüssigkeit in alle vier Testfelder, durch kreisende Bewegungen des Testers vermischen sich die Proben mit der Testflüssigkeit • 300 ml Testflüssigkeit im Griff reichen zum Testen von ca. 15 Kühen aus



Art. Nr.	Farbe		€
15132	weiß	1/66	29,99

Vormelkbecher

• zur Kontrolle der ersten Milchstrahlen jeder Zitze
• mit schwarzem Teller



Art. Nr.	Farbe		€
1529	grün	1/100	5,59

Vormelkbecher

• mit Siebeinsatz• zur Kontrolle der ersten Milchstrahlen jeder Zitze • aus robustem Kunststoff • Anti-Spritzeinsatz



Art. Nr.	Farbe		€
15658	blau	1/60	10,49

Mastitis Detektor



Mit diesen Geräten erkennen Sie Veränderungen in der Milch BEVORMastitis ausbricht. Die Mastitis Detektoren messen den elektrischen Widerstand von Milch aus den einzelnen Eutervierteln. Forschungsarbeiten haben nachgewiesen, dass mit dem Ausbruch der Mastitisinfektion der Salzgehalt in der Milch stark ansteigt. Das Gerät detektiert diese Veränderungen lange bevor andere klinische Symptome und Anzeichen beim Tier zu beobachten sind, weswegen es eine zuverlässige Diagnostik in Bezug auf MASTITISSUBCLINICAermöglicht.

• wasserdichtes Gehäuse des Detektors ermöglicht die Messung selbst unter schwierigen Bedinungen • das Gerät ist tragbar und kann problemlos im Stall sowie auf der Weide eingesetzt werden • getestet von mehreren wissenschaftlichen Instituten • zu betreiben mit: 1 x 9 V - Blockbatterie • Batterie im Lieferumfang enthalten

15703: Vorteil: Messergebnisse aller Euterviertel werden gleichzeitig angezeigt, wodurch ein Vergleich der Werte viel einfacher wird.

Technische Daten	15703	15704
Gewicht	300 g	300 g
Spannung	9 V	9 V
Nennstrom	14 mA	14 mA
Displayanzeige	LCD4 x 3-stellig	LCD1 x 3-stellig
Messbereich	10 Einheiten	10 Einheiten
Kleinste Maßeinheit	10 - 990 Einheiten	10 - 990 Einheiten

Art. Nr.	Beschreibung		€
15703	4QMast	1/16	419,00
15704	Standard	1/16	345,00

Milchkatheter

• mit Ring • nach Fürstenberg



Art. Nr.	Länge	Ø	Material		€
1550	8 cm	3 mm	Edelstahl	1/10/100	3,99
15502	7,6 cm	2,5 mm	Edelstahl	1/10/100	4,19

Milchkatheter

• mit Olive



Art. Nr.	Länge	Material		€
15501	8,5 cm	Edelstahl	1/10/100	4,99

Zitzenglöckchen

• nach Hug



Art. Nr.	Länge	Material		€
1553	15 cm	Edelstahl	1/10/100	8,59

Zitzendehner


• nach Schecker



Art. Nr.	Länge	Material		€
1563	12 cm	Edelstahl	1/10/100	7,99

Zitzenräumer

• DänischesModell



Art. Nr.	Länge	Material		€
1551	18 cm	Edelstahl	1/10/100	8,99

Zitzenstift Silikon

• sanftes Zitzenzäpfchen aus biokompatiblem Silikon
• einfaches und hygienisches Einsetzen in die Zitze durch Griffstück





biegsam & steril

Art. Nr.	Farbe	Material	Inhalt		€
15659	grün	Silikon	20 Stück / Dose	1/10/250	19,99

Zitzenzäpfchen

• zum Ruhigstellen verletzter Zitzen • das neue Euterzäpfchen ist dem natürlich vorkommenden Talg des Strichkanals nachempfunden und schädigt daher wissenschaftlich nachweislich nicht • enthält keine Arzneimittel und ist ohne Wartezeit • die wachsähnliche Konsistenz passt sich dem Strichkanal an • ein Verkleben und Vernarben des Strichkanals wird verhindert • bei Körpertemperatur verformbar (löst sich nicht auf) • bei Bedarf kann das Zitzenzäpfchen mit der Hand aus dem Zitzenkanal gemolken werden



keine Wartezeit!

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		€
1566	weiß	1 Blister	6 / Blister	1	6,99

Wollzitzenstift Uddero Dil

• mit Perle • mit Vaseline als Gleitmittel • zum Einlegen in den Strichkanal bei Strichkanalverengungen, Zitzenschäden und nach Operationen





Art. Nr.	Farbe	Material	Inhalt	BE	Stück / VE		€
1554	weiß	Baumwolle	20 Stück / Dose	10 Stück	10 / Karton	1/10/300	4,99

Wollzitzenstift mit Salbe

• mit Vaseline als Gleitmittel • zum Einlegen in den Strichkanal bei Strichkanalverengungen, Zitzenschäden und nach Operationen



Art. Nr.	Farbe	Material	Inhalt		€
1523	weiß	Baumwolle	20 Stück / Dose	1/10/300	5,19

Dilatationsstift

• Darmstift mit einem verstärkten Wollfaden • Länge: ca. 5,5 cm • in Trennfachdose mit Vaseline® zu 20 Stück • wirkt dilatierend und saugend • zum Einlegen in den Strichkanal • nach Verletzungen oder Operationen um Zitzenkanalverengungen vorzubeugen







Art. Nr.	Farbe	Inhalt		€
1565	rot / weiß	20 Stück / Dose	1/6/504	8,99

Zitzenkanüle

• Zitzenkanülen halten den Strichkanal offen • bei Verletzungen der Zitze oder der Zitzenkuppe, operativer Erweiterung des Strichkanals





Art. Nr.	Material	Inhalt		€
1537	Kunststoff	10 Stück / Dose	1/12/1.008	4,99

Milch ist ein wertvolles Nahrungsmittel. Gesunde Euter sichern eine hohe Milchleistung und Qualitätszuschläge, sparen Kosten (für Behandlung und Remontierung) und sind unverzichtbar für die Wirtschaftlichkeit der Milchproduktion. Kerbl Milchhygieneprodukte helfen umfassend, zuverlässig und bewährt durch geprüfte Desinfektionsleistung und sichere Pflege. Für gesunde Euter und gesunde Milch.

KerbaDip Jod

Desinfizierendes, sprühfähiges Zitzendippmittel auf Jodbasis



• desinfiziert und pflegt die Zitzen und den Strichkanal nach dem Melken • gebrauchsfertige Lösung zum Dippen oder Sprühen • täglich gut gepflegte Zitzen sind die erste Barriere gegen die Ansiedlung von Bakterien • zugelassen als Desinfektionsmittel für den Veterinärbereich • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung • Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt			€	Wirkstoff
1524	5 kg / Kanister	1/4	96	28,99	Jod 3.000 ppm
15240	25 kg / Kanister	1	24	114,00	

für Biobetriebe geeignet

KerbaDip Lacto

Desinfizierendes, sprühfähiges Zitzendippmittel



• KerbaDip Lacto ist ein hochwirksames, jodfreies Zitzendesinfektionsmittel auf Basis von Milchsäure und Chlorhexidindigluconat • ein intensiver wasserlöslicher blauer Barrierefilm schützt lang anhaltend die Zitzen nach dem Melken und spendet Feuchtigkeit • reichhaltige Pflege stärkt die natürliche Widerstandskraft der Zitzenhaut • zum Dippen und zum Sprühen, nicht tropfend • gem. Verordnung (EG)834/2007 (Bioverordnung) für Biobetriebe geeignet • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung

für Biobetriebe geeignet



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt			€
15267	5 kg / Kanister	1/4	96	21,99
15268	25 kg / Kanister	1	24	84,99

Jodfrei! Auf Basis von Milchsäure und Chlorhexidin!

UdderoDip Jod

Desinfizierendes, filmbildendes Zitzendippmittel auf Jodbasis



• desinfiziert und pflegt die Zitzen mit einem sichtbaren nicht tropfenden Pflegeschutzfilm auf Basis von Jod • spendet Feuchtigkeit durch die längere Kontaktzeit des wasserlöslichen Schutzfilms. Die Zitzenhaut wird glatt und geschmeidig und stärkt so die natürliche Widerstandskraft gegen die Ansiedlung von Bakterien • gebrauchsfertige Lösung zum Dippen • zugelassen als Desinfektionsmittel für den Veterinärbereich • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung • Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland.


Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt			€	Wirkstoff
15232	10 kg / Kanister	1	60	39,99	Jod 3.000 ppm
15233	25 kg / Kanister	1	24	84,99	

für Biobetriebe geeignet

UdderoDip Lacto

Desinfizierendes, filmbildendes Zitzendippmittel



• UdderoDip Lacto ist ein hochwirksames, jodfreies Zitzendesinfektionsmittel auf Basis von Milchsäure und Chlorhexidindigluconat • ein intensiver wasserlöslicher blauer Barrierefilm schützt lang anhaltend die Zitzen nach dem Melken und spendet Feuchtigkeit • zum Dippen, nicht tropfend • gem. Verordnung (EG)834/2007 (Bioverordnung) für Biobetriebe geeignet • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung

für Biobetriebe geeignet



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt			€
15258	5 kg / Kanister	1/4	96	22,99
15259	25 kg / Kanister	1	24	84,99

Jodfrei! Auf Basis von Milchsäure und Chlorhexidin!

Dippbecher Classic

- Spritzschutzrand mit Ablauf in eine Überlaufkammer verhindert ein Überschwappen und Vergeuden des Dippmittels
- durch breiten Saugschlauch auch für zähflüssige Dippmittel geeignet
- Vorratsbehälter mit Füllskala
- mit praktischem Gürtelhaken
- Weichplastikflasche für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei großem Tierbestand



Top Quality



Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
15656	grün	300 ml	1/20	640	4,79

Dippbecher Non-Return

Eine Rücklaufsperre im Inneren des Aufsatzes verhindert, dass gebrauchtes Dippmittel in den Vorratsbehälter zurückläuft - hygienisch, praktisch, sicher! Das Dippmittel wird nach Gebrauch weggeschüttet und der Dippbecher kann durch Drücken des Vorratsbehälters mit neuem Dippmittel gefüllt werden.

- Spritzschutzrand mit Ablauf in eine Überlaufkammer verhindert ein Überschwappen und Vergeuden des Dippmittels
- durch breiten Saugschlauch auch für zähflüssige Dippmittel geeignet
- Vorratsbehälter mit Füllskala
- mit praktischem Gürtelhaken
- Weichplastikflasche für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei großem Tierbestand





Top Quality

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	Fassungsvermögen Aufsatz			€
15652	grün	300 ml	30 ml	1/20	640	7,29

Dippbecher Non-Return Twin

• hervorragend für das leichte Auftragen von filmbildenden oder "Barriere-Dipps" mit höherer Viskosität • Doppelschlauch nimmt dieselbe Menge Dippmittel auf, benötigt aber nur halb so viel Kraft zum Drücken • durch den Rücklaufschutz gelangt kein gebrauchtes Dippmittel zurück in die Flasche • sauberes Dippmittel, volle Wirkung an den Zitzen der Kuh • eigens entwickelter Spritzschutzrand mit Ablauf in eine Überlaufkammer: weniger Überlauf, weniger Vergeudung

- Weichplastikflasche für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei großem Tierbestand
- praktischer Gürtelhaken



Top Quality



für dickflüssige Mittel

verfügbar ab: April 2022

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
15647	grün	300 ml	1/20	640	9,99

Dippbecher Foam Expert

- mit speziellem schaumbildendem Siebeinsatz im Behälter
- rasches, gleichmäßiges Aufschäumen durch bloßes Zusammendrücken
- zur Reinigung leicht auseinanderzubauen
- Weichplastikflasche für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei großem Tierbestand
- praktischer Gürtelhaken



Top Quality



verfügbar ab: April 2022


Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
15648	grün	300 ml	1/20	640	9,99


Dippsprüher Uddero Sprayer

- hochwertiger Qualitätssprühkopf mit Metalldüse
- speziell gewinkelte Sprühdüse für optimale Zitzenreinigung und punktgenaues Dippen
- mit Doppelventiltechnik ohne Druckabfall nach Sprühpause
- nur sprühfähige Dippmittel verwenden
- chemiekalienbeständig



Top Quality






Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
15256	blau	500 ml	1/25	400	11,99

Dippsprüher Angular

- gezielte Zitzenreinigung und punktgenaues Dippen durch speziell gewinkelte Düse
- Düse stufenlos einstellbar vom Sprühstrahl zum Direktstrahl
- nur sprühfähige Dippmittel verwenden
- chemiekalienbeständig





Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
15250	grün	500 ml	1/25	400	12,49

Euterpflegemittel KerbaMint 35

• mit Pfefferminzöl • pflegt beanspruchte Zitzen und Euter • durch die pflegenden Inhaltsstoffe wird das Eutergewebe geschmeidig gehalten • gleichzeitig hat KerbaMint eine für das Tier angenehme kühlende Wirkung • sorgt bei regelmäßiger Anwendung für gesunde Euter und hochwertige Milch • keine Wartezeit • Nicht über 25 Grad Celsius lagern! • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung • Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland.

15237: passende Dosierpumpe 15262
15261: passende Dosierpumpe 15263

Anwendung:
• Die Euterviertel nach dem Melken mit ca. 10 ml (1 Esslöffel) gut einmassieren und anschließend ausmelken. 2 - 3 Tage lang dreimal täglich wiederholen! Vor Gebrauch schütteln!

MELKEMULSION KONTINUIERLICH GEPRÜFT DLG-Zertifikat 6696 www.DLG.org

Top Seller

für Biobetriebe geeignet

15310



15231



15260



15261



15264



15568

Art. Nr.	Inhalt			€
15231	500 ml / Flasche	1/6	522	17,99
15260	500 ml / Hängeflasche	1/6	522	17,99
15310	1000 ml / Hängeflasche	1/6	192	32,99
15264	2500 ml / Spenderflasche	1/3	144	76,99
15237	2500 ml / Kanister	1/5	120	76,99
15261	5000 ml / Kanister	1/4	108	144,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
15262	Dosierpumpe für 2500 ml Kanister	1/20	6,29
15263	Dosierpumpe für 5000 ml Kanister	1/20	6,49
15568	Dosierer für 2500 ml Spenderflasche	1/72	29,99

Euterpflegemittel CareMINT

• enthält Pfefferminzöl mit kühlender Wirkung für verbesserte Blutzirkulation • einzigartige Formulierung durch Zugabe hochwertiger Öle des Teebaums und der Ringelblume • die synergetische Wirkung der Inhaltsstoffe ergibt ein maximales Pflegeergebnis für die täglich beanspruchten Zitzen und Euter • die tägliche Anwendung kann die Widerstandskraft von Haut und Gewebe auf ganz natürliche Weise verbessern • kann bei regelmäßiger Anwendung die Gesunderhaltung der Euter und die Produktion hochwertiger Milch positiv beeinflussen • reinigt das Euter gleichzeitig und dient der therapieunterstützenden Pflege • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung • Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland.



Art. Nr.	Inhalt			€
15311	1000 ml / Hängeflasche	1/6	192	19,99

für Biobetriebe geeignet

Eutergel

• abwaschbarer Pflegebalsam in gelartiger Konsistenz • pflanzliche Öle geben dem Eutergewebe wirksamen Schutz und Pflege • fördert die Leistung der Milcherzeugung und gewährleistet einen schnellen Milchfluss • schützt vor spröder, rissiger Haut und erhält Muskeln und Sehnen weich und geschmeidig • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung

für Biobetriebe geeignet



mit hochwertigen ätherischen Ölen

Art. Nr.	Inhalt			€
1520	500 g / Dose	1/12	600	8,99
1521	1000 g / Dose	1/6	396	13,99
15215	2500 g / Eimer	1/4	144	29,99

Euterpflege Original NJP® Liniment

• die spezielle 12 h Aktiv-Formel bietet eine effektive Euterpflege mit aktivierendem japanischen Pfefferminzöl in pharmazeutischer Qualität • bei hoher Belastung und Inanspruchnahme wird die natürliche Widerstandskraft strapazierter Euter effizient unterstützt und beanspruchtes Eutergewebe wird zuverlässig lang anhaltend geschützt • die milde Formel mit pflegenden Substanzen erhält die Euterhaut zudem geschmeidig • Original NJP Liniment unterliegt keiner Wartezeit und hat das DLG-Gütezeichen

15567: Dosierer nicht im Lieferumfang enthalten! Bitte mitbestellen!

Melkemulsion KONTINUIERLICH GEPRÜFT DLG-Zertifikat 6869 www.DLG.org



enthält 33 % reines, japanisches Pfefferminzöl

Art. Nr.	Inhalt			€
1556	500 ml / Flasche	1/6	744	25,99
15567	2500 ml / Spenderflasche	1/6	144	117,00
15561	2500 ml / Kanister	1	200	117,00
15562	5000 ml / Kanister	1	96	219,00
15566	10 l / Kanister	1/2	36	365,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
15568	Dosierer für 2500 ml Spenderflasche	1/72	29,99
15564	Dosierpumpe für Kanister	1/20	5,99

Euter-Schenkel-Balsam VACASAN

Bei stark aufeuternden Kühen oder extrem starken Euterödemen kommt es im Euter-Schenkel-Spalt zu einer Belastung der Haut. Die pflegenden und kühlenden Komponenten von VACASAN beruhigen die gereizte Haut und unterstützen ihre Regeneration.
• spezieller Sprühschaum mit Extrakten der Ringelblume und Menthol • zur äußerlichen Pflege für die durch ständige Reibung beanspruchten Hautflächen im Euter-Schenkel-Spalt • hält die Haut schön geschmeidig und macht sie widerstandsfähiger
• einfaches und hygienisch sauberes Aufsprühen und Verteilen in den Euter-Schenkel-Spaltmithilfe der mitgelieferten Röhrchen
• inkl. 5 Kanülen



Art. Nr.	Inhalt			€
15296	200 ml / Flasche	1/6/30	720	25,99

mit Extrakten der Ringelblume

EUTRAMelkfett

- für bessereMilchqualität und Wirtschaftlichkeit in der Milchviehhaltung
- zur natürlichen Pflege von Zitzen und Euter



Das echte SchweizerMelkfett!

Art. Nr.	Inhalt			€
1516	250 ml / Dose	1/6	1.344	5,79
1517	500 ml / Dose	1/6	720	7,99
1518	1000 ml / Dose	1/6	720	12,49
1519	2000 ml / Eimer	1/4	216	22,49
15211	5000 ml / Eimer	1/2	70	46,99
15212	10 l / Eimer	1	55	81,99

Euter- und Gesäugebalsam

- hochwertige Grundstoffe und ätherische Extrakte für eine erfolgreiche Tier-Pflegebehandlung
- bei Problemen am Euter und Gesäuge• auch bei der Begleitbehandlung bei überhöhten pH-Werten und Zellgehalt • keine Hemmstoffe • keine Wartezeit bei Milchablieferung



Das Original - in Tierarztpraxen bewährt!

Art. Nr.	Inhalt			€
1559	1 kg / Dose	1/12	240	21,99
15591	3 kg / Eimer	1/6	60	57,99

Spezial-Tonerde-Balsam

- Anwendung: Gelenke, Füße, Nabel, Muskeln, Sehnen, Euter, Gesäugeetc.
- hochwertige Grundstoffe und ätherische Extrakte für eine erfolgreiche Tier-Pflegebehandlung• pflegt intensiv die Haut und das Gewebe• kühlend
- verbessertdie Durchblutung • keine Hemmstoffe



Das Original - in Tierarztpraxen bewährt!

Art. Nr.	Inhalt			€	
1558	1 kg / Dose	1/12	240	21,99	
15581	3 kg / Eimer	1/6	60	57,99	
15582	5 kg / Eimer	1/4	32	89,99	NEW

Wundpflegespray

zur Unterstützung der Selbstheilung

- gebrauchsfertiges Spray• fördert die schnelle Selbstheilung bei oberflächlichen Verletzungen und Hautläsionen
- Wunde trocknet schneller ab und kann so rascherabheilen • verschorfte Hautläsionen werden geschmeidig gehalten und dem bei der Abheilung entstehenden Juckreizentgegengewirkt • durch den entstehenden Schutzfilm wird das Wiederaufbrechen der Wunde vermieden und so die vollständige Abheilung gefördert • zugelassenan zur Lebensmittelgewinnung dienenden Tieren• unterliegt nicht der Rückstandsverordnung• 1-2 mal täglich über einen Zeitraum bis zu 1 Woche auf die betroffenen Stellen aufsprühen • geeignet für alle Nutztiere



mit Minzöl und Allantoin

Art. Nr.	Inhalt			€
15239	500 ml / Sprühflasche	1/12	480	19,99

Zitzenverband UdderoSoft

• klebt nicht an Haut und Wunde • selbsthaftend, weich und elastisch







doppelseitige Schutzfolie für mehr Hygiene

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
15660	beige	5 m	6 cm	1/50	10,99

Dieses Produkt wurde speziell zur Behandlung von Großtieren entwickelt und dient ausschließlich zur Anwendung in der Veterinärmedizin/Huf- und Klauenpflege.

Zitzenschutz

• bewährte Ausführung • zum Schutz gegen Zitzenverletzungen auf der Weide und in engen Ställen • außerdem ist dieses Netz eine wertvolle Hilfe bei der Mastitis-Behandlung • beim Melken genügt das Öffnen eines Hakens



Art. Nr.	Größe			€
151	M	1/10	100	41,99
152	L	1/10	100	41,99
153	XL	1/10	100	42,99

Zitzenschutz mit Nackengurt

• die Brust- und Nackenbegurtung gibt diesem Zitzenschutz zusätzlichen Sitz und Halt an der Kuh • dieser Zitzenschutz begrenzt Zitzenverletzungen, die in einem engen Stall oder auf der Weide schnell passieren können • ideal auch zur Verhinderung von Trittverletzungen



Art. Nr.	Größe		€
1567	M	1/10	42,99
1568	L	1/10	42,99
1569	XL	1/10	44,99

Desinfektionsspray Desino Jod Plus

Jodhaltiges Haut- und Nabelspray für alle Tierarten

• alkoholische Jodlösung – angelehnt an die klassische Joddesinfektion • zur Desinfektion von Haut und Nabel • zur lokalen Applikation • geeignet für alle Nutztiere



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt			€
15894	500 ml / Sprühflasche	1/12	600	17,99

Hygienische Handdesinfektion

• alkoholisches Einreibepräparat zur schnellen Desinfektion ohne Wasser • verhindert die Verbreitung von Bakterien (inkl. Salmonellen), Pilzen und lipophilen Viren • bestätigte Wirkung nach der Europäischen Norm (EN 1500) gegen Bakterien und Pilze • begutachtete Wirkung nach der EN-Norm 1276 gegen Salmonella Enteritidis und Salmonella Typhimurium • hautpflegend durch Rückfetter • in der praktischen Spenderflasche



Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

Art. Nr.	Inhalt			€
151179	500 ml / Spenderflasche	1/10	450	7,99

Handreiniger flüssig

• flüssiger Handreiniger, der sich durch hohe Reinigungskraft gepaart mit getestetem Hautschutz auszeichnet • eignet sich hervorragend auch bei starken öl- und fetthaltigen Verschmutzungen in Werkstatt, Landwirtschaft und Haushalt • beseitigt Gülle-, Chlor-, Silo- und Fischgeruch zuverlässig • pH-Wert ist der menschlichen Haut angepasst • mit Citrus-Duft



frei von Mikroplastik

Art. Nr.	Inhalt		€
151180	1000 ml / Spenderflasche	1/8	6,39
151181	5000 ml / Kanister	1	25,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
15309	Dosierpumpe für Kanister	1/20	9,99

Handreiniger mit Reibekörpern

Fließfähiger Handreiniger bei mittleren bis starken Verschmutzungen durch Öle, Fette, Schmierstoffe in Industrie, Werkstatt und Landwirtschaft
• enthält hautfreundliche, mild reinigende und pflegende Substanzen mit hochwertigen Rückfettern • mit hautschonenden, natürlichen Reibekörpern • ohne Mikroplastik • verursacht kein Verstopfen von Abflüssen • pH-Wert ist der menschlichen Haut angepasst • silikonfrei, lösemittelfrei, seifenfrei • dermatologisch getestet



frei von Mikroplastik

Art. Nr.	Inhalt		€
151193	500 ml / Flasche	1/10	4,29
151194	2500 ml / Flasche	1/6	13,99
151195	2500 ml / Flasche mit Dosierpumpe	1/6	23,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
151187	Wandhalterung für 2500 ml Flasche	1/6/24	13,99
151188	Dosierpumpe für 2500 ml Flasche	1/96	9,99

reizfrei gemäß Hauttest

Handwaschpaste

• mit speziellem Holzmehl (sandlos) • leicht parfümiert • hohe und besonders milde Reinigungskraft • mit hautfreundlichen, umweltneutralen Naturreibemitteln • pH-Wert ist der menschlichen Haut angepasst • äußerst sparsam im Verbrauch • verursacht kein Verstopfen von Abflüssen • Anwendungsgebiete: bei mittleren bis starken Verschmutzungen in sämtlichen Bereichen z. B. beim Umgang mit Ölen, Fetten, Laugen, Schmierstoffen usw. • silikonfrei, lösemittelfrei, seifenfrei



frei von Mikroplastik

Art. Nr.	Inhalt		€
151170	500 ml / Dose	1/24	3,19
151171	5000 ml / Eimer	1	18,99
151172	10 l / Eimer	1	32,99

reizfrei gemäß Hauttest

Handwaschbürste

• die perfekte Handwaschbürste für starke Verschmutzungen • robuster Kunststoffrücken • mit kräftiger Borstenreihe aus Polyester • Borstenlänge: 1 cm



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe		€
29183	grün / gelb	10,5 cm	4,5 cm	3 cm	1/30	2,79

Schmierseife Edelweiß

Die Alternative zu stark umweltbelastenden Produkten und viel zu teuren Spezialreinigungsmitteln. Entlastet dadurch die Umwelt von Phosphaten, Silikaten, Carbonaten, Sulfaten, Bleichmitteln, Enzymenund vielem mehr. Enthält nur leicht abbaubare Waschrohstoffe.
• Universell einsetzbar zum Spülen, Waschen und Reinigen • für die schonende Reinigung von Textilien, Fliesen, Stein- und PVC-Böden, Lacken, Glas, Emaille uvm. • sogar als Vollwaschmittel bis 60 °C geeignet • umweltverträglich • phosphatfrei, formaldehydfrei



Art. Nr.	Inhalt		€
151175	1000 ml / Dose	1/16	5,29
151176	5000 ml / Eimer	1	19,99

Papiertuchrolle

• extrem saugfähig • verleimt • eignet sich auch zur Euterreinigung
• lebensmittelecht



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Inhalt	Blattmaße (L x B)	BE	Stück / VE			€
29560	2-lagig	blau	1000 Blatt / Rolle	36 x 22 cm	1 Pack	2 / Pack	1	60	24,99
29562	3-lagig	blau	500 Blatt / Rolle	36 x 36 cm	1 Pack	2 / Pack	1	36	29,99

Wandrollenhalter

• für Putzrollen und Euterpapier bis 40 cm Breite • Lieferung ohne Putzrollen
• aufklappbar • zur Wandbefestigung



Art. Nr.	Farbe	Material			€
29563	blau	Metall lackiert	1	90	49,99

Dosierpumpe

• für 1 Liter Flaschen und Kanister mit ca. 4 ml Fördermenge • passend für Domo-Ultra und Domo-Mild von GEA • Material: Kunststoff



Art. Nr.	Fördermenge	geeignet für Ø Öffnung		€
151810	4 ml	25 mm	1/250	4,49

Dosierpumpe

• besteht aus einem speziellen, ölbeständigen Kunststoff • ermöglicht ein genaues und sicheres Ab- und Umfüllen von Chemikalien und handelsüblichen Schmierölen • inkl. Adapter für 5, 10 und 30 Liter • für DIN42-, DIN51-, und DIN61-Gewinde



Art. Nr.	Fördermenge		€
151811	30 ml	1/40	16,49

Dosierpumpe

• für Kanister mit Edelstahlfeder • zum Dosieren von Reinigungs-und Dippmitteln • besteht aus stabilem und langlebigem Kunststoff • ermöglicht ein genaues und sicheres Ab- und Umfüllen von Chemikalien• mit Überwurfmutter • Material: Kunststoff



Art. Nr.	Beschreibung	Fördermenge	geeignet für Ø Öffnung		€
151812	für 5 - 12,5 kg Kanister	30 ml	51 mm	1/100	6,79
151813	für 20 - 40 kg Kanister	30 ml	61 mm	1/100	6,29

Dosierpumpe

• für 10 - 250 ml Pumpen geeignet • für 1 Liter-Flaschen Milchzelltest Reagent N der Firma GEA geeignet • mit drehbarem Hahn • Material: Polypropylen



Neuheit NEW

Art. Nr.	Fördermenge	geeignet für Ø Öffnung		€
151868	3 ml	28 mm	1/500	4,49

Dosierpumpe Profi

• feststehender Auslauf mit Kindersicherung • Doppelt wirkender Hub mit großer Fördermenge
• für dickflüssige Dippmittel • Material: Kunststoff



Art. Nr.	Beschreibung	Fördermenge	geeignet für Ø Öffnung		€
151814	für 20 - 40 kg Kanister	400 ml	61 mm	1/20	28,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
151837	Ventilsatz für Dosierpumpe	1/100	5,19

Fasspumpe Profi

• Profi-Fasspumpe in langer Ausführung • mit feststehendem Auslauf und Feststellung gegen unbeabsichtigte Betätigung (Kindersicherung) • Doppelt wirkender Hub mit großer Fördermenge
• widerstandsfähig gegen viele Chemikalien z. B. Öle, Säuren, Laugen, chlorbasierte Flüssigkeiten und harzhaltige Mittel • pumpt auch Produkte mit höherer Viskosität, beispielsweise Melasse • mit drehbarem Anti-Tropf-Auslaufhahn • Material: Polypropylen



hohes Volumen - niedriger Druck - leichter Durchfluss

Art. Nr.	Beschreibung	Fördermenge		€
151818	für 100 - 220 Liter Fässer, mit 2 Adaptern (55 mm & 69 mm)	400 ml	1/10	47,99

Fasspumpe mit Schlauch

• für Reinigungsmittel • mit 2 Adaptern (55 mm und 69 mm) • Material: Kunststoff



Art. Nr.	Beschreibung	geeignet für Ø Öffnung		€
151817	für 200 Liter Fässer	55 mm	1/32	21,99

Kanister-Auslaufhahn

• für schnelles und sicheres Ab- und Umfüllen von Chemikalien aus liegenden Kanistern und Fässern • Material: Kunststoff



Art. Nr.	Beschreibung	geeignet für Ø Öffnung	BE	Stück / VE		€
151819	für 5 - 12,5 kg Kanister	51 mm	2 Stück	2 / Pack	1/2/250	4,79
151820	für 20 - 40 kg Kanister	61 mm	2 Stück	2 / Pack	1/2/200	5,29

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
151829	Reduzierstück für Auslaufhähne	2 Stück	2 / Pack	1/2/250	1,19

Eimermachers Pferdesalbe

Der bewährte Frischmacher nach körperlicher Anstrengung und Ermüdung

• mit natürlichen und bewährten Inhaltsstoffen wie Kampfer-, Rosmarin-, Arnika- und Rosskastanienextrakten • erfrischt und regeneriert beanspruchte Körperstellen • spendet Feuchtigkeit, nicht fettend, zieht schnell ein • Hautverträglichkeit ist dermatologisch getestet



Art. Nr.	Inhalt		€
321542	200 ml / Tube	1/6	6,99
321543	500 ml / Dose	1/12	12,99
321544	1000 ml / Spenderdose	1/12	25,99

Enzborn Ringelblumensalbe

Reichhaltige Pflege für empfindliche und strapazierte Haut

• regeneriert nachhaltig empfindliche und strapazierte Haut • mindert Hautreizungen • schützt die Haut vor dem Austrocknen • verbessert dauerhaft die Hautqualität • hoher Anteil an Ringelblumenextrakt • reich an Allantoin und Hamamelis • parabenefrei • Hautverträglichkeit ist dermatologisch getestet



Art. Nr.	Inhalt		€
151167	80 ml / Dose	1/7	8,29

Enzborn Wohlfühlbalsam mit Beinwellwurzel

Unterstützt die Regeneration belasteter Körperstellen

• reichhaltige Hautpflege zur wohltuenden Massage beanspruchter Hautpartien • reichhaltige Formulierung mit Beinwellwurzel und Allantoin beruhigt empfindliche Haut und hält sie geschmeidig • auch für spröde und rissige Haut sehr gut geeignet • Hautverträglichkeit ist dermatologisch getestet



Art. Nr.	Inhalt		€
15714	100 ml / Tube	1/8	8,59

Enzborn Handcreme mit Urea und Jojobaöl

Feuchtigkeitsspendende Pflege für trockene und strapazierte Hände und Nägel

• spendet trockenen Händen wertvolle Feuchtigkeit und schützt sie vor dem Austrocknen • Urea ist der Langzeit-Feuchtigkeitsspender für Haut und Nägel • zieht schnell ein, für die tägliche Anwendung • Hautverträglichkeit ist dermatologisch getestet



Art. Nr.	Inhalt		€
15713	250 ml / Dose	1/6	8,99

Enzborn Melkers Original Premium mit Sheabutter

Melkfett für Schutz und Pflege der Haut

• unterstützt die natürliche Schutz-und Barrierefunktion der Haut • erhöht die Haut-Elastizität • ideal für die Narbenpflege geeignet • der langanhaltende Schutzfilm hilft bei trockener und gereizter Haut, bei Sonne, Wind und rauer Witterung • Hautverträglichkeit ist dermatologisch getestet



Art. Nr.	Inhalt		€
15712	250 ml / Dose	1/6	9,59

Abspritzbrause orig. Gilmour

Top Seller

- geeignet für heißes und kaltes Wasser
- Gehäuse aus Metallguss
- mit isoliertem Handgriff
- Hebelfixierung für Dauersprühen
- Edelstahlfeder
- selbstregulierende Antitropf-Dichtung

151808: inkl. 3 Meter Wasserschlauch 1/2“, Schlauchtülle und Schlauchschelle


151808


15731 15732


1573


1574

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe			€
1573	mit Kunststoffeinsatz und Schlauchkupplung (15732)	grün	1/12/24	864	10,99
1574	mit Messingeinsatz und Schlauchkupplung (15732)	rot	1/12/24	864	12,99
151808	mit Messingeinsatz und 3 m Wasserschlauch	rot	1/10	160	36,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material		€
15731	Schlauchanschluss 3-stufig	schwarz	Kunststoff	1/10/500	0,99
15732	Schlauchkupplung	schwarz	Kunststoff	1/10/500	1,39

Sprühbrause Komfort

Top Quality

• hochwertige Sprühbrause aus Metall • rutsch- und abriebfeste Oberfläche für angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten • stufenlos einstellbare Düse von Vollstrahl bis feinen Sprühnebel • inkl. 3-stufigem Schlauchanschluss und genormter Schlauchkupplung (1/2“)




15731 15732

Art. Nr.	Anschluss			€
15741	1/2“	1/24	792	13,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material		€
15731	Schlauchanschluss 3-stufig	schwarz	Kunststoff	1/10/500	0,99
15732	Schlauchkupplung	schwarz	Kunststoff	1/10/500	1,39

Waschbrause Anka

• mit Schlauchanschluss • variabel einstellbarer Sprüh- oder Punktstrahl • hoher Wasserdurchfluss • Material: Nylon glasfaserverstärkt • verwendbar bis max.: 7 bar

151874: Wasserdurchfluss 25 l/min
151873: Wasserdurchfluss 90 - 115 l/min


151874


151873

Art. Nr.	Anschluss	Farbe			€
151874	3/4“	grün / schwarz	1/100	2.000	24,99
151873	1“	grün / schwarz	1/80	2.000	29,99


151876



151875

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material		€
151876	Schlauchanschluss 3/4“	schwarz	Kunststoff	1/10/500	3,79
151875	Schlauchanschluss 1“	schwarz	Kunststoff	1/10/320	3,99

Waschbrause Super Jet

• mit Schlauchkupplungsanschluss• variabel einstellbarer Sprüh- oder Punktstrahl • Durchflussmengeseparat regulierbar • bis Wassertemperatur 35 °C geeignet • Material: Kunststoff mit Anti-Slip Beschichtung• Wasserdurchfluss:50 l/min • verwendbar bis max.: 4 - 6 bar






Art. Nr.	Farbe			€
151871	schwarz / rot	1/12	360	19,99

Reinigungsbrause mit Sturzbügel

• Innenleben aus Messing • Sturzbügel aus robustem Kunststoff • variabel einstellbarer Sprüh- oder Punktstrahl • bis 50 °C Wassertemperatur geeignet
• 1/2“ Innengewinde, drehbar • Material: Kunststoff
• Wasserdurchfluss:50 l/min • verwendbar bis max.: 12 bar







Art. Nr.	Farbe		€
151870	blau	1/10	69,99

Spritzdüse Messing

- mit Schnellkupplung
- hoher Wasserdurchfluss
- variabel einstellbarer Sprüh- oder Punktstrahl
- absperrbar
- Material: Messing

Neuheit NEW




292104


292107


292110





Art. Nr.	Anschluss		€
292100	1/2“	1/10/80	8,99
292101	3/4“	1/10/60	9,99
292102	1“	1/10/50	11,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
292103	Schnellkupplung Gewindestück mit Schlauchstück 1/2“	Messing	1/10/200	3,39
292104	Schnellkupplung Gewindestück mit Schlauchstück 3/4“	Messing	1/10/200	3,59
292105	Schnellkupplung Gewindestück mit Schlauchstück 1“	Messing	1/10/150	3,99
292106	Schnellkupplung Gewindestück 1/2“ IG	Messing	1/10/200	2,99
292107	Schnellkupplung Gewindestück 3/4“ IG	Messing	1/10/200	3,19
292108	Schnellkupplung Gewindestück 1“ IG	Messing	1/10/200	3,39
292109	Schnellkupplung Gewindestück 1/2“ AG	Messing	1/10/210	3,19
292110	Schnellkupplung Gewindestück 3/4“ AG	Messing	1/10/200	3,39
292111	Schnellkupplung Gewindestück 1“ AG	Messing	1/10/200	3,59
292112	Schlauchverschraubung 3-teilig, für Schlauch 1/2“	Messing	1/10/200	3,59
292113	Schlauchverschraubung 3-teilig, für Schlauch 3/4“	Messing	1/10/100	4,59
292114	Schlauchverschraubung 2-teilig, IG 3/4“ x Tülle 1/2“	Messing	1/10/300	3,39
292115	Schlauchverschraubung 2-teilig, IG 1“ x Tülle 3/4“	Messing	1/10/200	3,59
292116	Schlauchschelle W4 12 mm / 12-22 mm (1/2“)	Edelstahl	1/10/500	0,79
292117	Schlauchschelle W4 12 mm / 20-32 mm (3/4“)	Edelstahl	1/10/300	0,89
292118	Schlauchschelle W4 12 mm / 25-40 mm (1“)	Edelstahl	1/10/250	0,99

Schaumlanze ST-73 mit Flasche


- besondere Chemiebeständigkeit • 5 definierte Dosierpositionen
- 2 Liter Fassungsvermögen • ein vertikales oder horizontales Sprühbild • angemeldetes Patent • max. 250 bar / 80 °C • 1/4“ IG
- Adapter im Lieferumfang nicht enthalten



Art. Nr.		€
151798	1/10	75,99

Optional ist die 1 Liter Flasche (Art. 151807) für Desinfektionsmittel erhältlich!

Zubehör für Schaumlanze



151800



151801



151803

151802

151798

151807

Art. Nr.	Beschreibung	Material	verwendbar für		€
151807	Flasche für Schaumlanze, 1 Liter	Kunststoff		1/20	12,99
151800	Handverschraubung, 1/4“ AG x 28 mm		Kärcher und Kränzle Profi-Hochdruckreiniger	1/20	8,99
151801	Drehverschraubung ST-146, M 22 IG x 1/4“ AG		Kärcher Profi-Hochdruckreiniger	1/20	24,99
151803	Stecknippel, 1/4“ AG	Edelstahl	Nilfisk/Alto, Ehrle und Kränzle Hochdruckreiniger	1/20	27,99
151802	Gegennippel, M22 AG x 1/4“ AG	Messing	für alle gängigen Hochdruckreiniger	1/20	8,99

Melk- und Waschschürze

- Spitzenqualität • ideal für Profiarbeiten in der Landwirtschaft, Haus und Hof
- hochwertiger Kunststoff • wasserdicht • äußerst reiß- und knickfest • Temperaturbeständigkeit: -25 - 70 °C







Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
15147	blau	120 cm	80 cm	1/20	14,99
15151	blau	125 cm	100 cm	1/20	16,99
15153	blau	125 cm	125 cm	1/20	19,99
15148	weiß	120 cm	80 cm	1/20	14,99
15150	weiß	125 cm	100 cm	1/20	16,99
15149	grün	120 cm	80 cm	1/20	14,99
15152	grün	125 cm	100 cm	1/20	16,99

Melk- und Waschschürze PU

- extrem leichte und widerstandsfähige Arbeitsschürze aus Polyurethan • ideal für alle Arbeiten im Stall, Garten oder Haushalt • mittels Kunststoff-Klickverschluss einfach auf die gewünschte Länge einzustellen • äußerst reißfest und formbeständig • temperaturbeständig • wasserdicht

Zusammensetzung	
Textil	100 % Polyester
Beschichtung	100 % Polyurethan

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
15286	blau	120 cm	80 cm	1/80	14,99
15288	blau	125 cm	100 cm	1/80	16,99

Melkerschürze Premium

- sehr robuste Profi-Melkerschürzefür die Arbeit in Melkstand und Milchkammer
- äußerst reiß- und knickfest
- wasserdicht(>10.000 mm)
- waschbar und aus widerstandsfähigem, flexiblem Material
- Temperaturbeständigkeit:-30 - 50 °C

15616, 15617:
- mit Taschenfür Ihre Utensilien beim Melken
- mit Schulterbändern und zusätzlichem Band zum Verschließen nach vorne oder hinten
- mit je 2 Wasserabläufen in den Taschen





Zusammensetzung	
Textil	100 % Polyester
Beschichtung	100 % PVC

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Größe	Länge	Breite		€
15613	ohne Schürzentaschen	dunkelgrün	M	115 cm	100 cm	1/20	22,99
15614	ohne Schürzentaschen	dunkelgrün	L	125 cm	118 cm	1/20	22,99
15615	ohne Schürzentaschen	dunkelgrün	XL	140 cm	124 cm	1/20	22,99
15616	mit Schürzentaschen	dunkelgrün	S	110 cm	118 cm	1/20	31,99
15617	mit Schürzentaschen	dunkelgrün	L	125 cm	118 cm	1/20	31,99

Melk- und WaschschürzeMaxiMove

• hohe Bewegungsfreiheit dank geteiltem und überlappendem Beinbereich • ideal für alle Arbeiten in der Landwirtschaft, Haus und Hof • mittels Kunststoff-Klick-verschlusseinfach auf die gewünschte Länge einzustellen • temperaturbeständig • wasserdicht



15620

Zusammensetzung	
Beschichtung	100 % PVC

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
15620	blau	120 cm	80 cm	1/20	18,99
15621	blau	125 cm	100 cm	1/20	18,99

Melk- und Waschschürzemit Ärmeln

• ideal zur Verwendung beim Melken oder Reinigungsarbeiten • kann auch für Veterinäruntersuchungen verwendet werden • aus strapazierfähigem Oxford-Material • äußerst reiß- und knickfest • stark wasserabweisend bis 5000 mm Wassersäule • hoher Tragekomfort aufgrund des geringen Gewichts • inkl. verschließbarer Brusttasche • verstellbarer Klettverschluss am Nacken • elastischer Gummizug am Handgelenk • mit Hüftbändern zum flexiblen Binden der Schürze • atmungsaktiv



15622

Zusammensetzung	
Textil	65 % Polyester, 35 % Polyamid

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
15622	blau	125 cm	135 cm	1/25	41,99
15611	blau	133 cm	144 cm	1/25	41,99
15612	blau	138 cm	144 cm	1/25	41,99

Ärmelschoner Premium

Neuheit NEW

• wasserdichter Melkerärmel • verstellbar am oberen Bund • mit Gummizug an beiden Enden • paarweise





Zusammensetzung	
Textil	100 % Polyester
Beschichtung	100 % PVC

Art. Nr.	Farbe	Länge	Stück / VE		€
15398	grün	50 cm	2 / Stück	1/100	12,99

Ärmelschoner

• 100 % wasserdicht • mit Gummibund • Temperaturbeständigkeit:-25 - 70 °C • paarweise



Zusammensetzung	
Textil	100 % Polyester mit PVC-Beschichtung

Art. Nr.	Farbe	Länge		€
15385	blau	40 cm	1/20	9,99

Ärmelschoner Softshell

• Ärmelschoner aus elastischem Softshell-Material • praktisch mit Daumenöffnung zur Verhinderung des Verrutschens • Einheitsgröße mit Kordelzug am Oberarm für flexible Fixierung • stark wasserabweisend bis 3000 mm Wassersäule • atmungsaktiv mit 1000 g/m²/24 h • paarweise



Zusammensetzung	
Textil	100 % Polyester

Art. Nr.	Farbe	Länge		€
15388	dunkelblau	54 cm	1/80	13,49

Ärmelschoner Oxford

• hochwertiger Ärmelschoner aus bestem Oxford Polyester • durch spezielle Beschichtung wasserdicht und atmungsaktiv • mit Gummizug an beiden Enden • paarweise



Zusammensetzung	
Textil	100 % Polyester

Art. Nr.	Farbe	Länge		€
15387	blau	40 cm	1/80	11,99

Einweg-Ärmelschoner

• mit Gummizug an beiden Enden • reißfest • Materialstärke: 0,03 mm • Material: Polyethylen



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	BE	Stück / VE		€
15397	blau	45 cm	20 cm	1 Beutel	100 / Beutel	1/10	11,99

Einmalhandschuh Nitrile Premium

• besondersgeeignet als Melkhandschuh • 30 cm lang für komfortablen Schutz • für härteste Beanspruchung • links und rechts verwendbar • unsteril • geprüft nach: EN 374/1 (Schutz gegen Chemikalien & Mikroorganismen) • frei von Allergie auslösenden Thiuramen, Thiazolen und Latexproteinen, latexfrei, puderfrei • 1.5 AQL (Qualitätsstandard) • Gewicht Größe M: 12 - 13 g/Stück
• lebensmittelecht





Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
15325	hellblau	6,5-7 / S	30 cm	8 mil = 0,19 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	300	19,99
15326	hellblau	7,5-8 / M	30 cm	8 mil = 0,19 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	300	19,99
15327	hellblau	8,5-9 / L	30 cm	8 mil = 0,19 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	300	19,99
15328	hellblau	9,5-10 / XL	30 cm	8 mil = 0,19 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	300	19,99
15329	hellblau	10,5-11 / XXL	30 cm	8 mil = 0,19 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	300	19,99

Einmalhandschuh Nitrile Profi

• 30 cm lang für komfortablen Schutz • für härteste Beanspruchung • links und rechts verwendbar
• unsteril • geprüft nach: EN 374/1 (Schutz gegen Chemikalien & Mikroorganismen) • latexfrei, puderfrei, frei von Allergie auslösenden Thiuramen, Thiazolen und Latexproteinen • 1.5 AQL (Qualitätsstandard)
• Gewicht Größe M: 11 - 12 g • lebensmittelecht





Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
15380	blau	6,5-7 / S	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	17,99
15381	blau	7,5-8 / M	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	17,99
15382	blau	8,5-9 / L	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	17,99
15383	blau	9,5-10 / XL	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	17,99
15384	blau	10,5-11 / XXL	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	17,99

Einmalhandschuh Nitrile Long Black

• 30 cm lang für komfortablen Schutz • vollständig texturiert, deshalb besondersguter Griff • besonders geeignet als Melkhandschuh: weiße Flocken in der Milch, ein Anzeichen für Mastitis, können vor dem schwarzen Hintergrund leichter erkannt werden • links und rechts verwendbar • unsteril • geprüft nach: EN 374/1 (Schutz gegen Chemikalien & Mikroorganismen) • frei von Allergie auslösenden Thiuramen, Thiazolen und Latexproteinen, latexfrei, puderfrei
• 1.5 AQL (Qualitätsstandard) • Gewicht Größe M: 7,3 - 8 g
• lebensmittelecht





Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
15320	schwarz	6,5-7 / S	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	13,99
15321	schwarz	7,5-8 / M	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	13,99
15322	schwarz	8,5-9 / L	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	13,99
15323	schwarz	9,5-10 / XL	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	13,99
15324	schwarz	10,5-11 / XXL	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	13,99

Einmalhandschuh Nitrile Top

• Medizinprodukt der Klasse 1 • links und rechts verwendbar • unsteril • geprüft nach: EN 374-1 und EN 455/1-4 • frei von Allergie auslösenden Thiuramen, Thiazolen und Latexproteinen, latexfrei, puderfrei • 1.5 AQL (Qualitätsstandard) • Gewicht Größe M: 7 - 7,2 g • lebensmittelecht





MD

Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
15390	hellblau	6,5-7 / S	24 cm	5,5 mil = 0,13 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	19,99
15391	hellblau	7,5-8 / M	24 cm	5,5 mil = 0,13 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	19,99
15392	hellblau	8,5-9 / L	24 cm	5,5 mil = 0,13 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	19,99
15393	hellblau	9,5-10 / XL	24 cm	5,5 mil = 0,13 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	19,99
15394	hellblau	10,5-11 / XXL	24 cm	5,5 mil = 0,13 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	19,99


EN ISO 374-1:2016 Type B

JKT

Einmalhandschuh Nitrile Allround

• links und rechts verwendbar • unsteril • geprüft nach: EN 374-1 • frei von Allergie auslösenden Nitrosaminen, Thiuramen und Thiazolen, latexfrei, puderfrei • 1.5 AQL (Qualitätsstandard) • Gewicht Größe M: 4,8 - 5 g • lebensmittelecht





Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
153048	hellblau	6,5-7 / S	24 cm	4 mil = 0,09 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	9,99
153049	hellblau	7,5-8 / M	24 cm	4 mil = 0,09 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	9,99
153050	hellblau	8,5-9 / L	24 cm	4 mil = 0,09 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	9,99
153051	hellblau	9,5-10 / XL	24 cm	4 mil = 0,09 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	9,99

EN ISO 374-1:2016 Type B

JKT

Einmalhandschuh Nitrile Basic

• Medizinprodukt der Klasse 1 • links und rechts verwendbar • unsteril • geprüft nach: EN 455/1-4 (AQL 1.5) • latexfrei, puderfrei, frei von Allergie auslösenden Nitrosaminen, Thiuramen und Thiazolen • Gewicht Größe M: 3,3 - 3,5 g • lebensmittelecht





MD

Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
15330	blau	6,5-7 / S	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	11,99
15331	blau	7,5-8 / M	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	11,99
15332	blau	8,5-9 / L	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	11,99
15333	blau	9,5-10 / XL	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	11,99

Wandhalter für Einmalhandschuhe

• aus Edelstahl: stabil und rostfrei auch unter feuchten Bedingungen (z. B. im Melkstand) • zum Anschrauben • kann vertikal und horizontal angebracht werden • fester Sitz und passend für alle Größen durch Feder, welche die Spenderbox nach vorne drückt





Art. Nr.	Länge	Tiefe	Höhe			€
15339	24,6 cm	10,5 cm	13,6 cm	1/8	192	17,99

Rundkopfbürste



• für Hygienebereich (HACCP)geeignet • hitzebeständig bis: 140 °C • Borstenmaterial: Polyester
• Material: Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Ø		€
151783	weiß	120 mm	1/5	17,99

Kannenbürste



• mit weit ausgestellten Borsten • ideal zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen • Borstenmaterial: Polyester • Material: Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Länge		€
29177	weiß / blau	22 cm	1/10	11,99

bis 100 °C hitzebeständig

Waschbürste



• für Hygienebereich (HACCP)geeignet • hitzebeständig bis: 140 °C • Borstenmaterial: Polyester • Material: Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Länge		€
151784	weiß	20,5 cm	1/5	13,99

Stielbürste



• mit ergonomischem Kunststoffgriff • für Hygienebereich (HACCP)geeignet
• hitzebeständig bis: 140 °C • Borstenmaterial: Polyester • Material: Kunststoff

Borsten hitzebeständig bis 140 °C

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge		€
29174	mit langem Griff	weiß / blau	40 cm	1/5	14,99
151780	mit kurzem Griff	weiß	14 cm	1/5	14,49

Universal- und Kesselbürste



• Polypropylenborsten, mittelhart • Borstenstärke: 0,3 mm

bis 80 °C hitzebeständig



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite		€
29172	ohne Stiel	blau	200 mm	125 mm	1/10	20,99

Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
29173	Fiberglasstiel	100 cm	1/20	15,49
29182	Fiberglasstiel	145 cm	1/20	17,49

Großraumschrubber




• Borsten hitzebeständig bis 140 °C • für Hygienebereich (HACCP)geeignet • Stecksystem mit Überwurfmutter • mit PBT-Borsten • mit Stielgewinde • passender Stiel: 29182

Art. Nr.	Farbe	Breite			€
151781	weiß	40 cm	1/5	330	21,99

Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
29182	Fiberglasstiel	145 cm	1/20	17,49

Flexo-Bürste

• die flexible Reinigungsbürste• Borstenmaterial: Polypropylen• Material: Kunststoff




Art. Nr.	Farbe	Länge		€
29176	weiß	19 cm	1/10/100	5,19

bis 80 °C hitzebeständig

Putz- und Scheuerbürste

Wurzelbürste

• nassfester Kunststoffrücken • Borstenmaterial: Polypropylen



Art. Nr.	Farbe	Länge		€
29178	beige	22 cm	1/30	3,39

bis 60 °C hitzebeständig

Waschbürste

• Borstenmaterial: Polyamid• Material: Kunststoff



Art. Nr.	Farbe	Länge		€
2916	weiß	19 cm	1/50	5,29

bis 60 °C hitzebeständig

Doppelbürste

• mit Kunststoffgriff für optimale Hygiene



Art. Nr.	Länge	Ø		€
151830	40 cm	13 mm	1/200	9,59

Rohrbürste

• mit Kunststoffgriff für optimale Hygiene



Art. Nr.	Länge	Ø		€
151831	62 cm	70 mm	1/100	8,49

Schlauchwischer



Art. Nr.	Länge		€
2914	155 cm	1/50	4,59
2915	30 cm	1/200	1,69

Zitzenbecherbürste

- 3-stufige Borstenspirale• Borstenlängegestaffelt bis ø 59 mm • Kunststoffgriff
- säurebeständig• hitzebeständig bis: 100 °C



Art. Nr.	Länge		€
151785	50 cm	1/50	6,59

Zitzenbecherbürste

- mit Holzgriff • stark strapazierfähig





Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
2913	Borstenspirale 3-stufig	50 cm	1/30	5,49
29149	Borstenspirale 2-stufig	40 cm	1/30	5,49

Spülwanne

- aus hochwertigem, reinem Polyethylen• extrem hohe Kälteschlagzähigkeit
- schlag- und stoßfest • extrem säurebeständig• mit glatten Flächen zur leichten Reinigung • vollständiger Auslauf durch abgeschrägten Wannenboden • der Auslauf ist mit Sieb und einem Abflussanschlussstück versehen • Wandkonsole oder Tischgestellnicht im Lieferumfang enthalten! • Material: Polyethylen• bruchsicher
- lebensmittelecht• mit Auslauf



29414: bis max. 95 kg belastbar (auf Wandkonsole montiert)
29415: bis max. 150 kg belastbar (auf Wandkonsole montiert)





temperaturbeständig von - 65 °C bis + 85 °C

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€	
29414	74 cm	62 cm	25 cm	65 l	1	100	69,99	
29415	100 cm	62 cm	28 cm	100 l	1	50	89,99	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	passend für		€
29402	Wandkonsole	Metall verzinkt	29414	1	54,99
29404	Wandkonsole	Metall verzinkt	29415	1	59,99
29419	Tischgestell	Metall verzinkt	29414	1	79,99
29420	Tischgestell	Metall verzinkt	29415	1	93,99


Euterhaarentferner PREVENTA



• der Preventa entfernt Euterhaare schnell und schmerzlos durch eine „kalte“ Flamme (ca. 200 °C) • durch die geknickte Lanze wird eine aufrechte und somit ergonomische Arbeitsweise erst möglich • die durchdachte Konzeption des Gerätes mit einem Stand-by-Hebel garantiert eine schnelle und sichere Anwendung • Krankheitserreger wie Bakterien und Viren werden total abgetötet • Mastitis und die Johne'sche Krankheit können verhindert werden • die Melkvorbereitungszeit wird entscheidend verringert • haarlose Euter sind leichter zu reinigen • die allgemeine Euterhygiene wird verbessert

15676: Gaskartuscheim Lieferumfang nicht enthalten
• der Inhalt reicht für ca. 2-3 Betriebsstunden (je nach Verbrauch) • durch die mitgelieferte Gürtelhalterung ist die Anwendung mit der Gaskartusche einfach und zeitsparend


15675


15676


15687


15676 Gastkartuschen-anschluss

Art. Nr.	Beschreibung	Lanzenlänge	Schlauchlänge		€
15675	mit Gasflaschenanschluss und Druckminderer	100 cm	300 cm	1/50	199,00
15676	mit Gaskartuschenanschluss	100 cm	150 cm	1/50	199,00

Art. Nr.	Beschreibung	passend für	Inhalt		€
15687	Druckminderer für Gasflaschenanschluss			1/20	47,99
15683	Gaskartusche Propan/Butan	15676	600 ml	1/12	8,29



Kuhschwanztrimmer TailWell

Das Originalprodukt von Shoof aus Neuseeland zum Scheren der Kuhschwanzhaare für mehr Hygiene im Rinder- und Milchviehstall! Ein einzigartiger Problemlöser ohne Wartungsbedarf, da sehr robust und selbstschmierend!
• erleichtert die mühsame Arbeit des Kuhschwanz-Haareschneidens bei Milchkühen • zwei Mal jährliches Entfernen der mit Kot und Urin kontaminierten Kuhschwanzhaare ermöglicht optimale Hygiene des Viehbestandes, der Milch und des Melkers • kein Vorschneiden der Haare selbst bei starker Verschmutzung bzw. Verkrustung notwendig • arbeitet leise und erzeugt einen glatten Haarschnitt in max. 4 Sekunden pro Schwanz • Prinzip: Rotieren einer äußeren Klinge um eine innere – keine Verletzungsgefahr für Tier und Mensch • mit einem leistungsfähigen Akku bis zu 200 Schwanzschuren mit nur einer Ladung • mitgelieferte eigens entwickelte Schleifpaste ermöglicht einfaches und problemloses Nachschleifen der Messer auch von ungeübten Anwendern (nach 1000 bis 2000 Schuren notwendig) • passt auf nahezu jeden Akkuschrauber mit mind. 14 Volt, 1250 U/min (Akkuschrauber nicht im Lieferumfang enthalten) • im praktischen Kunststoffkoffer zur sicheren Aufbewahrung • inkl. Bedienungsanleitung


Art. 18235 TailWell Titanium:
• extrem langlebig aufgrund der Titan-Nitrit-Beschichtung der Messer • besonders für große Herden oder auf Sand gebettete Tiere geeignet • für bis zu 3000 mit Sand verschmutzte Kuhschwänze oder bis zu 6000 leicht verschmutzte Kuhschwänze


18250

18235

TV

Art. Nr.	Beschreibung		€	
18250	Standard	1/10	445,00	
18235	Titanium	1/10	529,00	NEW


18251

18236

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€	
18251	Messer für TailWell Standard		1	219,00	
18236	Messer für TailWell Titanium		1/25	289,00	NEW
1850488	Schermaschinenöl	100 ml	1/50/200	4,29	
18252	Schleifpaste für TailWell		1	12,99	





Milchfilter von Kerbl

Um die Qualität der Produkte weiter zu optimieren und flexibler auf Kundenanfragen reagieren zu können, produziert das Unternehmen seit 2017 sowohl die genähten als auch die thermisch geschweißten Milchfilterschläuche auf eigenen, hochtechnologischen Produktionsmaschinen.

Neben den Milchfilterschläuchen werden auch Kannenvliesfilter unter der Kerbl-Eigenmarke „Sana" produziert. „Sana" steht seit Jahrzehnten für höchste Qualität und Zuverlässigkeit im Bereich der Milchfiltration und ist auch weit über die Grenzen Deutschlands ein Begriff.


Sana Premium

Um den steigenden Ansprüchen in der Milcherzeugung standhalten zu können, wurde zudem von Kerbl eine Premium-Version für die Marke SANA entwickelt. Durch die Optimierung der Faserverteilung bietet der Premium-Filter eine noch höhere Reißfestigkeit und feinste Filtration unter Berücksichtigung der notwendigen Durchlässigkeit für Rohmilch.
Daher ist dieser Filter speziell für große Milchmengen und höchste Anforderungen geeignet.

Sana PREMIUM

Sana Milchfilter Premium

Höhere Reißfestigkeit durch optimierte Faserverteilung und Durchlässigkeit!



- hochwertiger, lebensmittelechter Vliesstoff • hohe Reißfestigkeit und feinste Filtration • speziell für große Milchmengen und höchste Anforderungen geeignet
- Geschmack und Qualität der Milch wird geschützt
- lebensmittelecht • geeignet für: Absauganlagen
- genäht





Art. Nr.	Breite	Länge	geeignet für	BE	Stück / VE		€
46731	57 mm / 60 mm	250 mm	GEA/ Westfalia / Miele (Meltec) / Lister / Lemmer Fullwood	1 Pack	250 / Pack	1/4	19,49
46733	57 mm / 60 mm	320 mm	DeLaval / Flaco / Manus / Gascoigne-Melotte / Utina	1 Pack	250 / Pack	1/4	20,99
46734	57 mm / 60 mm	455 mm	GEA/ Westfalia / Meltec	1 Pack	250 / Pack	1/4	28,99
46735	57 mm / 60 mm	480 mm	System Happel	1 Pack	250 / Pack	1/4	31,99
46736	57 mm / 60 mm	500 mm	Meltec	1 Pack	250 / Pack	1/4	31,99
46737	57 mm / 60 mm	530 mm	GEA (Mlone) / Lemmer Fullwood / Packo	1 Pack	250 / Pack	1/4	31,99
46738	57 mm / 60 mm	620 mm	DeLaval / Boumatic / Flaco / Manus / DEC/ Gascoigne-Melotte	1 Pack	250 / Pack	1/4	35,99
46739	75 mm / 78 mm	455 mm	S.A.C.	1 Pack	200 / Pack	1/5	35,99
46740	75 mm / 78 mm	620 mm	Lely (Melkroboter) / GEA/ Boumatic / S.A.C.	1 Pack	200 / Pack	1/5	43,99
46741	75 mm / 78 mm	820 mm	GEA/ Impulsa / Meltec	1 Pack	200 / Pack	1/5	61,99
46742	95 mm / 98 mm	610 mm	DeLaval (Karussel)	1 Pack	200 / Pack	1/5	52,99

Sana Milchfilter Premium 120 g



- hochwertiger, lebensmittelechter Vliesstoff • feinste Filtration • sehr hohe Nassreißfestigkeit • speziell für große Milchmengen und höchste Anforderungen geeignet
- empfohlen für Melkroboter • 120 g/m² • lebensmittelecht
- genäht

empfohlen für Melkroboter

Art. Nr.	Breite	Länge	geeignet für	BE	Stück / VE		€
46783	44 mm	570 mm	DeLaval	1 Pack	100 / Pack	1/10	27,99
46784	44 mm	1.044 mm	DeLaval	1 Pack	100 / Pack	1/8	40,99
46786	78 mm	620 mm	Lely (Melkroboter) / GEA/ Boumatic / S.A.C.	1 Pack	100 / Pack	1/8	31,99
46787	78 mm	1.125 mm	Lely (Melkroboter)	1 Pack	100 / Pack	1/5	75,99

Sana Milchfilter genäht

- Geschmackund Qualität der Milch wird geschützt • 75 g/m²
- lebensmittelecht • geeignet für: Absauganlagen • genäht





Art. Nr.	Breite	Länge	geeignet für	BE	Stück / VE		€
46681	57 mm / 60 mm	250 mm	GEA/ Westfalia / Miele (Meltec) / Lister / Lemmer Fullwood	1 Pack	250 / Pack	1/4	17,99
46683	57 mm / 60 mm	320 mm	DeLaval / Flaco / Manus / Gascoigne-Melotte / Utina	1 Pack	250 / Pack	1/4	19,99
46684	57 mm / 60 mm	455 mm	GEA/ Westfalia / Meltec	1 Pack	250 / Pack	1/4	27,99
46686	57 mm / 60 mm	500 mm	Meltec	1 Pack	250 / Pack	1/4	31,99
46687	57 mm / 60 mm	530 mm	GEA (Mlone) / Lemmer Fullwood / Packo	1 Pack	250 / Pack	1/4	31,99
46688	57 mm / 60 mm	620 mm	DeLaval / Boumatic / Flaco / Manus / DEC/ Gascoigne-Melotte	1 Pack	250 / Pack	1/4	34,99
46689	75 mm / 78 mm	455 mm	S.A.C.	1 Pack	200 / Pack	1/5	34,99
46690	75 mm / 78 mm	620 mm	Lely (Melkroboter) / GEA/ Boumatic / S.A.C.	1 Pack	200 / Pack	1/5	42,99
46691	75 mm / 78 mm	820 mm	GEA/ Impulsa / Meltec	1 Pack	200 / Pack	1/5	48,99
46692	95 mm / 98 mm	610 mm	DeLaval (Karussel)	1 Pack	200 / Pack	1/5	53,99

Sana Milchfilter geschweißt

- Geschmackund Qualität der Milch wird geschützt • 75 g/m²
- lebensmittelecht • geeignet für: Absauganlagen • geschweißt





Art. Nr.	Breite	Länge	geeignet für	BE	Stück / VE		€
46670	57 mm / 60 mm	250 mm	GEA/ Westfalia / Miele (Meltec) / Lister / Lemmer Fullwood	1 Pack	250 / Pack	1/4	16,99
46671	57 mm / 60 mm	320 mm	DeLaval / Flaco / Manus / Gascoigne-Melotte / Utina	1 Pack	250 / Pack	1/4	19,99
46672	57 mm / 60 mm	455 mm	GEA/ Westfalia / Meltec	1 Pack	250 / Pack	1/4	24,99
46675	57 mm / 60 mm	620 mm	DeLaval / Boumatic / Flaco / Manus / DEC/ Gascoigne-Melotte	1 Pack	250 / Pack	1/4	31,99

Sana Kannenvliesfilter

- hochwertiger, lebensmittelechter Vliesstoff
- geeignet für: Milchsiebe



Art. Nr.	Ø	BE	Stück / VE		€
46752	115 mm	1 Pack	200 / Pack	1/60	4,39
46753	120 mm	1 Pack	200 / Pack	1/60	4,69
46754	125 mm	1 Pack	200 / Pack	1/60	4,99
46755	140 mm	1 Pack	200 / Pack	1/60	5,19
46756	160 mm	1 Pack	200 / Pack	1/35	5,49
46757	170 mm	1 Pack	200 / Pack	1/35	5,69
46758	180 mm	1 Pack	200 / Pack	1/30	5,89
46759	190 mm	1 Pack	200 / Pack	1/30	5,99
46760	200 mm	1 Pack	200 / Pack	1/30	6,59
46761	220 mm	1 Pack	200 / Pack	1/30	6,99
46762	240 mm	1 Pack	200 / Pack	1/10	7,59
46763	270 mm	1 Pack	200 / Pack	1/10	11,49

Sana Kannenvliesfilter mit Loch

- hochwertiger, lebensmittelechter Vliesstoff
- geeignet für: Milchsiebe



Art. Nr.	Ø	BE	Stück / VE		€
46770	220 mm	1 Pack	100 / Pack	1/30	9,79
46771	300 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	12,99

Milchsieb Edelstahl

- zu verwenden auf Kühlwannen und Milchkannen
- geeignet für Ø 170 mm Wattescheiben
- alle Teile 100 % Edelstahl
- hygienisch, problemlose Reinigung









Edelstahl

Lieferumfang: 1 x Milchsieb, 1 x grobes Netz, 1 x feines Netz, 1 x Lochblech, 1 x Spannring

Art. Nr.	Fassungsvermögen		€
15182	10 l	1/5	159,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Ø		€
151631	Siebeinlage Netz	Edelstahl	170 mm	1	18,99
15183	Siebeinlage Lochscheibe	Edelstahl	170 mm	1	17,99
15184	Spannring für Milchsieb	Edelstahl	170 mm	1	11,99

Melkblindstopfen konisch

• für den Einsatz bei Tieren mit Dreistrich • konische Form mit Dreifingergriff für einfaches Einsetzen und Entfernen • passt für alle Zitzenbecher





Art. Nr.	Farbe	Material	BE	Stück / VE		€
151040	blau	Kunststoff	10 Stück	10 / Beutel	1/10/200	2,99

Melkblindstopfen

• ideal für die Melkmaschine, bei Tieren mit Dreistrich • löst schnell das Problem und bringt Sauberkeit beim Melken • passt für alle Zitzenbecher



Art. Nr.	Farbe	Material	BE	Stück / VE		€
2911	schwarz	Kunststoff	10 Stück	10 / Pack	1/10/150	2,39
2911/1	schwarz	Kunststoff	1 Blister	1 / Blister	1	2,89

Universal-Reinigungsschwamm

• zum Reinigen von Rohrleitungen im Lebensmittelbereich (Milch, Wein, Feinkost)



Art. Nr.	Farbe	Höhe	Ø	BE	Stück / VE		€
4670	weiß	70 mm	40 mm	1 Pack	10 / Pack	1/100	6,29
4671	weiß	70 mm	50 mm	1 Pack	10 / Pack	1/100	6,59
4672	weiß	70 mm	60 mm	1 Pack	10 / Pack	1/80	7,69
4676	weiß	80 mm	70 mm	1 Pack	10 / Pack	1/49	10,99

Melkschemel

• mit Stahlfuß, Standfeder und Holzsitz • mit verstellbarer Polyamid-Garnitur zum Anschnallen • Sitzhöhe: 34 cm



Art. Nr.		€
2910	1/10	31,99

Welcher Deckel passt auf welchen Eimer?

Hier finden Sie eine Übersicht für die passende Zuordnung.
Weitere Produktinformationen zu den aufgeführten Artikeln finden Sie auf den folgenden Seiten.





1 Melkeimer Edelstahl

• ohne Zubehör • Material: Edelstahlrostfrei • mit Metall-Tragebügel



Art. Nr.	Beschreibung	Fassungsvermögen	Bügelhöhe			€
151001	kurz	25 l	117 mm	1	24	165,00
151002	Standard	25 l	143 mm	1	24	165,00

2 Melkeimer halbtransparent

• halbtransparentes Material ermöglicht einfaches Ablesen des Füllstands • sehr robuster Kunststoff • Melkeimerkörper ist aus einem Kunststoffteil gefertigt • einfache Reinigung dank glatter Innenfläche • Griffmulde am Boden erleichtert das Entleeren • mit Metall-Tragebügel • mit doppelter, eingeprägter Füllskala (kg, lb) • lebensmittelecht



Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	Bügelhöhe		€
151030	blau	30 l	143 mm	1/4	109,00
151031	grün	30 l	143 mm	1/4	109,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Bügelhöhe		€
151032	Metallbügel	Edelstahl	117 mm	1	8,99

3 Melkeimer Kunststoff

• für den täglichen Gebrauch • ermöglicht eine Überprüfung der Milchleistung jeder einzelnen Kuh
• auch für fahrbare Melkanlagen • passend für Anlagen gängiger Markenhersteller (z. B. Westfalia)
• Material: Polykarbonat • mit Metall-Tragebügel • mit doppelter Füllskala (kg, lb) • lebensmittelecht



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Fassungsvermögen	Bügelhöhe			€
151050	Standard	rot	30 l	143 mm	1	24	99,99
151051	Standard	blau	30 l	143 mm	1	24	99,99
151052	Standard	grün	30 l	143 mm	1	24	99,99
151055	kurz	blau	30 l	117 mm	1	24	99,99
151056	kurz	grün	30 l	117 mm	1	24	99,99

4 Melkeimerdeckel

• transparentes Polykarbonat - extrem widerstandsfähig und leicht zu reinigen • flache Ausführung • für Kunststoff- und Edelstahl-Melkeimer 25/30 Liter





neue flache Form nach QM-Milchstandard

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Ø		€
151058	Stutzen ID 13 mm x AD 17 mm	Polykarbonat	205 mm	1/20	19,99
151059	Stutzen ID 16 mm x AD 20 mm	Polykarbonat	205 mm	1/20	19,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
151060	Gummidichtung für Melkeimerdeckel	1/26	11,49

5 Edelstahldeckel für Melkeimer

Edelstahldeckel für Melkeimer 25/30 l mit Aufnahme für Pulsator-Adapter (ADM 14 mm)
• Anschlussstutzen 13 x 16 mm • Gummiring für Edelstahldeckel

151007: verwendbar für 151001, 151055, 151056
151009: verwendbar für 151002, 151050, 151051, 151052, 151030, 151031





Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
151007	passend für Melkeimer mit Bügelhöhe 117 mm	Edelstahl	1/10	63,99
151009	passend für Melkeimer mit Bügelhöhe 143 mm	Edelstahl	1/10	63,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
151006	Gummiring	1/100	11,49

Milchsammelstück

• 175 cm³ • passendfür alle Melkgeschirre• einfache Montage und Wartung
• Material: Chromnickelstahl





Art. Nr.		€
461	1/24	104,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
4610	Unterteil für Milchsammelstück	1/100	19,99
4611	Gummidichtung für Milchsammelstück Ø 74 mm	1/50	3,19
4612	Gummidichtkegel für Milchsammelstück	1/75	3,59
4613	Stahlstift 33 mm	1/200	3,19
4614	Gummikappe für Milchsammelstück	1/150	2,59
4615	Ventil für Milchsammelstück	1/100	4,29
4617	Stoßgummi für Milchsammelstück	1/150	3,79

Pulsator

• mit Edelstahlkappe• passenderAdapter für EdelstahldeckelArt. 151007 • für alle Aufnahmestutzen mit Durchmesservon 13 - 16 mm • Belastung/Entlasung: 60/40



Art. Nr.	Beschreibung	Impuls		€
151010	für Kühe	60 ppm	1/80	79,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
151013	Ersatzteilset für Pulsator	1/50	19,99
151014	Adapter für Pulsator ohne Dichtung	1/20	3,99
151015	Dichtung für Adapter 13 mm	1/20	1,99
151016	Dichtung für Adapter 15 mm	1/20	1,99

Pulsator-Adapter

• für DeLaval Deckel mit Loch



Art. Nr.	Farbe		€
151017	schwarz	1/20	17,99

Melkmaschinenöl Viscano

• Viscano besticht durch sein außerordentlich günstiges Viskoseverhalten bei unterschiedlichen Außentemperaturen • dadurch ist gewährleistet, dass Melkanlagen aller Marken sowohl bei hohen als auch niedrigen Umgebungstemperaturen problemlos betrieben werden können • Viscano zeichnet sich durch hohe Alterungsbeständigkeit sowie durch sehr guten Korrosionsschutz und Antiverschleißeigenschaften aus • Viskosität bei 40 °C: 68 mm²/s



ACHTUNG:Die jeweiligen Herstelleranforderungen sind zu beachten!

Art. Nr.	Inhalt			€
1549	1 l / Flasche	1/12	480	7,99
1570	5 l / Kanister	1/3	90	28,99
1555	10 l / Kanister	1	40	55,99

Stabthermometer

- mit Befestigungsgewinde• Sondenlänge38 cm
- Sondendurchmesser6,2 mm • Messbereich0 - 100 °C bzw. 37 - 210 °F
- lebensmittelecht



Art. Nr.	Material		€
141453	Edelstahl	1/10	19,99

Milchthermometer Digital

- mit Minimum-Maximum-Funktion • Temperaturfühler aus Edelstahl
- mit Aufhängeöse• mit Kunststoffhülse und Befestigungsclip
- wasserdicht• zu betreiben mit: 1 x 1,5 V - LR44• Batterie im Lieferumfang enthalten

Neuheit NEW





Art. Nr.	Farbe	Material	Länge		€
15172	weiß	Kunststoff	20 cm	1/200	17,99

Technische Daten	
Temperaturmessbereich	-50 - 200 °C
Temperatureinheit wählbar	Celsius °C / Fahrenheit °F

Milch- und Käsethermometer

- mit Aufhängeöse• Messbereich-10 °C- 110 °C• kochfest

Quecksilber frei!



Art. Nr.	Material		€
29144	Kunststoff	1/100	11,99

Messbecher

- mit Griff und Ausgussschnabel• stapelbar • Material: Polypropylen• chemiekalienbeständig, ölbeständig
- mit Füllskala• lebensmittelecht



Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
291194	transparent	500 ml	1/200	1.600	2,59
291195	transparent	1000 ml	1/120	960	3,39
291196	transparent	2000 ml	1/60	480	4,49

Waikato Milchmessgerät

• 30 kg - Original Waikato • Milchmessgerätesind eine wichtige Hilfe für die Landwirtschaft • bei regelmäßigem Einsatz von Milchmessgeräten kann der Landwirt leistungsstarke bzw. leistungsschwache Tiere frühzeitig erkennen • das Milchmessgerät speichert einen geringen Prozentsatz vom Gesamtertrag in einem geeichten Behälter - von diesem kann dann die Gesamtmenge abgelesen werden • eignet sich auch zur Fett-Analyse • ICARzertifiziert • Halterung (157116) im Lieferumfang enthalten • mit aufgedruckter Füllskala



Art. Nr.	Farbe		€
15700	blau	1/6	319,00



157116

Art. Nr.	Beschreibung		€
157116	Halterung für Milchmessgerät	1/70	39,99
15705	Aufhängung transportabel	1/10	39,99

Milchschlauch



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Außendurchmesser	Innendurchmesser	BE	Stück / VE		€
4641	einfach	schwarz	180 mm	16 mm	8,5 mm	1 Beutel	4 / Beutel	1/125	5,39
4642	verstärkt	schwarz	150 mm	16 mm	8 mm	1 Beutel	4 / Beutel	1	6,89
4643	verstärkt	schwarz	180 mm	16 mm	8,5 mm	1 Beutel	4 / Beutel	1/75	7,49

Hauptmilchschlauch

- Dauertemperaturbeständig:-30 - + 80 °C



Art. Nr.	Farbe	Länge	Außendurchmesser	Innendurchmesser		€
4645	schwarz	20 m	23 mm	13 mm	1	139,00
4646	schwarz	20 m	24 mm	14 mm	1	149,00
4648	schwarz	20 m	28 mm	16 mm	1	169,00

Hauptmilchschlauch

- Material: PVC



Art. Nr.	Farbe	Länge	Außendurchmesser	Innendurchmesser		€
4658	transparent	30 m	24,5 mm	14,5 mm	1	149,00
4637	transparent	30 m	26 mm	16 mm	1	199,00

Pulsschlauch

- blauer Kennstreifen• UV-beständig



Art. Nr.	Farbe	Länge	Außendurchmesser	Innendurchmesser	BE	Stück / VE		€
4661	schwarz	200 mm	13,5 mm	7 mm	1 Pack	4 / Pack	1/125	4,89
4662	schwarz	230 mm	13,5 mm	7 mm	1 Pack	4 / Pack	1/125	5,29

Doppel-Pulsschlauch

- Material: Gummi



Art. Nr.	Farbe	Länge	Außendurchmesser	Innendurchmesser		€
4663	schwarz	2,35 m	13 mm	7 mm	1	11,49
4664	schwarz	35 m	13 mm	7 mm	1	149,00

Zitzengummi in bester Qualität

- sehr lange Lebensdauer
- bei optimaler Anwendung garantiert 850 Stunden oder 2500 Einsätze

Zitzengummi passend für DeLaval


46215


4621


46211


4620


4622

Art. Nr.	Farbe	Kopf	Länge	Anzahl Rillen	Lochdurchmesser	BE	Stück / VE		€
46211	schwarz	klein	292 mm	1	24 mm	1 Blister	4 / Blister	1/12	27,99
46215	schwarz	klein	305 mm	1	24 mm	1 Blister	4 / Blister	1/12	27,99
4620	schwarz	groß	180 mm		27 mm	1 Blister	4 / Blister	1/12	26,49
4621	schwarz	groß	300 mm	1	27 mm	1 Blister	4 / Blister	1/12	28,49
4622	schwarz	groß	305 mm	2	27 mm	1 Blister	4 / Blister	1	28,49

Zitzengummi passend für Westfalia


46231


4623


46233

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Kopf	Länge	Anzahl Rillen	Lochdurchmesser	BE	Stück / VE		€
46231	Gummi	schwarz	klein	173 mm	1	23 mm	1 Blister	4 / Blister	1/12	25,99
4623	Gummi	schwarz	groß	177 mm	1	25 mm	1 Blister	4 / Blister	1/12	26,49
46233	Silikon	transparent	groß	175 mm	1	25 mm	1 Blister	4 / Blister	1/12	55,99

Zitzengummi passend für Miele


4625

Art. Nr.	Farbe	Länge	Lochdurchmesser	BE	Stück / VE		€
4625	schwarz	180 mm	24 mm	1 Blister	4 / Blister	1/12	26,49

Viertelmelker

• Milch mit erhöhtem Zellgehalt oder durch Fremdstoffe verunreinigte Milch eines Euterviertels kann getrennt abgemolken werden • extrem robust • leicht zu reinigen • für Melkmaschinen bis 57 kPa• mit Tragebügel



Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen		€
15902	weiß / blau	8 l	1/12	42,99
15903	weiß / blau	12 l	1/12	47,99

SHOOF Quartermilker

• mit diesem Produkt können Sie Milch mit erhöhtem Zellgehalt oder durch Fremdstoffe verunreinigte Milch eines Euterviertels getrennt abmelken • unzerbrechlich• leicht zu reinigen • mit Tragebügel




Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen		€
15701	weiß / blau	8 l	1/12	79,99

Heißluftenthorner AirBuddex

Neuheit NEW

Die innovative Neuheit aus dem Hause Kerbl. Anders als bei herkömmlichen Enthornern werden die Hornanlagen durch Heißluft flächig verödet. Die oberflächige Anwendung ist einfach duchzuführen und besonders schonend für das Kalb.

• Top Enthornungserfolge durch flächige Verödung und kurze Anwendungszeit von 2 x 10 Sekunden je Hornansatz • nicht-invasive Anwendung, besonders schonend • sehr kurze Aufheizzeit, sofort betriebsbereit • funktionales und ergonomisches Design mit idealer Gewichtsverteilung • zuverlässige, automatische Piezozündung • Material: Edelstahl • Gas im Lieferumfang enthalten! • 2 Jahre Garantie





verfügbar ab: März 2022

Technische Daten	1766
max. Heißlufttemperatur	ca. 450 °C
Arbeitsdauer	180 min

Art. Nr.	Farbe	Länge	Ø Brennspitze		€
1766	rot	31 cm	22 mm	1	239,00

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€
1756	Gaskartusche	110 ml	1/12/72	6,99

Lieferumfang: 1 x Air Buddex, 2 x Gaskartusche (1756), Werkzeug, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Transportkoffer

Akku-Enthorner buddex

Bewährte buddex-Technik im neuen, ergonomischen Design!

• artgerechte Enthornung: Der einzigartige Brennring verhindert zuverlässig den Hornwuchs in tierschonender Art • Temperatur an der Brennspitze: Durch die hohe Temperatur von 700 °C am Brennring wird die Enthornung für das Kalb zu einer Sekundenangelegenheit • die Aufheizphase beginnt erst durch Druck gegen den Hornansatz. Es gibt keinen Schaft, der komplett aufgeheizt wird und somit kein Verbrennungsrisiko für den Anwender • der Buddex heizt in lediglich 4 Sekunden auf 700 °C! • garantiert dank Akku maximale Bewegungsfreiheit beim Enthornen, keine störenden Kabel • Einhandbedienung ermöglicht das Kalb mit der anderen Hand zusätzlich zu fixieren • mit 230/12 Volt Netzteil • Akku im Gerät verbaut





Bis zu 40 Kälber mit einer Akkuladung!

Top Seller

Made in Germany

Technische Daten	1790
max. Aufwärmzeit	ca. 4 sek
max. Temperatur Brennspitze	ca. 700 °C
Gewicht	800 g inkl. Akku

360°

Art. Nr.	Farbe	Länge	Ø Brennspitze		€
1790	grün	19,5 cm	18 mm	1/10	209,00

Enthorner mit Trafo

• mit 24 Volt Schutztrafo • inkl. Edelstahl-Brennspitze • hoch konzentrierte Temperatur und hohe Leistungsreserve der Brennspitze (Heizpatrone befindet sich in der Brennspitze) • leichte Handhabung durch geringes Gewicht • mit ergonomischem Handgriff • mit Edelstahlablage
• Material: Edelstahl



Edelstahl

Technische Daten	17460
Spannung	24 V
Leistung	250 W
max. Aufwärmzeit	~ 11 min
max. Temperatur Brennspitze	620 °C
Länge Brennstab	15,5 cm
Gewicht	630 g inkl. Kabel
Kabellänge	4 m

Made in Germany

Art. Nr.	Farbe	Länge	Ø Brennspitze		€
17460	schwarz	30 cm	18 mm	1	195,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Ø		€
17455	Brennstab einzeln 24 V / 250 W			1/30	92,99
17451	Brennspitze	Edelstahl	18 mm	1/100	8,99
17452	Brennspitze	Edelstahl	15 mm	1/100	8,99



17451 17452

Gasenthorner GasBuddex

Das Profigerät zum tierschonenden Enthornen von Jungtieren. Schnelle Aufheizzeit und hohe Maximaltemperatur von 650 °C machen aus dem GasBuddex ein Werkzeug erster Güte. Die Edelstahlausführung garantiert Langlebigkeit und genügt höchsten Ansprüchen!

• weitestgehend schmerzfrei für das Jungtier durch max. 10 Sekunden langen Enthornungsvorgang • innerhalb von max. 3 Minuten wird eine Betriebstemperatur von ca. 650 °C erreicht • praktisches Design durch rutschhemmenden Griffbereich und ausgewogenen Schwerpunkt • zuverlässige, automatische Piezozündung • Material: Edelstahl • Gas im Lieferumfang enthalten! • inkl. Bedienungsanleitung • 2 Jahre Garantie





ca. 650 °C Betriebstemperatur



Technische Daten	
max. Temperatur Brennspitze	ca. 650 °C
max. Aufwärmzeit	ca. 3 min
Arbeitsdauer	120 - 180 min
Gewicht	765 g

Lieferumfang: 1 x Enthornungsgerät, 2 x Gaskartusche (1756), 1 x Ersatzdüse, 1 x Metallkoffer, Werkzeug

Art. Nr.	Farbe	Länge	Ø Brennspitze		€
1730	grün	31 cm	20 mm	1/6	179,00
1731	grün	31 cm	15 mm	1/6	179,00

Art. Nr.	Beschreibung	Ø	Inhalt		€
1738	Brennspitze für GasBuddex	25 mm		1/10	34,99
1732	Brennspitze für GasBuddex	20 mm		1/10	24,99
1733	Brennspitze für GasBuddex	15 mm		1/10	24,99
1734	Gasdüse für GasBuddex			1/10	15,99
1756	Gaskartusche		110 ml	1/12/72	6,99

1738



1756



Lötkolben Direktanschluss

• inkl. Edelstahl-Brennspitze• hoch konzentrierte Temperatur und hohe Leistungsreserveder Brennspitze (Heizpatrone befindet sich in der Brennspitze)• leichte Handhabung durch geringes Gewicht • mit ergonomischem Handgriff • mit Edelstahlablage• Material: Edelstahl





17451



17452



Made in Germany

Art. Nr.	Farbe	Länge	Ø Brennspitze		€
17450	schwarz	30 cm	18 mm	1/30	76,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Ø		€
17451	Brennspitze	Edelstahl	18 mm	1/100	8,99
17452	Brennspitze	Edelstahl	15 mm	1/100	8,99

Technische Daten	17450
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistung	210 W
max. Aufwärmzeit	ca. 11 min
max. Temperatur Brennspitze	620 °C
Länge Brennstab	15,5 cm
Gewicht	630 g inkl. Kabel
Kabellänge	3 m

Gasenthorner Portasol 3

• zur schnellen und wirkungsvollen Enthornung von Kälbern • gasbetrieben mit befüllbarem Gastank • robustes Gehäuse aus rostfreiem Stahl • wartungsfreundlich durch neuen Aufbau des Enthorners• neu entwickelter, robuster Brennkopf aus rostfreiem Stahl • neues Zündsystem mit „Klick-Zündung“ für einfaches und sicheres Zünden des Gasgemisches- der Portasol 3 ist auch manuell zündbar • Lieferung in stabiler Kunststoffbox • Gas im Lieferumfang nicht enthalten! • inkl. Bedienungsanleitung





Art. Nr.	Länge	Ø Brennspitze		€
1752	23,8 cm	18,5 mm	1/15	159,00

Art. Nr.	Beschreibung	Ø	Inhalt		€
17520	Brennspitze	15 mm		1/100	24,99
17521	Brennspitze	18,5 mm		1/100	24,99
1753	Gaskartusche		200 ml	1/12	4,99

Technische Daten	1752
max. Temperatur Brennspitze	ca. 600 °C
max. Aufwärmzeit	ca. 5 min
Arbeitsdauer	45 min
Gewicht	320 g

Gasenthorner D-Horn

• mit 3 Meter Schlauch für den Anschluss an handelsüblichen Gasflaschen
• robustes Design und geringes Gewicht für den langen Einsatz • mit Messing-Brennspitze • zum Betrieb ist ein Druckregler erforderlich (im Lieferumfang nicht enthalten!) • Gas im Lieferumfang nicht enthalten!



Art. Nr.	Länge	Ø Brennspitze		€
1721	33 cm	18 mm	1/30	134,00

Art. Nr.	Beschreibung	Ø		€
1796	Brennspitze	15 mm	1/25	13,49
1797	Brennspitze	18 mm	1/20	13,49
15687	Druckminderer für Gasflaschenanschluss		1/20	47,99


15687

Technische Daten	1721
max. Temperatur Brennspitze	ca. 610 °C
max. Aufwärmzeit	ca. 4 min
Gewicht	500 g

Hornstick

Stift zur äußeren Anwendung an Kälbern

• für Kälber im Alter von 1 bis 4 Wochen • mit einem Stift können mehrere Kälber (ca. 4-6, je nach Anwendung) enthornt werden • inkl. Gebrauchsanweisung

Nur für Export!
Beachten Sie die Anwendungs- und Sicherheitshinweise!



Art. Nr.	BE	Stück / VE		€
1713	5 Stück	5 / Pack	1/5/500	7,49

Nicht zugelassen für Vertrieb in Deutschland und Österreich!

Drahtsäge nach Liess

• ausschließlich für die Enthornung • leicht und schnell zu handhaben
• Drahtsägegriffe extra bestellen • in Kunststoffdose



Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
1714	in Plastikdose	3,6 m	1/100	5,29
17141	in Plastikdose	12 m	1/100	8,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
1715	Drahtsägengriff paarweise	1/100	7,99



Aesculap Drahtsäge

• extrastarke Drahtsäge für die Geburtshilfe und Enthornung
• Profiqualität von Aesculap • in Kunststoffdose



Art. Nr.	Länge		€
VF676	10 m	1/200	23,99

Kühlspray IceCool


• Kühlspray zur Kälteschockbehandlung • vereiste Stellen sind weniger schmerzempfindlich • zur Vorbereitung der Enthornung • einfach anzuwenden



Art. Nr.	Inhalt		€
15879	400 ml / Sprühdose	1/12	5,99

Viehsaugentwöhner Müller
DAS ORIGINAL

Made in Germany



Viehsaugentwöhner Müller 2010

DIE Weiterentwicklung des MÜLLERORIGINAL

- ein zusätzlicher Kippschutz verhindert, dass Kälber, Jung- oder Großvieh unter besonderen Umständen trotz Tragens des Viehsaugentwöhners am Euter saugen können
- die bekannten Vorteile, wie superelastisches Material, einfache Verstellmöglichkeit durch Flügelschraube und UV-stabilisierter Kunststoff treffen natürlich auch auf das 2010er Modell zu

Top Quality

13151
für Jung- und Großvieh



13150
für Kälber und Jungvieh




13152
für Großvieh



mit zusätzlichem Kippschutz!!

Art. Nr.	Farbe	geeignet für	BE	Stück / VE		€
13150	rot	Kälber, Jungvieh	6 Stück	6 / Pack	1/6/210	4,79
13150/2	rot	Kälber, Jungvieh	1 Blister	2 / Blister	1/105	9,99
13151	orange	Jung- und Großvieh	6 Stück	6 / Pack	1/6/210	4,79
13151/2	orange	Jung- und Großvieh	1 Blister	2 / Blister	1/105	9,99
13152	blau	Großvieh	6 Stück	6 / Pack	1/6/210	4,79
13152/2	blau	Großvieh	1 Blister	2 / Blister	1/105	9,99




Viehsaugentwöhner Müller

• elastisches Material sowie eine Schraube gewährleisten eine einfache Verstellmöglichkeit und damit verbunden eine einwandfreie Befestigung im Nasenknorpel der Tiere • ein Verlieren des Saugstops ist ausgeschlossen

Top Quality


13161
für Großvieh



13160
für Jung- und Großvieh



1316
für Kälber und Jungvieh



Art. Nr.	Material	Farbe	geeignet für	BE	Stück / VE		€
1316	Kunststoff	weiß	Kälber, Jungvieh	6 Stück	6 / Pack	1/6/210	4,19
1316/2	Kunststoff	weiß	Kälber, Jungvieh	1 Blister	2 / Blister	1/105	8,99
13160	Kunststoff	gelb	Jung- und Großvieh	6 Stück	6 / Pack	1/6/210	4,19
13160/2	Kunststoff	gelb	Jung- und Großvieh	1 Blister	2 / Blister	1/105	8,99
13161	Kunststoff	beige	Großvieh	6 Stück	6 / Pack	1/6/210	4,19
13161/2	Kunststoff	beige	Großvieh	1 Blister	2 / Blister	1/105	8,99

Viehsaugentwöhner SuckStop Müller

Made in Germany

Der innovative und neuartige Viehsaugentwöhner SuckStop Müller überzeugt durch seine spielend einfache Handhabung, durch den erzielten Lerneffekt beim Tier als auch durch die Verbesserung des Tierwohls.


13142


13141


13140


13139

Besonders einfache Handhabung
Besonders einfach kann der Viehsaugentwöhner eingesetzt und auch wieder herausgenommen werden. Der Ring verfügt über eine gewisse Elastizität, durch die er ohne Hilfsmittel angebracht werden kann. Der Viehsaugentwöhner wird auf einer Nasenseite eingehakt und durch Dehnen des Rings in die andere Seite eingeführt. Die Fortsätze zeigen dabei nach oben.

Langfristiger Lerneffekt
Herkömmliche Saugentwöhnungsringe haben nach außen gerichtete Stacheln, die das andere Tier irritieren und es zu einer Abwehrreaktion kommt. Das Tier mit starkem Saugbedürfnis lernt aus dieser Situation nicht. Anders ist es bei dem neuartigen und innovativen Viehsaugentwöhner SuckStop Müller. Dieser korrigiert das besaugende Tier. Die nach innen gerichteten, abgerundeten Fortsätze drücken dem Tier beim Besaugen eines anderen Tieres in der Nase. Durch diesen Impuls wird die Handlung gestört und das Fehlverhalten unterbunden. Es ist ein langfristiger Lerneffekt zu erkennen und das schon nach einigen Wochen.

Verbesserung des Tierwohls
Der innovative Viehsaugentwöhner wird ohne Hilfsmittel angebracht und befestigt. Der Ring kann nicht zu eng angebracht werden und die Nasenscheidewand verletzen.
Die Tiere mit neu angebrachten Ringen nehmen nach kurzer Zeit schon wieder Futter und Wasser auf, da sie keine Schmerzen verspüren. Auch Nippel- und Zungentränken werden mit den Viehsaugentwöhnern SuckStopMüller von den Tieren problemlos benutzt. Kälber können weiterhin am Tränkeeimer getränkt werden. Somit kommt es zu keinen Leistungseinbußen in der Herde.

Jetzt neue Größe speziell für Kälber!







Art. Nr.	Material	Farbe	geeignet für	BE	Stück / VE		€	
13139	Kunststoff	blau	Kälber	6 Stück	6 / Pack	1/6/210	6,49	NEW
13139/2	Kunststoff	blau	Kälber	1 Blister	2 / Blister	1/105	12,99	NEW
13140	Kunststoff	transparent	Kälber, Jungvieh	6 Stück	6 / Pack	1/6/210	7,49	
13140/2	Kunststoff	transparent	Kälber, Jungvieh	1 Blister	2 / Blister	1/105	14,99	
13141	Kunststoff	gelb	Jungvieh, Großvieh	6 Stück	6 / Pack	1/6/210	7,49	
13141/2	Kunststoff	gelb	Jungvieh, Großvieh	1 Blister	2 / Blister	1/105	14,99	
13142	Kunststoff	weiß	Großvieh	6 Stück	6 / Pack	1/6/210	7,49	
13142/2	Kunststoff	weiß	Großvieh	1 Blister	2 / Blister	1/105	14,99	

Viehsaugentwöhner Saugstop

• wiederverwendbar durch Sechskant-Schraube• mit Drehbullizange einzuziehen • ein Verlieren des Saugstops ist ausgeschlossen




Ein Verlieren ist ausgeschlossen!

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!

Art. Nr.	Material	Ø	BE	Stück / VE		€
137	Metall vernickelt	59 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	10,49
137/2	Metall vernickelt	59 mm	1 Blister	2 / Blister	1	21,49

Viehsaugentwöhner Krause

• verstellbar • verhindert das gegenseitige Aussaugen• keine Behinderung beim Fressen



Hervorragend bewährt!

Art. Nr.	Material	Breite	BE	Stück / VE		€
134	Leichtmetall	14,5 cm			1/10/100	3,59
134/2	Leichtmetall	14,5 cm	1 Blister	2 / Blister	1	7,59

Zange für Viehsaugentwöhner

• Kunststoffgriffe



Art. Nr.	Material		€
1323	Metall	1/25	21,99

Viehsaugentwöhner

• mit artgerechten Schutzkappen aus elastischem Kunststoff zur Schonung der Nasenscheidewand







Art. Nr.	Material	Länge	Breite	BE	Stück / VE		€
1322	Metall	70 mm	40 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/300	2,49
1322/2	Metall	70 mm	40 mm	1 Blister	2 / Blister	1	5,79
1321	Metall	80 mm	55 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/350	2,69
1321/2	Metall	80 mm	55 mm	1 Blister	2 / Blister	1	5,99
1320	Metall	100 mm	60 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/250	2,99
1320/2	Metall	100 mm	60 mm	1 Blister	2 / Blister	1	6,19

Nasenringzange

• Das Einziehen der Ringe erfolgt ohne Vorlochen der Nasenscheidewand

1114: passend für Nasenringe mit Ø 52 - 54 mm
11122: passend für Nasenringe mit Ø 57 - 59 mm





Art. Nr.	Beschreibung		€
1114	für Nasenring	1/5/50	30,99
11122	für Drehbulli	1/5/20	199,00

Bullennasenring Top Quality

• Ø = Durchmesser geschlossen



Jeder Ring mit Verschlussschraubensicherung

Art. Nr.	Material	Ø	BE	Stück / VE		€
1111	Metall vernickelt	54 mm	6 Stück	6 / Karton	1/6/180	4,79
1111/2	Metall vernickelt	54 mm	1 Blister	2 / Blister	1	9,79
11111	Edelstahl	54 mm	6 Stück	6 / Karton	1/6/180	6,79
11111/2	Edelstahl	54 mm	1 Blister	2 / Blister	1	14,49
1113	Messing	54 mm	6 Stück	6 / Karton	1/6/180	6,29
11113	Edelstahl	61 mm	6 Stück	6 / Karton	1/6/180	7,29
11110	Metall vernickelt	61 mm	6 Stück	6 / Karton	1/6/204	4,29
11131	Messing	65 mm	6 Stück	6 / Karton	1/6/180	7,29

Aktions-Bullennasenring

• preiswerte Ausführung



Aktions-Modell

Art. Nr.	Material	Ø	BE	Stück / VE		€
11140	Metall vernickelt	54 mm	6 Stück	6 / Beutel	1/6/204	3,79

Nasenring Drehbulli

• Ø = Durchmesser geschlossen



Jeder Ring mit Verschlussschraubensicherung

Art. Nr.	Material	Ø	BE	Stück / VE		€
11121	Metall vernickelt	59 mm	6 Stück	6 / Karton	1/6/180	4,89
11121/2	Metall vernickelt	59 mm	1 Blister	2 / Blister	1	9,99
11124	Edelstahl	65 mm	6 Stück	6 / Karton	1/6/180	7,29
11125	Edelstahl	59 mm	6 Stück	6 / Karton	1/6/180	6,99
11125/2	Edelstahl	59 mm	1 Blister	2 / Blister	1	13,99
11129	Messing	59 mm	6 Stück	6 / Karton	1/6/180	6,99

Aktions-Drehbullinasenring


• preiswerte Ausführung • mit Verschlussschraubensicherung



Aktions-Modell

Art. Nr.	Material	Ø	BE	Stück / VE		€
11141	Metall vernickelt	57 mm	6 Stück	6 / Beutel	1/6/204	3,79

Schraube für Nasenring



Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
11135	Edelstahl	12 Stück	12 / Pack	1/12/504	0,99
11136	Messing	12 Stück	12 / Pack	1/12/504	0,99
11138	Messing für 11110			1	0,69

Schlagfessel FlexCow

Die gemeinsam mit Landwirten entwickelte Schlagfessel stellt sich dank des Federmechanismus selbstständig und stufenlos auf fast alle Rindergrößen ein und übt somit einen ständigen leichten Druck auf die Flanke aus. Sie verhindert eine zu lockere oder zu enge Einstellung und damit ein mögliches Austreten bzw. eine zu hohe Belastung für das Tier. Die Schlagfessel erhöht dadurch sowohl den Tierkomfort als auch die Arbeitssicherheit am Melkstand.

• zum Patent angemeldet • robuste Ausführung • Material: Edelstahl







Schnelles und sicheres Anlegen und Abnehmen:
- Die Schlagfesselkann durch eine Arretierung auf die weiteste Position festgestellt und somit auch von tiefer stehenden Melkern einfach und schnell an schlagende Kühe angelegt werden.
- Nach Lösen der Arretierung mittels Seilzug passt sich die Schlagfessel selbstständig an die Rindergröße an.
- Zum Abnehmen der Schlagfesselwird der Bügel wieder bis zur Arretierung aufgezogen und kann aus der Flanke und vom Rücken genommen werden.

Art. Nr.			€
110	1/10	150	74,99

Schlagfessel

• richtig angelegt verhindert diese Fesseldas Schlagen der Tiere • für verschiedene Tiergrößen anpassbar • die um 45° versetzte Anordnung der Lochreihen und ø 9 mm starke Arretierungsbolzen ermöglichen eine ergonomische Längenverstellung und verhindern ein unbeabsichtigtes Öffnen
• Kennzeichnung der langen Seite (= unten) durch die schwarze Kappe



112 im Einzelkarton







Art. Nr.	Beschreibung	verpackt			€
111	Metall verzinkt	unverpackt	1/10	240	9,49
112	Edelstahl	im Einzelkarton	1/10	160	28,49

Ersatzteile für Schlagfessel








Art. Nr.	Beschreibung	Material	verwendbar für	BE	Stück / VE		€
115	Ersatzkappe einzeln	Kunststoff	alle Modelle	10 Stück	10 / Pack	1/10/1.000	0,99
1147	Ersatzfeder einzeln (9 mm Pin)	Edelstahl	111, 112	10 Stück	10 / Pack	1/10/1.000	0,99
1148	Ersatzteilset mit Feder und Kappe		111, 112	1 Blister	2 / Blister	1	4,59
1149	Ersatzfeder-Set		111, 112	1 Blister	4 / Blister	1	4,59
116	Ersatzfeder einzeln (7 mm Pin)	Metall verzinkt	Vorgängermodelle 114, 1143	10 Stück	10 / Pack	1/10/1.000	0,99
1142	Ersatzteilset mit Feder und Kappe		Vorgängermodelle 114, 1143	1 Blister	2 / Blister	1	4,59
1144	Ersatzfeder-Set		Vorgängermodelle 114, 1143	1 Blister	4 / Blister	1	4,29

Hüftfessel für Kühe Amerika

• verhindert das Ausschlagen, auch bei besonders störrischen Tieren • unentbehrlich bei Untersuchungen, medizinischen Behandlungen oder künstlichen Besamungen



ACHTUNG: Nicht zum Heben!

Art. Nr.	Farbe			€
113	blau	1	50	107,00

Nasenzange

• vernickelte Ausführung aus Temperguss • mit Spiralfeder



Art. Nr.	Länge		€
119	11 cm	1/6/60	3,99

Rinderbremse HARMS


• mit Schieber • federnd • Material: Stahl rostfrei



Art. Nr.	Länge		€
118	19 cm	1/6/60	11,49

Rinderbremse mit Halteseil

• mit Halteseil • Material: Metall vernickelt



Art. Nr.		€
11161	1/5/50	15,99

Bullenführstab


• aus stabilem Stahlrohr • mit starkem Schieber • Material: Stahl lackiert • mit D-Griff



Art. Nr.	Länge		€
1115	145 cm	1	57,99

Viehblende

• mit starken Lederriemen
• optimale Blendenform und -größe • Material: Segeltuch



Art. Nr.	Farbe		€
1117	beige	1/10/50	12,99

Viehblende

• mit Halfter und Kinnkette
• optimale Blendenform und -größe • Material: Nylon



Art. Nr.	Farbe		€
12514	schwarz	1/10/20	31,99

Viehblende mit Elastikseil

• beidseitig beschichteter Planenstoff aus Polyestermit PVC-Beschichtung • von beiden Seiten abwaschbar • sehr reiß- und knickfest • temperaturbeständig von - 40 °C bis + 70 °C • mit elastischem Gummiband zur guten Anpassung an den Kopf des Tieres • mit 80 cm langem Expandergummi





Art. Nr.	Farbe		€
1146	schwarz	1/20	18,99

Klammer Bron

• nach Bron • zuverlässiges, schmerzloses Ruhigstellen des Rindes durch Fesselung des Hinterbeines • keine Schädigung der Haut oder des Gewebes • behinderungsfreies und gefahrloses Arbeiten für Landwirt und Tierarzt • besonders geeignet bei der Klauenpflege



Art. Nr.		€
117	1/10	48,99


Kuhschwanzklammer

• einfach, sicher und schnell anzulegen • Material: Leichtmetall verzinkt



Art. Nr.		€
1135	1/100	6,59

Kuhschwanzhalter



11280/3



11284/10



11283/10



1129



11300






Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
11280/3	Allgäuer, extra stark	1 Pack	3 / Pack	1/40	9,49
11280/10	Allgäuer, extra stark	1 Pack	10 / Pack	1/30	25,99
11283/10	mit schwarzem Profilgummi	1 Pack	10 / Pack	1/10/30	26,99
11284/10	Montafon	1 Pack	10 / Pack	1/10/50	23,49

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
1129	Obergummi für Kuhschwanzhalter	50 Stück	50 / Pack	1/50/1.000	0,69
1129/5	Obergummi für Kuhschwanzhalter	1 Blister	5 / Blister	1	3,69
11300	Untergummi für Kuhschwanzhalter	50 Stück	50 / Pack	1/50/1.000	0,74
11300/5	Untergummi für Kuhschwanzhalter	1 Blister	5 / Blister	1	3,79
11291/5	Untergummi mit Verschlussdorn für Kuhschwanzhalter	1 Blister	5 / Blister	1	5,99
1131/5	Verschlussdorn für Kuhschwanzhalter	1 Blister	5 / Blister	1	2,89
113210	Schnurgummi für Kuhschwanzhalter 50 m, 3,6 mm			1/60	30,99
1136	Schnurgummi für Kuhschwanzhalter 50 m, 5,5 mm			1/24	45,99
1133	Perlonschnur für Kuhschwanzhalter 50 m, 4,5 mm	1 Pack	50 / Pack	1/50/200	29,99

Viehmaßband Animeter

• zur Beurteilung der Gewichtsentwicklung bei Rindern und Schweinen • mit Hilfe eines Druckknopfes rollt sich das Band selbständig wieder auf







Art. Nr.	Farbe	Länge		€
219	grün	2,5 m	1/24/96	9,99

Kastrierzange für Bullen



Art. Nr.	Farbe	Material	Länge	Backenbreite		€
22106	schwarz	Metall rostfrei	47 cm	8 cm	1/10	56,99

Trokar


• mit Metallheft • verchromteAusführung • mit 2 Kanülen



Art. Nr.	Dornlänge	Ø		€
211	9 cm	5 mm	1/10/100	11,59
212	12 cm	7 mm	1/10/100	12,59
213	15 cm	10 mm	1/10/100	13,99

Schlundrohr

• für Großvieh • aus Drahtspirale mit Kunststoffbezug
• Mandrin mit Kugelgriff • Kopf 25 mm



Art. Nr.	Farbe	Länge	Ø		€
216	rot	165 cm	17 mm	1/50	79,99

Käfigmagnete - zur wirkungsvollen Prophylaxe der Fremdkörpererkrankung.

Im Futter verborgene Fremdkörper wie Nägel, Draht und Metallsplitter stellen ein großes Risiko für das nicht-selektiv fressende Rind dar: sie gelangen in den Netzmagen, wo sie sich im Zuge der für die Durchmischung und den Weitertransport der Nahrung notwendigen Netzmagenkontraktionen durch die Magenwand bohren können. Dabei tritt in der Regel eine Infektion der Bauchhöhle ein, gefolgt von einer Entzündungsreaktion. Die den Netzmagen umgebenden Organe können ebenfalls traumatisiert werden.
Die frühzeitige Verabreichung eines Magneten an eine fremdkörperverdächtige Kuh kann innerhalb von zwei bis drei Tagen zu einer Wiederherstellung des Tieres führen. Wird das Tier nicht behandelt, kann der Fremdkörper auswandern und eine Bauchfellentzündung verursachen, die letztendlich zum Totalverlust des Tieres führen kann. Auch die vorsorgliche Eingabe eines Magneten hat sich bewährt.

Käfigmagnet fortissimo

Made in Germany

• Neodym-Magnete mit sehr hoher Anziehungskraft • Anordnung der Magnete an den Außenflächen des Kunststoffmantels erhöht die Wirksamkeit im Vergleich zu innenliegenden Magneten • großer Innenraum zur Aufnahme von Fremdkörpern • an den Außenflächen haftende Fremdkörper werden durch Rotation des Käfigmagneten im Magen in den Innenraum befördert • patentiert



Spezielle Bauart mit hoher Wirksamkeit und großem Innenraum zur Aufnahme von Fremdkörpern.



Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		€
21160	beige	10 Stück	10 / Pack	1/10/180	12,99

Käfigmagnet forte


• zur Therapie und Prophylaxe der Fremdkörpererkrankung beim Rind • Aktiv-Ferrit-Magnetsystem mit hoher Zugkraft und Haftwirkung für beste therapeutische Ergebnisse• stärkste Magnetkraft zieht frisch steckende, eisenhaltige Fremdkörper aus der Netzmagenwand



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	BE	Stück / VE		€
21150	gelb	100 mm	35 mm	35 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/200	5,99

Käfigmagnet

• zur wirkungsvollen Prophylaxe der Fremdkörpererkrankung• der Käfigmagnet im Kunststoffgehäuse sollte vorbeugend allen gesunden Rindern rechtzeitig eingegeben werden. Seine Magnetkraft reicht aus, um eisenhaltige Fremdkörper einzusammeln und im Käfigraum festzuhalten.




Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	BE	Stück / VE		€
2115	grün	100 mm	35 mm	35 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/200	2,59
2115/2	grün	100 mm	35 mm	35 mm	1 Blister	2 / Blister	1	5,19


Eingeber

für Bolus und Käfigmagnet

• für Einhandbedienung • abgerundete Kanten • Eingabehülse: Innendurchmesser 36 mm, Länge 11 cm, mit Haltefeder • passend für Calzogol Bolus (Art. Nr. 15980), Ket-o-Vital Bolus (Art. Nr. 15982), Fertilgol Bolus (Art. Nr. 15983), Phosphogol Bolus (Art. Nr. 15987) und Käfigmagnete

2129: geeignet für Jungvieh und kleine Rinderrassen
2139: geeignet für große Rinderrassen (z. B. Holstein, Fleckvieh, Braunvieh)





Art. Nr.	Farbe	Material	Länge		€
2129	grün	Edelstahl	53 cm	1/30	26,99
2139	grün	Edelstahl	70 cm	1/30	30,99

Viehtreiber Torero

• praktisch durch das rechteckige Taschenformat • robuste Qualität • stoßfestes Gehäuse • Material: Kunststoff • zu betreiben mit: 1 x 4,5 V - Flach Alkaline • Batterie im Lieferumfang enthalten • inkl. Bedienungsanleitung

Made in Germany



inkl. Alkaline-Batterie = 3-fache Lebensdauer

Ausschließlich zur Verwendung in der Nutztierhaltung gemäß gültiger Tierschutzgesetzgebungen bestimmt

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Abschaltautomatik	Länge	Breite	Höhe		€
1119/1	Torero 2000	gelb	mit Abschaltautomatik (1 Sekunde)	13 cm	8 cm	3 cm	1/15	29,99
1120	Torero Classic	orange	ohne Abschaltautomatik	13 cm	8 cm	3 cm	1/15	26,99

Viehtreibapparat KAWE

• Summton bei Aktivierung • Material: Kunststoff • zu betreiben mit: 2 x 1,5 V - D (Mono) • Batterie im Lieferumfang nicht enthalten



Ausschließlich zur Verwendung in der Nutztierhaltung gemäß gültiger Tierschutzgesetzgebungen bestimmt

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Abschaltautomatik		€
1125	KAWE	grau	ohne Abschaltautomatik	1/50	65,99
11241	KAWE Modell 21	grau / rot	mit Abschaltautomatik (1 Sekunde)	1/50	94,99

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
1126	Verlängerungsstab			1/20	26,99
1127	Zink-Karbon Batterie 1,5 V - D (Mono)	2 Stück	2 / Pack	1/2/12	1,79

Viehtreiber HandyShock

• ergonomisch geformtes Gehäuse für leichtes Handling • durch Ein/Aus-Schalter gegen unbeabsichtigtes Auslösen gesichert • Druckknopf mit „easy touch“ • Gürteltasche optional für leichtes Transportieren • mit nur 200 g extrem leicht • Summton bei Aktivierung • Material: Kunststoff • zu betreiben mit: 4 x 1,5 V - AA (Mignon) Alkaline • Batterie im Lieferumfang enthalten • inkl. Bedienungsanleitung • 2 Jahre Garantie



Ausschließlich zur Verwendung in der Nutztierhaltung gemäß gültiger Tierschutzgesetzgebungen bestimmt


Art. Nr.	Farbe	Abschaltautomatik	Länge	Breite	Höhe	max. Spitzenspannung		€
11215	schwarz	ohne Abschaltautomatik	160 mm	80 mm	34 mm	3.800 V	1/24	30,99

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
11222	Gürteltasche für Viehtreiber			1/100	12,99
11221	Alkaline Batterie 1,5 V - AA (Mignon)	1 Pack	4 / Pack	1/12	4,99

Viehtreiber AniShock PRO

• lange Lebensdauer der Batterie durch geringen Energieverbrauch • Elektronik ist komplett gegen Schmutz, Staub, aggressive Dämpfe sowie gegen Strahlwasser abgedichtet • Summton bei Aktivierung • durch Ein/Aus-Schalter gegen unbeabsichtigtes Auslösen gesichert • mit bruchsicherem Polykarbonatschaft • Schaftlänge: 71 cm • Material: Kunststoff • zu betreiben mit: 4 x 1,5 V - C (Baby) • Batterie im Lieferumfang enthalten • inkl. Bedienungsanleitung • 2 Jahre Garantie

11260: Standardmodell für den preiswerten Einstieg




Ausschließlich zur Verwendung in der Nutztierhaltung gemäß gültiger Tierschutzgesetzgebungen bestimmt

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Abschaltautomatik	Länge	max. Spitzenspannung		€
11260	AniShock Pro 1500	orange	mit Abschaltautomatik (1 Sekunde)	98 cm	5.600 V	1/24	77,99
11261	AniShock Pro 2000	gelb	mit Abschaltautomatik (1 Sekunde)	98 cm	6.000 V	1/24	88,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	BE	Stück / VE		€
11263	Flexibler Schaft für AniShock Pro	Polykarbonat	57 cm			1/96	29,99
11264	Flexibler Schaft für AniShock Pro	Polykarbonat	71 cm			1/96	31,99
11220	Alkaline Batterie 1,5 V - C (Baby)			1 Pack	4 / Pack	1	9,99

Viehtreiber AniShock PRO 2500 Akku

• lange Lebensdauer der Batterie durch geringen Energieverbrauch • Elektronik ist komplett gegen Schmutz, Staub, aggressive Dämpfe sowie gegen Strahlwasser abgedichtet • Summton bei Aktivierung • durch Ein/Aus-Schalter gegen unbeabsichtigtes Auslösen gesichert • mit bruchsicherem Polykarbonatschaft • Auslieferung mit Netzteil • inkl. NiCd-Akku 1,8 Ah • Schaftlänge: 71 cm • Material: Kunststoff • Akku im Lieferumfang enthalten • inkl. Bedienungsanleitung • 2 Jahre Garantie



Ausschließlich zur Verwendung in der Nutztierhaltung gemäß gültiger Tierschutzgesetzgebungen bestimmt

Art. Nr.	Farbe	Abschaltautomatik	Länge	max. Spitzenspannung		€
11262	rot	mit Abschaltautomatik (1 Sekunde)	98 cm	6.000 V	1/24	115,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Kapazität Akku		€
11265	Netzteil für AniShock PRO2500 Akku				1/100	19,99
11266	Akkupack Ni-Cd 1,8 Ah			1,8 Ah	1/50	47,99
11263	Flexibler Schaft für AniShock Pro	Polykarbonat	57 cm		1/96	29,99
11264	Flexibler Schaft für AniShock Pro	Polykarbonat	71 cm		1/96	31,99

Rinderhalfter in Top-Qualität

Halfter

• außerordentliche Qualität für höchste Beanspruchung• aus hautfreundlichem Material • mit verstellbarem Kopf- und Nasenband• lederverstärkt• mit Ovalglied und D-Ring• mit Zinnenmuster• mit einfacher Runddornschnalle






Art. Nr.	Farbe	geeignet für			€
12515	olivgrün / schwarz	Kälber	1/10	500	11,99
12501	olivgrün / schwarz	Rinder, Jungbullen	1/10	750	14,99

Made in Germany

Kuhhalfter mit Kinnkette

• außerordentliche Qualität für höchste Beanspruchung• aus hautfreundlichem Material • mit verstellbarem Kopfband und festziehbarer Kinnkette für kontrolliertes Führen des Tieres• lederverstärkt • mit stabilen Beschlägen • mit Zinnenmuster• mit einfacher Runddornschnalle



Made in Germany

Art. Nr.	Farbe			€
125010	olivgrün / schwarz	1/10	500	16,99

Bullenhalfter

• aus schwerem, sehr widerstandsfähigem Leder
• doppelt genäht • stabile Beschläge• mit einfacher Runddornschnalle• Material: Leder



Art. Nr.	Farbe			€
12510	hellgrün	1/20	80	59,99

Vorführhalfter

• doppelt verstellbar• mit einfacher Runddornschnalle





Made in Germany

Art. Nr.	Farbe		€
12613	rot	1/50	14,49
12614	blau	1/50	14,49

Aufgrund der ungewissen Verfügbarkeit auf dem weltweiten Beschaffungsmarkt können längere Lieferzeiten bei Produkten mit Sisal- und Jute-Anteil nicht ausgeschlossen werden!

Vorführhalfter



• komplett mit integrierter Führleine• Material: Nylon

Art. Nr.	Farbe			€
12512	schwarz	1/50	300	17,99

Sisalhalfter mit Ring



• 100 % Sisal• Ring verzinkt, 7 x 35 mm

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe			€
12536	doppelt	natur	1/10	500	6,59

Strickhalfter



• mit integrierter Führleine, 230 cm • vorgeknüpft, ideal zum schnellen Fangen und Fixieren • ø 18 mm für besonders guten Griff • Material: Sisal-Polypropylen Mischung

Art. Nr.	Länge			€
29556	230 cm	1/10	400	7,59

Führstrick Relax



• extra langer Führstrick (5 m) zum sicheren und stressfreien Führen von Rindern
• große Schlaufe erleichtert das Anlegen



von den Berufsgenossenschaften empfohlen!

Art. Nr.	Länge	Schlaufe	Stärke		€
29540	5 m	mit großer Schlaufe	16 mm	1/10	9,49

Aufgrund der ungewissen Verfügbarkeit auf dem weltweiten Beschaffungsmarkt können längere Lieferzeiten bei Produkten mit Sisal- und Jute-Anteil nicht ausgeschlossen werden!

Kälberstrick


• Material: Jute-PolypropylenMischung • 4-schäftig



Art. Nr.	Länge	Schlaufe	Stärke	BE	Stück / VE		€
2957	180 cm	mit kleiner Schlaufe	8 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	1,29
2957/10	180 cm	mit kleiner Schlaufe	8 mm	1 Beutel	10 / Beutel	1	12,99

Viehtransportstrick

• Material: Sisal-PolypropylenMischung • 3-schäftig



Art. Nr.	Farbe	Länge	Schlaufe	Stärke	BE	Stück / VE		€
2953	natur	320 cm	mit großer Schlaufe	12 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	2,19
29531	natur	320 cm	mit kleiner Schlaufe	12 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	2,19

Viehtransportstrick

• Material: Jute-PolypropylenMischung • 3-schäftig



Art. Nr.	Farbe	Länge	Schlaufe	Stärke	BE	Stück / VE		€
295353	natur	320 cm	mit großer Schlaufe	12 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	2,19
295353/5	natur	320 cm	mit großer Schlaufe	12 mm	1 Beutel	5 / Beutel	1	9,99
295354	natur	320 cm	mit kleiner Schlaufe	12 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	2,19
295354/5	natur	320 cm	mit kleiner Schlaufe	12 mm	1 Beutel	5 / Beutel	1	9,99

Sisalseil

• mit kleiner Schlaufe • Material: Sisal • 3-schäftig • gedreht



Art. Nr.	Länge	Schlaufe	Stärke	BE	Stück / VE		€
29535	320 cm	mit kleiner Schlaufe	12 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	2,69

Viehtransportstrick PP

• Material: Polypropylen • 4-schäftig • gedreht



Art. Nr.	Farbe	Länge	Schlaufe	Stärke	BE	Stück / VE		€
2954	blau / weiß	320 cm	mit großer Schlaufe	12 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	2,49
2954/5	blau / weiß	320 cm	mit großer Schlaufe	12 mm	1 Beutel	5 / Beutel	1	12,49
29541	blau / weiß	320 cm	mit kleiner Schlaufe	12 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	2,49

Bullentransportstrick

• extra robuste Ausführung für Bullen • Material: Sisal-PolypropylenMischung • 3-schäftig • gedreht



Art. Nr.	Länge	Schlaufe	Stärke	BE	Stück / VE		€
2955	350 cm	mit kleiner Schlaufe	14 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	3,29

Gerüststrick

• speziell für Bau- und Heimwerker geeignet • mit Klammern an den Strickenden • Material: Polypropylen
• 4-schäftig



Art. Nr.	Farbe	Länge	Stärke	BE	Stück / VE		€
29577	blau / weiß	250 cm	8 mm	1 Pack	10 / Pack	1	14,49

Bindestrick

• mit Klammern an den Strickenden
• Material: Naturfaser • 4-schäftig



Art. Nr.	Farbe	Länge	Stärke	BE	Stück / VE		€
3776	natur	250 cm	8 mm	1 Pack	10 / Pack	1	12,99

Für jeden Rindertyp die richtige Antwort

- Massive und hochwertig verzinkte Ketten- und Beschlagteile
- Erhöhte Zug- und Reißfestigkeit durch spezielles Webverfahren
- Verwendung von extra dickem, hautfreundlichem Gurtmaterial für höchste Beanspruchung
- zusätzliche Lederverstärkung für festen Sitz der Dornschnalle

Made in Germany



Kälberanbindung Top Quality

- alle Kettenteile verzinkt

Top Quality



Art. Nr.	Halsband	Anbindeteil	Gliedstärke		€
12461	85 x 4 cm	Kettenteil einfach mit Wirbel und Knebel	5 mm	1/10/50	12,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite		€
12460	Halsband mit Ovalglied und D-Ring	schwarz / olivgrün	85 cm	4 cm	1/10/100	6,99

Jungviehanbindung Top Quality

- alle Kettenteile verzinkt



Art. Nr.	Halsband	Anbindeteil	Gliedstärke		€
125303	100 x 4 cm	Kettenteil einfach mit Wirbel und Knebel	5 mm	1/10/50	13,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite		€
12508	Halsband mit Ovalglied und D-Ring	schwarz / olivgrün	100 cm	4 cm	1/10	7,99

Kettenteil für Kälber- und Jungviehanbindung

- alle Kettenteile verzinkt



Art. Nr.	Anbindeteil	Länge	Gliedstärke		€
12462	Kettenteil einfach mit Wirbel und Knebel	60 cm	5 mm	1/10/50	6,79
1238	Kettenteil einfach mit Karabinerhaken und Knebel	63 cm	5 mm	1/10/50	8,69

Rinderanbindung mit Halsband Top Quality

- alle Kettenteile verzinkt



Top Quality

Made in Germany


Mit massiven Runddornschnallen
für starke Zugbelastungen

Art. Nr.	Halsband	Anbindeteil	Gliedstärke		€
12504	130 x 4 cm	Kettenteil doppelt mit Karabinerhaken und Knebel	6 mm	1/10	19,99
12414	130 x 4 cm	Kettenteil doppelt mit Sicherheitsverschlussklein und Knebel	6 mm	1/10	39,99
12500	130 x 4 cm	Bodenriemen doppelt mit Karabinerhaken und Ringe		1/10	18,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite		€
12502	Halsband mit Ovalglied und D-Ring	schwarz / olivgrün	130 cm	4 cm	1/10	8,99
12503	Bodenriemen doppelt mit Karabinerhaken		60 cm		1/10/60	10,49
125251	Bodenriemen doppelt mit Sicherheitsverschlussklein		60 cm		1/10/50	28,99

Kettenteil für Rinderanbindungen

- alle Kettenteile verzinkt



Art. Nr.	Anbindeteil	Länge	Gliedstärke		€
12509	Kettenteil einfach mit Karabinerhaken und Knebel	66 cm	6 mm	1/10/40	8,99
12505	Kettenteil doppelt mit Karabinerhaken und Knebel	70 cm	6 mm	1/10/20	13,99
12528	Kettenteil doppelt mit Sicherheitsverschlussklein und Knebel	82 cm	6 mm	1/10	33,99

Jungbullenanbindung Top Quality

- alle Kettenteile verzinkt



Made in Germany



Mit Doppelrollschnalle für stärkste Zugbelastung

Top Quality

Art. Nr.	Halsband	Anbindeteil	Gliedstärke		€
12520	150 x 5 cm	Kettenteil doppelt mit Wirbel, D-Ring und Knebel	7 mm	1/5	37,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite		€
12521	Halsband mit Ovalglied und D-Ring	schwarz / olivgrün	150 cm	5 cm	1/10	18,99

Bullenanbindung Top Quality

- alle Kettenteile verzinkt



Mit Doppelrollschnalle für stärkste Zugbelastung
Extra verstärkte Dorne garantieren optimale Sicherheit

Made in Germany

Art. Nr.	Halsband	Anbindeteil	Gliedstärke		€
1228	170 x 7 cm	Kettenteil doppelt mit Wirbel, D-Ring und Knebel	7 mm	1/5	49,99
12411	170 x 7 cm	Kettenteil doppelt mit Sicherheitsverschlussgroß und Knebel	7 mm	1/5	72,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite		€
1230	Halsband mit Ovalglied und D-Ring	schwarz / olivgrün	170 cm	7 cm	1/5/30	31,99

Standard-Anbindungen für normale Beanspruchung - zuverlässig und preiswert!

Kälberanbindung Standard

- lederverstärktes Halsband
- grün mit weißen Streifen
- alle Kettenteile verzinkt
- mit Rollschnalle

Made in Germany



Art. Nr.	Halsband	Anbindeteil	Gliedstärke		€
12530	85 x 4 cm	Kettenteil einfach mit Wirbel und Knebel	5 mm	1/10/50	10,99
125305	100 x 4 cm	Kettenteil einfach mit Wirbel und Knebel	5 mm	1/10/50	11,49

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite		€
12467	Halsband mit Ovalglied	grün / weiß	65 cm	4 cm	1/10/150	4,99
12463	Halsband mit Ovalglied	grün / weiß	85 cm	4 cm	1/10/150	5,59
12465	Halsband mit Ovalglied	grün / weiß	100 cm	4 cm	1/10/150	5,99

Rinderanbindung Standard

- lederverstärktes Halsband
- alle Kettenteile verzinkt
- grün mit weißen Streifen
- mit Rollschnalle

Made in Germany




Art. Nr.	Halsband	Anbindeteil	Gliedstärke		€
12412	130 x 4 cm	Kettenteil doppelt mit Karabinerhaken und Knebel	6 mm	1/10	17,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite		€
125306	Halsband mit Ovalglied und D-Ring	grün / weiß	130 cm	4 cm	1/10	6,29

Jungbullenanbindung Standard

- lederverstärktes Halsband
- alle Kettenteile verzinkt
- grün mit weißen Streifen
- mit Rollschnalle und Doppel-Runddorn

Made in Germany



Art. Nr.	Halsband	Anbindeteil	Gliedstärke		€
12410	150 x 5 cm	Kettenteil doppelt mit Karabinerhaken und Knebel	6 mm	1/10	28,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite		€
125307	Halsband mit Ovalglied und D-Ring	grün / weiß	150 cm	5 cm	1/10	12,99

Rinderanbindung Typ W

• alle Kettenteile verzinkt • mit Metallkauschen extra verstärkt • Die Kettenteile bestehen aus:
• oben: 1 Dreieck 8 x 32 mm und 5 C-Glieder 8 x 54 mm
• unten: 1 Dreieck 8 x 32 mm und 3 C-Glieder 8 x 54 mm
mit 1 Ring 10 x 50 mm • doppelt genäht



Art. Nr.	Länge		€
12215	170 cm	1/10	18,99
1219	180 cm	1/10	19,99
1220	190 cm	1/10	20,99

Rinderanbindung

• alle Kettenteile verzinkt • mit Metallkauschen extra verstärkt • mit Ring am Band • Die Kettenteile bestehen aus: • oben: 1 Dreieck und 5 Glieder 8 x 54 mm • unten: 1 Ring 10 x 50 mm und 3 Glieder 8 x 54 mm • doppelt genäht



Art. Nr.	Länge		€
1255	180 cm	1/10	19,49
1257	190 cm	1/10	19,99

Rinderanbindung Bayernstall

• alle Kettenteile feuerverzinkt • mit Kauschen • Die Kettenteile bestehen aus:
• oben: 1 Dreieck und 5 A-Glieder 8 x 32 x 14 mm • unten: 1 Dreieck und 9 B-Glieder 8 x 40 x 18 mm • doppelt genäht



Art. Nr.	Länge		€
1217	193 cm	1/10	19,99

Rinderanbindung Südstall

• alle Kettenteile galvanisch verzinkt • mit Kauschen • Die Kettenteile bestehen aus: • oben: 1 Dreieck und 9 B-Glieder 8 x 40 x 18 mm
• unten: 1 Dreieck und 9 B-Glieder 8 x 40 x 18 mm mit 1 Ring 10 x 50 mm
• doppelt genäht



Art. Nr.	Länge		€
1218	190 cm	1/10	19,99

Tieranbindegurt

• ideal für Rinderanbindung • Preis pro laufender Meter • Material: Nylon



Art. Nr.	Länge	Breite		€
12227	10 m	25 mm	10/200	2,69
12227-20	20 m	25 mm	20/200	2,49

Rinderanbindung Standard

mit Kettenteil

• alle Kettenteile verzinkt • jedes Band mit Kausche• Kettenteile bestehen aus: • oben: 1 Dreieck 8 x 32 mm und 5 B-Glieder 8 x 40 mm
• unten: 1 Ring 10 x 50 mm und 2 B-Glieder 8 x 40 mm • doppelt genäht



Sonderanfertigungen auf Anfrage!

Art. Nr.	Länge		€
1241	170 cm	1/10	14,99
1251	180 cm	1/10	15,99
1261	190 cm	1/10	16,99

Rinderanbindung mit Kettenteil Typ W

• alle Kettenteile verzinkt • jedes Band mit 2 Kauschen• Die Kettenteile bestehen aus: • oben: 1 Dreieck 8 x 32 mm und 5 B-Gliedern 8 x 43 mm • unten: 1 Dreieck 8 x 32 mm und 4 A-Glieder 8 x 32 mm mit 1 Ring 10 x 50 mm • doppelt genäht



Sonderanfertigungen auf Anfrage!

Art. Nr.	Länge		€
12172	150 cm	1/10	14,49
12212	160 cm	1/10	14,99
12213	170 cm	1/10	15,49
1215	180 cm	1/10	15,99
1216	190 cm	1/10	16,49

Anbindung Alfa

neue Ausführung

• alle Kettenteile galvanisch verzinkt • oben: 1 Dreieck 8 mm und 5 Glieder 8 x 40 mm • unten: 1 Dreieck 8 mm und 11 A-Glieder 8 x 32 mm gedrehte Ausführung mit 1 Ring 10 x 50 mm • doppelt genäht



Art. Nr.	Länge		€
1244	185 cm	1/10/20	22,99

Grabnerkette

• Gliedstärke8 mm • Material: Metall galvanisch verzinkt




Art. Nr.	Länge	Ring Innendurchmesser	Ringstärke		€
12128	190 cm	50 mm	10 mm	1/5/10	18,99
1212	180 cm	50 mm	10 mm	1/5/10	17,99

Rohrhalsbügel

• Material: Metall galvanisch verzinkt





Art. Nr.	Länge	geeignet für	Rohrlänge	Ring Innendurchmesser	Ringstärke		€
127	55 cm	Jungvieh	25 cm	50 mm	8 mm	1/5/25	9,49
128	78 cm	Kühe	35 cm	65 mm / 100 mm	10 mm	1/5/20	10,99
1281	85 cm	Bullen	45 cm	65 mm / 100 mm	10 mm	1/5/20	12,99

Rohrhalsbügel mit Auslösehaken

• alle Kettenteile galvanisch verzinkt • mit Auslösehakenfür Weidegang
• mit 3 Ringen innen je Ø 55 mm • stärke Auslösehaken12 mm



Art. Nr.	Länge	Ring Innendurchmesser	Ringstärke		€
1282	88 cm	55 mm	10 mm	1/5/10	16,99

Flachglieder-Halsband

• Ringe mit Flachgliedern verbunden • Ø = Innendurchmesser• Material: Metall galvanisch verzinkt

129: 8 Ringe je Ø 55 mm x 9 mm und 1 Ring mit Ø 85 mm x 10 mm
1290: 6 Ringe je Ø 50 mm x 8 mm und 1 Ring mit Ø 85 mm x 10 mm
1291: Jungvieh, 6 Ringe je Ø 50 mm x 8 mm







Art. Nr.	Länge		€
129	90 cm	1/5/20	10,99
1290	66 cm	1/5/25	9,99
1291	53 cm	1/5/30	7,99

Flachglieder-Halsband

für Großvieh

• mit Nylonband 35 cm • oben: 1 Ring mit Ø 85 mm x 10 mm • unten: 1 D-Ring mit Ø 50 mm und 3 Ringe je Ø 50 mm x 9 mm • Ø = Innendurchmesser• alle Kettenteile galvanisch verzinkt



Art. Nr.	Länge		€
1292	78 cm	1/5/25	17,99

Ochsenzaumkette

• mit Zug • Material: Metall galvanisch verzinkt



Art. Nr.	Länge	Gliedstärke		€
12145	160 cm	4,5 mm	1/5/25	8,59

Krippstück Barrenteil


• ohne Wirbel • Material: Metall verzinkt



Art. Nr.	Gliedstärke	Barrenteil		€
12309	4 mm	50 cm	1/10/60	3,29
12310	5 mm	60 cm	1/10/50	3,99
12311	6 mm	60 cm	1/10/30	4,99
12312	7 mm	65 cm	1/10/20	5,59
12313	8 mm	70 cm	1/10/20	6,79

Kuhkette

• Material: Metall verzinkt



Art. Nr.	Anbindeteil	Verlängerung	Gliedstärke	Barrenteil	Halsumfang		€
12100	mit Wirbel	doppelt verlängert	5 mm	60 cm	100 cm	1/5/20	13,99
12101	mit Wirbel	doppelt verlängert	6 mm	65 cm	110 cm	1/5/10	15,99
12102	mit Wirbel	doppelt verlängert	7 mm	70 cm	120 cm	1/5	21,99

Kettenteil

• Material: Metall verzinkt



Art. Nr.	Beschreibung	Anbindeteil	Verlängerung	Gliedstärke	Barrenteil	Halsumfang		€
12108	für Ziege	mit Wirbel	einfach verlängert	3 mm	60 cm	40 cm	1/5/80	7,59
12110	für Kälber	mit Wirbel	einfach verlängert	4 mm	60 cm	80 cm	1/5/25	8,99

Kuhkette

• Material: Metall verzinkt



Art. Nr.	Anbindeteil	Verlängerung	Gliedstärke	Barrenteil	Halsumfang		€
12112	mit Wirbel	einfach verlängert	5 mm	60 cm	100 cm	1/5/20	9,99
12113	mit Wirbel	einfach verlängert	6 mm	65 cm	110 cm	1/5/15	13,99
12114	mit Wirbel	einfach verlängert	7 mm	70 cm	120 cm	1/5/10	18,99

Kuhkette

• mit Flachgliedern• Material: Metall verzinkt



Art. Nr.	Anbindeteil	Verlängerung	Gliedstärke	Barrenteil	Halsumfang		€
12121	mit Wirbel	doppelt verlängert	6 mm	65 cm	70 - 110 cm	1/5/10	22,99
12122	mit Wirbel	doppelt verlängert	7 mm	70 cm	75 - 120 cm	1/5	27,99

Tiroler Viehkette

• Material: Metall verzinkt



Art. Nr.	Anbindeteil	Verlängerung	Gliedstärke	Barrenteil	Halsumfang		€
12751	mit Wirbel	einfach verlängert	3 mm	40 cm	80 cm	1/5/50	10,99
12747	mit Wirbel	einfach verlängert	4 mm	40 cm	80 cm	1/5/25	13,99
12748	mit Wirbel	einfach verlängert	5 mm	50 cm	100 cm	1/5/20	14,49
12749	mit Wirbel	einfach verlängert	6 mm	60 cm	110 cm	1/5/10	18,99
12750	mit Wirbel	doppelt verlängert	4 mm	40 cm	80 cm	1/5/25	15,99
12752	mit Wirbel	doppelt verlängert	5 mm	45 cm	100 cm	1/5/10	17,99
12753	mit Wirbel	doppelt verlängert	6 mm	60 cm	110 cm	1/5/10	22,99

Karabinerhaken

• schwere Ausführung • Material: Metall verzinkt

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
12506	mit eckigem Wirbel für Band	10 Stück	10 / Pack	1/10/150	3,99
12506/1	mit eckigem Wirbel für Band	1 Blister	1 / Blister	1	4,29
12507	mit rundem Wirbel für Kette	10 Stück	10 / Pack	1/10/150	3,99
12507/1	mit rundem Wirbel für Kette	1 Blister	1 / Blister	1	4,29



Sicherheitsverschluss

• auch unter extremer Belastung einfach zu öffnen

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
12419	leichte Ausführung			1/100	17,99
1242/1	leichte Ausführung	1 Blister	1 / Blister	1	18,49
1243	schwere Ausführung			1/2/50	17,99



Schiebeschnalle

• für Bodenriemen 4 cm breit • Material: Metall verzinkt

Art. Nr.		€
125031	1/1.200	0,85



Ovalglied

• Material: Metall verzinkt

Art. Nr.	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE		€
22220	40 mm	6 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/1.000	0,49
125221	50 mm	6 mm			1/10/500	0,99
122801	70 mm	6 mm			1/10/200	1,29



D-Ring

• Material: Metall verzinkt

Art. Nr.	Länge	Materialstärke		€
125001	40 mm	8 mm	1/20/400	1,19
125222	50 mm	8 mm	1/20/260	1,39
122803	70 mm	10 mm	1/20/100	1,89



Knebel

• mit Ovalglied • Material: Metall verzinkt

Art. Nr.	Materialstärke	BE	Stück / VE		€
12300	4 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/200	1,39
12301	5 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/200	1,69
12302	6 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/200	1,99
12303	7 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/150	2,49
12304	8 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	2,79



Wirbel für Kuhkette mit Ring

• Material: Metall verzinkt

Art. Nr.	Materialstärke	BE	Stück / VE		€
12330	4 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/200	2,39
12331	5 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	2,69
12332	6 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	3,29
12333	7 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	3,69
12334	8 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	4,99



Meterkette

• mit geraden C-Gliedern• Material: Metall verzinkt

Preis pro laufender Meter
zu 10 Metern im Bund



Ketten sind ungeprüft und dürfen nicht zum Heben und Transportieren von schwebenden Lasten eingesetzt werden!

Art. Nr.	Gliedstärke		€
12146	3 mm	10/200	1,89
12148	4 mm	10/100	2,59
12150	5 mm	10/50	3,59
12151	6 mm	10/40	4,79
12152	7 mm	10/20	5,99
12153	8 mm	10/20	7,49
12154	9 mm	10	8,59

Barrenring mit Gewindeschraube

• Ringstärke:10 mm • Material: Metall verzinkt



Art. Nr.	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE		€
12280	80 mm	10 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	3,89
12280/2	80 mm	10 mm	1 Blister	2 / Blister	1	8,99
12281	120 mm	10 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	4,49
12281/2	120 mm	10 mm	1 Blister	2 / Blister	1	9,49
12283	140 mm	10 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	4,59
12285	120 mm	12 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	4,99
12285/2	120 mm	12 mm	1 Blister	2 / Blister	1	10,49

Barrenring mit Holzschraube

• Ringstärke:10 mm • Material: Metall verzinkt



Art. Nr.	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE		€
12282	80 mm	10 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	3,49
12282/2	80 mm	10 mm	1 Blister	2 / Blister	1	7,99
12286	80 mm	12 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	4,19
12286/2	80 mm	12 mm	1 Blister	2 / Blister	1	8,49

Barrenring mit Steinkloben

• Ringstärke:10 mm • Material: Metall verzinkt



Art. Nr.	Länge		€
12284	70 mm	1/10/100	3,79

Notglied

• Material: Metall verzinkt



Art. Nr.	Materialstärke	BE	Stück / VE		€
12350	4 mm	100 Stück	100 / Pack	1/100	0,29
12351	5 mm	100 Stück	100 / Pack	1/100	0,32
12352	6 mm	100 Stück	100 / Pack	1/100	0,45
12353	7 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50	0,55
12354	8 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50	0,79
12355	10 mm	25 Stück	25 / Pack	1/25	1,79
12320	4 mm	1 Blister	10 / Blister	1	3,39
12321	5 mm	1 Blister	10 / Blister	1	3,79
12322	6 mm	1 Blister	10 / Blister	1	4,99
12323	7 mm	1 Blister	10 / Blister	1	5,99
12324	8 mm	1 Blister	5 / Blister	1	4,79
12328	10 mm	1 Blister	3 / Blister	1	5,99

Ring

• Material: Metall verzinkt



Art. Nr.	Ø	Materialstärke	BE	Stück / VE		€
12361	25 mm	5 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/1.000	0,59
12362	35 mm	6 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/500	0,69
12363	40 mm	7 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/400	0,99
12364	45 mm	8 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/250	1,09
12366	55 mm	10 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/150	1,79
12367	60 mm	12 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/80	2,19
12361/3	25 mm	5 mm	1 Blister	3 / Blister	1	2,49
12362/3	35 mm	6 mm	1 Blister	3 / Blister	1	2,79
12363/3	40 mm	7 mm	1 Blister	3 / Blister	1	3,49
12364/3	45 mm	8 mm	1 Blister	3 / Blister	1	3,89
12366/3	55 mm	10 mm	1 Blister	3 / Blister	1	5,49
12367/3	60 mm	12 mm	1 Blister	3 / Blister	1	7,49

Schraubglied

• Material: Metall verzinkt



Art. Nr.	Materialstärke	BE	Stück / VE		€
3070	5 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/1.000	0,89
3071	6 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/600	0,99
3072	7 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/500	1,19
3073	8 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/200	1,55
3074	9 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/200	1,89
3075	10 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/200	2,29
3076	12 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	3,39
30701	5 mm	1 Blister	3 / Blister	1	3,59
30711	6 mm	1 Blister	3 / Blister	1	3,99
30721	7 mm	1 Blister	3 / Blister	1	4,39
30731	8 mm	1 Blister	3 / Blister	1	5,79
30741	9 mm	1 Blister	3 / Blister	1	6,59
30751	10 mm	1 Blister	3 / Blister	1	7,79

Karabinerhaken

• Material: Metall verzinkt



Art. Nr.	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE		€
3080	40 mm	4 mm	20 Stück	20 / Beutel	1/20/2.000	0,79
3081	50 mm	5 mm	20 Stück	20 / Beutel	1/20/1.000	0,89
3082	60 mm	6 mm	20 Stück	20 / Beutel	1/20/700	0,99
3083	70 mm	7 mm	20 Stück	20 / Beutel	1/20/400	1,29
3084	80 mm	8 mm	20 Stück	20 / Beutel	1/20/300	1,55
3085	90 mm	9 mm	20 Stück	20 / Beutel	1/20/200	1,85
3086	100 mm	10 mm	20 Stück	20 / Beutel	1/20/160	2,15
3087	120 mm	11 mm	20 Stück	20 / Beutel	1/20/100	2,75
3088	140 mm	12 mm	20 Stück	20 / Beutel	1/20/80	2,99
3090	40 mm	4 mm	1 Blister	6 / Blister	1	4,59
3091	50 mm	5 mm	1 Blister	6 / Blister	1	5,49
3092	60 mm	6 mm	1 Blister	6 / Blister	1	6,49
3093	70 mm	7 mm	1 Blister	6 / Blister	1	7,89
3094	80 mm	8 mm	1 Blister	6 / Blister	1	9,39
3095	90 mm	9 mm	1 Blister	3 / Blister	1	5,99
3096	100 mm	10 mm	1 Blister	3 / Blister	1	6,99
3097	120 mm	11 mm	1 Blister	3 / Blister	1	8,59
3098	140 mm	12 mm	1 Blister	3 / Blister	1	9,99

Schäkel geschweift

• Material: Metall verzinkt



Art. Nr.	Materialstärke	BE	Stück / VE		€
2224	6 mm	25 Stück	25 / Beutel	1/25/700	0,79
22262	8 mm	25 Stück	25 / Beutel	1/25/300	0,99
2225	10 mm	25 Stück	25 / Beutel	1/25/200	1,19
2226	12 mm	10 Stück	10 / Beutel	1/10/100	1,69
2224/3	6 mm	1 Blister	3 / Blister	1	3,79
22262/3	8 mm	1 Blister	3 / Blister	1	3,99
2225/3	10 mm	1 Blister	3 / Blister	1	5,29
2226/3	12 mm	1 Blister	3 / Blister	1	5,99

Schäkel gerade

• Material: Metall verzinkt



Art. Nr.	Materialstärke	BE	Stück / VE		€
22241	6 mm	25 Stück	25 / Beutel	1/25/700	0,79
22263	8 mm	25 Stück	25 / Beutel	1/25/300	0,99
22251	10 mm	25 Stück	25 / Beutel	1/25/200	1,15
22261	12 mm	10 Stück	10 / Beutel	1/10/100	1,69
22264	14 mm	10 Stück	10 / Beutel	1/10/70	2,19
22265	16 mm	10 Stück	10 / Beutel	1/10/50	2,69
22241/3	6 mm	1 Blister	3 / Blister	1	3,89
22263/3	8 mm	1 Blister	3 / Blister	1	3,99
22251/3	10 mm	1 Blister	3 / Blister	1	5,29
22261/3	12 mm	1 Blister	3 / Blister	1	6,29

Klappsplint

• Material: Metall verzinkt



Art. Nr.	Materialstärke	BE	Stück / VE		€
301	4,5 mm	100 Stück	100 / Pack	1/100/800	0,39
302	6 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50/500	0,39
303	8 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50/400	0,39
304	9 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50/400	0,39
305	11 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50/300	0,45
3050	4,5 mm	1 Blister	6 / Blister	1	3,49
3051	6 mm	1 Blister	6 / Blister	1	3,49
3052	8 mm	1 Blister	6 / Blister	1	3,79
3053	9 mm	1 Blister	6 / Blister	1	3,99
3054	11 mm	1 Blister	6 / Blister	1	4,19

Federsplint einfach

• Material: Metall verzinkt



Art. Nr.	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE		€
3015	40 mm	2 mm	100 Stück	100 / Pack	1/100/5.000	0,19
306	65 mm	3 mm	100 Stück	100 / Pack	1/100/1.200	0,19
307	75 mm	4 mm	100 Stück	100 / Pack	1/100/800	0,25
308	105 mm	5 mm	100 Stück	100 / Pack	1/100/300	0,39
309	115 mm	6 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50/200	0,49
3016	40 mm	2 mm	1 Blister	12 / Blister	1	2,69
3055	65 mm	3 mm	1 Blister	12 / Blister	1	2,99
3056	75 mm	4 mm	1 Blister	12 / Blister	1	3,89
3057	105 mm	5 mm	1 Blister	6 / Blister	1	3,99
3058	115 mm	6 mm	1 Blister	6 / Blister	1	4,29

Federsplint doppelt

• Material: Metall verzinkt



Art. Nr.	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE		€
3010	75 mm	3 mm	100 Stück	100 / Pack	1/100/800	0,29
3011	90 mm	4 mm	100 Stück	100 / Pack	1/100/300	0,32
3012	110 mm	5 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50/200	0,45
3013	120 mm	6 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50/150	0,75
3059	75 mm	3 mm	1 Blister	12 / Blister	1	3,69
3060	90 mm	4 mm	1 Blister	12 / Blister	1	4,59
3061	110 mm	5 mm	1 Blister	6 / Blister	1	4,69
3063	120 mm	6 mm	1 Blister	3 / Blister	1	4,19

Stallriegel

• stabile Qualität • Material: Metall verzinkt



29841



2984

Art. Nr.	Beschreibung		€
2984	mit Schnappverschluss	1/30	6,79
29841	mit Bolzenverschluss	1/30	7,49

Parallelhaken mit Gabel

• Material: Metall verzinkt

12382: für 6-7 mm Ketten und einer Tagkraft von 850 kg

12380: für 8-9 mm Ketten und einer Tagkraft von 1300 kg

12384: für 10-12 mm Ketten und einer Tagkraft von 1800 kg



Art. Nr.	Materialstärke	BE	Stück / VE		€
12382	6 mm			1/5/90	6,29
12382/1	6 mm	1 Blister	1 / Blister	1	6,49
12380	8 mm			1/5/60	7,59
12380/1	8 mm	1 Blister	1 / Blister	1	7,99
12384	10 mm			1/35	8,99
12384/1	10 mm	1 Blister	1 / Blister	1	9,49

Aufhängering mit Gabel

12383: für 6-7-mm Ketten und einer Tragkraft von 850 kg

12381: für 8-9-mm Ketten und einer Tragkraft von 1300 kg



Art. Nr.	Materialstärke	BE	Stück / VE		€
12383	6 mm			1/5/50	9,99
12383/1	6 mm	1 Blister	1 / Blister	1	10,99
12381	8 mm			1/5/40	11,49
12381/1	8 mm	1 Blister	1 / Blister	1	12,49

Ackerschienenhaken

• zum Einhängen von Schleifketten in der Forstwirtschaft • max. Zuglast (WLL)4500 kg • für Ketten mit Durchmesser6 mm bis 10 mm • mit Bolzen und Sicherungssplint• Bolzenstärke19 mm • Öse18 mm • Material: Metall lackiert

Haken ist ungeprüft und darf nicht zum Heben von Lasten verwendet werden




Art. Nr.	Farbe		€
29380	rot	1/20	17,99



Klauenschneidscheibe ProTrim

Diese speziell für den Klauenpfleger entwickelte Schneidscheibe überzeugt durch ihren ausgezeichneten Abtrag, ihre saubere Schnittfläche und der sehr guten Handlingseigenschaften.

• ausgezeichnete Bearbeitung von Klauensohle und Klauenzwischenspalt möglich • sehr saubere Schnittfläche bedarf keiner Zusatzbehandlung • geringes Gewicht und symmetrische Anordnung der Messer sorgen für noch höhere Laufruhe • geschlossener Rand begrenzt den Spanwurf und vermindert die Verletzungsgefahr von Tier und Anwender • inkl. 6 auswechselbaren Hartmetall-Wendemessern • 4-seitig nutzbare Wendemessergarantieren ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis • einfachste Handhabung durch u.a. schnell lösbare Schraubverbindung • Material: Aluminium





Made in the EU

Art. Nr.	Ø	Schnitthöhe		€
16366	114 mm	2 mm	1/30	199,00

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
16367	Messersatz	1 Pack	10 / Pack	1/10	59,99

Klauenschneidscheibe

• Grundkörper der Scheibe aus Aluminium sorgt für leichte Handhabung • geringes Gewicht sorgt für noch höhere Laufruhe • durch die Schrägstellung der Schneidelemente wird das Horn schneller und schonender abgetragen • sehr saubere Schnittfläche bedarf keiner Zusatzbehandlung • Schneideelemente sind zweiseitig nutzbar (Messer können gewendet werden) • einzeln austauschbar • einfachste Handhabung durch u.a. schnell lösbare Schraubverbindung • Schnitthöhe: 1,2 mm (1,8 mm mit Unterlage) • Material: Aluminium



Top Seller

Art. Nr.	Beschreibung	Ø	BE	Stück / VE		€
16318	6 Cut	120 mm	1 Blister	1 / Blister	1/50	169,00
16316	3 Cut	120 mm	1 Blister	1 / Blister	1/50	139,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
16320	Messersatz Profi (3 Messer und Schrauben)	1/25	44,99

Made in Germany

Klauenschneidscheibe P6

die optimierte Geometrie und Anordnung der Schneidsätze ermöglichen die ausgezeichnete Bearbeitung der Klauensohle und des Klauenzwischenspalts somit besitzt die P6 den wesentlichen Vorteil, dass kein weiteres Werkzeug für die Klauenpflege notwendig ist

• volle Grundscheibe: erhöhte Laufruhe und verminderte Vibrationsanfälligkeit steigern die Lebensdauer der Scheibe • Geneigte Auflagefläche: perfektes Handling und hohe Ergonomie • Hartmetallmesser aus Feinstkornlegierung mit besserer Zähigkeit ermöglicht die Bearbeitung von bis zu 600 Rindern (Voraussetzung: keine Steineinschlüsse!) • Schneidgeometrie: optimierte Stellung der Messer für saubersten Schnitt und 40 % schnelleren Abtrag als mit herkömmlichen Schleifscheiben • Material: Metall





Made in Germany

Entwickelt mit Profiklauenpflegern!

Art. Nr.	Farbe	Ø	Schnitthöhe		€
16358	rot	105 mm	1,5 mm	1/50	89,99
16360	orange	125 mm	1,5 mm	1/50	105,00

Klauenschneidscheibe SuperProfi

Entwickelt mit Klauenpflegern für Klauenpfleger und geübte Landwirte!

Direkt aufgelötete Hartmetallmesser auf eine kompakte 90 mm Metallscheibe mit optimierten Radien sorgen für ausgezeichneten Abtrag, sehr gute Handlingseigenschaften und geringe Vibration! Das Schneidgut wird durch speziell ausgeformte Vertiefungsrundungen ohne Aufstau schonend und schnell von der Scheibe abgeführt.

• der radiale Überstand der Hartmetallschneiden ermöglicht dem geübten Anwender defekte Stellen in der Klauenwand zu bearbeiten, auch kann somit die Hohlkehlung durchgeführt werden • konische Gestaltung der Grundkörperrückseite, die ein gutes Eintauchen in den Klauenzwischenspalt ermöglicht • Hartmetallmesser aus Feinstkornlegierung mit besserer Zähigkeit ermöglicht die Bearbeitung von bis zu 1.500 Klauenpaaren (Voraussetzung: keine Steineinschlüsse!)




Made in Germany


Art. Nr.	Farbe	Ø	Schnitthöhe		€
16309	blau	90 mm	3 mm	1/50	139

Klauenschleifscheibe Standard

• Klauenscheibe aus gedrehtem Stahlteller mit Hartmetall-Bestückung
• hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis • inkl. Gebrauchsanweisung




Top Seller



Art. Nr.	Ø	Körnung Vorderseite	Körnung Rückseite	Ausführung	BE	Stück / VE		€
16348	115 mm	30		einseitig	1 Blister	1 / Blister	1/50	25,99
16349	125 mm	30		einseitig	1 Blister	1 / Blister	1/50	30,99
16359	115 mm	30	30	beidseitig	1 Blister	1 / Blister	1/50	31,99

Klauenschleifscheibe weit

• Klauenscheibe aus gedrehtem Stahlteller mit Hartmetall-Bestückung • hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis • inkl. Gebrauchsanweisung



Art. Nr.	Ø	Bestückung	Körnung Vorderseite	Ausführung		€
16377	115 mm	weit	40	einseitig	1/50	27,99
16353	125 mm	weit	40	einseitig	1/50	31,99
16354	150 mm	weit	40	einseitig	1/50	39,99

Klauenschleifscheibe

• für Einhand-Winkelschleifer • wellenförmige Oberflächenstruktur • zum Schleifen und Säubern von Hufen und Klauen • lange Lebensdauer

Beim Arbeiten unbedingt einen Stützteller verwenden!



Art. Nr.	Ø	BE	Stück / VE		€
1627	115 mm	5 Stück	5 / Pack	1/5/200	3,59
1627/2	115 mm	1 Blister	2 / Blister	1	7,19
1631	127 mm	5 Stück	5 / Pack	1/5/200	3,99
1631/2	127 mm	1 Blister	2 / Blister	1	8,29
1633	178 mm	5 Stück	5 / Pack	1/5/100	5,29

Klauenschleifscheiben IP PHILIPSEN

- Top-Qualität
- kein Nachschleifennotwendig
- kein Schmieren
- beim Schleifvorgang keine Hitzeentwicklung
- PTFE-Beschichtung

Top Seller

Made in Germany

IP PHILIPSEN Super-Klauenschleifscheibe

• empfohlen für weiche Klauen • geringerer Reinigungsaufwand gegenüber dichtem Besatz • Material: Stahl PTFE-beschichtet • inkl. Gebrauchsanweisung



Art. Nr.	Ø	Bestückung	Körnung Vorderseite	Ausführung	BE	Stück / VE		€
16340	115 mm	weit	30	einseitig	1 Blister	1 / Blister	1/50	43,99
16344	125 mm	weit	30	einseitig	1 Blister	1 / Blister	1/50	49,99
16336	150 mm	weit	30	einseitig	1 Blister	1 / Blister	1/50	76,99

IP PHILIPSEN Super-Klauenschleifscheibe


• empfohlen für harte Klauen • Material: Stahl PTFE-beschichtet



Art. Nr.	Ø	Bestückung	Körnung Vorderseite	Ausführung	BE	Stück / VE		€
16342	115 mm	dicht	30	einseitig	1 Blister	1 / Blister	1/50	43,99
16343	125 mm	dicht	30	einseitig	1 Blister	1 / Blister	1/50	49,99
163361	150 mm	dicht	30	einseitig	1 Blister	1 / Blister	1/50	77,99

IP PHILIPSEN Super-Klauenschleifscheibe

• Material: Stahl PTFE-beschichtet




empfohlen für den geübten Klauenpfleger

Art. Nr.	Ø	Körnung Vorderseite	Körnung Rückseite	Ausführung	BE	Stück / VE		€
16337	115 mm	30	10	beidseitig	1 Blister	1 / Blister	1/50	52,99
16338	125 mm	30	10	beidseitig	1 Blister	1 / Blister	1/50	59,99

Aesculap Huf- und Klauenmesser

- Hartholzgriff in ergonomischer Form für ermüdungsarmes Arbeiten • rostfreier Karbonstahl höchster Güte für beste Standzeit und Nachschleifbarkeit
- 2-Phasen-Schliff für höchste Präzision • für Veterinäre, Huf- und Klauenpfleger sowie Landwirte





Art. Nr.	Länge	Schneidenseite	Klingenlänge	Klingenbreite	Schneidenlänge		€
VC300V	20 cm	einschneidig rechts	78 mm	11 mm	62 mm	1/10/150	19,99
VC302V	20 cm	einschneidig rechts	80 mm	16 mm	66 mm	1/10/150	19,99
VC305V	20 cm	einschneidig links	78 mm	11 mm	62 mm	1/10/150	19,99
VC307V	20 cm	einschneidig links	80 mm	16 mm	66 mm	1/10/150	19,99
VC315V	20 cm	zweischneidig	78 mm	13 mm	35 mm / 65 mm	1/10/150	22,99
VC316V	20 cm	zweischneidig	83 mm	14 mm	38 mm / 70 mm	1/10/150	22,99
VC317V	20 cm	zweischneidig	80 mm	16 mm	38 mm / 70 mm	1/10/150	22,99

Aesculap Huf- und Klauenmesser Dänische Form Expert

- thermobehandelter Hartholzgriff in ergonomischer Form für ermüdungsarmes Arbeiten
- rostfreier Karbonstahl höchster Güte für beste Standzeit und Nachschleifbarkeit
- 2-Phasen-Schliff für höchste Präzision • für professionelle Anwender



Profi-Werkzeug!

Art. Nr.	Länge	Schneidenseite	Klingenlänge	Klingenbreite	Schneidenlänge		€
VC310V	20 cm	einschneidig rechts	80 mm	11 mm	63 mm	1/10/150	30,99
VC311V	20 cm	einschneidig links	80 mm	11 mm	63 mm	1/10/150	30,99

Aesculap Huf- und Klauenmesser Expert

- Hartholzgriff in ergonomischer Form für ermüdungsarmes Arbeiten • rostfreier Karbonstahl höchster Güte für beste Standzeit und Nachschleifbarkeit • 2-Phasen-Schliff für höchste Präzision • mit extrascharfem Skalpellschliff • für professionelle Anwender



Profi-Werkzeug!

Art. Nr.	Länge	Schneidenseite	Klingenlänge	Klingenbreite	Schneidenlänge		€
VC320R	20 cm	einschneidig rechts	78 mm	11 mm	63 mm	1/10/150	22,99
VC321R	20 cm	einschneidig links	78 mm	11 mm	63 mm	1/10/150	22,99

Huf- und Klauenmesser ProfiCurv

Neuheit NEW

Made in the EU

Huf- und Klauenmesserfür den professionellen Einsatz mit speziell gekröpfter Klinge aus Spezial-Messerstahl

• kurze, gekröpfte Klinge auch für enge Arbeitsradien • hochlegierter Spezialstahl für lange Standzeit und Schleifbarkeit • einseitiger Profischliff für außerordentliche Schärfe und Schneidverhalten • ergonomischer Griff aus wärmebehandeltem Buchenholz • perfekte Kraftübertragung durch optimierte Hebelverhältnisse von Griff und Klinge



Art. Nr.	Länge	Schneidenseite	Klingenlänge	Klingenbreite	Schneidenlänge		€
16823	195 mm	einschneidig rechts	70 mm	10 mm	57 mm	1/10/200	33,99
16824	195 mm	einschneidig links	70 mm	10 mm	57 mm	1/10/200	33,99

Huf- und Klauenmesser ProfiLoop

Neuheit NEW

Made in the EU

Huf- und Klauenmesserfür den professionellen Einsatz mit Schlaufenklinge zum beidseitigen Arbeiten

• Schlaufenklinge für Rechts- und Linkshänder bzw. beiseitigem Arbeiten • hochlegierter Spezialstahl für lange Standzeit und Schleifbarkeit • Spezialschliff für außerordentliche Schärfe und Schneidverhalten • ergonomischer Griff aus wärmebehandeltem Buchenholz • perfekte Kraftübertragung durch optimierte Hebelverhältnisse von Griff und Klinge



Art. Nr.	Länge	Schneidenseite	Klingenlänge	Klingenbreite	Schneidenlänge		€
16825	195 mm	zweischneidig	55 mm	12 mm	40 mm	1/10/200	36,99

Huf- und Klauenmesser SuperProfi

Das Messer für den professionellen Klauenpfleger und Hufschmid sowie für alle, die ein perfektes Werkzeug für die Huf- und Klauenpflege benötigen!

• hochlegierter Spezialstahl für lange Standzeit und Schleifbarkeit • 0° Skalpell-Schliff für außerordentliche Schärfe und Schneidverhalten • ergonomischer Griff aus wärmebehandeltem Buchenholz





Made in the EU

scharf wie ein Skalpell


Art. Nr.	Länge	Schneidenseite	Klingenlänge	Klingenbreite	Schneidenlänge		€
16814	20 cm	einschneidig rechts	70 mm	10 mm	57 mm	1/10/200	29,99
16815	20 cm	einschneidig links	70 mm	10 mm	57 mm	1/10/200	29,99

360°

Huf- und Klauenmesser Profi

• aus hochwertigem, eigens für Schneidwerkzeuge entwickeltem Spezialstahl • verbesserte Schneidkraft • optimierte Schleifbarkeit • überarbeiteter Klingenradius für noch genaueres Arbeiten • ergonomisch geformter Edelholzgriff für ermüdungsarmes Arbeiten





Top Seller

Made in the EU

Art. Nr.	Länge	Schneidenseite	Klingenlänge	Klingenbreite	Schneidenlänge	BE	Stück / VE		€
16801	20 cm	einschneidig rechts	82 mm	11 mm	71 mm			1/10/200	14,99
16801/1	20 cm	einschneidig rechts	82 mm	11 mm	71 mm	1 Blister	1 / Blister	1	15,49
16802	20 cm	einschneidig rechts	80 mm	17 mm	70 mm			1/10/200	14,99
16803	20 cm	einschneidig links	82 mm	11 mm	71 mm			1/10/200	14,99
16803/1	20 cm	einschneidig links	82 mm	11 mm	71 mm	1 Blister	1 / Blister	1	15,49
16804	20 cm	einschneidig links	80 mm	17 mm	70 mm			1/10/200	14,99
16805	20 cm	zweischneidig	80 mm	17 mm	70 mm			1/10/200	15,99
16805/1	20 cm	zweischneidig	80 mm	17 mm	70 mm	1 Blister	1 / Blister	1	16,99

Huf- und Klauenmesser

• preiswertes Werkzeug mit guter Schnitt- und Schleifmöglichkeit
• Klinge aus rostfreiem Stahl • mit geformtem Holzgriff



Art. Nr.	Länge	Schneidenseite	Klingenlänge	Klingenbreite	Schneidenlänge		€
16163	21 cm	einschneidig rechts	83 mm	11 mm	69 mm	1/10/200	8,99
16164	21 cm	einschneidig links	83 mm	11 mm	69 mm	1/10/200	8,99
16160	21 cm	zweischneidig	85 mm	12 mm	48 mm / 68 mm	1/10/200	8,99

DICK Diamant-Wetzstab

Made in Germany

• überzeugendes Profiwerkzeug • Arbeitslänge und Diamantbeschichtung optimal zum Nachschärfen von Schneide und Bogen (Rinne) aller Hufmesser • mit Ergonom-Sympa-Griff mit Aufhängeloch • hohe Lebensdauer • auch für andere Schneidewerkzeuge



Art. Nr.	Länge		€
16169	31 cm	1/5	35,99

Wetzstein


• für Hufmesser • flachovale Form



Art. Nr.		€
1612	1/200	4,99

Huf- und Klauenschneider

• mit doppelter Übersetzung • mit Stellschraube und auswechselbaren Schneidebacken



Top Seller

Art. Nr.	Farbe	Länge		€
163	dunkelgrün	41 cm	1/10	37,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
164	Schneidebacken paarweise	1/100	11,99

Klauenseitenschneider

• ideal zur Vorarbeit bei harter Klauen-Hornmasse • leicht gewölbt



Art. Nr.	Farbe	Länge		€
165	grün	64 cm	1/5	59,99

DICK Hufraspel

• flachstumpfe Form mit Kunststoffgriff • hohe Leistung: eine Seite mit extra scharfem und tiefem Raspelhieb, eine Seite mit grobem Feilenhieb



Made in Germany

Art. Nr.	Hieblänge	Breite	Höhe		€
16168	20 cm	4,5 cm	0,5 cm	1/5	22,99
16165	30 cm	4,2 cm	0,5 cm	1/5	38,99

Hufraspel mit Griff

• Grifflänge: 12,5 cm



Top Seller

Art. Nr.	Hieblänge		€
16161	35 cm	1/5/20	18,49

Hufraspel

• gerade Ausführung • mit extra scharfem und tiefem Raspelhieb



Art. Nr.	Hieblänge	Breite	Höhe		€
1616	35 cm	3,6 cm	0,75 cm	1/5/40	14,99

DICK Hauklinge

• Hauklinge in Beilform • extra angeschliffene Schneide• hochwertiger, nicht rostender Karbonstahl • mit „softgrip“ PVC-Griff



Art. Nr.	Länge	Klingenbreite		€
1657	36 cm	3,1 cm	1/10	24,99

Hauklinge mit Griff

• angeschliffen • Material: Edelstahl



Art. Nr.	Länge	Klingenbreite		€
1615	30 cm	3 cm	1/10/60	12,49

DICK Hufbeschlagschlegel

• robuste Ausführung



Art. Nr.	Material	Länge		€
32670	Buchenholz	30 cm	1/25	19,99

KNIPEX Hufzange

• mit Nietstutzen • auch als Hufbeschlagzange zu verwenden • Schneidenhärte ca. 56 HRc• Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet



Art. Nr.	Länge		€
1618	30 cm	1/6	68,99

Abreißzange

• robuste Ausführung



Art. Nr.	Länge		€
16182	36 cm	1/5/25	38,99

Hufuntersuchungszange

• stahlgeschmiedet • mit geraden Schenkeln



Art. Nr.	Länge		€
1619	30 cm	1/6/30	17,99

Hufbeschlaghammer

• geschmiedete Ausführung • mit stahlverstärktem Holzstiel



Art. Nr.	Länge		€
1650	33 cm	1/12/48	18,49

Krokodilzange

• zum Anziehen von Hufnägeln




Art. Nr.	Länge		€
1666	35 cm	1/6/36	25,99

Hufschuh Tubbease™

Tubbease™ wurde in Neuseeland entwickelt mit dem Anspruch einen atmungsaktiven Behandlungsschuh für Problemhufe (z. B. Sohlengeschwür) bei Pferden zu kreieren. Durch die mitgelieferten Klettbänder kann Tubbease™ optimal am Pferdebein befestigt werden.

• innerhalb des Schuhs entsteht kein schwül-heißes Klima, da Luft nach oben entweichen kann • das gummibeschichtete Unterteil verhindert zuverlässig ein Eindringen von Feuchtigkeit und sorgt gleichzeitig dafür, dass die Behandlungsflüssigkeit am Huf bleibt • durch das optimale Klima im Schuh behält der Huf seine natürliche Festigkeit • eine dicke EVA Einlegesohle verringert den Druckschmerz beim Pferd (z. B. bei Sohlengeschwür) und verlängert die Lebensdauer von Tubbease™ • es können verschiedene Heilmittel zur Behandlung von Abszessen, Strahlfäule, Hufverletzungen, Hufausbrüche o. ä. in Tubbease™ verwendet werden • Tubbease™ Design ist geschützt (NZ 417646) • EVA Einlage nicht im Lieferumfang enthalten!



Art. Nr.	Farbe	Größe	Ø		€
3211765	lila	XS	7,5 cm	1/8/48	25,99
3210559	pink	S	11 cm	1/8/48	25,99
3210560	rot	M	14 cm	1/8/30	25,99
3210561	blau	L	15,5 cm	1/30	25,99
3210562	orange	XL	16,5 cm	1/8	25,99
3210596	gelb	XXL	17,5 cm	1/8	25,99

Wichtig: nur anwenden während der Boxenruhe

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Größe		€
3211766	EVA Einlage Tubbease™	lila	XS	1/2/80	14,99
3211767	Klettverschluss paarweise	lila		1/40	7,49
3210595	EVA Einlage Tubbease™	pink	S	1/2/40	14,99
3222300	Klettverschluss paarweise	pink		1/40	7,49
3210564	EVA Einlage Tubbease™	rot	M	1/2/24	14,99
3222301	Klettverschluss paarweise	rot		1/40	7,49
3210565	EVA Einlage Tubbease™	blau	L	1/2/24	14,99
3222302	Klettverschluss paarweise	blau		1/40	7,49
3210566	EVA Einlage Tubbease™	orange	XL	1/2/20	14,99
3222303	Klettverschluss paarweise	orange		1/40	7,49
3210597	EVA Einlage Tubbease™	gelb	XXL	1/2/20	14,99
3222304	Klettverschluss paarweise	gelb		1/40	7,49

SHOOF TV





SHOOF Klauenschuh

• aus strapazierfähigem, haltbarem Polyurethan • dieser Klauenschuh wurde als Hilfe für das weltweit große Problem der Beseitigung von Schäden (Verletzungen) an Rinderklauen entwickelt • eignet sich hervorragend bei hoher Klauenbeanspruchung auf hartem Untergrund, wie Betonböden, bei Klauenfäule, verkrümmten Zehen, Schäden durch natürliche Missbildung, Schnitte in der Sohle durch scharfe Steine, usw. • mindert das Eindringen von Schmutz und Bakterien • beugt Infektionskrankheiten vor



Art. Nr.	Farbe	Größe	Ausführung		€
16501	gelb	M	beidseitig	1/10/100	35,99
16505	gelb	M	rechts	1/10/100	35,99
16509	gelb	M	links	1/25/100	35,99
16502	blau	L	beidseitig	1/80	35,99
16506	blau	L	rechts	1/10/80	35,99
16510	blau	L	links	1/10/80	35,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
16520	Ersatzset für Kühe	1/20/400	6,99



Behandlungsschuh für Hufe und Klauen

Widerstandsfähiger und robuster Behandlungsschuh aus Segeltuch mit zwei Bändern. Ideal für die Behandlung von Pferdehufen oder Rinderklauen mit Salben oder Lösungen.

• innen mit einer starken Kunststoffplane versehen, damit die Behandlungslösung optimal wirken kann • Einheitsgröße (15 x 30 cm)

Art. Nr.	Länge	Breite		€
16143	30 cm	15 cm	1/50	7,79



Klauenbandage Vetlastic

Top Seller

Speziell für die Klauenpflege und für den Veterinäreinsatz entwickelte selbsthaftende Bandage! VetLastic zeichnet sich durch das dichte Gewebe mit erhöhtem Latexauftrag und dadurch erhöhter Klebkraft aus! Trotz kompakter Materialdichte lässt sich Vetlastic leicht querreißen!

• mittelelastische, selbsthaftende Bandage • sehr längsreißfest, aber leicht quer zu reißen • klebt nicht an den Haaren, nur an sich selbst • modernes latexverstärktes High-Tech Synthetikmaterial • leicht anzulegen, selbst an schwierigen Stellen



Durch erhöhten Latexauftrag besonders im Winter empfohlen! Von Klauenpflegern empfohlen!

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	BE	Stück / VE		€	
1663	hellgrün	450 cm	7,5 cm			1/24/144	1,99	
16572	hellgrün	450 cm	7,5 cm	1 Pack	25 / Pack	1/8	44,99	NEW
1664	hellgrün	450 cm	10 cm			1/18/108	2,39	
16575	hellgrün	450 cm	10 cm	1 Pack	25 / Pack	1/6	54,99	NEW
1675	rot	450 cm	7,5 cm			1/24/144	1,99	
16570	rot	450 cm	7,5 cm	1 Pack	25 / Pack	1/8	44,99	NEW
1676	rot	450 cm	10 cm			1/18/108	2,39	
16573	rot	450 cm	10 cm	1 Pack	25 / Pack	1/6	54,99	NEW
1667	blau	450 cm	7,5 cm			1/24/144	1,99	
16571	blau	450 cm	7,5 cm	1 Pack	25 / Pack	1/8	44,99	NEW
1668	blau	450 cm	10 cm			1/18/108	2,39	
16574	blau	450 cm	10 cm	1 Pack	25 / Pack	1/6	54,99	NEW
1672	schwarz	450 cm	7,5 cm			1/24/144	1,99	
1673	schwarz	450 cm	10 cm			1/18/108	2,39	

Dieses Produkt wurde speziell zur Behandlung von Großtieren entwickelt und dient ausschließlich zur Anwendung in der Veterinärmedizin/Huf- und Klauenpflege.



Selbsthaftende Bandage EquiLastic

• hochelastische, selbsthaftende Bandage • sehr längsreißfest, aber leicht quer zu reißen • klebt nicht an den Haaren, nur an sich selbst • leicht anzulegen, selbst an schwierigen Stellen • Ganzjahresbandage für Stütz- und andere Verbände.



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
1683	blau	450 cm	5 cm	1/12/288	1,59
1688	blau	450 cm	7,5 cm	1/12/192	1,99
1695	blau	450 cm	10 cm	1/12/144	2,39
1684	weiß	450 cm	5 cm	1/12/288	1,59
1690	weiß	450 cm	7,5 cm	1/12/192	1,99
1692	weiß	450 cm	10 cm	1/12/144	2,39
1685	rot	450 cm	5 cm	1/12/288	1,59
1687	rot	450 cm	7,5 cm	1/12/192	1,99
1694	rot	450 cm	10 cm	1/12/144	2,39
1686	schwarz	450 cm	5 cm	1/12/288	1,59
1689	schwarz	450 cm	7,5 cm	1/12/192	1,99
1697	schwarz	450 cm	10 cm	1/12/144	2,39
16550	grün	450 cm	5 cm	1/12/288	1,59
16552	grün	450 cm	7,5 cm	1/12/192	1,99
16554	grün	450 cm	10 cm	1/12/144	2,39
16551	flieder	450 cm	5 cm	1/12/288	1,59
16553	flieder	450 cm	7,5 cm	1/12/192	1,99
16555	flieder	450 cm	10 cm	1/12/144	2,39

Top Seller

Die ideale Bandage im Reitsport und für die Klauenpflege!


Die optimale Sommerbandage in der Klauenpflege!

Dieses Produkt wurde speziell zur Behandlung von Großtieren entwickelt und dient ausschließlich zur Anwendung in der Veterinärmedizin/Huf- und Klauenpflege.

Bandagenmesser


Entwickelt mit professionellen Klauenpflegern

• zum einfachen und sicheren Entfernen von Klauenbandagen • gebogene Form für verletzungsfreies Arbeiten • sehr scharfe und auswechselbare Klinge • eignet sich auch zum Entfernen von Fesselbändern, Halsmarkierungsbändern, etc. oder zum Öffnen von Strohballen









Art. Nr.	Länge		€
16830	80 cm	1/10	29,99

Art. Nr.	Beschreibung		Stück / VE		€
16831	Ersatzmesser für Bandagenmesser	1 Pack	10 / Pack	1/10	7,99

Schnittschutzhandschuh Cutter Top

Neuheit NEW

feinfühliger Schnittschutzhandschuh Level F mit Nitrilschaum-beschichtung

• schnittfestes Gewebe aus Wolfram kombiniert mit HDPE und Spandex • elastischer Feinststrick (18 Gauge), dadurch kein Ermüden der Hände und extrem gute Passform
• touchscreenfähig durch leitende Wolframfaser
• reißfest durch Daumen-Zeigefinger-Verstärkung
• Einsatzbereich: scharfe Kanten, Metallbetriebe, Glas, Klauenpfleger



EN 388:2016
4X43 F



mit SB-Anhänger

höchstmögliche Schnittschutzklasse F

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297982	grau / schwarz	8 / M	1/6/60	
297983	grau / schwarz	9 / L	1/6/60	1 ,99
297984	grau / schwarz	10 / XL	1/6/60	11,99
297985	grau / schwarz	11 / XXL	1/6/60	11,99

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • • •
Feingefühl	• • • • •
Nässeschutz	•
Fett- /Ölbeständigkeit	• •
Rutschsicherheit	• • • • •
Atmungsaktivität	• • • • •
Schnitt	• • • • •

Fesselschere

• gebogene Form ermöglicht ein einfaches und schnelles Öffnen von Bandagen und reduziert das Verletzungsrisiko auf ein Minimum • rostfreie Ausführung



Art. Nr.	Länge		€
1647	20 cm	1/12/204	8,28

Verbandschere Edelstahl

• nach Lister • 2 zahnlose Scherenblätter • scharf geschliffene Schneiden
• typische Winkelung der Scherenblätter gegenüber dem Griff für besonders einfache Führung und Haltung der Verbandschere • Material: Edelstahl • steri-lisier- und desinfizierbar




1658: Anwendung im Kleintierbereich
1659: Anwendung im Großtierbereich und in der Hufpflege





Art. Nr.	Länge		€
1658	14,5 cm	1/12/300	5,29
1659	20 cm	1/12/240	6,29

Cast- und Stützverband TechnoCast



Neuheit NEW

Schnell aushärtender, synthetischer Stützverband für eine einfache Anwendung im Hufbereich von Rindern, Pferden und anderen Klein- und Großtieren
• Einfache Anwendung: Binde ins Wasser tauchen, anlegen, andrücken, aushärten lassen, fertig!
• aus Polyestergewebe mit wasserreaktivem Polyurethanharzgemisch imprägniert • in wenigen Minuten ausgehärtet und voll belastbar • enorm hohe Stabilität bei gleichzeitig niedrigem Gewicht
• einzeln luftdicht verpackt im aluminiumbeschichteten Beutel

Breites Anwendungsgebiet im Huf- und Klauenbereich
• für verletzte und schlechte Hufe - auch bei Umstellung von Eisen auf Barhuf
• für Klauen, die nicht mehr mit Klötzen behandelt werden können • hält bis zu 4 Wochen

Art. Nr.	Länge	Breite		€
16580	360 cm	7,5 cm	1/18	9,99
16581	550 cm	10 cm	1/12	14,99

Dieses Produkt wurde speziell zur Behandlung von Großtieren entwickelt und dient ausschließlich zur Anwendung in der Veterinärmedizin/Huf- und Klauenpflege.

Universalbinde Kompressa





• elastische Kompressionsbinde mit mittlerer Dehnung • für feste Wundverbände, Anwickeln von Schienen, Stütz- und Entlastungsverbände, komprimierende Verbände bei Erst- und Folgeversorgung und Salbenverbände • ohne Verbandklammern • Zusammensetzung: 67 % Baumwolle, 25 % Polyamid, 8 % Polyurethan

Dieses Produkt wurde speziell zur Behandlung von Großtieren entwickelt und dient ausschließlich zur Anwendung in der Veterinärmedizin/Huf- und Klauenpflege.

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Inhalt	BE	Stück / VE		€
16473	weiß	5 m	8 cm	10 Stück / Klinikpack	1 Pack	10 / Pack	1/24	10,99
16474	weiß	5 m	10 cm	10 Stück / Klinikpack	1 Pack	10 / Pack	1/24	12,99

Kurzzugbinde Stretchino





• dauerelastische Kurzzugbinde für sehr starke Kompression mit hohem Arbeitsdruck und niedrigem Ruhedruck • Dehnbarkeit von ca. 50 %
• gut hautverträglich • alterungsbeständig • waschbar bis 60 °C

Dieses Produkt wurde speziell zur Behandlung von Großtieren entwickelt und dient ausschließlich zur Anwendung in der Veterinärmedizin/Huf- und Klauenpflege.

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Inhalt	BE	Stück / VE		€
16457	weiß	5 m	8 cm	10 Stück / im Zellglas	10 Stück	10 / Karton	1/10/240	1,29
16458	weiß	5 m	8 cm	10 Stück / Klinikpack	1 Pack	10 / Pack	1/24	10,99

Fixierbinde Fixino





• elastische Mullbinde • einfach anzulegen auch an konischen Körperteilen und Gelenken • weich und luftig
• handwaschbar • Zusammensetzung: 60 % Polyamid, 40 % Viskose

Dieses Produkt wurde speziell zur Behandlung von Großtieren entwickelt und dient ausschließlich zur Anwendung in der Veterinärmedizin/Huf- und Klauenpflege.

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Inhalt	BE	Stück / VE		€
16460	weiß	4 m	8 cm	20 Stück / einzeln im Zellglas	20 Stück	20 / Karton	1/20/480	0,65
16461	weiß	4 m	8 cm	20 Stück / Klinikpack	1 Pack	20 / Pack	1/24	9,99
16462	weiß	4 m	10 cm	20 Stück / einzeln im Zellglas	20 Stück	20 / Karton	1/20/480	0,75
16463	weiß	4 m	10 cm	20 Stück / Klinikpack	1 Pack	20 / Pack	1/24	11,99

Mullbinde Mullino

- 20/22-fädig • mit gewebten Kanten • für Fixierverbände aller Art
- Zusammensetzung: 60 % Viskose, 40 % Baumwolle





Dieses Produkt wurde speziell zur Behandlung von Großtieren entwickelt und dient ausschließlich zur Anwendung in der Veterinärmedizin/Huf- und Klauenpflege.

Art. Nr.	Länge	Breite	Inhalt	BE	Stück / VE		€
16449	4 m	10 cm	20 Stück / Klinikpack	1 Pack	20 / Pack	1/24	13,49

Veterinärbinde Klaudia

- unelastische Spezialbinde aus Baumwoll- /Viskosegemisch
- stabil, altersbeständig und hautfreundlich





Dieses Produkt wurde speziell zur Behandlung von Großtieren entwickelt und dient ausschließlich zur Anwendung in der Veterinärmedizin/Huf- und Klauenpflege.

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Inhalt	BE	Stück / VE		€
16472	weiß	6 m	6 cm	10 Stück / Klinikpack	1 Pack	10 / Pack	1/24	12,99
16451	weiß	6 m	8 cm	10 Stück / Klinikpack	1 Pack	10 / Pack	1/24	14,49

Klauen- und Polsterbinde CottoPad

Neuheit NEW

Saugstarke und sehr reißfest-geprägte Polsterbinde aus 100 % Baumwolle
• zur Polsterung bei Huf- und Klauenverbänden • sehr reißfest und gut abrollbar durch hohe Verfestigung • geprägte Watte mit rauer Oberfläche – auch mit feuchten Händen gut zu verarbeiten • reines Naturprodukt aus 100 % Baumwolle



100 % Baumwolle - ohne Bindemittel

Dieses Produkt wurde speziell zur Behandlung von Großtieren entwickelt und dient ausschließlich zur Anwendung in der Veterinärmedizin/Huf- und Klauenpflege.

Art. Nr.	Länge	Breite	BE	Stück / VE		€
16840	600 cm	9 cm	12 Stück	12 / Pack	1/12	5,99

Polsterbinde CottinoStar

- gerollte Verbandwatte zum individuellen Polstern von Verbänden • 100 % Baumwolle verdichtet zur einfachen Anwendung • gute Längszugfestigkeit und trotzdem einfach mit der Hand zu reißen • Zusammensetzung: 100 % Baumwolle






Dieses Produkt wurde speziell zur Behandlung von Großtieren entwickelt und dient ausschließlich zur Anwendung in der Veterinärmedizin/Huf- und Klauenpflege.

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Inhalt	BE	Stück / VE		€
16478	weiß	3 m	10 cm	6 Stück / Klinikpack	1 Pack	6 / Pack	1/24	14,99

Rollenwatte VisCotto

• extra weiche, voluminöse Watte in Rollenform
• aus 30 % Baumwolle und 70 % Viskose für höchste Saugleistung • vielseitige Anwendung zum Polstern und in der Klauenpflege



Dieses Produkt wurde speziell zur Behandlung von Großtieren entwickelt und dient ausschließlich zur Anwendung in der Veterinärmedizin/Huf- und Klauenpflege.

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Inhalt	BE	Stück / VE		€
16479	weiß	6 m	10 cm	5 Stück / Polybeutel	1 Beutel	5 / Beutel	1/4	29,99

Rollwatte Rollino

Wattebinde aus synthetischem Material zur Unterpolsterung bei verschiedensten Verbänden

• aus gekräuselten, nicht saugenden Polyesterfasern hergestellt • besonders weich und formstabil • lässt sich sehr gut abwickeln und ist aufgrund ihrer hautfreundlichen Eigenschaften für die direkte Auflage auf die geschlossene Haut geeignet • lässt sich an allen Körperteilen schnell und einfach anlegen • durch die Faserstruktur haften die einzelnen Bindentouren gut aufeinander und verrutschen nicht • insbesondere in Kombination mit VetLastic bei Klauen- und Hufverbänden zur notwendigen Unterpolsterung empfohlen • von Hand abreißbar



Dieses Produkt wurde speziell zur Behandlung von Großtieren entwickelt und dient ausschließlich zur Anwendung in der Veterinärmedizin/Huf- und Klauenpflege.

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Inhalt	BE	Stück / VE		€
16464	weiß	3 m	10 cm	8 Stück / Klinikpack	1 Pack	8 / Pack	1/24	16,99

Verbandvlies Absorba

• DIE Alternative zu Verbandmull • supersaugfähiges Verbandvlies, seidenweich und offenporig • beidseitig als Wundauflage und Tupfer verwendbar • höchste Saugfähigkeit für bessere Wundheilung, da in trockenen Wunden pathogene Keime keinen Nährboden finden • Reinheitsgrad nach Ph.Eur. • verpackt in praktischer Klarsichtbox



Dieses Produkt wurde speziell zur Behandlung von Großtieren entwickelt und dient ausschließlich zur Anwendung in der Veterinärmedizin/Huf- und Klauenpflege.

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
16453	weiß	5 m	10 cm	1/24	10,99

Verbandwatte Cottino Vet

• hoch saugend • gut polsternd • Zusammensetzung: 100 % Baumwolle



Dieses Produkt wurde speziell zur Behandlung von Großtieren entwickelt und dient ausschließlich zur Anwendung in der Veterinärmedizin/Huf- und Klauenpflege.

Art. Nr.	Farbe	Breite	Inhalt		€
16454	weiß	14 cm	250 g / Beutel	1/30	5,49



Das Original

Der schnellhärtende Kunststoff Technovit 6091 ist durch seine besonderen Eigenschaften ein unentbehrliches Universalhilfsmittel in der Veterinärmedizin bei der Klauenpflege und Klauenbehandlung. In bestimmten Indikationsbereichen unterstützt Technovit 6091 die Therapie des Tierarztes und verkürzt die sonst oft langen Behandlungszeiten wesentlich. In der Klauen- und Hufbehandlung ergeben sich für Technovit 6091 vor allem folgende Anwendungsbereiche: Ruhigstellung von Klauen bei entzündlichen Erkrankungen, Fixierung von Klauenspitzen, Abdeckung von Hufdefekten, Hornspalten, Formgebung des Hufes, orthopädische Hufbehandlung, besonders bei Fohlen (Bockhuf, Stelzfuß).

Technovit® 6091

Das unentbehrliche Universalhilfsmittel für die Klauenbehandlung

• der Klassiker unter den Klauenbehandlungssystemen! • das marktführende Systemfür die Klauenruhigstellung mittels Holzklötzchen, das bereits seit über 15 Jahren erfolgreich im Einsatz ist!

16220: Pulver ist bereits zu 12 Beutel mit je 70 g abgepackt!

Technovit® 6091 mit Beschleuniger
• durch niedrige Außentemperaturen wird die Aushärtezeit des Klebers bei Klauenbehandlungssystemen mit Klötzchen oder Schuhen generell verzögert • der Beschleuniger von Technovit bietet den einzigartigen Vorteil, diese sog. Polymerisationszeit bis zu 50% zu verkürzen • als Problemlösung in den kälteren Monaten

Temperatur	Empf. Mischungsverhältnis Beschleuniger : Flüssigkeit	Aushärtezeit mit Beschleuniger	Aushärtezeit ohne Beschleuniger
+ 5 °C	1 : 7	ca. 13 Minuten	ca. 24 Minuten
+ 10 °C	1 : 10	ca. 9 Minuten	ca. 15 Minuten
+ 20 °C	1 : 14	ca. 5 Minuten	ca. 8 Minuten

Art. Nr.	Beschreibung	Anwendungen		€
1621	ohne Beschleuniger	2er-Sortiment	1/100	30,99
1622	ohne Beschleuniger	10er-Sortiment	1/6	91,99
16220	ohne Beschleuniger	12er-Sortiment	1/6	99,99
16121	inkl. Beschleuniger	2er-Sortiment	1/100	32,99
16122	inkl. Beschleuniger	10er-Sortiment	1/6	93,99

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€
16232	Beschleuniger Technovit® 6091		1/120	29,99
1623	Pulver Technovit® 6091	1000 g	1/70	72,99
1624	Flüssigkeit Technovit® 6091	500 ml	1/144	42,99

DLG SIGNUM TEST 12/04 bestanden

von Profi-Klauenpflegern empfohlen!



TECHNOBASE® 8000

Universal-Kunststoff für die Veterinärmedizin

• schnelles Verarbeiten: ist sofort nach dem Anmischen modellierbar • Technobase8000 härtet bei 20 °C Produkttemperatur in weniger als 4 Minuten aus • hält bombenfest, somit können Sie sicher sein, dass die erkrankte Klaue bis zur Abnutzung des Holzklotzes optimal entlastet wird • klebfrei modellierbar: Der Teig bleibt bis zur Endpolymerisation flexibel form- und verarbeitbar. • geringe exotherme Temperaturbelastung, so können z. B. extrakutane Schienungen sicher und ohne Gewebebeeinträchtigungen durchgeführt werden

Art. Nr.	Anwendungen		€
16251	14er-Sortiment	1/6	92,99
16259	4er-Sortiment	1	38,99

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€
16257	Flüssigkeit für Technobase 8000	500 ml	1	32,99
16258	Pulver für Technobase 8000	1000 g	1/70	59,99
16231	Holzspatel für Technobase 8000		1/100	0,29

Holzklotz Keilform

• empfohlen bei geringer Trachtenhöhe zur Erhöhung des Ballenbereichs
• auch geeignet für „normale“ Klauen bei Böden mit hohem Abrieb (z. B. Beton)



von Profi-Klauenpflegern empfohlen!

Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
16132	Normal	112 mm	1/50	1,24
16133	XL	130 mm	1/50	1,44

Holzklotz flache Ausführung

• extra flache Ausführung (50 % geringere Höhe als Standardklotz) für Anwendungen, die ein früheres Belasten der verletzten Klaue vorsieht • zur Vorbeugung von Sehnenproblemen, die durch zu langes Tragen des Klotzes entstehen können • v. a. auf Gummiböden durch geringen Abrieb anstelle von Standardblöcken zu verwenden • gemäß neuester Klauenpflegelehre mit Klauenpflegern entwickelt



Art. Nr.	Länge		€
16134	112 mm	1/50	0,99
16135	130 mm	1/80	1,19

Holzklotz Standard




Art. Nr.	Beschreibung	Länge	BE	Stück / VE		€
16105	XL	130 mm			1/50	1,29
16105/10	XL	130 mm	1 Pack	10 / Pack	1/50	12,99
16104	Normal	112 mm			1/100	0,99
16104/10	Normal	112 mm	1 Pack	10 / Pack	1/100	9,99
16104/2	Normal	112 mm	1 Pack	2 / Pack	1	2,99

Klauenklotz HoloBlock

• aus Holzfasern hergestellt • biologisch abbaubares Material • patentierte Form • Noppen auf der Oberfläche gewährleisten optimalen Abstand zwischen Klaue und Klotz • Kleber bildet durch integrierte Löcher an der Oberfläche und wabenförmige Hohlräume eine stabile Struktur aus • sehr starke Haftung und kein unnötiger Kleberverbrauch • Hohlräume ermöglichen einfaches und effektives Erwärmen des Klebers • ideal für Behandlungen mit schnellem Heilungsprozess







Art. Nr.	Länge	BE	Stück / VE		€
16136	114 mm			1/250	0,99
16137	114 mm	1 Pack	10 / Pack	1/30	9,99

Holzklotz Spezial für Kartuschenkleber

Neuheit NEW

Der neu entwickelte Holzklotz von Kerbl wurde speziell für den Einsatz von Zweikomponenten-Klauenklebern konzipiert und erleichtert das Anbringen von Klauenklötzen! Der Klotz besitzt im Vergleich zu gängigen Standardklötzen deutlich breitere Rillen, die ausreichend Platz für den Klauenkleber bieten. In den großzügigen Rillen kann der Kleber eine stabile Struktur ausbilden. Der Klotz kann beim Anbringen komplett an die Klaue gedrückt werden und dennoch bleibt ausreichened Kleber in den Rillen um eine sichere Fixierung zu gewährleisten. Der Kleberverbrauch kann damit minimiert werden.
• mit professionellen Klauenpflegern entwickelt • einfache und sichere Fixierung • Kleber bildet durch integrierte Rillen eine stabile Struktur aus • sehr starke Haftung • universell einsetzbar - seitliche Nut ermöglicht auch den Einsatz von Pulver-Flüssigkeit



Der perfekte Klauenklotz für den Einsatz mit Zweikomponenten-Klauenklebern!

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	BE	Stück / VE		€
16150	Normal	112 mm			1/100	1,09
16150/10	Normal	112 mm	1 Pack	10 / Pack	1/100	10,99
16151	XL	130 mm			1/50	1,39
16151/10	XL	130 mm	1 Pack	10 / Pack	1/50	13,99



stabile Kleberstruktur



16240

Neuheit NEW







16292

Technovit®-2-Bond

Der schnelle 2-Komponenten-PU-Klebstoff zur Klauenbehandlung!

• Die Vorteile auf einen Blick: • trocknet innerhalb 30 Sekunden• sowohl im 45° als auch im 90° Winkel zum Auftragen • die Klaue ist bereits nach ca. 3 Minuten wieder voll belastbar (bei korrekter Lagerung über 15 °C)• haftet stark und dauerhaft bei Holz- und Gummiklötzen • einfach in der Anwendung – kein Anmischen, keine Abfälle



16291



16241

Set beinhaltet:	16239	16240
1 x Kartusche 160 ml mit 2-Komponentenkleber	x	x
10 x Mischerkanülen	x	x
10 x Holzklötze Spezial XL	x	x
1 x Dosierpistole	x	-

TV

Art. Nr.	Beschreibung	Anwendungen		€
16239	Starterset mit Dosierpistole	10er-Sortiment	1	78,99
16240	Set ohne Dosierpistole	10er-Sortiment	1	51,99

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt	BE	Stück / VE		€	
16241	Kartusche Technovit®-2-Bond	160 ml / Kartusche			1/10	28,99	
16291	Kartusche Technovit®-2-Bond	200 ml / Kartusche			1/12	29,99	NEW
16292	Dosierpistole Typ 160				1/10	42,99	
16299	Dosierpistole Typ 200				1/5	42,99	
16243	Mischerkanüle Typ 160		1 Pack	10 / Pack	1/10/240	9,99	
16273	Mischerkanüle Typ 200 - bis 10 °C		1 Pack	12 / Pack	1/10	14,99	
16283	Mischerkanüle Typ 200 - ab 10 °C		1 Pack	12 / Pack	1/10	16,99	

Technobase 2CB SuperFast

Neuheit NEW

Zweikomponentenkleber mit besonders schneller Aushärtung für die professionelle Anwendung

Zweikomponentenkleber mit blitzschneller Aushärtung bei 20 °C Umgebungstemperatur für den geübten, professionellen Anwender
• mit Klauenpflegern entwickelte Rezeptur für schnellste Aushärtegeschwindigkeit • sowohl im 45° als auch im 90° Winkel zum Auftragen • die Klaue ist bereits nach ca. 2 Minuten wieder voll belastbar (bei korrekter Lagerung über 15 °C) • haftet stark und dauerhaft bei Holz- und Gummiklötzen • Kartusche mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug zum Öffnen und Wiederverschließen







Super-schneller Zweikomponentenkleber für den Profi!


Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€
16293	Kartusche	210 ml / Kartusche	1/12	29,99

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
16273	Mischerkanüle Typ 200 - bis 10 °C	1 Pack	12 / Pack	1/10	14,99
16283	Mischerkanüle Typ 200 - ab 10 °C	1 Pack	12 / Pack	1/10	16,99
16299	Dosierpistole Typ 200			1/5	42,99

TECHNOBASE® 2CB

Ultimativer Zweikomponentenkleber für die professionelle Anwendung
• Blaufärbung zeigt sofort die korrekte Mischung an • anerkannte Rezeptur für optimierte Aushärtegeschwindigkeit • sowohl im 45° als auch im 90° Winkel zum Auftragen • die Klaue ist bereits nach ca. 3 Minuten wieder voll belastbar (bei korrekter Lagerung über 15 °C) • haftet stark und dauerhaft bei Holz- und Gummiklötzen

16282: 210 ml Kartusche, mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug zum Öffnen und Wiederverschließen
16286: Für all jene, die mit Großkartuschen aufgrund des geringen Bedarfs nicht arbeiten wollen, bieten die Einmalkartuschen mit 25 ml die ideale Alternative.
• Der Inhalt von 25 ml ist genau für das einmalige Verwenden konzipiert, die passende Mischerkanüle ist bereits in der luftdichten Verpackung integriert!





Reaktionszeit bei Umgebungstemperatur:	
ab 25 °C	ca. 15 Sekunden
15 - 25 °C	ca. 20 Sekunden
5 - 15 °C	ca. 25 Sekunden
bis 5 °C	ca. 35 Sekunden





Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€
16282	Kartusche	210 ml / Kartusche	1/12	29,99
16286	Kartusche inkl. Mischerkanüle	25 ml / Kartusche	1/15	11,49
16285	Farmerset	4 x 25 ml / Kartusche	1	42,99

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
16283	Mischerkanüle Typ 200 - ab 10 °C	1 Pack	12 / Pack	1/10	16,99
16273	Mischerkanüle Typ 200 - bis 10 °C	1 Pack	12 / Pack	1/10	14,99
16299	Dosierpistole Typ 200			1/5	42,99

Wärmebehälter HeatBox

Die Problemlösung im Winter für die Verwendung von Zweikomponentenkleber in der Klauenpflege! Wegen der temperaturkritischen Eigenschaft der Chemie bietet HeatBox die perfekte Möglichkeit, zwei Kartuschen während der Anwendung im Stall auf Temperatur zu halten.

• je eine Wärmekammer für Kartuschen in der Pistole und für Ersatzkartuschen• passend für alle gängigen 200 ml Kartuschen wie Technobase 2CB • konstante Temperatur in der Kammer von 20 °C durch integriertes Thermostat • Kontrolllampe zur Überprüfung der Stromversorgung• inkl. Metallbügel zur Befestigung am Klauenstand oder Balken/Rohr • inkl. KFZ-Steckerund Netzteil für den Anschluss an eine 230 Volt Versorgung • passende Dosierpistolen: Art. Nr. 16299, 16292







Technische Daten	
Spannung	12 V DC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Schutzart	IPX4
Schutzklasse	III (SELV)

Art. Nr.	Farbe	Heizleistung	Länge	Breite	Höhe		€
16279	grau	30 W	17 cm	12 cm	17,5 cm	1/12	125,00

Klauenbehandlung Walkease

Zur schnellen Intervention bei Klauenproblemen

Die neuartige Kombination aus EVA-Klauenblock und Sekundenkleber macht die Klauenpflege zum Kinderspiel
• extrem schnell - nach ca. 10 Sekunden kann die Klaue wieder belastet werden • extrem ergiebig - geringe Klebermengen reichen für einen sicheren Halt
• extrem komfortabel - kein Anmischen von Flüssigkeiten und Pulver • extrem einfach - gesäuberte Klaue mit spezieller Raspel bearbeiten - Kleber auf Klotz auftragen - ca. 10 Sekunden anpressen - fertig!

- Klauenblock ist erhältlich in 4 Größen, spezielles Material dämpft den Trittaufprall und ermöglicht gleichmäßige Abnutzung!
- Der spezielle, abgeschrägte Block „Wedgy“ (16488) entspricht den neuesten Erkenntnissen der Klauenruhigstellung um Sehnen und Bänder zu entlasten und eine korrekte Abnutzung v. a. auf rauhem Untergrund zu ermöglichen.



Lieferumfang: 10 x Klauenblocks, 1 x Kleber (10 x 2 ml), 1 x Raspel, 1 x Einweghandschuhe, 1 x Bedienungsanleitung und DVD

Wichtig: Die optimale Vorbereitung der gesäuberten Klaue mit der Shoof Klauenraspel ist Bedingung für die perfekte Haftung! Die Klaue und der Klauenblock müssen sauber und trocken sein!

Art. Nr.	Farbe	Größe	Anwendungen		€
16481	gelb	M	10er-Sortiment	1/12	76,99
16482	blau	L	10er-Sortiment	1/12	76,99
16489	gemischt	S / M / L	10er-Sortiment	1/12	76,99

Art. Nr.	Beschreibung	Größe	Inhalt	BE	Stück / VE		€
16483	Klauenblock Walkease	S		1 Pack	10 / Pack	1/10	48,99
16484	Klauenblock Walkease	M		1 Pack	10 / Pack	1/10	48,99
16485	Klauenblock Walkease	L		1 Pack	10 / Pack	1/10	48,99
16488	Klauenblock Walkease „Wedgy“, schräg-groß			1 Pack	10 / Pack	1/10	63,99
16486	Kleber Walkease		2 ml	1 Pack	10 / Pack	1/10/120	24,99
16487	Raspel Walkease					1/50	15,99

Kromberg Klauenverband

• zum Bandagieren und Anlegen von Schutzverbänden



Top Seller

Made in Germany

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	BE	Stück / VE		€
1638	schwarz	25 m	45 mm	5 Stück	5 / Pack	1/5/60	10,99

Certoplast Klauenverband

• zum Bandagieren und Anlegen von Schutzverbänden • Typ Certoplast/Vorwerk




Made in Germany

Art. Nr.	Länge	Breite	BE	Stück / VE		€
16381	25 m	45 mm	5 Stück	5 / Pack	1/5/60	11,99

Klauenverband ClawTape

• Gewebeband für die Klauenpflege • zum Bandagieren und Anlegen von Schutzverbänden • mit hochwertigem Naturkautschukkleber • hohe Klebekraft • beidseitig klebend • einfache Handhabung durch gute Handreißbarkeit



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	BE	Stück / VE		€
16378	schwarz	25 m	45 mm	5 Stück	5 / Pack	1/5/60	9,49

tesa® Klauenverband

• Baumwollgewebeband • luftdurchlässig und einseitig klebend (dadurch kein Ankleben von Stroh usw.)



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Materialstärke	BE	Stück / VE		€
16382	schwarz	50 m	50 mm	0,3 mm	3 Stück	3 / Pack	1/3/18	31,99

Klauenverband VetTape

• mit stark klebendem Kautschukkleber • haftet sicher • bestens bewährt bei Hufverbänden • luftdurchlässig



von Tierärzten empfohlen!

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
16388	weiß	50 m	50 mm	1/12	23,99
16390	schwarz	50 m	50 mm	1/12	19,99

Klauenverband Silbertape

• wasserdichte Ausführung (Laufstall geeignet) • hohe Reißfestigkeit • sehr gute Klebeeigenschaften • leicht zu verarbeiten



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
16385	silber	50 m	50 mm	1/24	9,99

tesa® Klauenverband silber

• ausgezeichnete Klebkraft auch auf rauen und staubigen Untergründen • wasserfest • anschmiegsam und flexibel • von Hand abreißbar • bestehend aus PET/Baumwollgewebe mit Naturkautschukkleber



Neuheit NEW

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
16370	silber	50 m	48 mm	1/24	10,99

Panzerklebeband



• hochwertiges PE beschichtetes Industrieklebeband, mit Naturkautschukkleber beschichtet • zeichnet sich durch seine hohe Anfangsklebkraft aus - auch bei niedrigen Temperaturen • sehr gute Verklebung auf unterschiedlichen Oberflächen • vorzügliches Abrollverhalten • Reißfestigkeit: 180 N/25 mm • Klebkraft auf Stahl: 15 N/25 mm

Anwendungsbereiche:
• Klauenpflege • Reparieren, wasserfestes Verpacken • Schützen, Abdecken, Fixieren
• Kennzeichnen, Verpacken, Bündeln

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
291335	schwarz	50 m	19 mm	1/60	4,49
291336	schwarz	50 m	50 mm	1/24	10,99

Wundpflegespray

zur Unterstützung der Selbstheilung



• gebrauchsfertiges Spray • fördert die schnelle Selbstheilung bei oberflächlichen Verletzungen und Hautläsionen • Wunde trocknet schneller ab und kann so rascher abheilen • verschorfte Hautläsionen werden geschmeidig gehalten und dem bei der Abheilung entstehenden Juckreizentgegengewirkt • durch den entstehenden Schutzfilm wird das Wiederaufbrechen der Wunde vermieden und so die vollständige Abheilung gefördert • zugelassen an zur Lebensmittelgewinnung dienenden Tieren • unterliegt nicht der Rückstandsverordnung • 1-2 mal täglich über einen Zeitraum bis zu 1 Woche auf die betroffenen Stellen aufsprühen • geeignet für alle Nutztiere

Made in Germany

mit Minzöl und Allantoin

Art. Nr.	Inhalt		€
15239	500 ml / Sprühflasche	1/12	19,99

Klauenspray Podoseptan



Pflegt, schützt und regeneriert die weichen Gewebe der Klauen und Hufe (Ballen, Kronsaum, Zwischenklauenspalt, Strahl). Die neue Formulierung pflegt und schützt vor allem durch hochwertige, pflanzliche Extrakte, wie Thymian und Rosmarin. Durch die Grünfärbung sieht man sofort, ob alle Bereiche ausreichend bedeckt sind.
• zur Pflege von Horndefekten an Hufen/Klauen • fördert gesundes Hornwachstum • die Sprayform sorgt für einfaches und schnelles Auftragen • die innovative Formulierung sorgt für einen langanhaltenden Schutzfilm • hält das Huf- und Klauenhorn elastisch • fördert die natürliche Widerstandskraft der Hornsubstanz • enthält Zink als einen wichtigen Baustein für die Hautregeneration • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung • Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland. • Empfohlenes Herdenmanagement: 2 x pro Woche anwenden

für Biobetriebe geeignet

Made in Germany

mit natürlichen Essenzen

Art. Nr.	Inhalt		€
16364	500 ml / Sprühflasche	1/6	23,99

Klauenpaste Podoseptan



Pflegt, schützt und regeneriert die weichen Gewebe der Klauen und Hufe (Ballen, Kronsaum, Zwischenklauenspalt, Strahl). Die neue Formulierung pflegt und schützt vor allem durch hochwertige, pflanzliche Extrakte, wie Thymian und Rosmarin. Durch die Grünfärbung sieht man sofort, ob alle Bereiche ausreichend bedeckt sind.
• zur Pflege von Horndefekten an Hufen/Klauen • fördert gesundes Hornwachstum • hält das Huf- und Klauenhorn elastisch • fördert die natürliche Widerstandskraft der Hornsubstanz • enthält Zink als einen wichtigen Baustein für die Hautregeneration • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung • Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland.

für Biobetriebe geeignet

Made in Germany

mit natürlichen Essenzen

Art. Nr.	Inhalt		€
16363	450 ml / Dose	1/12	22,99

Grünes Klauenpflegespray für Rinder und Schafe

• tägliche Klauenpflege trägt zur Gesunderhaltung des Tierbestandes bei • Teebaumöl erster Güte, hochwertig natürliche Essenzen aus Aloe Vera, Oregano und Ringelblumen sowie Lebertran dringen tief in die Klaue ein und schützen sie vor schädlichen Einflüssen • einfach aus 5-10 cm Entfernung auf die gesäuberte und getrocknete Klaue aufsprühen

Made in Germany

mit natürlichen Essenzen



Art. Nr.	Inhalt		€
2779	400 ml / Sprühdose	1/12	14,99

Klauenpflegetinktur ClauFit

• Reinigungs- und Pflegelösung auf saurer Basis • pflegt und schützt das natürlich saure Milieu von Klauen und Hufen • für Rinder- und Schafklauen sowie Pferdehufe • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung • Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland.

für Biobetriebe geeignet

Made in Germany



Art. Nr.	Inhalt		€
2778	250 ml / Flasche	1/18	19,99
2776	1000 ml / Flasche	1/12	54,99

Blue Spray

Blaufärbendes Haut- und Klauenpflegespray für Tiere

• Schutz und Pflege für stark beanspruchte und empfindliche Hautpartien, z. B. Liegestellen am Sprunggelenk und Zwischenklauenbereich • Regeneration der Haut wird durch die Förderung der Neubildung von Hautzellen stimuliert • das Feuchthaltevermögen der Haut wird verbessert. Die Haut (auch Narbengewebe) wird geschmeidig und elastisch • ohne Antibiotika • keine Wartezeit • keine Dokumentationspflicht • enthält u.a. das in der Hautpflege wirkungsvolle Dexpanthenol und natürliches Oreganoöl (Carvacrol)



Art. Nr.	Inhalt			€
15890	200 ml / Sprühdose	1/12	1.440	8,99
158900	400 ml / Sprühdose	1/12	672	11,99

Powder Spray

Mikrofeines Puderspray zum Schutz und zur Pflege empfindlicher und beanspruchter Hautpartien bei Tieren

• Schutz und Pflege für empfindliche Haut, z. B. Zwischenschenkelbereich • unterstützt die natürliche Regeneration von Haut und Fell • der enthaltene Puder trocknet die besprühte Hautfläche ab • ohne Antibiotika • keine Wartezeit • keine Dokumentationspflicht



Art. Nr.	Inhalt			€
15891	200 ml / Sprühdose	1/12	1.440	9,79
15876	400 ml / Sprühdose	1/12	672	13,99

Silver Spray

Silber-Spray: Filmbildendes Aluminium-Spray zum Schutz von empfindlicher Haut gegen Schmutz und andere schädliche Umwelteinflüsse

Schützt die Haut mit einem elastischen, atmungsaktiven und feuchtigkeitsabweisenden Metallfilm.
- stellt durch seine besonderen Hafteigenschaften eine effektiv schützende Pflege dar und ist vielseitig einsetzbar
- besonders geeignet für Hautstellen, die gegen Schmutz und Feuchtigkeit geschützt werden sollen (z. B. Hornansatz bei Kälbern)



Art. Nr.	Inhalt		€
1586	200 ml / Sprühdose	1/12	9,49

Zinc oxide Spray

Zinkoxid-Spray: Salben-Spray zur Unterstützung der natürlichen Regeneration der Haut bei Tieren

Schützt die Haut gegen Austrocknung. Trockene und rissige Haut wird wieder geschmeidig.
- optimal zur abdeckenden Hautpflege sowie bei besonderer Beanspruchung der Haut (z. B. Liegestellen am Sprung- und Karpalgelenk) • das Spray wirkt wie ein Salbenverband und schützt vor schädlichen Umwelteinflüssen • hat eine hervorragende Pflegewirkung und unterstützt die natürlichen regenerativen Prozesse der Haut • enthält Zink als einen wichtigen Baustein für die Hautregeneration



Art. Nr.	Inhalt		€
15802	200 ml / Sprühdose	1/12	8,99

Hoof & Claw Spray

Huf- und Klauenspray: Schwarzes, filmbildendes und ölhaltiges Pflegespray für Hufe, Klauen und andere hornartige Gewebe

- bildet einen Schutzfilm • schützt vor Feuchtigkeit und anderen schädlichen Faktoren (Urin, Gülle, usw.) • wegen seiner intensiven Schwarzfärbung ist das Hoof & Claw Spray ideal auch zur Verschönerung der Hufe von Turnier- und Ausstellungspferden geeignet



Art. Nr.	Inhalt		€
16402	200 ml / Sprühdose	1/12	9,49

Buchenholzteer TarPaste

- dickflüssiger, hochwertiger Buchenholzteer
- altbewährtes Mittel zur Huf- und Klauenpflege

Top Seller



16350 1635

Art. Nr.	Inhalt		€
1635	1 kg / Dose	1/12	5,99
16350	5 kg / Kanister	1	20,99
16361	10 kg / Kanister	1	39,99

Klauenwanne SuperKombi

Die Klauenwanne SuperKombi kann sowohl hinter- sowie nebeneinander verbunden werden. Je nach Platzverhältnissen im Stall können somit optimale Situatuonen für die Kühe geschaffen werden. Die hintereinander liegenden Wannen gewährleisten eine bessere Hygiene: Die erste Wanne dient als Spülbad, um Schmutz und Kotreste von den Klauen zu lösen. Das zweite Bad, das Klauenhärtebad bleibt somit länger frei von Verschmutzungen und bleibt länger nutzbar. Das neu entwickelte Bodenprofil sorgt für optimale Trittsicherheit. Die Tiere durchqueren das Klauenbad ruhiger, verweilen dadurch länger im Bad und nehmen die Lösung besser auf. Die Form und die Höhe des Profils sorgen dafür, dass die Klaue der Kuh etwas gespreizt wird und so das Klauenbad jene Stellen zwischen den Klauen erreicht, an denen es seine Pflege entfalten soll.

• flexibel längs oder seitlich erweiterbar • High Impact Polyethylen für höchste Ansprüche an Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit • geeignet für alle Arten von Klauenbadlösungen • mit Maßanzeige • Material: Polyethylen



Top Quality

Made in the EU

TV

speziell entwickelte Ankerpunkte ermöglichen ein einfaches Aneinanderreihen

Durch vorgesehene Verzahnungen können Klauenbäder hintereinander gereiht werden



mit Maßanzeige



Boden mit speziellem Noppenprofil



16601



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€	
16603	schwarz	203 cm	83 cm	18,5 cm	200 l	1	25	259,00	

Art. Nr.	Beschreibung		€
16601	Auslass für Klauenwanne / Weidetränke	1/100	19,99

Klauenwanne SuperKombi Mini

für Schafe

Die Klauenwanne SuperKombi Mini kann hintereinander verbunden werden und eignet sich ideal für Klauenbäder. Je nach Platzverhältnissen im Stall oder auf der Weide können somit optimale Situationen für die Tiere geschaffen werden. Die hintereinander liegenden Wannen gewährleisten eine bessere Hygiene: die erste Wanne dient als Spülbad, um Schmutz und Kotreste von den Klauen zu lösen. Das zweite Bad, das Behandlungsbad, bleibt somit länger frei von Verschmutzungen und bleibt länger nutzbar. Das neu entwickelte Bodenprofil sorgt für optimale Trittsicherheit. Die Tiere durchqueren das Klauenbad ruhiger, verweilen dadurch länger im Bad und nehmen die Lösung besser auf. Die Form und die Höhe des Profils sorgen dafür, dass die Klauen der Tiere etwas gespreizt werden und so das Klauenbad jene Stellen zwischen den Klauen erreicht, an denen es seine Pflege entfalten soll.

• flexibel längs erweiterbar • High Impact Polyethylen für höchste Ansprüche an Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit • geeignet für alle Arten von Klauenbadlösungen • mit Maßanzeige



16601


Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€
16610	schwarz	120 cm	40 cm	18 cm	50 l	1	40	124,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
16601	Auslass für Klauenwanne / Weidetränke	Kunststoff	1/100	19,99

ClawPlus

Klauenbad für Rinder

• kann als Klauenbad oder zur Direktanwendung eingesetzt werden • härtet, pflegt und regeneriert zuverlässig, für gesunde Klauen und leistungsfähige Tiere • sollte möglichst regelmäßig als Klauenbad in der ganzen Herde 1–2 Mal pro Woche eingesetzt werden • zur Intensivierung der Klauenpflege kann die Einsatzkonzentration phasenweise auf 2% erhöht werden • als Klauenbad für 75 - 90 Tiere 1 Liter ClawPlus mit 200 Liter Wasser mischen • als Klauenbad für mehr als 90 Tiere 2 Liter ClawPlus mit 200 Liter Wasser mischen • als Direktanwendung im Verhältnis 1:3 mit Wasser in Sprayflasche geben und Klauen direkt 2 x täglich besprühen



Dringt tief in die Hornsubstanz ein und wirkt optimal!

Art. Nr.	Inhalt		€
16397	5 l / Kanister	1/4	59,99
16398	25 l / Kanister	1	199,00

Klauenmatte Standard

• für Klauen • ohne Hülle



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe			€
16416	blau	180 cm	90 cm	4 cm	1	25	165,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
16414	Auffanghülle	1	51,99

Desinfektionsmatte

- zur Verwendung an Eingängen zu krankheitsempfindlichen Ställen
- das robuste, durchlässige Obermaterial ermöglicht das Eindringen der Flüssigkeit in den Kern
- undurchlässiges Material am Boden und an der Seite verhindert Flüssigkeitsverlust



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€	
16490	blau	55 cm	45 cm	3 cm	6 l	1	100	36,99	NEW
16413	blau	85 cm	60 cm	3 cm	8 l	1	100	54,99	

Stiefeldesinfektionswanne Premium

Neuheit NEW

• einfache und schnelle Möglichkeit zur Stiefeldesinfektion • zur Vermeidung des Eintragens von Keimen in das Stallgebäude • High Impact Polyethylen für höchste Ansprüche an Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit • für alle handelsüblichen Desinfektionsmittel geeignet • inkl. Bodenprofil für optimale Trittsicherheit • mit Maßanzeige (Liter, IMP GAL, USLIQ GAL) • kann auch als Auffangbehälter für Desinfektionsmatten (Art. Nr. 3282838, 16490) genutzt werden • integrierte seitliche Griffe







Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€
16594	schwarz	74 cm	57 cm	14,5 cm	40 l	1	132	42,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen		€	
3282838	Kratz- und Reinigungsmatte KratzPad	grün	40 cm	60 cm			1/10	14,99	
16490	Desinfektionsmatte	blau	55 cm	45 cm	3 cm	6 l	1	36,99	NEW

Universal-Kunststoffwanne


Neuheit NEW

- glatter Boden ermöglicht einfache Reinigung
- integrierte seitliche Griffe
- Material: Kunststoff

Verwendung als Stiefeldesinfektionswanne:
- einfache und schnelle Möglichkeit zur Stiefeldesinfektion
- zur Vermeidung des Eintragens von Keimen in das Stallgebäude
- für alle handelsüblichen Desinfektionsmittel geeignet
- kann auch als Auffangbehälter für Desinfektionsmatten (Art. Nr. 16490) genutzt werden







Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€
16536	blau	63 cm	39 cm	17 cm	29,5 l	1	140	18,99

Pulvereinstreuer

• speziell entwickelt für hygienisches Einstreupulver wie das Seche-etable Stalltrocknungsmittel oder Kalk • geeignet für alle gängigen Akkuschrauber (min. 600 u/min, 13 mm Spannfutter) • das Einstreumaterial wird gleichmäßig in den Liegeboxen verteilt, wodurch Sie viel Einstreuprodukt sparen • einstellbare Auswurföffnung für exakte Dosierung von Kalk/Pulver • hoch ergiebig: 120 Boxen á 100 g Pulver mit einer Füllung • Füllgewicht: 8 - 10 kg • Material Behälter: LDPE • mit Tragegurt



Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	Gewicht		€
291910	blau	12 l	3 kg	1	239,00

Stalltrocknungsmittel Seche-etable



• hochwirksames Einstreu-Trocknungsmittel für Trockenheit und Hygiene im Stall • anwendbar bei Schweinen, Rindern, Pferden und Geflügel • hervorragendes Abtrocknen der Liegeflächen, da die eingesetzten Materialien ein gutes Bindungsvermögen von Flüssigkeiten aufweisen • Reduzierung des Krankheitsdruckes und Verbesserung der Luftqualität durch ätherische Öle • besonders für den Einsatz im Abferkelstall geeignet (Einstreuen der Ferkelnester und Einpudern der neugeborenen Ferkel) • Anwendung: 30 - 300 g/m² je nach Verschmutzung und Infektionsdruck

Art. Nr.	Inhalt			€
29346	25 kg / Sack	1	50	25,99

Passender Einstreuer Art. Nr. 291910!

Stalldesinfektionsmittel RHODASEPT®



• eignet sich hervorragend zur Desinfektion von Flächen in der Nutztierhaltung, Tierarztpraxen, Kleintierkäfigen, Transportfahrzeugen, Stiefeln, Fußmatten, etc. • Anwendung: nass wischen oder in Hochdruck- bzw. Sprühgeräten aussprühen • wirkt gegen behüllte und unbehüllte Viren, Mykoplasmen, Bakterien (inkl. Salmonellen) und Pilze • Wirksamkeit nach der Europäischen Norm für den Veterinärbereich gegen Bakterien (EN 1656/14349), Hefen (EN 1657) und Viren (EN 14675) bei + 10 °C und niedriger Belastung von unabhängigen Gutachtern bestätigt • geruchsreduziert • ohne Formaldehyd

wirkt in 5 Minuten bei 0,5 % gegen das Vogelgrippevirus

Wirkstoff
Glutaral

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt			€
299695	250 g / Flasche	1/20	1.200	9,49
299696	1 kg / Flasche	1/10	450	13,99
299697	10 kg / Kanister	1	60	122,00

Erreger	RHODASEPT®+ Wasser = Gebrauchslösung	Einwirkzeit
Hefen	25 ml + 10 Liter (0,25 %)	30 Minuten
Bakterien, Pilze	100 ml + 10 Liter (1 %)	30 Minuten
Viren	200 ml + 10 Liter (2 %)	30 Minuten

Desinfektionsmittel INTERKOKASK®



Breitband-Stalldesinfektionsmittel gegen Kokzidien-Oozysten, Spulwurmeier, Bakterien, Pilze, Viren

• gebrauchsfertige Lösung • geprüfte Wirksamkeit • eignet sich hervorragend für Flächen in Tierarztpraxen und Instituten im Kleintierbereich, wie z. B. für Taubenschläge und Volieren, Hühnerställe, für Käfige von Kaninchen, Hamstern und Meerschweinchen sowie Hundehütten • nicht auf Wohnmobiliar sprühen • Einwirkzeit: 2 Stunden (danach feucht aufwischen oder gründlich abspülen)

Wirkstoff
Chlorkresol

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€
299698	500 ml / Sprühflasche	1/10	12,99

BlauDes



• altbewährtes Mittel zur sichtbaren (Blaufärbung) Flächendesinfektion • wirkt hervorragend gegen Bakterienbildung, Viren und Pilze

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt			€
15882	200 ml / Sprühdose	1/12	2.880	6,99
15883	500 ml / Sprühdose	1/12	1.344	9,99

Metallstriegel

• mit 2 Abklopfeisen • robuste Ausführung • speziell für Pferde geeignet
• 8-reihig • fein gezahnt • Material: Metall verzinkt • Griffmaterial: Kunststoff



Art. Nr.	Länge Striegelfläche	Breite Striegelfläche		€
189	9,5 cm	14,5 cm	1/12/48	5,99

Metallstriegel

• mit 2 Abklopfeisen • besonders für Rinder geeignet • dreireihig
• grob gezahnt • Material: Metall verzinkt • Griffmaterial: Kunststoff



Art. Nr.	Länge Striegelfläche	Breite Striegelfläche		€
1812	10 cm	14,5 cm	1/12/48	5,79

Spiralstriegel

• speziell für Pferde geeignet • beidseitig verwendbar • fein gezahnt
• Material: Edelstahl • Griffmaterial: Kunststoff



Art. Nr.	Ø Striegelfläche		€
1815	10,5 cm	1/10/50	4,99

Metallstriegel

• halbrund • zweireihig • Material: Metall verzinkt • Griffmaterial: Kunststoff



Art. Nr.	Länge Striegelfläche	Breite Striegelfläche		€
1891	5,5 cm	12,5 cm	1/12/48	3,99

Metallstriegel

• 4-fach Drahtangel • 8-reihig durchbrochen • Material: Metall farblos lackiert
• Griffmaterial: Holz



Art. Nr.	Länge Striegelfläche	Breite Striegelfläche		€
1810	11 cm	12,5 cm	1/12	9,49

Metallstriegel mit Mähnenkamm

- 4-fach Drahtangel • farblos lackiert • mit Mähnenkamm
- fein gezahnt • mit Holzgriff • 8-reihig durchbrochen



Art. Nr.	Länge Striegelfläche	Breite Striegelfläche		€
1811	12 cm	12,5 cm	1/12	9,49

Reformstriegel

- mit 3 Wellenzahnreihen • ovale Form
- schwarz lackiert • mit Handschlaufe



Art. Nr.	Länge	Breite		€
1816	17 cm	10 cm	1/100	5,99

Messingkardätsche

- 9-reihiges Borstenfeld, davon 7 Reihen aus gewelltem Messingdraht und 2 Randreihen aus Polyamidborsten • Holzoberfläche lackiert • mit Leder-Handschlaufe



Art. Nr.	Länge	Breite		€
1818	21,5 cm	10 cm	1/10/60	11,49

Borstenkardätsche

- mit Polyamid-Borstenfeld • mit Holzrücken • mit Handschlaufe



Art. Nr.	Länge	Breite		€
1819	24 cm	10 cm	1/30	5,49

Nadelstriegel

- fein gezahnt • mit verstellbarer Handschlaufe
- Material: Polyethylen



Art. Nr.	Farbe	Länge	Höhe		€
1881	rot	17,5 cm	8,5 cm	1/25/125	1,69
1883	blau	17,5 cm	8,5 cm	1/25/125	1,69
1885	schwarz	17,5 cm	8,5 cm	1/25/125	1,69



Viehkratzbürsten in Top Qualität

Kühe haben das Bedürfnis sich zu scheuern und zu kratzen. Dadurch reinigen sie sich selbst und befreien sich von Parasiten, Flechten und Milben. Das Bürsten stimuliert und regt den Blutkreislauf an. Der Einsatz einer Kuhputzmaschine oder Viehbürste ist ein wesentlicher Beitrag zur Gesundheit und zum Wohlergehen der Kuh und somit eine Grundvoraussetzung für eine hohe Milchleistung. Die Tiere werden ruhiger, ihr Wohlbefinden wird gesteigert.

Finden Sie die passende Bürste für Ihren Einsatz- und Montageort. Unsere elektrischen Viehkratzbürsten lassen sich einfach montieren und verfügen über eine optimale Borstendichte für bestes Bürst- und Massageerlebnis der Tiere. Alle Gestellteile sind in verzinkter Ausführung und wurden für den härtesten Einsatz in Laufställen getestet. Darüber hinaus sind die elektrischen Bürsten mit einer intelligenten Steuerung mit Display ausgestattet. Durch die drehmomentabhängige Sicherheitsabschaltung stoppen die Bürsten bei zu großem Widerstand, wie z. B. sich eindrehenden Schwanzhaaren. In der ausführlichen Bedienungsanleitung, die jeder Maschine beigelegt ist, finden sich alle wichtigen Informationen für Montage, Wartung und Fehlerbehebung.

Die elektrischen Viehbürsten sind nahezu wartungsfrei. Entsprechendes Schmieren an den Einpresspunkten sowie rechtzeitiges Auswechseln der Bürstenwalzen erhöhen die Lebensdauer und die Attraktivität für die Tiere.



Made in Germany

Ein Qualitätsprodukt - entwickelt und produziert im Hause Kerbl

Kuhputzmaschine HAPPYCOWDuo

Durch das großflächige Bürsten, Reinigen und Massieren von Kopf, Hals, Rücken, Rumpf und Flanke wird die Haut besser durchblutet und der Stoffwechsel angeregt. Die 2-Bürsten-Maschine ermöglicht ein gleichzeitiges Reinigen der Flanken und des Rückens.

• die Kuhputzmaschine wird durch leichtes Anheben der Bürste von den Tieren selbstständig aktiviert • hochwertige Borsten garantieren langlebigen Einsatz • optimiertes Auflagegewicht der Bürsten sorgt für tiergerechte Benutzung • Dauerschmierung über die gesamte Lebensdauer des Getriebes • intelligente Elektronik für störungsfreien und wartungsarmen Betrieb • Steuerung mit gut sichtbarem Display zur Anzeige des Betriebszustands • variable Einstellmöglichkeit der Bürstenlaufzeit (10 - 300 s) • die wechselnde Laufrichtung der Bürste nach jeder Aktivierung sorgt für ein gleichmäßiges Abnutzen der Bürsten • durch die drehmomentsabhängige Sicherheitsabschaltung stoppt die Bürste bei zu großem Widerstand und sorgt so für Sicherheit im Stall • steckerfertig für Anschluss an 230 Volt Steckdose • alle Stahlteile feuerverzinkt

Technische Daten	18820
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistung	370 W
Drehzahl	60 U/min
Gewicht	150 kg
Schutzart	IP56
Borstenmaterial	Polyamid

Art. Nr.	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Ø Bürste		€	
18820	rot / blau	40 cm	105 cm	115 cm	31,5 - 42 cm	1	2.495,00	

TV

Art. Nr.	Beschreibung	Material	passend für			€
18821	Ersatzbürste oben	Polyamid	HAPPYCOWDuo, Kerbl; Schurr; Krazzmaxx	1	24	229,00
18822	Ersatzbürste unten	Polyamid	HAPPYCOWDuo, Kerbl; Krazzmaxx	1	36	175,00
18824	Ersatzbürste unten	Polyamid	Schurr (> 2008)	1	36	175,00



Made in Germany


Ein Qualitätsprodukt - entwickelt und produziert im Hause Kerbl

Kuhputzmaschine HAPPYCOW Uno


Durch die diagonale, konische Anordnung wird der Rücken, Schwanz und die Flanke, aber auch der Kopf gebürstet. Die HAPPYCOWUnoist nahezu überall ohne weiteren Rahmen montierbar. Die Steuerung ist gut geschützt im Maschinengehäuse verbaut.

• die Kuhputzmaschine wird durch leichtes Anheben der Bürste von den Tieren selbstständig aktiviert • hochwertige Borsten garantieren langlebigen Einsatz• optimiertes Auflagegewicht der Bürsten sorgt für tiergerechte Benutzung • Dauerschmierung des Getriebes über die gesamte Lebensdauer der Maschine • intelligente Elektronik für störungsfreien und wartungsarmen Betrieb • Steuerung mit gut sichtbarem Display zur Anzeige des Betriebszustands• variable Einstellmöglichkeit der Bürstenlaufzeit (10 - 300 s)• die wechselnde Laufrichtung der Bürste nach jeder Aktivierung sorgt für ein gleichmäßiges Abnutzen der Bürsten• durch die drehmomentabhängige Sicherheitsabschaltung stoppt die Bürste bei zu großem Widerstand und sorgt so für Sicherheit im Stall • steckerfertig für Anschluss an 230 Volt Steckdose• alle Stahlteile feuerverzinkt

Aufsprungbügel optional erhältlich



Technische Daten	
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistung	370 W
Drehzahl	46 U/min
Gewicht	110 kg
Schutzart	IP56



18691/18692: Ersatzbürste PP-
18681: Ersatzbürste PA

TV

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe		€	
18690	mit PP-Borsten	rot / blau	50 cm	110 cm	120 cm	1	1.925,00	
18680	mit PA-Borsten	rot / blau	50 cm	110 cm	120 cm	1	1.995,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material			€
18691	Bürstensatz komplett inkl. 2 Abschlussscheiben ab Modell 2004	rot / blau	Polypropylen	1	8	345,00
18681	Bürstensatz komplett inkl. 2 Abschlussscheiben ab Modell 2004	rot / blau	Polyamid	1	8	359,00
18692	Bürstensatz komplett inkl. 2 Abschlussscheiben bis Modell 2003	rot / blau	Polypropylen	1	8	315,00
18709	Aufsprungbügel HAPPYCOW		Metall verzinkt	1		229,00



Kuhputzmaschine HAPPYCOWMaxiSwing

Die spezielle Anordnung der Bürste in vertikaler, pendelnder Form erleichtert die Reinigung des Fells von Kopf bis Rumpf. Die Bürste ist von allen Seiten zugänglich und dreht sich in jede Richtung und beinahe jeden Winkel, womit jede Körperstelle des Tieres erreicht wird. Des weiteren gibt es auch das Problem des Aufspringens, wie bei horizontal ausgelegten Bürsten nicht!

• die HAPPYCOWMaxiSwing wird durch leichtes Auslenken der Bürste von den Tieren selbstständig aktiviert • hochwertige Borsten garantieren langlebigen Einsatz• optimiertes Auflagegewicht der Bürsten sorgt für tiergerechte Benutzung • Dauerschmierung des Getriebes über die gesamte Lebensdauer der Maschine • intelligente Elektronik für störungsfreien und wartungsarmen Betrieb • Steuerung mit gut sichtbarem Display zur Anzeige des Betriebszustands• variable Einstellmöglichkeit der Bürstenlaufzeit (10 - 300 s) • die wechselnde Laufrichtung der Bürste nach jeder Aktivierung sorgt für ein gleichmäßiges Abnutzen der Bürsten • durch die drehmomentsabhängige Sicherheitsabschaltung stoppt die Bürste bei zu großem Widerstand und sorgt so für Sicherheit im Stall • steckerfertig für Anschluss an 230 Volt Steckdose• alle Stahlteile feuerverzinkt

Made in Germany

Die neue Happycow MaxiSwing – entwickelt und produziert im Hause Kerbl
• Die komplett überarbeitete, zum Patent angemeldete Pendelbürste verfügt über eine robuste und wartungsfreundliche Konstruktion, sowie eine neu entworfene Steuerungselektronik. • Die spezielle Anordnung von Bürsten- , Antriebs- und Gelenkeinheit erzeugt einen optimierten Anpressdruck der Bürste auf das Tier und gewährleistet somit einen effizienten und komfortablen Bürstvorgang.

Technische Daten	18860
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leistung	550 W
Drehzahl	50 U/min
Gewicht	105 kg
Schutzart	IP56
Borstenmaterial	Polypropylen

zum Patent angemeldet

Neuheit NEW

TV

Art. Nr.	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Ø Bürste		€	
18860	rot / blau	49 cm	134 cm	190 cm	35 - 49 cm	1	1.795,00	

Art. Nr.	Beschreibung		€	
18881	Bürste für HAPPYCOWMaxiSwing und Swing (Vorgängerversion)	1	399,00	

Kuhputzmaschine HAPPYCOWMidiSwing

Mit der vertikal pendelnden Bürste wird annähernd jede Körperstelle erreicht, vor allem Kopf und Rumpf werden gründlich gereinigt. Die Kratzbürste HAPPYCOWMidiSwing ist für Rinder ab 1 Jahr geeignet.

Made in Germany

Neuheit NEW

• die HAPPYCOWMidiSwing wird durch leichtes Auslenken der Bürste von den Tieren selbstständig aktiviert • hochwertige Borsten garantieren langlebigen Einsatz • optimiertes Auflagegewicht der Bürsten sorgt für tiergerechte Benutzung • Dauerschmierung des Getriebes über die gesamte Lebensdauer der Maschine • intelligente Elektronik für störungsfreien und wartungsarmen Betrieb • die wechselnde Laufrichtung der Bürste nach jeder Aktivierung sorgt für ein gleichmäßiges Abnutzen der Bürsten • durch die drehmomentabhängige Sicherheitsabschaltung stoppt die Bürste bei zu großem Widerstand und sorgt so für Sicherheit im Stall • steckerfertig für Anschluss an 230 Volt Steckdose • alle Stahlteile feuerverzinkt



Ein Qualitätsprodukt - entwickelt und produziert im Hause Kerbl

Technische Daten	18850
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leistung	250 W
Drehzahl	27 U/min
Gewicht	65 g
Schutzart	IP56
Borstenmaterial	Polypropylen

Art. Nr.	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Ø Bürste		€	
18850	rot / blau	43,5 cm	100 cm	140 cm	43,5 cm	1	1.495,00	

Art. Nr.	Beschreibung		€
18851	Bürste für HAPPYCOWMidiSwing	1	149,00

verfügbar ab: April 2022

Kuhputzmaschine HAPPYCOWMiniSwing

für Kälber, Ziegen und Schweine

Neuheit NEW

Made in Germany

Mit der vertikal pendelnden Bürste wird annähernd jede Körperstelle erreicht, vor allem Kopf und Rumpf werden gründlich gereinigt. Die Kratzbürste HAPPYCOWMiniSwing ist für Kälber ab 3 Monaten und ausgewachsene Ziegen und Zuchtsauen geeignet.

- die HAPPYCOWMiniSwing wird durch leichtes Auslenken der Bürste von den Tieren selbstständig aktiviert
- hochwertige Borsten garantieren langlebigen Einsatz
- optimiertes Auflagegewicht der Bürsten sorgt für tiergerechte Benutzung
- Dauerschmierung des Getriebes über die gesamte Lebensdauer der Maschine
- intelligente Elektronik für störungsfreien und wartungsarmen Betrieb
- die wechselnde Laufrichtung der Bürste nach jeder Aktivierung sorgt für ein gleichmäßiges Abnutzen der Bürsten
- durch die drehmomentabhängige Sicherheitsabschaltung stoppt die Bürste bei zu großem Widerstand und sorgt so für Sicherheit im Stall
- steckerfertig für Anschluss an 230 Volt Steckdose
- alle Stahlteile feuerverzinkt



Ein Qualitätsprodukt - entwickelt und produziert im Hause Kerbl

Technische Daten	18840
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leistung	180 W
Drehzahl	27 U/min
Gewicht	40 kg
Schutzart	IP56
Borstenmaterial	Polypropylen

Art. Nr.	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Ø Bürste		€	
18840	rot / blau	30 cm	77 cm	110 cm	25 cm	1	1.295,00	

Art. Nr.	Beschreibung		€
18841	Bürste für HAPPYCOWMiniSwing	1	99,99

verfügbar ab: April 2022

Viehbürste HAPPYCOW Free

Die HAPPYCOW Freeermöglicht den Tieren die Reinigungs- und Massageintensität selbst zu bestimmen.

- vertikal pendelnde Bürste ohne Stromanschluss
- auch ideal als Beschäftigungsmaterial geeignet
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- hochwertige Borsten garantieren langlebigen Einsatz
- sehr robust
- preiswert und wartungsarm
- alle Stahlteile feuerverzinkt

18855:
- Stahlseilaufhängung 1,8 m
- Ausleger für Wandmontage als Zubehör erhältlich

18865:
- feuerverzinkte Gelenkaufhängung mit Gleitlagerbuchsen

Made in Germany

Neuheit NEW



18865



18855

Ein Qualitätsprodukt - entwickelt und produziert im Hause Kerbl


Technische Daten	18855	18865
Gewicht	23 kg	49 kg
Borstenmaterial	Polypropylen	Polypropylen

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	verwendbar für	Breite	Tiefe	Höhe	Ø Bürste		€	
18855	Midi	rot / blau	kleinere Rassen und Jungtiere				43,5 cm	1	395,00	
18865	Maxi	rot / blau	Großtiere	49 cm	120 cm	150 cm	35 - 49 cm	1	675,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Tiefe	passend für		€	
18851	Bürste für HAPPYCOW MidiSwing			18850, 18855	1	149,00	
18881	Bürste für HAPPYCOW MaxiSwing und Swing (Vorgängerversion)			18860, 18865	1	399,00	
18856	Zusatzgewicht 2,9 kg			18855	1	24,99	
18846	Ausleger für Wandmontage	Metall feuerverzinkt	71 cm	18855	1	79,99	

Viehbürste Texas

• stabile Ausführung mit eingebauter Feder• Horizontalbürste in alle Richtungen beweglich



Art. Nr.	Bürstenlänge	Bürstenbreite		
29310	50 cm	10 cm	1	24

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite
29305	Ersatzbürste	50 cm	10 cm
6033	Feder für Viehbürste Texas		

Viehbürste

• komplett mit Feder• die besondersrobuste Konstruktion dieserBürste gewährleistet einen hohen Anwendungskomfort • unterschiedlich große Tiere können sich einwandfrei scheuern• die enorme Flexibiliät hält sogar außerordentlichen Belastungen (z. B. aufspringende Tiere) stand • spezielle Nylonborsten für Reinigung und Pflege des Fells• stabile Federaufhängung



Top Quality

Art. Nr.	Farbe	Bürstenlänge	Bürstenbreite			€
29325	blau / rot	50 cm	10 cm	1	24	109,00

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite			€
29302	Ersatzbürste	50 cm	10 cm	1/2	200	17,99
29326	Oberteil mit Feder ohne Bürste			1/2	24	64,99

Kratzbürste

• sorgt für ideale Reinigung und Pflege des Fells• besonders Kopf und Hals können gebürstet werden • für Rinder und Kälber, Pferde, Ziegen uvm. geeignet • verschiedenste Montagemöglichkeiten (Wände, Ecken, Aufstallungen, Pfähle)
• Borstenmaterial: Polyamid• Borstenlänge: 5 cm






Art. Nr.	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe		€
293100	rot / blau	22 cm	9 cm	50 cm	1	49,99

TV

Kratzmatte

• aus natürlichem Gummimaterial • bewegliche und weiche Noppen sorgen für beste Fellpflege ohne Risiko von Hautirritationen • rechteckige Form mit vielen Befestigungslöchern zur stabilen Montage • multifunktionale Anwendungsmöglichkeiten z. B. flach an der Wand oder rund um Säulen, Pfähle oder Ecken







Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
32678	schwarz	40 cm	30 cm	1/12	21,99
32689	schwarz	60 cm	40 cm	1/6	38,99

Kratz- und Reinigungsmatte KratzPad

Die flexible Matte für die natürliche Fellpflege - ganz ohne Hilfsmittel

Einfach, flexibel und sicher: die Kratz- und Reinigungsmatte für Pferde und andere Tiere mit der hautschonenden Struktur. Aufgrund der flexiblen Konstruktion ganz einfach auf geraden Flächen, über Eck oder an Bäumen oder Pfosten montierbar.

• besondere Struktur der Matte verhindert Wunden und Kratzer am Tier - selbst bei ständigem Reiben • einfach zu montieren im Stall, an Zäunen, an Baumstämmen, an Pfosten, an Wänden etc. • schützt Ihre Infrastruktur: angeknabberte Boxentüren, beschädigte Zaunpfosten oder abgeknabberte Baumrinden können mit der Matte einfach vermieden werden • hergestellt aus widerstandsfähigem Polyethylen

Neuheit NEW

Made in the EU



Einfachste Montage durch Schrauben oder Nageln







Auch als Reinigungsmatte nutzbar:
• durch die Chemikalienbeständigkeit kann die Matte auch in Stiefeldesinfektionswannen zur kombinierten Reinigung und Desinfektion eingesetzt werden

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite			€
3282838	grün	40 cm	60 cm	1/10	400	14,99
3282839	grün	55 cm	90 cm	1/10	120	24,99

Aesculap Akkuschermaschine Bonum

Die kabellose Schermaschinevon Aesculap, ausgestattet mit Lithium-Ionen Batterien und einem ergonomisch-schlanken Design. Die Bonum passt auch perfekt in Frauenhände und besticht durch geringes Gewicht, geringer Geräuschentwicklung und langer Akku-Laufzeit! Die Bonum ist ebenfalls mit einem intelligenten Lithium-Ionen Batteriesystem austattet. Einerseits schützt die Akku-Technology das Gerät vor Überhitzen und schaltet bei einer Batterietemperatur > 50 °C den Betrieb bis zum Abkühlen ab. Andererseits informiert das Ladegerät über den Batteriezustand mit zwei LED-Anzeigen • extrem leicht, nur 900 g inkl. Akku und Schermesser• nur 40 mm Durchmesserbzw. 12,5 cm Umfang im Griffbereich, daher auch für kleine Hände optimal zu umfassen • sehr angenehme Lautstärke • mit 295 mm Länge sehr kurz und handlich • sehr gut ausbalanciert • kraftvoll und ausdauernd • Lithium-Technologie, dadurch kein Memoryeffekt • Akku aus dem Profiwerkzeugbereich • kein versehentliches Ein/Ausschalten beim Umgreifen mehr, durch im Gehäuse versenkten elektronischen Drucktaster • Aesculap Schermesser„Made in Germany“



Lieferumfang: 1 x Akkuschermaschine Bonum, Li-Ionen Akku, 1 x Ladegerät, 1 x Schermesser-Set,1 x Ölfläschchen, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Hartschalenkoffer

TV 360°

Technische Daten	
Spannung	10,8 V
Scherkopfsystem	Schermesser-Set
Antrieb	DC Motor
Getriebe	Stirnrad
Hubzahl	ca. 2.500 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkuspannung	10,8 V
Akkukapazität	2.000 mAh
Akkulaufzeit	80 min
Akkuladezeit	55 min
Schalldruckpegel	65 dB (A)
Abmessungen	29,5 x 7,5 x 7,8 cm
Gewicht	900 g inkl. Akku und Scherkopf





Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Zähne Unter-/Obermesser	Schurart		€
GT644-BL	inkl. 1 Akku und Schermesser-Set(GT502, GT501)	blau	31 / 15	Rinderschur	1/8	415,00
GT654-BL	inkl. 1 Akku und Schermesser-Set(GT502, GT505)	blau	31 / 23	Pferdeschur	1/8	415,00
GT654-RO	inkl. 1 Akku und Schermesser-Set(GT502, GT505)	rosa	31 / 23	Pferdeschur	1/8	415,00
GT646-BL	inkl. 2 Akkus und Schermesser-Set(GT502, GT501)	blau	31 / 15	Rinderschur	1/8	479,00
GT656-BL	inkl. 2 Akkus und Schermesser-Set(GT502, GT505)	blau	31 / 23	Pferdeschur	1/8	479,00
GT656-RO	inkl. 2 Akkus und Schermesser-Set(GT502, GT505)	rosa	31 / 23	Pferdeschur	1/8	479,00

Aesculap Präzisionsjustierhilfe für Rinder- / Pferdeschermaschinen Torqui

Mit diesem „Drehmomentschlüssel“ lässt sich jeder Econom Scherkopf kinderleicht einstellen. • präzise Grundeinstellung des Schermesserdrucks• Erhöhung der Scherkopflebensdauer durch längere Nachschleifintervalle• gleichbleibende Schnitthaltigkeit • einfaches Handling • keine Vorkenntnisse notwendig • klein, handlich, wartungsfrei • Präzisionsinstrument„engineered in Germany“ • einsetzbar für alle Econom Rinder- und Pferde-Scherköpfe• alle Econom Scherköpfe sind nachrüstbar mit der Rändelschraube GT147



TV



Art. Nr.		€
GT146	1/20/200	41,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
GT147	Aesculap Rändelschraube für Torqui	1/500	5,39

Für den perfekten Schermesserdruck!
Bei Bedarf ist die Rändelschraube bis zu einer halben Umdrehung nachzujustieren!

Aesculap Akkuschermaschine Econom CL

Die kabellose Variante der Econom überzeugt durch unbegrenztes Scheren, perfekte Balance und außergewöhnliche Scherleistung!

- hohe Schergeschwindigkeit durch hohe Hubzahl
- große Durchzugskraft durch hohe Motorleistung
- geringe Erwärmung durch großen Luftdurchsatz
- ergonomische Handhabung durch schlankes Gehäuse und ausgewogene Gewichtsbalance
- Filterwechsel ohne Werkzeug
- gleichmäßige und lang andauernde Schnittqualität durch verschleißarme Schermesser
- Schermesser aus abriebfestem Kohlenstoffstahl können mehrmals nachgeschliffen werden

Das Set GT856 enthält 2 Li-Ionen Akkus (GT801)
Die Econom CL Fitter GT834 ist aufgrund der höheren Hubzahl das perfekte Werkzeug für „cow-fitter".

Intelligente Akkutechnologie: gibt exakt so viel Leistung ab, wie benötigt und schaltet auf „standby"-Modus nach 1 h Inaktivität (verlängert die Lebendsdauer des Akkus).



Lieferumfang: 1 x Akkuschermaschine Econom CL, 1 x Ladestation (GT803), Li-Ionen Akku (GT801), 1 x Obermesser, 1 x Untermesser, 1 x Aesculap Öl (GT604), 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Hartschalenkoffer

Technische Daten	
Spannung	21,6 V
Scherkopfsystem	Schermesser-Set
Antrieb	EC Motor
Getriebe	Stirnrad
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	2.600 mAh
Akkulaufzeit	70 min
Akkuladezeit	70 min
Schalldruckpegel	70 dB
Gewicht	1.250 g inkl. Akku und Scherkopf

TV 360°

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Zähne Unter-/Obermesser	Hubzahl	Schurart		€
GT804	inkl. 1 Akku und Schermesser-Set (GT502, GT501)	blau	31 / 15	ca. 2.750 Hübe/min	Rinderschur	1/6	639,00
GT806	inkl. 2 Akkus und Schermesser-Set (GT502, GT501)	blau	31 / 15	ca. 2.750 Hübe/min	Rinderschur	1/6	749,00
GT854	inkl. 1 Akku und Schermesser-Set (GT502, GT505)	blau	31 / 23	ca. 2.750 Hübe/min	Pferdeschur	1/6	639,00
GT856	inkl. 2 Akkus und Schermesser-Set (GT502, GT505)	blau	31 / 23	ca. 2.750 Hübe/min	Pferdeschur	1/6	789,00
GT834	Fitter inkl. 1 Akku und Schermesser-Set (GT502, GT501)	blau	31 / 15	ca. 3.000 Hübe/min	Rinderschur	1/6	689,00

Aesculap Schermaschine Econom II

Professionelle Großtierschermaschine

• hohe Schergeschwindigkeit durch hohe Hubzahl • große Durchzugskraft durch hohe Motorleistung • geringe Erwärmung durch großen Luftdurchsatz • ergonomische Handhabung durch schlankes Gehäuse und ausgewogene Gewichtsbalance • servicefreundlicher Aufbau • Filterwechsel ohne Werkzeug - einfacher Kohlenwechsel - steckbare Platine • integrierte elektronische Anlaufsteuerung und Überlastsicherung • gleichmäßige und lang andauernde Schnittqualität durch verschleißarme Schermesser • Schermesser aus abriebfestem Kohlenstoffstahl können mehrmals nachgeschliffen werden



Permanent Magnet System: 200 Watt DC = 400 Watt AC



Lieferumfang: 1 x Schermaschine Econom II, 1 x Obermesser, 1 x Untermesser, 1 x Aesculap Öl (GT604), 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Kunststoffkoffer

Technische Daten	
Spannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leistung	200 W DC
Scherkopfsystem	Schermesser-Set
Antrieb	DC Motor
Getriebe	Stirnrad
Hubzahl	ca. 2.750 Hübe/min
Schalldruckpegel	73 dB
Kabellänge	5 m
Gewicht	1.200 g ohne Kabel
Schutzklasse	II

TV

360°

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Zähne Unter-/Obermesser	Schurart		€
GT474	inkl. Schermesser-Set (GT502, GT501)	blau	31 / 15	Rinderschur, Pferdeschur	1/6	429,00
GT475	inkl. Schermesser-Set (GT504, GT503)	blau	18 / 17	Rinderschur	1/6	454,00
GT677	inkl. Schermesser-Set (GT502, GT505)	blau	31 / 23	Pferdeschur	1/6	429,00

Aesculap Schermesser Econom

• sehr hohe Standzeit durch abriebfesten Kohlenstoffstahl • Schnittflächen können sehr oft nachgeschliffen werden
• widerstandsfähige Oberflächenbeschichtung • optimale Härte durch Vakuumhärteverfahren • auf CNC-Maschinen hergestellt und somit ein gleichbleibend hohes Qualitätsniveau

Made in Germany

Kombination	Obermesser	Untermesser	Zähne	geeignet für
eng gezahnt	GT501	GT502	15 / 31	Rinder und Pferde Standardschur 3 mm
eng gezahnt	GT501	GT511	15 / 31	Industrielle Schur (z. B. Pelzschur)
eng gezahnt	GT505	GT502	23 / 31	Rinder und Pferde - für glatte Standardschur 3 mm
eng gezahnt	GT505	GT508	23 / 51	Rinder (Euterschur), Pferde und industrielle Schur (z. B. Pelzschur)
eng gezahnt	GT505	GT511	23 / 31	Rinder (Euterschur), Pferde und industrielle Schur (z. B. Pelzschur)
eng gezahnt	GT505	GT506	23 / 23	Rinder, Hunde und Ziegen 3 mm
mittel gezahnt	GT505	GT507	23 / 21	Rinder, 3 mm
mittel gezahnt	GT505	GT510	23 / 24	Konji s Cushingovim sindromom, psi in koze 5 mm
weit gezahnt	GT503	GT504	17 / 18	Rinder, feinwollige Schafe und Edelschafe 3 mm

Obermesser



GT501
15 Zähne



GT505
23 Zähne



GT503
17 Zähne

Untermesser




GT502
31 Zähne



GT504
18 Zähne



GT507
21 Zähne



GT506
23 Zähne



GT508
51 Zähne



GT511
31 Zähne



GT510
24 Zähne

Art. Nr.	Beschreibung	Schurhöhe	Zähne Obermesser	Zähne Untermesser		€
GT501	Obermesser		15		1/10/100	21,99
GT502	Untermesser	3 mm		31	1/10/100	27,49
GT503	Obermesser		17		1/10/100	21,99
GT504	Untermesser	3 mm		18	1/10/100	27,49
GT505	Obermesser Allroundschur		23		1/10/100	21,99
GT507	Untermesser	3 mm		21	1/10/100	27,49
GT506	Untermesser	3 mm		23	1/10/100	27,49
GT508	Untermesser	0,1 mm		51	1/10/100	31,99
GT511	Untermesser	1 mm		31	1/10/100	31,99
GT510	Untermesser	5 mm		24	1/10/100	37,99

Schermaschinen constanta4

constanta Schermaschinen – entwickelt, mit dem Anspruch die perfekte Schermaschine zu bauen:

- Gewicht, Schwerpunkt und Form wurden so gewählt, dass ein Höchstmaß an ermüdungsarmem Arbeiten möglich ist
- die optimierte Lüftungstechnik sorgt für perfekte Kühlung von Scherkopf und Schermesser
- servicefreundliches Schalengehäuse
- Luftfilter ohne Werkzeug wechselbar

Made in Germany

DLG FOKUS TEST 10/12 Schurqualität, Temperatur Schermesser

Tierschermaschine constanta4

• durch die bewährte Motorentechnologie profitiert die constanta4 von einer enormen Durchzugskraft • selbst bei verfilzten und mit Schmutz verkrusteten Tieren geht die constanta4 nicht „in die Knie" • ohne Leistungsverlust gleiten die Messer durch schwierigste Fellbedingungen



Lieferumfang: 1 x Tierschermaschine constanta4, 1 x Schermesser-Set, 1 x Öl, 1 x Schraubendreher, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Hartschalenkoffer

Technische Daten	
Spannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leistung	400 W
Scherkopfsystem	Schermesser-Set
Hubzahl	ca. 2.400 Hübe/min
Schalldruckpegel	87 dB (A)
Kabellänge	3 m
Abmessungen	33 x 7,8 x 9,7 cm
Gewicht	1.490 g ohne Kabel
Schutzklasse	II



Art. Nr.	Farbe	Zähne Unter-/Obermesser	Schurart			€
18990	grün	21 / 23	Rinderschur, Pferdeschur	1/8	48	369,00
18991	grün	31 / 15	Rinderschur, Pferdeschur	1/8	48	369,00

Schermesser-Set Premium

• optimierte Messergeometrie mit Hohlschliff • verbesserte Schleiffähigkeit und erhöhte Materialstandzeit für lange Einsatzdauer • ausgewählter Werkzeugstahl mit spezieller Härtung • passend für constanta, FarmClipper und alle anderen gängigen Marken wie Heiniger, Aesculap, Liscop

made by Aesculap



18955 Premium Schermesser-Set 21/23 Allroundmesser für schwierige Fellbedingungen (verschmutzt, verknotet) bei Rindern und Milchkühen, Resthaarlänge 2 - 4 mm



18959 Premium Schermesser-Set 18/17 für die Schur von dichtfelligen Rindern und feinwolligen Schafen, Resthaarlänge ca. 2 - 4 mm



18956 Premium Schermesser-Set 31/15 für die Schur von sauberem bis leicht verschmutztem Fell bei Pferden und Rindern, Resthaarlänge 2 - 4 mm



18957 Premium Schermesser-Set 31/23 für die Euter- oder spezielle Feinschur von Rindern und Milchkühen, sowie für die Feinschur bei Pferden, Resthaarlänge 2 - 4 mm



18958 Premium Schermesser-Set 31F/15 für die hautnahe Fein- und Veterinärschur, Resthaarlänge 1 - 2 mm

Art. Nr.	Beschreibung	Zähne Obermesser	Zähne Untermesser	Schurart	BE	Stück / VE		€
18955	Rind	23	21	Rinder-Allroundschur, extrem verschmutzte Tiere	1 Blister	1 / Blister	1/100	43,99
18959	Rind	17	18	feinwollige Schafschur, Rinderschur	1 Blister	1 / Blister	1/50	43,99
18956	Rind / Pferd	15	31	leicht verschmutzte Tiere, Pferdeschur, Rinderschur	1 Blister	1 / Blister	1/100	43,99
18957	Rind / Pferd	23	31	Euterschur, Feinschur	1 Blister	1 / Blister	1/100	43,99
18958	Rind	15	31	Feinschur, hautnah, für Tierärzte	1 Blister	1 / Blister	1/100	43,99

Tierschermaschine constanta4

• Spezialschermaschine für Rinder mit schwierigen Fellbedingungen • bestens geeignet für die Schur von Lamas und Alpakas • technisch basierend auf der Constanta4 Schafschermaschine



Technische Daten	18989
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leistung	400 W
Scherkopfsystem	Schermesser-Set
Hubzahl	ca. 2.400 Hübe/min
Schalldruckpegel	87 dB
Kabellänge	3 m
Abmessungen	34 x 10 x 6 cm
Gewicht	1.510 g ohne Kabel
Schutzklasse	II

Lieferumfang: 1 x Tierschermaschine constanta4, 1 x Schermesser-Set, 1 x Ölfläschchen, 1 x Schraubendreher, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Hartschalenkoffer

18978
Obermesser



18534
Untermesser

Art. Nr.	Farbe	Zähne Unter-/Obermesser	Schurart			€
18989	grün	20 / 4	Lama-Schur, Alpaka-Schur, Rinderschur	1/8	48	375,00

Art. Nr.	Beschreibung	Zähne Untermesser	Zähne Obermesser		€
18978	Schermesser Obermesser		4	1/50	14,49
18534	Schermesser Untermesser	20		1/50	38,99

Pferdeschermaschine constantaRodeo


Hohe Wattangaben als Leistungsmerkmal waren gestern - heute entscheidet die Performance: Konstante Kraftentwicklung ohne Drehzahleinbußen dank modernstem Permanent-Magnet-Motor-Konzept. Mit nur 690 g Gewicht ist die Rodeo auch eine der Leichtesten unter den Profigeräten am Markt. Made in Germany steht für solide Verarbeitung.
• leistungsstarker, servicefreundlicher Permanent-Magnet-Motor • neu entwickelte Schermesser aus speziell gehärtetem Stahl • ergonomische Linienführung mit optimierter Gewichtsverteilung • beste Scherergebnisse selbst bei schwierigen Fellbedingungen • passend sowohl für Männer- als auch Frauenhände
• äußerst leise




Permanent Magnet System: 65 Watt DC = 120 Watt AC
mit optimierter Luftkühlung

Lieferumfang: 1 x Pferdeschermaschine constantaRodeo, 1 x Schermesser-Set(18914), 1 x Ölfläschchen, 1 x Reinigungspinsel, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Hartschalenkoffer

Technische Daten	18940
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leistung	65 W
Hubzahl	ca. 2.400 Hübe/min
Schalldruckpegel	82 dB
Abmessungen	24 x 7,8 x 5,5 cm
Gewicht	690 g ohne Kabel
Schutzklasse	II



18914
Schermesser-Set R2 Standard-Feinschur



18915
Schermesser-Set R6 Grobschur, extrem dichtes Fell



18916
Schermesser-Set R22 hautnaher Schnitt ca. 0,5 mm

Art. Nr.	Farbe	Zähne Unter-/Obermesser	Schurart		€
18940	zinnoberrot	35 / 24	Rinderschur, Pferdeschur, Hundeschur	1/16	269,00


Art. Nr.	Beschreibung	Zähne Untermesser	Zähne Obermesser		€
18914	Schermesser-Set constanta R2	35	24	1/50	49,99
18915	Schermesser-Set constanta R6	18	24	1/50	49,99
18916	Schermesser-Set constanta R22	35	24	1/50	49,99

Schermesser-Set AR2


• neu entwickelter Zähneschliff und Hohlschliff für bestes Schurergebnis• speziell gehärtete Stahllegierung für beste Standzeit und optimales Schleifverhalten • passend für constanta AR2, constanta1, constanta2 und Schermaschinenmodelle der Firma Lister-Liscop




18504



18502



18503



18506

Art. Nr.	Scherkopfgröße	Schurhöhe	Zähne Obermesser	Zähne Untermesser	Schurart		€
18504	60	3 mm	24	18	leicht verschmutzte Tiere, Normalschur	1/50	45,99
18502	70	3 mm	19	21	leicht verschmutzte Tiere, Schnellschur, Laufstallschur	1/50	45,99
18503	20	3 mm	24	35	Euterschur, Feinschur, Pferdeschur	1/50	45,99
18506	220	0,5 mm	24	35	hautnahe Schur	1/50	45,99

CLIPSTER

Akkuschermaschine FarmClipper Akku2

Die neue batteriebetriebene Schermaschine in der Ausführung für Pferde- oder Rinderschur überzeugt durch ihr außergewöhnliches Preis-/Leistungsverhältnis! Bereits im Lieferumfang enthalten sind zwei 14,4 Volt Lithium-Ionen Blockbatterien, die ein pausenloses Scheren durch optimierte Arbeits- und Ladezeiten zulassen. Die ergonomischen Fähigkeiten der FarmClipper Akku2 lassen sich ebenfalls sehen: die spezielle Oberflächenbeschaffenheit Gehäuseschalen und der ausgewogene Schwerpunkt verhindern ein zu schnelles Ermüden. Der Umfang der Kunststoffschalen erlaubt auch kleineren Händen einen sicheren Griff um die Schermaschine. Die FarmClipper Akku2 ist eine Schermaschine mit tollen Allroundeigenschaften und ausgezeichneten Handhabungseigenschaften.

- spezielle, griffige Gehäuseschale für ermüdungsarmes Arbeiten
- ausgeglichener Schwerpunkt ermöglicht kräfteschonendes Scheren



Technische Daten	
Spannung	14,4 V
Hubzahl	ca. 2.300 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkuspannung	14,4 V
Akkukapazität	2.500 mAh
Akkulaufzeit	120 min
Akkuladezeit	90 min
Abmessungen	28,5 x 8 x 8 cm
Gewicht	1.090 g inkl. Akku

Lieferumfang: 1 x Schermaschine FarmClipper Akku2, 1 x Schermesser-Set, 2 x Akkus 14,4 Volt, 1 x Ölfläschchen, 1 x Schraubendreher, 1 x Ladestation, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Hartschalenkoffer

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Zähne Unter-/Obermesser	Schurart			€
181881	inkl. 2 Akkus	blau	31 / 15	Pferdeschur	1/3	72	265,00
181891	inkl. 2 Akkus	blau	21 / 23	Rinderschur	1/3	72	265,00

Art. Nr.	Beschreibung	Zähne Unter-messer	Zähne Ober-messer	Kapazität Akku	BE	Stück / VE		€	
18955	Schermesser-Set Premium Rind	21	23		1 Blister	1 / Blister	1/100	43,99	
18956	Schermesser-Set Premium Rind / Pferd	31	15		1 Blister	1 / Blister	1/100	43,99	
181912	Ersatzakku für Schermaschine			2.500 mAh			1	56,99	NEW

CLIPSTER

Schermaschine FarmClipper4

- selbst stark verschmutzte Tiere oder verfilztes Fell stellen kein Hindernis für die neue FarmClipper4 dar
- Universalschermaschine für Rinder und Pferde
- optimale Gewichtsverteilung für ermüdungsarmes Arbeiten
- ansprechendes, ergonomisches Design
- durchzugskräftiger Motor mit 200 Watt DC



Technische Daten	18192
Spannung	220 - 240 V AC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Scherkopfsystem	Schermesser-Set
Antrieb	DC Motor
Hubzahl	ca. 3.000 Hübe/min
Schalldruckpegel	85 dB
Abmessungen	29,5 x 8 x 6,2 cm
Gewicht	1.190 g ohne Kabel
Schutzklasse	II

Lieferumfang: 1 x Schermaschine FarmClipper4, 1 x Schermesser-Set, 1 x Schraubendreher, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Hartschalenkoffer

Art. Nr.	Farbe	Zähne Unter-/Obermesser	Schurart			€
18192	blau	31 / 15	Allroundschur	1/3	108	199,00

Art. Nr.	Beschreibung	Zähne Unter-messer	Zähne Ober-messer	BE	Stück / VE		€
18956	Schermesser-Set Premium Rind / Pferd	31	15	1 Blister	1 / Blister	1/100	43,99

Aesculap Schermaschine Favorita

Kraftvoll und laufruhig, zuverlässigund robust, entwickelt für den täglichen Dauereinsatz- die Maschine für den Profi.
• vibrationsarmer Betrieb • eigengefertigter, kugelgelagerter AesculapMotor - Made in Germany- kraftvoll und sehr langlebig • gleichbleibend gute Schnittergebnisse- verschleißfesterMetallschwinghebel • Dauerbetrieb geeignet - gut abgestimmtes Ventilationssystem und leicht zu reinigender Luftfilter schützen vor Überhitzung und gewähren eine lange Lebensdauer • ermüdungsarmes Arbeiten - schlankes, ergonomisch geformtes Gehäuse aus unzerbrechlichem Spezialkunststoff • komfortabel in der Anwendung - Schalter im Frontbereich der Maschine für komfortablen Einhandbetrieb • Lieferung ohne Scherkopf





GT104

GT114

Lieferumfang: 1 x Schermaschine Favorita, 1 x Aesculap Öl (GT604), 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Hartschalenkoffer

Die Favorita SPEEDGT114schafft aufgrund der erhöhten Hubzahl alle schwierigen Fellbedingungen!

Technische Daten	GT104	GT114
Spannung	230 V	230 V
Leistung	35 W	35 W
Scherkopfsystem	Aesculap Favorita	Aesculap Favorita
Antrieb	Universal	Universal
Getriebe	Schneckenrad	Schneckenrad
Hubzahl	ca. 2.300 Hübe/min	ca. 3.000 Hübe/min
Schalldruckpegel	70 dB	70 dB
Kabellänge	5 m	5 m
Gewicht	650 g ohne Kabel	650 g ohne Kabel
Schutzklasse	II	II

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe		€
GT104	Favorita II	rot	1/8	339,00
GT114	Favorita SPEED	rot	1/8	379,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
GT142	Aesculap Präzisionsjustierhilfe Torqui Favorita	1/100	41,99

360°



einstellbarer Schermesserdruck



optimale Lüftung



Komfortschalter

Aesculap Akkuschermaschine Favorita CLi

Neueste Generation der kabellosen Favorita

DIE innovative und gewohnt leistungsstarke Akkuschermaschine für den professionellen Einsatz! Über das intergrierte „InfoLED Display“ kann man jederzeit den Akku-Ladezustand sowie Öl- und Reinigungshinweise ablesen.

- inkl. Favorita InfoLED: jederzeit informiert über den Betriebszustand von Akku und Gerät!
- enorme Durchzugskraft mit 3.300 Hüben, dank hochwertigem bürstenlosen Motor
- Li-Ionen Akku der neuesten Technologie garantieren extrem lange Einsatzzeiten im Vergleich zum Vorgängermodell
- ergonomisch und perfekt ausbalanciert
- Gewicht von nur 390 g für ermüdungsarmes Arbeiten
- Ladestation mit LED-Anzeige und Ladeschächten für Maschine und Ersatzakku
- Lieferung ohne Scherkopf

Favorita: die einzige Kleintierschermaschine mit einstellbarem Schermesserdruck und digitalem InfoLED-Display!



Favorita InfoLED:

- zeigt bei Bedarf den Akku-Ladezustand bei Berührung - auch im ausgeschalteten Zustand
- situativer Warnhinweis in Form eines Ölkännchens bei Überschreiten des Zeitintervalls beim Ölen
- situativer Warnhinweis falls die Steuerung ein Problem wegen z. B. Überhitzung registriert



Neuheit NEW

Made in Germany



Set beinhaltet: 1 x Akkuschermaschine Favorita CLi, 1 x Aesculap Öl (GT604), 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Ladestation, je nach Modell: 1 oder 2 x Li-Ion Akku

Technische Daten	
Scherkopfsystem	Aesculap Favorita
Antrieb	bürstenloser EC Motor
Getriebe	Schwinghebel / Exzenter
Hubzahl	ca. 3.300 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	2.850 Ah
Akkulaufzeit	180 min
Akkuladezeit	240 min
Schalldruckpegel	63 dB
Gewicht	390 g inkl. Akku und Scherkopf

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe		€
GT234-NB	inkl. 1 Akku	blau	1/6	319,00
GT234-SR	inkl. 1 Akku	rot	1/6	319,00
GT236-NB	inkl. 2 Akkus	blau	1/6	349,00
GT236-SR	inkl. 2 Akkus	rot	1/6	349,00

Art. Nr.	Beschreibung	Kapazität Akku		€
XT431	Ersatzakku für Schermaschine	2.850 mAh	1/20	36,99

Aesculap Akkuschermaschine

Kabellos für mehr Bewegungsfreiheit! Der leistungsstarke Akku stattet die Maschine mit genügend Kraft für bis zu 60 Minuten Einsatzdauer aus!
• gut abgestimmtes Ventilationssystem und leicht zu reinigender Luftfilter schützen vor Überhitzung und gewähren eine lange Lebensdauer• ermüdungsarmes Arbeiten - schlankes, ergonomisch geformtes Gehäuse aus unzerbrechlichem Spezialkunststoff • komfortabel in der Anwendung - Schalter im hinteren Bereich der Maschine für komfortablen Einhandbetrieb • gleichbleibend gute Schnittergebnisse - verschleißfester Metallschwinghebel • Dauerbetrieb geeignet durch zweiten Akku • Lieferung ohne Scherkopf

GT206

GT216





Mit Adapter GT207 wird Ihre batteriebetriebene Schermaschine ganz einfach zur kabelgebundenen Ausführung. Einfach anstelle des Akkus den Adapter einstecken und schon genießen Sie unterbrechungsfreien Betrieb.



Lieferumfang: 1 x Akkuschermaschine, 1 x Ladestation (GT203), 2 x Li-Ionen Akkus (GT201), 1 x Aesculap Öl (GT604), 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Hartschalenkoffer

Technische Daten	
Scherkopfsystem	Aesculap Favorita
Antrieb	DC Motor
Getriebe	Planetengetriebe
Hubzahl	ca. 2.300 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	1.200 mAh
Akkulaufzeit	60 min
Akkuladezeit	50 min
Schalldruckpegel	65 dB
Gewicht	475 g inkl. Akku und Scherkopf

360°

TV

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe		€
GT206	Favorita CL, ohne Scherkopf	rot	1/6	449,00
GT216	Libra, ohne Scherkopf		1/6	449,00

Art. Nr.	Beschreibung	Kapazität Akku		€
GT207	Adapter inkl. Netzteil		1/8	79,99
GT201	Ersatzakku für Schermaschine	1.200 mAh	1/35	66,99
GT142	Aesculap Präzisionsjustierhilfe Torqui Favorita		1/100	41,99

Aesculap Scherkopf Favorita

Sehr lange Schnitthaltigkeit durch qualitativ hochwertigen Kohlenstoff-Stahl.
• hohe Verarbeitungsqualität durch Aesculap CNC-Fertigungszentren, alle Teile werden gefräst oder profilgeschliffen • gleichbleibende Schnitthaltigkeit durch einstellbaren Schermesserdruck• High-End Oberflächenveredelung sorgt für hohen Korrosionsschutz




GH700 0,05 mm



GH703 0,1 mm




GT730 0,5 mm



GT772 0,7 mm



GH712 1 mm



GT736 1 mm




GT746 1,5 mm




GT710 1,8 mm




GH715 2 mm




GT742 2 mm



GT749 2,8 mm




GT748 3 mm



GT754 3 mm



GT758 5 mm




GT770 7 mm



GT779 9 mm



GT782 12 mm




GT784 16 mm


Art. Nr.	Schurhöhe	Scherbreite		€
GH700	0,05 mm	40 mm	1/10/100	59,99
GH703	0,1 mm	40 mm	1/10/100	59,99
GT730	0,5 mm	40 mm	1/10/100	59,99
GT772	0,7 mm	20 mm	1/10/100	73,99
GH712	1 mm	40 mm	1/10/100	59,99
GT736	1 mm	40 mm	1/10/100	59,99
GT746	1,5 mm	40 mm	1/10/100	63,99
GT710	1,8 mm	40 mm	1/10/100	61,99
GH715	2 mm	40 mm	1/10/100	65,99
GT742	2 mm	40 mm	1/10/100	59,99
GT749	2,8 mm	60 mm	1/10/100	84,99
GT748	3 mm	40 mm	1/10/100	69,99
GT754	3 mm	40 mm	1/10/100	59,99
GT758	5 mm	40 mm	1/10/100	63,99
GT770	7 mm	40 mm	1/10/100	73,99
GT779	9 mm	40 mm	1/10/100	73,99
GT782	12 mm	40 mm	1/10/100	99,99
GT784	16 mm	40 mm	1/10/100	97,99


Bitte lassen Sie Ihre Scherköpfe und Schermaschinen nur bei den in der Bedienungsanleitung genannten Servicezentren oder einem autorisierten Händler schleifen bzw. reparieren!


Aesculap Scherkopf mit DLC-Beschichtung Favorita

Sehr lange Schnitthaltigkeit durch qualitativ hochwertigen Kohlenstoff-Stahl und DLC-Beschichtung.
• bessere und langanhaltende Schneidleistung • hoher Verschleißschutz und längere Nachschleifintervalle • weniger Wärmeentwicklung • höherer Korrosionsschutz • bessere Gleitfähigkeit


GT754D


GT758D


GT770D


GT779D

Art. Nr.	Schurhöhe	Scherbreite		€
GT754D	3 mm	40 mm	1/10/100	69,99
GT758D	5 mm	40 mm	1/10/100	73,99
GT770D	7 mm	40 mm	1/10/100	83,99
GT779D	9 mm	40 mm	1/10/100	83,99

Aesculap Präzisionsjustierhilfe Torqui Favorita

Mit diesem „Drehmomentschlüssel" lässt sich jeder Favorita Scherkopf kinderleicht einstellen.
• präzise Grundeinstellung des Schermesserdrucks • Erhöhung der Scherkopflebensdauer durch längere Nachschleifintervalle • gleichbleibende Schnitthaltigkeit • einfaches Handling • keine Vorkenntnisse notwendig • klein, handlich, wartungsfrei • Präzisionsinstrument „engineered in Germany" • einsetzbar für alle Favorita Scherköpfe • alle Favorita Scherköpfe sind nachrüstbar mit der entsprechenden Rändelschraube


GT142


GT143

Art. Nr.		€
GT142	1/100	41,99

Für den perfekten Schermesserdruck!
Bei Bedarf ist die Rändelschraube bis zu einer halben Umdrehung nachzujustieren!

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
GT143	Rändelschraube für Torqui Favorita	1 Pack	5 / Pack	1	12,99

Aesculap Edelstahl-Aufsteckkamm Favorita

• für Favorita Scherköpfe GH700, GT736, GT746 und GT710 • gleichmäßiges und optimales Schnittbild • verschiedene Schnittlängen bis zu 25 mm möglich • gleitet leicht durch das Fell • einfach und schnell aufsteckbar

Set GT170 bestehend aus 5 Aufsteckkämmen


GT177


GT176


GT175


GT174


GT173


GT170

Art. Nr.	Beschreibung	Schurhöhe		€
GT170	Set		1/20	38,99
GT173	einzeln	13 mm	1	8,99
GT174	einzeln	16 mm	1	8,99
GT175	einzeln	19 mm	1	8,99
GT176	einzeln	22 mm	1	8,99
GT177	einzeln	25 mm	1	8,99

Tipp:
Addieren Sie die Schnittlänge des Scherkopfes mit der Schurhöhe des Edelstahl-Aufsteckkamms, z.B. GT710 1,8 mm + GT173 = Schurhöhe 14,8 mm

Aesculap Schermaschine FAV5

Kraftvoll und laufruhig, zuverlässig und robust, entwickelt für den täglichen Dauereinsatz - die Maschine für den Profi auch mit SnapOn Messersystem.
• robuste Technologie der Favorita, aber mit SnapOn Scherkopfsystem, passend auch für Marken Oster, Andis, Wahl und Moser • nahezu vibrationsfreier Betrieb - kraftvoller, kugelgelagerter Motor • gleichbleibend gute Schnittergebnisse - verschleißfester Metallschwinghebel • Dauerbetrieb geeignet - gut abgestimmtes Ventilationssystem und leicht zu reinigender Luftfilter schützen vor Überhitzung und gewähren eine lange Lebensdauer• ermüdungsarmes Arbeiten - schlankes, ergonomisch geformtes Gehäuse aus unzerbrechlichem Spezialkunststoff • komfortabel in der Anwendung - Schalter im Frontbereich der Maschine für komfortablen Einhandbetrieb • inkl. Scherkopf GT330#10 (1,5 mm)




Lieferumfang: 1 x Schermaschine FAV5, 1 x Scherkopf (GT330), 1 x Aesculap Öl (GT604), 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Hartschalenkoffer

Technische Daten	GT105
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leistung	35 W
Scherkopfsystem	SnapOn, Kompatible
Antrieb	Universal
Getriebe	Schneckenrad
Hubzahl	ca. 2.300 Hübe/min
Schalldruckpegel	70 dB
Kabellänge	5 m
Gewicht	650 g ohne Kabel
Schutzklasse	II

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe		€
GT105	inkl. Scherkopf GT330#10 (1,5 mm)	rot	1/8	345,00

Akkuschermaschine FAV5 CL

Die runderneuerte FAV5 Akkuschermaschine vereint die Robustheit und ausgereifte Technologie der Favorita Produktserie mit dem Aesculap SnapOn-Scherkopfsystem und einer enorm langen Akkulaufzeit
• nahezu vibrationsfreier Betrieb durch laufruhigen, kugelgelagerten Motor
• gleichbleibend gute Scherergebnisse durch unverwüstlichen Metallschwinghebel
• gut abgestimmtes Ventilationssystem und leicht zu reinigender Luftfilter schützen vor Überhitzung und gewähren eine lange Lebensdauer• ermüdungsarmes Arbeiten durch schlankes, ergonomisch geformtes Gehäuse aus unzerbrechlichem Spezialkunststoff• starker Akku mit Lithium-Ionentechnik ermöglicht sehr lange Laufzeit von über 3 Stunden • inkl. Scherkopf GT330#10 (1,5 mm)



Neuheit NEW

Die Schermaschine für den Profi!
Über 3 Stunden Einsatzzeit mit einer Akkuladung!

Lieferumfang: 1 x Akkuschermaschine, 1 x Scherkopf GT330#10 (1,5 mm), 1 x Akkupack, 1 x Ladeschale, 1 x Netzkabel mit EU- und UK-Stecker, 1 x Ölfläschchen, 1 x Reinigungsbürste, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten	
Scherkopfsystem	Aesculap SnapOn, Kompatible
Antrieb	DC Motor
Getriebe	Planetengetriebe
Hubzahl	ca. 2.300 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	2.850 mAh
Akkulaufzeit	240 min
Akkuladezeit	240 min
Schalldruckpegel	65 dB
Gewicht	450 g inkl. Akku und Scherkopf

Mit Adapter GT207 wird Ihre batteriebetriebene Schermaschine ganz einfach zur kabelgebundenen Ausführung. Einfach anstelle des Akkus den Adapter einstecken und schon genießen Sie unterbrechungsfreien Betrieb.

Art. Nr.	Farbe		€
GT304-PR	rot	1/9	399,00

Art. Nr.	Beschreibung	Kapazität Akku		€
GT207	Adapter inkl. Netzteil		1/8	79,99
XT431	Ersatzakku für Schermaschine	2.850 mAh	1/20	36,99

Aesculap Akkuschermaschine Durati

TV 360°

Made in Germany

Die neue Akkuschermaschine überzeugt durch bestes Preis-/Leistungsverhältnis in bewährter Aesculap Qualität. Das leichte, ausbalancierte Gewicht gepaart mit gewohnt ausgereifter Aesculap-Performance, bei gleichzeitig ausgereifter Akku-Laufzeit ergibt ein Produkt der Extraklasse im SnapOn-Segment.

- hohe Schergeschwindigkeit durch hohe Hubzahl von 3500 Hüben pro Minute für ein optimales Schnittbild
- starker Akku mit Lithium-Ionentechnik ermöglicht sehr lange Laufzeit bis zu 4 Stunden
- kraftvoller, bürstenloser M[illegible] für enorme Durchzugskraft
- ergonomisch geformter G[illegible]reich
- ermüdungsarmes Arbeiten durch sehr geringes Gewicht
- Ladestation mit Ladeschächten für Maschine und Akku mit LED-Anzeige
- inkl. Scherkopf GT330#10 (1,5 mm)







Lieferumfang: 1 x Akkuschermaschine Durati, 1 x Scherkopf (GT330), 1 x Aesculap Öl (GT604), 1 x Bedienungsanleitung

Die neue Li-Ion Akku-Generation, die für die Durati entwickelt wurde, passt auch auf Favorita CL und Fav5 CL und ist natürlich kompatibel mit deren Ladestationen.

Technische Daten	
Scherkopfsystem	Aesculap SnapOn, Kompatible
Antrieb	bürstenloser EC Motor
Getriebe	Schwinghebel / Exzenter
Hubzahl	ca. 3.500 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	2.850 mAh
Akkulaufzeit	240 min
Akkuladezeit	240 min
Schalldruckpegel	63 dB
Gewicht	380 g inkl. Akku und Scherkopf

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe		€
GT434-SR	inkl. 1 Akku und Scherkopf GT330#10 (1,5 mm)	signalrot	1/9	269,00
GT436-SR	inkl. 2 Akkus und Scherkopf GT330#10 (1,5 mm)	signalrot	1/9	299,00
XT434-WP	ProWhite inkl. 1 Akku und Scherkopf GT330(1,5 mm)	weiß	1/9	269,00
XT436-WP	ProWhite inkl. 2 Akkus und Scherkopf GT330(1,5 mm)	weiß	1/9	299,00

Art. Nr.	Beschreibung	Kapazität Akku		€
XT431	Ersatzakku für Schermaschine	2.850 mAh	1/20	36,99

Akkuschermaschine Durati Horse

Neuheit NEW

Made in Germany

Die Durati mit breitem Scherkopf #10W für die Pferde(teil)schur in bewährter Aesculap Qualität. Leicht, optimal ausbalanciert und auch für Frauenhände geeignet schnurrt die Durati leise mit langer Akkulaufzeit durchs Pferdefell!
• hohe Schergeschwindigkeit durch hohe Hubzahl von 3500 Hüben pro Minute für ein optimales Schnittbild • starker Akku mit Lithium-Ionentechnik ermöglicht sehr lange Laufzeit von über 3 Stunden • die kompakte Bauform ermöglicht auch das Scheren an schwer zugänglichen Stellen • ergonomisch geformter Griffbereich auch für zierliche Hände geeignet • ermüdungsarmes Arbeiten durch sehr geringes Gewicht • Ladestation mit Ladeschächten für Maschine und Akku • inkl. Scherkopf GT339 #10W (2,4 mm)



mit breitem Scherkopf #10W (2,4 mm)

Technische Daten	
Scherkopfsystem	Aesculap SnapOn, Kompatible
Antrieb	bürstenloser EC Motor
Getriebe	Schwinghebel / Exzenter
Hubzahl	ca. 3.500 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	2.850 mAh
Akkulaufzeit	240 min
Akkuladezeit	240 min
Schalldruckpegel	63 dB
Gewicht	380 g inkl. Akku und Scherkopf

Art. Nr.	Farbe		€
GT444-NB	blau	1/9	299,00

Set beinhaltet: 1 x Akkuschermaschine Durati Horse, 1 x Akku, 1 x Scherkopf GT339 #10W (2,4 mm), 1 x Aesculap Öl (GT604), 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Hartschalenkoffer

Art. Nr.	Beschreibung	Kapazität Akku	Scherkopfgröße	Schurhöhe		€
GT339	Aesculap Scherkopf SnapOn		10 wide	2,4 mm	1/10/50	47,99
XT431	Ersatzakku für Schermaschine	2.850 mAh			1/20	36,99

Akkuschermaschine Durati VET

Neuheit NEW

Made in Germany

Die Durati für den speziellen Einsatz im tierärztlichen Bereich mit einem Scherkopf für die hautnahe Schur in bewährter Aesculap Qualität. Leicht, optimal ausbalanciert und sehr griffig leistet die Durati mit langer Akkulaufzeit einen perfekten Assistenzjob!
• hohe Schergeschwindigkeit durch hohe Hubzahl von 3.500 Hüben pro Minute für exaktes Freischeren • starker Akku mit Lithium-Ionentechnik ermöglicht sehr lange Laufzeit von über 3 Stunden • mit enormer Durchzugskraft auch für verklebte und verkrustete Stellen • ergonomisch geformter Griffbereich für eine exakte Führung • ermüdungsarmes Arbeiten durch sehr geringes Gewicht • Ladestation mit Ladeschächten für Maschine und Akku • inkl. Scherkopf GT310 #40 (0,25 mm)



Set beinhaltet: 1 x Akkuschermaschine Durati VET, 1 x Akku, 1 x Scherkopf GT310 #40 (0,25 mm), 1 x Aesculap Öl (GT604), 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten	
Scherkopfsystem	Aesculap SnapOn, Kompatible
Antrieb	bürstenloser EC Motor
Getriebe	Schwinghebel / Exzenter
Hubzahl	ca. 3.500 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	2.850 mAh
Akkulaufzeit	240 min
Akkuladezeit	240 min
Schalldruckpegel	63 dB
Gewicht	380 g inkl. Akku und Scherkopf

Art. Nr.	Farbe		€
GT454-NB	blau	1/9	269,00

Art. Nr.	Beschreibung	Kapazität Akku	Scherkopfgröße	Schurhöhe		€
GT310	Aesculap Scherkopf SnapOn		40	0,25 mm	1/10/50	36,99
XT431	Ersatzakku für Schermaschine	2.850 mAh			1/20	36,99

Aesculap Edelstahl-Aufsteckkamm SnapOn

• für SnapOn Scherköpfe GT317, GT326, GT330 und GT333 • gleichmäßiges und optimales Schnittbild • verschiedene Schnittlängen bis zu 25 mm möglich
• dank formstabiler Edelstahl-Kammzinken gleiten Sie mühelos durch das Fell • einfach und schnell aufsteckbar

Set GT130 bestehend aus 5 SnapOn Aufsteckkämmen



GT137 GT136 GT135 GT134 GT133

Art. Nr.	Beschreibung	Schurhöhe		€
GT130	Set		1/20	42,99
GT133	einzeln	13 mm	1	8,99
GT134	einzeln	16 mm	1	8,99
GT135	einzeln	19 mm	1	8,99
GT136	einzeln	22 mm	1	8,99
GT137	einzeln	25 mm	1	8,99

TV




GT130

Aesculap BladeCool 2.0

• hocheffektives, technisches Spray, das den Schneidsatz sofort kühlt, leicht ölt und reinigt • einfach anzuwenden: einfach vor, während und nach dem Einsatz auf den Schneidsatz sprühen • verbessert das Scherergebnis und hält Schermesser und Scherköpfe länger scharf • entfernt Haar- und Fellreste sowie Schmutz zuverlässig

Verbesserte Rezeptur! Hocheffizientes technisches Spray mit 3 in 1 Wirkung.



Neuheit NEW

Made in Germany

Art. Nr.	Inhalt			€
GTA103	400 ml	1/12	1.176	8,29



Aesculap Schermaschinenöl

Spezialöl für alle Aesculap Schermaschinen, für alle sich bewegenden Teile am und im Scherkopf.

Art. Nr.	Inhalt		€
GT604	90 ml / Flasche	1/100	5,49



Aesculap Schermaschinenhalter

• Halter für die elektrischen Haarschneidemaschinen zum Anschrauben an senkrechten Flächen.

Art. Nr.	Material		€
GH574C	Metall	1/100	22,99



Aesculap Schneidekopfständer

• zur griffbereiten Lagerung von 5 Schneideköpfen

Art. Nr.	Farbe	Material			€
GH575	rot	Kunststoff	1/50	1.000	19,99

Aesculap Scherkopf SnapOn

Premium Qualität für den professionellen Einsatz.
• dank Einsatz von hochwertigem Kohlenstoff-Stahl einfachere und bessere Servicefähigkeit • längere Freude beim Arbeiten, bevor sie nachgeschliffen werden müssen • bis zu 7 mal Nachschleifen möglich



GT305 0,2 mm

GT310 0,25 mm

GT317 0,5 mm

GT320 0,8 mm



GT323 0,8 mm



GT326 1,2 mm



GT330 1,5 mm



GT333 2,0 mm



GT339 2,4 mm



GT341 2,8 mm



GT343 3,2 mm



GT345 3,2 mm



GT357 6,3 mm



GT360 6,3 mm



GT366 9,5 mm



GT364 9,5 mm

Bitte lassen Sie Ihre Scherköpfe und Schermaschinen nur bei den in der Bedienungsanleitung genannten Servicezentren oder einem autorisierten Händler schleifen bzw. reparieren!

Art. Nr.	Scherkopfgröße	Schurhöhe	Scherbreite		€
GT305	50	0,2 mm	40 mm	1/10/50	36,99
GT310	40	0,25 mm	40 mm	1/10/50	36,99
GT317	30	0,5 mm	40 mm	1/10/50	36,99
GT320	5/8	0,8 mm	20 mm	1/10/50	45,49
GT323	7/8	0,8 mm	20 mm	1/10/50	45,49
GT326	15	1,2 mm	40 mm	1/10/50	36,99
GT330	10	1,5 mm	40 mm	1/10/50	36,99
GT333	9	2 mm	40 mm	1/10/50	41,99
GT339	10 wide	2,4 mm	60 mm	1/10/50	47,99
GT341	8 1/2	2,8 mm	40 mm	1/10/50	45,49
GT343	7	3,2 mm	40 mm	1/10/50	41,99
GT345	7 F	3,2 mm	40 mm	1/10/50	41,99
GT357	5	6,3 mm	40 mm	1/10/50	52,99
GT360	5 F	6,3 mm	40 mm	1/10/50	52,99
GT366	4	9,5 mm	40 mm	1/10/50	52,99
GT364	4 F	9,5 mm	40 mm	1/10/50	52,99

Schermaschinenöl

• gewährleistet eine optimale Schmierung aller beweglichen Teile im Scherkopf • eignet sich auch hervorragend für alle gängigen Marken-Schermaschinen



Art. Nr.	Inhalt			€
1850488	100 ml / Flasche	1/50/200	2.400	4,29
1850489	500 ml / Flasche	1/20	600	10,99

CoolSpray

• kühlt und reinigt zugleich • verbessert das Scherergebnis und hält Schermesserlänger scharf • entfernt Haar- und Fellreste sowie Schmutz zuverlässig



Art. Nr.	Inhalt			€
18952	500 ml / Sprühdose	1/12	672	9,99

Akkuschermaschine Profi

• bietet Kraft und Balance bei geringem Gewicht und ergonomischem Design • leistet dank ihrem laufruhigen Drehmotor 2.500 Hübe pro Minute • zwei herausnehmbare Lithium-Ionen Batterien ermöglichen kontinuierliches Scheren bis zu 1,5 Stunden mit nur einer Akkuladung • hervorragend für die Detailschur geeignet und kompatibel mit allen „Snap-On“ Scherköpfen (Aesculap, Oster) • Lithium-Ionen Technik: kein “Memory-Effekt” und dadurch jederzeitiges Aufladen möglich • Aufsteckkämme passend nur für Scherkopf # 50, 40, 30, 15, 10

18267 18268



TV

Technische Daten	
Leistung	30 W
Scherkopfsystem	SnapOn
Hubzahl	ca. 2.500 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	2.000 mAh
Akkulaufzeit	90 min
Akkuladezeit	60 min
Schalldruckpegel	60 dB
Abmessungen	225 x 50 x 50 mm
Gewicht	500 g inkl. Akku ohne Scherkopf



Lieferumfang: 1 x Akkuschermaschine, 1 x Scherkopf, 4 x Aufsteckkamm (3, 6, 9, 12 mm), 1 x Ölfläschchen, 1 x Ladestation, 2 x Li-Ionen Akku, 1 x stabiler Alukoffer, 1 x Reinigungspinsel, 1 x Bedienungsanleitung

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Schurart		€
18267	inkl. 2 Akkus und Scherkopf 10 W / 2,0 mm	rot	Detailschur	1/10	179,00
18268	inkl. 2 Akkus und Scherkopf 40 / 0,25 mm	rot	Detailschur	1/10	179,00
18266	inkl. 2 Akkus ohne Scherkopf	rot	Detailschur	1/10	139,00

Art. Nr.	Beschreibung	Scherkopfgröße	Schurhöhe		€
GT310	Aesculap Scherkopf SnapOn	40	0,25 mm	1/10/50	36,99
GT330	Aesculap Scherkopf SnapOn	10	1,5 mm	1/10/50	36,99
GT339	Aesculap Scherkopf SnapOn	10 wide	2,4 mm	1/10/50	47,99

Aesculap Akkuschermaschine


Die kabellose Schermaschine als ideales Produkt für kleinflächige Partien in der Kleintierschur, wie z. B. Rücken, Hals, Bauch, Kopf und Gesicht.
• sehr gute Schneidleistung durch Scherkopf aus spezieller Stahllegierung (Karbonstahl) • liegt perfekt in der Hand durch schlanke Form • arbeitet sehr leise und ohne Vibration • inkl. 5 Aufsteckkämme (4, 8, 12, 16, 20 mm) • kann auch mit angestecktem Ladekabel betrieben werden • ohne Werkzeug abnehmbarer Scherkopf für einfache Reinigung • integrierte 3-stufige Schnittlängenverstellung (0,5/1,5/2,5 mm) am Scherkopf

Lieferumfang: 1 x Akkuschermaschine, 1 x Scherkopf (GT606), 5 x Aufsteckkämme (4, 8, 12, 16, 20 mm), 1 x Bürste, 1 x Ladestation, 1 x Aesculap Öl (GT604), 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten	
Spannung	4,8 V
Scherkopfsystem	Aesculap Spezial
Antrieb	DC Motor
Hubzahl	ca. 4.800 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	800 mAh
Akkulaufzeit	100 min
Akkuladezeit	60 min
Schurhöhe	0,5 mm / 1,5 mm / 2,5 mm
Schalldruckpegel	60 dB
Abmessungen	17 x 4,6 x 4,6 cm
Gewicht	250 g inkl. Akku und Scherkopf

Tipp:
Dank feingezahntem Scherkopf und extremer Laufruhe auch sehr gut für die Schur von Katzen und Angorakaninchen geeignet

TV 360°



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Scherbreite		€
GT405	Akkurata	weiß	40 mm	1/10	229,00
GT410	Vega	weiß		1/10	229,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
GT606	Scherkopf für GT405 und GT410	1/160	36,99
GT606D	Spezial Scherkopf mit DLC-Beschichtung für Vega und Akkurata	1/160	44,99

Aesculap Akkutrimmer

Der Trimmer für die speziellen Partien, wie z. B. Pfoten und Gesicht sowie für präzises Konturenschneiden.
• sehr gute Schneidleistung durch Scherkopf aus spezieller Stahllegierung (Karbonstahl) • liegt perfekt in der Hand durch schlanke Form • arbeitet sehr leise und ohne Vibration • geringes Gewicht von nur 115 g inkl. Akku und Scherkopf • für verschiedene Felllängen: Kammaufsatz lässt sich auf 4 Schnittlängen von ca. 3 - 6 mm einstellen

Tipp:
• Die Isis ist bestens geeignet für die Biopsie-Vorbereitung und für schwer zugängliche Bereiche wie Pfoten und Ohren.

Lieferumfang: 1 x Akkutrimmer, 1 x Scherkopf 0,5 mm (GT608), 1 x Ladestation, 1 x Aufsteckkamm (einstellbar auf 4 verschiedene Schnittlängen 3 - 6 mm), 1 x Bürste, 1 x Aesculap Öl (GT604), 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten	
Scherkopfsystem	Aesculap Spezial
Antrieb	DC Motor
Hubzahl	ca. 5.700 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkuspannung	3,7 V
Akkukapazität	600 mAh
Akkulaufzeit	90 - 120 min
Akkuladezeit	90 min
Scherbreite	24 mm
Schalldruckpegel	60 dB
Abmessungen	140 x 30 x 36 mm
Gewicht	115 g inkl. Akku und Scherkopf




Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Scherbreite		€
GT416	Exacta	weiß	24 mm	1/9	144,00
GT421	Isis	weiß	24 mm	1/9	144,00


Art. Nr.	Beschreibung		€
GT608	Scherkopf für GT415, GT416, GT420 und GT421	1/210	31,99
GT608D	Spezial Scherkopf mit DLC-Beschichtung für Isis und Exacta	1/210	39,99

CLIPSTER

Akkuschermaschine DeloX

• 3-stufige Schergeschwindigkeit • hervorragende Schereigenschaftendurch Edelstahl-Scherkopf • hochwertiger, langlebiger Motor • digitale Anzeige des Ladezustands,ölen, reinigen sowie Restkapazität des Akkus • kann auch mit angestecktem Netzteil betrieben werden • mit starkem Li-Ion Akku mit 2500 mAh • Schurhöheneinstellung: 5-stufig verstellbar mittels Stellrad






Lieferumfang: 1 x Akkuschermaschine DeloX, 4 x Aufsteckkamm (3, 6, 9, 12 mm), 1 x Reinigungsbürste, 1 x Netzteil, 1 x Ladestation, 1 x Öl, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten	18463
Spannung	5 V DC
Hubzahl	ca. 4.000 Hübe/min / ca. 5.000 Hübe/min / ca. 6.000 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	2.500 mAh
Akkulaufzeit	300 min
Akkuladezeit	300 min
Scherbreite	38 mm
Schurhöhe	0,8 mm / 1,1 mm / 1,4 mm / 1,7 mm / 2 mm
Gewicht	242 g ohne Kabel
Schutzklasse	III

Art. Nr.	Farbe	Schurart	Scherbreite		€
18463	schwarz	Detailschur	38 mm	1/6/24	54,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
18477	Scherkopf Edelstahl für DeloX	1/500	9,99








CLIPSTER

Akkuschermaschine DropiX

• hervorragende Schereigenschaftendurch Edelstahl-Scherkopf• kann auch mit angestecktem Netzteil betrieben werden • mit starkem Li-Ion Akku • Schurhöheneinstellung: 4-stufig verstellbar mittels Schiebeschalter



IPX7 = wasserdicht



Lieferumfang: 1 x Akkuschermaschine DropiX, 4 x Aufsteckkamm (3, 6, 9, 12 mm), 1 x Reinigungsbürste, 1 x Netzteil, 1 x Öl, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten	18461
Spannung	5 V DC
Hubzahl	ca. 6.000 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	600 mAh
Akkulaufzeit	60 min
Akkuladezeit	60 min
Scherbreite	38 mm
Schurhöhe	1 mm / 1,3 mm / 1,6 mm / 1,9 mm
Gewicht	197 g ohne Kabel
Schutzart	IPX7
Schutzklasse	III

Art. Nr.	Farbe	Schurart	Scherbreite		€
18461	silber / schwarz	Detailschur	38 mm	1/6/24	33,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
18465	Scherkopf Edelstahl für DropiX	1/500	9,99



CLIPSTERAkkuschermaschine TaproX 2.0

• hervorragende Schereigenschaftendurch Edelstahl-Scherkopf• kann auch mit angestecktem Netzteil betrieben werden • mit starkem Li-Ion Akku mit 2600 mAh • Schurhöheneinstellung: 3-stufig verstellbar mittels Hebel


Neuheit NEW



Lieferumfang: 1 x Akkuschermaschine TaproX, 4 x Aufsteckkamm (3, 6, 9, 12 mm), 1 x Reinigungsbürste, 1 x Netzteil, 1 x Öl, 1 x Bedienungsanleitung


Technische Daten	184601
Spannung	5 V DC
Hubzahl	ca. 7.000 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	2.600 mAh
Akkulaufzeit	240 min
Akkuladezeit	180 min
Scherbreite	40 mm
Schurhöhe	0,5 - 3 mm
Gewicht	273 g
Schutzklasse	III

Jetzt mehr Hübe/min und höhere Akkukapazität!



Art. Nr.	Farbe	Schurart	Scherbreite		€
184601	schwarz	Detailschur	40 mm	1/6/24	41,49

Art. Nr.	Beschreibung		€
184641	Scherkopf Edelstahl für TaproX	1/300	12,49




Akkuschermaschine CuttoX

• handlicher Trimmerfür Detailarbeiten • Scherkopffür hautnahen Schnitt (0,3 mm Schnitthöhe)
• hervorragende Schereigenschaftendurch Edelstahl-Scherkopf• kann auch mit angestecktem Netzteil betrieben werden • inkl. umfangreichem Zubehör




Lieferumfang: 1 x Akkuschermaschine, 1 x Scherkopf, 3 x Aufsteckkamm (3, 6, 9 mm), 1 x Reinigungsbürste, 1 x Netzteil, 1 x Ladeschale, 1 x Ölfläschchen, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten	18459
Spannung	2,4 V DC
Hubzahl	ca. 6.000 Hübe/min
Akkutechnologie	NiMh
Akkukapazität	800 mAh
Akkulaufzeit	60 min
Akkuladezeit	8 h
Scherbreite	27 mm
Schurhöhe	0,3 mm
Gewicht	120 g ohne Kabel
Schutzklasse	III



Art. Nr.	Farbe	Schurart	Scherbreite		€
18459	schwarz / silber	Detailschur	27 mm	1/6/24	29,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
18458	Scherkopf Edelstahl Cuttox	1/150	8,49



CLIPSTER

Neuheit NEW




Akku-Schermaschinen-Set GrumoX

Das komplette Schermaschinen-Setinklusive umfangreichem Zubehör für die Fell- und Krallenpflege von Hunden!
• 4-stufige Schnitthöheneinstellung mittels Schiebeschalter(1,0 - 1,9 mm) • 3-stufige Schergeschwindigkeit • hervorragende Schereigenschaften durch Keramikscherkopf • digitale Anzeige des Ladezustandssowie Restkapazität des Akkus • starker Li-Ion Akku mit 2.500 mAh • kann auch mit angestecktem Netzteil betrieben werden • nur für Detailschur



Lieferumfang: 1 x Schermaschine inkl. Keramikscherkopf, 4 x Aufsteckkamm,
1 x Ladeschale inkl. Ladekabel und Steckeradapter für EU/UK,1 x Reinigungsbürste,
1 x Ölfläschchen, 2 x Fellkamm,
1 x Krallenzange, 1 x Bedienungsanleitung (mehrsprachig)



Art. Nr.	Farbe	Schurart	Scherbreite		€
184602	schwarz	Detailschur	38 mm	1/12	49,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
184604	Scherkopf Keramik für GrumoX	1	9,99

Technische Daten	184602
Spannung	5 V DC
Scherkopfsystem	SnapOn
Hubzahl	ca. 5.500 Hübe/min / ca. 6.000 Hübe/min / ca. 6.500 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	2.500 mAh
Akkulaufzeit	240 min
Akkuladezeit	240 min
Scherbreite	38 mm
Schurhöhe	1 mm / 1,3 mm / 1,6 mm / 1,9 mm
Gewicht	219 g ohne Kabel

CLIPSTER

Akkuschermaschine Sonic



• hervorragende Schereigenschaften durch Keramik-Scherkopf • inkl. Ersatzakkufür pausenloses Scheren• kann auch mit angestecktem Ladekabel betrieben werden • inkl. umfangreichem Zubehör mit 4 Aufsteckkämmenfür 3, 6, 9 und 12 mm Schurhöhe• Schurhöheneinstellung: 5-stufig verstellbar mittels Stellrad



Art. Nr.	Farbe	Schurart		€
18265	rot / schwarz	Detailschur	1/20	51,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
18181	Ersatzscherkopf	Keramik	1/500	12,99

Technische Daten	18265
Leistung	3 W
Hubzahl	ca. 6.600 Hübe/min
Akkutechnologie	NiMh
Akkuspannung	2,4 V DC
Akkukapazität	1.200 mAh
Akkulaufzeit	90 min
Akkuladezeit	240 min
Schurhöhe	0,8 mm / 1,1 mm / 1,4 mm / 1,7 mm / 2 mm

CLIPSTER

Akkuschermaschine Onyx



• hervorragende Schereigenschaften durch Keramik-Scherkopf • starker Akku für langes Arbeiten
• inkl. umfangreichem Zubehörmit 4 Aufsteckkämmen für 3, 6, 9 und 12 mm Schurhöhe• Schurhöheneinstellung: 5-stufig verstellbar mittels Stellrad



Art. Nr.	Farbe	Schurart		€
18180	silber	Detailschur	1/20	59,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
18181	Ersatzscherkopf	Keramik	1/500	12,99

Technische Daten	18180
Leistung	3,5 W
Hubzahl	ca. 6.900 Hübe/min
Akkutechnologie	NiMh
Akkuspannung	3 V DC
Akkulaufzeit	90 min
Akkuladezeit	320 Minuten
Schurhöhe	0,8 mm / 1,1 mm / 1,4 mm / 1,7 mm / 2 mm

Akkuschermaschine Cordless Turbo A5

Neuheit NEW

Kabellose Schermaschine für den härtesten Einsatz am Tier mit SnapOn Scherkopfsystem • bürstenloser Motor mit hoher Drehzahl gleitet selbst durch dickes Fell ohne Probleme • automatisch-adaptive Motordrehzahl-Kontrolle für konstante Kraftübertragung unabhängig vom Felltyp • Li-Ion Akkupack für bis zu 80 Minuten Laufzeit mit 2900 mAh • ergonomischer, texturierter Griffbereich für einen komfortablen und sicheren Halt • Schiebeschaltermit griffiger Oberfläche für einhändiges Arbeiten • Netz- und Akkubetrieb möglich • 3-stufige Motordrehzahl: 2800/3200/3600 U/min • Scherkopfim Lieferumfang nicht enthalten





Lieferumfang: 1 x Akkuschermaschine ohne Scherkopf, 1 x Ladeschale, 1 x Netzkabel mit EU- und UK-Stecker, 1 x Öl, 1 x Reinigungsbürste, 1 x Scherkopfhülle, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten	18598
Spannung	3,6 V
Antrieb	DC Motor
Hubzahl	ca. 2.800 Hübe/min / ca. 3.200 Hübe/min / ca. 3.600 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	2.900 mAh
Akkulaufzeit	80 min
Akkuladezeit	150 min
Gewicht	417 g inkl. Akku

verfügbar ab: April 2022

Art. Nr.	Farbe		€
18598	blau	1/4	329,00

Schermaschine Golden A5

• Die Profischermaschinemit dem extra starken, laufruhigen Universalmotor • verschiedene Snap-On Scherköpfe zur Auswahl • einfachstes Auswechseln der Schermesserdurch Snap-On System• rutschfeste Haltefläche durch griffiges Profil • schlagfestes Gehäusefür extreme Belastungen • Luftfilter ohne Werkzeug wechselbar • Scherkopfim Lieferumfang nicht enthalten • inkl. Bedienungsanleitung

Top Seller

Der Klassiker!



185552



18555

Technische Daten	18555	185552
Spannung	230 V	230 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Leistung	45 W	45 W
Scherkopfsystem	SnapOn	SnapOn
Geschwindigkeitsstufen	1 Geschwindigkeitsstufe	2 Geschwindigkeitsstufen
Geschwindigkeitsstufe 1	2.200 Hübe/min	2.200 Hübe/min
Geschwindigkeitsstufe 2		3.300 Hübe/min

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe		€
18555	Golden A5 1-speed	schwarz	1/6	209,00
185552	Golden A5 2-speed	weinrot	1/6	229,00

Oster® Professional Products

Aufsteckkamm-Set

Neuheit NEW

• abgerundete Spitzenfür komfortables Arbeiten • empfohlen für SnapOn Scherköpfe #10, #15 und #30



Art. Nr.		€
1892626	1/24	59,99

Set beinhaltet: 10 Aufsteckkämme, Beutel zum sicheren Aufbewahren

Schermaschine A6

TV

Die neue A6™ Produktfamilie besticht durch zahlreiche Innovationen: Neues Motorenkonzept gleicht automatisch Spannungsschwankungen aus. Dadurch läuft der Motor gleichmäßiger und mit geringerer Leistungsaufnahme! Fazit: längere Lebensdauer des Motors! Zum Patent angemeldetes Antivibrationssystem reduziert Gelenkermüdungen.

- Kompakte, 3-stufige Hochleistungstierschermaschine
- mit neuem Hochleistungsmotor mit geringem Geräuschpegel und geringerer Wärmeentwicklung
- kompatibel mit allen Snap-On Scherköpfen
- ergonomisches, kompaktes Design
- Scherkopf im Lieferumfang nicht enthalten
- inkl. Bedienungsanleitung




Hochleistungsmotor mit 3 Stufen

3 Leistungsstufen	Einsatz
Geschwindigkeitsstufe 1	für Trimmen bis zur Haut oder dünnes Fell
Geschwindigkeitsstufe 2	für mitteldickes Fell
Geschwindigkeitsstufe 3	für dickes Fell

Technische Daten	
Spannung	230 V
Scherkopfsystem	SnapOn
Geschwindigkeitsstufen	3 Geschwindigkeitsstufen
Geschwindigkeitsstufe 1	3.100 Hübe/min
Geschwindigkeitsstufe 2	3.600 Hübe/min
Geschwindigkeitsstufe 3	4.100 Hübe/min
Kabellänge	3,66 m
Gewicht	370 g ohne Kabel

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe		€	
18566	Comfort	schwarz	1/6	259,00	
18567	Slim	schwarz	1/6	249,00	
18545	Slim	petrol	1/6	249,00	NEW
18546	Slim	lila	1/6	249,00	NEW
18547	Slim	Pfotendruck	1/6	249,00	NEW



Oster® Professional Products

KERBL

Scherkopf Cryogen-X

für Golden A5, A6, PowerPro Ultra und PRO3000i

Mittels eines einzigartigen kryogenischen Härtungsverfahrens sind diese Scherköpfe durchschnittlich 15 °C kühler als Standard-Scherköpfe und dadurch länger haltbar.

Bleiben ca. 15 °C kühler als herkömmliche Schermesser!


1891900


1891901

1891902 1891903


1891904


1891905 1891906

1891910

1891913

1891914


1891916


181917

1891918


1891919


1891944


Art. Nr.	Scherkopfgröße	Schurhöhe		€
1891900	50	0,2 mm	1/12/48	39,99
1891901	40	0,25 mm	1/12/48	39,99
1891902	30	0,5 mm	1/12/48	39,99
1891903	15	1,2 mm	1/12/48	39,99
1891904	10	1,6 mm	1/12/48	39,99
1891905	7	3,2 mm	1/12/48	39,99
1891906	5	6,3 mm	1/12/48	49,99
1891910	5/8	0,8 mm	1/12/48	49,99

Art. Nr.	Scherkopfgröße	Schurhöhe		€
1891913	4	9,5 mm	1/12/48	53,99
1891914	8 1/2	2,8 mm	1/12/48	42,99
1891916	7 F	3,2 mm	1/12/48	42,99
1891917	5 F	6,3 mm	1/12/48	51,99
1891918	4 F	9,5 mm	1/12/48	58,99
1891919	9	2 mm	1/12/48	42,99
1891944	10 wide	2,4 mm	1/12/48	49,99

Netz-/Akkuschermaschine Pro 700i

Neuheit NEW

- für die Detailschur bis zu 90 Minuten mit einer Batterieladung
- automatisch-adaptive Motordrehzahl-Kontrolle für konstante Kraftübertragung unabhängig vom Felltyp
- stufenlos verstellbarer Edelstahlscherkopf erlaubt verschiedene Schnittlängen (0,5 – 2,5 mm)
- ergonomisches Design mit rutschhemmender Oberfläche und geringes Gewicht gewährleisten ermüdungsarmes Arbeiten
- 3600 U/m für bestes Scherergebnis
- mit oder ohne Kabel verwendbar



Lieferumfang: 1 x Netz-/Akkuschermaschine, 1 x verstellbarer Scherkopf, 1 x Scherkopfschutz, 1 x Ladestation, 1 x Netzkabel mit EU- und UK-Stecker,1 x Öl, 1 x Reinigungsbürste, 4 x Aufsteckkamm, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten	18599
Spannung	3,6 V
Antrieb	DC Motor
Hubzahl	ca. 3.600 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	2.600 mAh
Akkulaufzeit	90 min
Akkuladezeit	60 min
Gewicht	324 g inkl. Akku

Art. Nr.	Farbe		€
18599	blau	1	279,00

verfügbar ab: April 2022

Markierungsspray TopMarker

• zur Kennzeichnung von Rindern oder Ziegen und Schweinen • farbintensive und schnelltrocknende Markierung in bester Qualität • für Schafe empfehlen wir unser spezielles Schafzeichenspray



Raschtrocknend und farbintensiv!

Art. Nr.	Farbe	Inhalt			€
20122	grün	200 ml / Sprühdose	1/12	2.880	3,69
20123	blau	200 ml / Sprühdose	1/12	2.880	3,69
20124	rot	200 ml / Sprühdose	1/12	2.880	3,69
20148	grün	400 ml / Sprühdose	1/12	1.512	4,79
20149	blau	400 ml / Sprühdose	1/12	1.512	4,79
20150	rot	400 ml / Sprühdose	1/12	1.512	4,79
20157	grün	500 ml / Sprühdose	1/12	1.344	5,19
20158	blau	500 ml / Sprühdose	1/12	1.344	5,19
20156	rot	500 ml / Sprühdose	1/12	1.344	5,19
20173	orange	500 ml / Sprühdose	1/12	1.344	5,19
20174	violett	500 ml / Sprühdose	1/12	1.344	5,19
20177	schwarz	500 ml / Sprühdose	1/12	1.344	5,19

Viehzeichenstift TopMarker

• zur Kurzzeitmarkierung von Schweinen, Schafen und Rindern • Farben mit hoher Deckkraft • äußerst ergiebig • einfach in der Anwendung durch Drehstift



In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.
Beachten Sie die Hinweise am Katalogende.

Art. Nr.	Farbe	Inhalt	BE	Stück / VE			€
20620	blau	60 ml / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	4.200	1,35
20620/2	blau	60 ml / Drehstift	1 Blister	2 / Blister	1		3,19
20621	rot	60 ml / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	4.200	1,35
20621/2	rot	60 ml / Drehstift	1 Blister	2 / Blister	1		3,19
20622	grün	60 ml / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	4.200	1,35
20622/2	grün	60 ml / Drehstift	1 Blister	2 / Blister	1		3,19
20623	gelb	60 ml / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	4.200	1,35
20624	orange	60 ml / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	4.200	1,35
20625	violett	60 ml / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	4.200	1,35
20626	schwarz	60 ml / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	4.200	1,35

Spraydosengriff SprayMaster

für Markierungsspray

• die Sprühhilfe zum komfortablen Auftragen von Farb- und Markierungssprays • für ein sauberes und effizientes Arbeiten mit allen gängigen Spraydosen • die Sprühhilfe ermöglicht eine professionelle Handhabung, ähnlich einer Spritzpistole, hilft Ihnen auch größere Flächen mühelose zu bearbeiten • schont die Hände des Verarbeiters



Art. Nr.		€
20170	1/135	5,99

Viehzeichenschere

• aufgebogene Spitze • Material: Edelstahl



Art. Nr.	Länge		€
208	19 cm	1/10/300	9,49

RAIDEX Markierungsspray

• zur Kennzeichnung von Rindern oder Ziegen und Schweinen • für Schafe empfehlen wir unser spezielles Schafzeichenspray



Raschtrocknend und farbintensiv!

Art. Nr.	Farbe	Inhalt			€
2015	rot	400 ml / Sprühdose	1/12	1.512	5,39
20152	blau	400 ml / Sprühdose	1/12	1.512	5,39
20151	grün	400 ml / Sprühdose	1/12	1.512	5,39
2027	gelb	400 ml / Sprühdose	1/12	1.512	7,99
20126	schwarz	400 ml / Sprühdose	1/12	1.512	5,39
20127	violett	400 ml / Sprühdose	1/12	1.512	5,39
20128	orange	400 ml / Sprühdose	1/12	1.512	5,39

RAIDEX Viehzeichenstift

• zur schnellen Kennzeichnung von Schafen, Schweinen, Kälbern usw. • seit Jahrzehnten bewährt • hohe Lebensdauer• Kunststoffhülse mit Drehschieber• zeichnet sich gegenüber anderen Fabrikaten durch seine hohe Qualität aus



In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.
Beachten Sie die Hinweise am Katalogende.

Art. Nr.	Farbe	Inhalt	BE	Stück / VE			€
201	rot	60 g / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	5.000	1,69
202	grün	60 g / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	5.000	1,69
203	blau	60 g / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	5.000	1,69
204	violett	60 g / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	5.000	1,69
205	schwarz	60 g / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	5.000	1,69
20600	orange	60 g / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	5.000	1,69
20601	gelb	60 g / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	5.000	1,69
20602	weiß	60 g / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	5.000	1,69

Viehstempelfarbe

• unschädlich für Mensch und Tier• schnelltrocknend und farbstark • zur direkten Kennzeichnung auf das Fell



für Markierungsstempel-Set (1919)

Art. Nr.	Farbe	Inhalt		€
1918	schwarz	1000 ml / Flasche	1/6	19,99

Markierungsstempel-Set

• für Vieh- und Fleischstempelfarbe• Set besteht aus: 10 Nummern (0 bis 9) • Material: Aluminium



Art. Nr.	Schriftgröße		€
1919	7 cm	1/30	25,99

Fesselband

Das Original

- zur Langzeit-Markierung • unbeschriftet • zur Kennzeichnung von Kühen im Laufstall
- Material: Kunststoff • stufenlos verstellbar



In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.
Beachten Sie die Hinweise am Katalogende.

Art. Nr.	Farbe	Länge	BE	Stück / VE		€
20110	gelb	37 cm	10 Stück	10 / Pack	1/10/250	2,19
20111	rot	37 cm	10 Stück	10 / Pack	1/10/250	2,19
20112	blau	37 cm	10 Stück	10 / Pack	1/10/250	2,19
20113	grün	37 cm	10 Stück	10 / Pack	1/10/250	2,19
20114	orange	37 cm	10 Stück	10 / Pack	1/10/250	2,19



Einfach per Hand zu öffnen!

Fesselmarkierungsband

- zur Markierung von Kühen z. B. Trockenstellen, Euterentzündung, Klauenbehandlung, u.s.w. • mit Klettverschluss

20895: farblich gemischt (3 x gelb, 3 x rot, 2 x blau, 2 x grün)



Art. Nr.	Farbe	Länge	BE	Stück / VE		€
2089	gelb	36 cm	1 Blister	10 / Blister	1/100	6,99
20892	rot	36 cm	1 Blister	10 / Blister	1/100	6,99
20893	blau	36 cm	1 Blister	10 / Blister	1/100	6,99
20894	grün	36 cm	1 Blister	10 / Blister	1/100	6,99
20895	gemischt	36 cm	1 Blister	10 / Blister	1/100	6,99

Fesselband für Pedometer

- passend für alle gängigen Pedometer (u.a. GEA/Nedap, Lemmer-Fullwood)
- mit Ringverschluss

Made in Germany



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
20102	blau	40 cm	4 cm	1/10/400	3,79

Fußbandnummern

1-stellig

Made in Germany



• zum Einschlaufen • optimale Erkennbarkeit durch praktischen Farbcode • erleichtert die Tieridentifikation während des Melkens • aus flexiblem Material zur Verhinderung von Druckstellen • geeignet für Fesselbändermit einer Breite bis zu 30 mm • passendesFesselbandArt. Nr. 20103 • Abmessungen:36 x 36 mm

Art. Nr.	Ziffer	Farbe	BE	Stück / VE		€
208420	0	schwarz	1 Pack	10 / Pack	1/45	11,99
208421	1	gelb	1 Pack	10 / Pack	1/45	11,99
208422	2	orange	1 Pack	10 / Pack	1/45	11,99
208423	3	rot	1 Pack	10 / Pack	1/45	11,99
208424	4	violett	1 Pack	10 / Pack	1/45	11,99
208425	5	blau	1 Pack	10 / Pack	1/45	11,99
208426	6	grün	1 Pack	10 / Pack	1/45	11,99
208427	7	grau	1 Pack	10 / Pack	1/45	11,99
208428	8	braun	1 Pack	10 / Pack	1/45	11,99
208429	9	weiß	1 Pack	10 / Pack	1/45	11,99

Fesselband für Fußbandnummern

Neuheit NEW

Made in Germany

• zur Langzeit-Markierung • stufenlos verstellbar • einfach per Hand zu öffnen • integrierte Öffnung ermöglicht das Einschlaufen des überstehenden Endes • passend für Fußbandnummern (Art. Nr. 208420 ff.) • Material: Kunststoff





Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	BE	Stück / VE		€
20104	grün	37 cm	3 cm	10 Stück	10 / Pack	1/10/250	2,19

Fesselband für Fußbandnummern

Made in Germany

• mit Ringverschluss



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
20103	blau	30 cm	3 cm	1/10/500	3,29

Nummernblock Standard

1-stellig

• zum Einschlaufen • geeignet für Halsmarkierungsbänder mit einer Breite bis zu 40 mm • 10er-Set • Abmessungen:44 x 46 mm



BE	Stück / VE		€
10 Stück	10 / Pack	1/10/1.000	0,55

Ziffer	0	1	2	3	4	5	6 / 9	7	8
gelb	208480	208481	208482	208483	208484	208485	208486	208487	208488
orange	208460	208461	208462	208463	208464	208465	208466	208467	208468
rot	208470	208471	208472	208473	208474	208475	208476	208477	208478

Halsbandnummer Duo

1-stellig

Made in Germany



• müheloses Anbringen und Entfernen durch zweiteiliges Design • optimale Erkennbarkeit durch praktischen Farbcode, beidseitiges Beschriften und großes Format (54 x 59 mm) • geeignet für Halsmarkierungsbänder mit einer Breite bis zu 40 mm • patentiert

Große Arbeitserleichterung

Die Halsbandnummern Duo bieten v.a. bei Veränderungen im Tierbestand eine große Arbeitserleichterung. Konventionelle Halsbandnummern müssen vom Halsband geschoben werden, was jedoch aufgrund von Verschmutzungen schon nach kurzer Anwendungszeit gar nicht mehr oder nur unter größten Mühen möglich ist. Unter Umständen ist sogar ein komplettes Zerlegen des Halsbands inkl. Equipment, wie Transponder, Sensor oder Gewicht nötig, obwohl nur eine einzelne Nummer getauscht werden muss. Im Gegensatz dazu können die Halsbandnummern Duo einfach geöffnet und an der gewünschten Position entfernt und eingefügt werden. Bei fixierten Tieren kann die Montage sogar ohne Abnehmen des Halsbands erfolgen.

Optimale Erkennbarkeit

Die spezielle Farbcodierung (je Ziffer eine Farbe) und das große Format erleichtern die Tiererkennung erheblich, insbesondere bei großen Entfernungen, teilweise verdeckten Ziffern oder schlechten Lichtverhältnissen. Durch die beidseitige Beschriftung und die Farbcodierung stellen auch verdrehte Halsbänder kein Problem mehr dar.

Art. Nr.	Ziffer	Farbe	BE	Stück / VE		€
209420	0	schwarz	1 Pack	6 / Pack	1/45	11,49
209421	1	gelb	1 Pack	6 / Pack	1/45	11,49
209422	2	orange	1 Pack	6 / Pack	1/45	11,49
209423	3	rot	1 Pack	6 / Pack	1/45	11,49
209424	4	violett	1 Pack	6 / Pack	1/45	11,49
209425	5	blau	1 Pack	6 / Pack	1/45	11,49
209426	6	grün	1 Pack	6 / Pack	1/45	11,49
209427	7	grau	1 Pack	6 / Pack	1/45	11,49
209428	8	braun	1 Pack	6 / Pack	1/45	11,49
209429	9	weiß	1 Pack	6 / Pack	1/45	11,49



Zubehör Halsbandnummer Duo

20944: zum leichteren Herausziehen und Eindrücken des Stifts





Art. Nr.	Beschreibung	Material	BE	Stück / VE		€
20943/12	Ersatzstifte	Kunststoff	1 Pack	12 / Pack	1	2,19
20944	Montagewerkzeug				1/100	3,29

Nummernblock

zur Markierung im Nacken

Der Nummernblock wird stehend auf dem Nacken des Tieres positioniert und ist dadurch sehr leicht zu erkennen. Seitlich angebrachte Halsbandnummern werden im Stall oft verdeckt und können vom Landwirt nicht gesehen werden. Die stehenden am Nacken angebrachten Nummernblöcke erleichtern die Identifizierung der Tiere, v. a. in der Liegebox oder im Fressgitter, wo eine seitlich angebrachte Nummer oftmals nicht zu sehen ist.

• besonders stabil • zum Einschlaufen • geeignet für Halsmarkierungsbänder mit einer Breite bis zu 40 mm

Art. Nr.	Beschriftung	Farbe	Zahlenreihe	BE	Stück / VE		€
208430	blanko	gelb		1 Pack	25 / Pack	1/100	44,99
208431	bedruckt	gelb	1 - 25	1 Pack	25 / Pack	1/100	43,99
208432	bedruckt	gelb	26 - 50	1 Pack	25 / Pack	1/100	43,99
208433	bedruckt	gelb	51 - 75	1 Pack	25 / Pack	1/100	43,99
208434	bedruckt	gelb	76 - 100	1 Pack	25 / Pack	1/100	43,99
208435	bedruckt	gelb	101 - 125	1 Pack	25 / Pack	1/100	43,99
208436	bedruckt	gelb	126 - 150	1 Pack	25 / Pack	1/100	43,99
208437	bedruckt	gelb	151 - 175	1 Pack	25 / Pack	1/100	43,99
208438	bedruckt	gelb	176 - 200	1 Pack	25 / Pack	1/100	43,99
208439	bedruckt	gelb	201 - 225	1 Pack	25 / Pack	1/100	43,99
208440	bedruckt	gelb	226 - 250	1 Pack	25 / Pack	1/100	43,99
208441	bedruckt	gelb	251 - 275	1 Pack	25 / Pack	1/100	43,99
208442	bedruckt	gelb	276 - 300	1 Pack	25 / Pack	1/100	43,99



Gewicht für Halsmarkierungsband

• hält das Halsmarkierungsbandan der richtigen Position • mit schlagfestem Kunststoff ummantelter Metallkern • geeignet für Halsmarkierungsbänder mit einer Breite bis zu 40 mm • inkl. Ovalglied







Art. Nr.	Farbe	Gewicht		€
20810	grün	500 g	1/10	7,79








In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich. Beachten Sie die Hinweise am Katalogende.


Halsmarkierungsband

• mit Rollschnalle

Top Seller



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
20887	weiß / schwarz	90 cm	40 mm	1/10/150	4,29
20889	weiß / schwarz	120 cm	40 mm	1/10	4,49
20878	weiß / schwarz	135 cm	40 mm	1/10	4,49
20898	grün / weiß	120 cm	40 mm	1/10	4,49
20866	grün / weiß	135 cm	40 mm	1/10	4,69
20868	blau	120 cm	40 mm	1/10	4,49
20869	blau	135 cm	40 mm	1/10	4,69



Halsmarkierungsband

• mit Ringverschluss

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
2088	weiß / schwarz	130 cm	40 mm	1/10	3,99




Halsmarkierungsband

• mit Klemmverschluss



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
20923	grün / weiß	130 cm	40 mm	1/10	4,29
20925	blau	130 cm	40 mm	1/10	4,29
20921	weiß / schwarz	130 cm	40 mm	1/10	4,29
20924	grün / weiß	90 cm	40 mm	1/10	3,99
20926	blau	90 cm	40 mm	1/10	3,99



Glockenriemen

mit einfacher Runddornschnalle

Made in Germany

• aus hautfreundlichem, hochwertigem Gurtmaterial • abriebfeste und UV-stabile Qualität
• Gurt aus 100 % Polyester• robuste, vermessingteMetallschnalle • mit Befestigungsschnur zur sicheren Fixierung der Glocke • mit einfacher Runddornschnalle • Material: Polyester



abriebfest und UV-stabil

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
27551	schwarz / gelb	55 cm	30 mm	1/10/50	7,59
27553	schwarz / gelb	85 cm	30 mm	1/10/50	9,59
27555	schwarz / gelb	55 cm	40 mm	1/10/50	9,59
27556	schwarz / gelb	65 cm	40 mm	1/10/50	9,99
27557	schwarz / gelb	90 cm	40 mm	1/10/50	10,99
27559	schwarz / gelb	110 cm	40 mm	1/10/50	11,29
27560	schwarz / gelb	120 cm	40 mm	1/10/50	11,99

Glockenriemen

mit doppelter Runddornschnalle

Made in Germany

• aus hautfreundlichem, hochwertigem Gurtmaterial • abriebfeste und UV-stabile Qualität
• Gurt aus 100 % Polyester• robuste, vermessingteMetallschnalle • mit Befestigungsschnurzur sicheren Fixierung der Glocke • mit Doppel-Runddornschnalle • Material: Polyester



abriebfest und UV-stabil

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
27571	schwarz / gelb	110 cm	50 mm	1/10/50	14,99
27572	schwarz / gelb	120 cm	50 mm	1/10/50	15,99
27574	schwarz / gelb	110 cm	60 mm	1/10/50	17,99
27575	schwarz / gelb	120 cm	60 mm	1/10/50	18,99
27576	schwarz / gelb	110 cm	70 mm	1/10/50	19,99
27577	schwarz / gelb	120 cm	70 mm	1/10/50	20,99
27578	schwarz / gelb	120 cm	80 mm	1/10/50	23,99

Delizia® Leckstein aus Bergkristallsalz

- naturbelassener Salzleckstein
- enthält Mineralien und Spurenelemente
- mit Aufhängeseil



Dies ist ein reines Naturprodukt und per Hand bearbeitet, deshalb können Abweichungen in Form und Farbe zum gezeigten Bild möglich sein.

Art. Nr.	Gewicht		€
321554	2,5 kg	1/6	5,99
325669	1,75 kg	1/12	3,49

Delizia® Mineral-Leckstein Equisal

Die Kombination von Zink und Selen kann helfen bei Stoffwechselstörungen, Haut- und Fellproblemen, brüchigem Hufhorn, Muskel- und Fruchtbarkeitsproblemen
• besteht aus äußerst bekömmlichem und hochwertigem Mittelmeersalz in Speisesalzqualität
• zur Regulierung des Blutdrucks und des Säure-Basen-Haushalts• fördert die Erregbarkeit von Muskeln und Nerven

aus wertvollem Mittelmeersalz, Selen und Zink



Art. Nr.	Einzelgewicht	Inhalt		€
325671	3 kg	4 Stück / Karton	1	19,99

Delizia® Kräuter-Leckstein Equisal DarmoFin

Neuheit NEW

Der Kräuter-Leckstein mit den speziellen Kräutern zur natürlichen Stärkung des Darmmilieus gegen möglichen Wurmbesatz. Neben Salz und Spurenelementen wirken sich Kräuter mit hohen Bitter- und Gerbstoffen positiv auf den Stoffwechsel und das allgemeine Wohlbefinden aus.

• stärkt den Darm für ein wurmfeindliches Darmmilieu • unterstützt mithilfe der speziellen Kräutermischung eine gesunde Ernährung • kann dazu beitragen chemische Wurmkuren seltener zu benötigen • unterstützt den Stoffwechsel und das allgemeine Wohlbefinden • kann zur Vermeidung von Mangelerkrankungen beitragen • ADMR-konform und nicht dopingrelevant



mit wertvollem Meersalz und Spezialkräutern

Zusammensetzung

Walnussblätter, Wurmfarnkraut, Eberrautenkraut, Koriander, Bärlauchkraut, Löwenzahnwurzel

Art. Nr.	Einzelgewicht	BE	Stück / VE		€
3224540	3 kg	4 Stück	4 / Karton	1/4	14,99

Delizia® Mineral-Leckstein Equisal NoFly

• besteht aus äußerst bekömmlichem und hochwertigem Mittelmeersalz in Speisesalzqualität • kann lästige Insekten, wie Fliegen, Mücken und Flöhe abwehren • kann die Blutzirkulation fördern und das Immunsystem unterstützen • fördert den Erhalt eines neutralen pH-Wertes des Magens • antioxidative Wirkung durch die Mineralstoffe Eisen, Selen, Zink, Mangan und Vitamin E • kann die Verdauung und den Stoffwechsel verbessern • kann den Stressfaktor, der durch lästige Insekten ausgelöst wird, reduzieren



aus wertvollem Mittelmeersalz

Art. Nr.	Einzelgewicht	BE	Stück / VE		€
325670	3 kg	4 Stück	4 / Karton	1/4	13,49

Delizia® Salzleckstein

• gepresster Salzleckstein • enthält Mineralien und Spurenelemente
• Abmessung je Stein ca. 20 x 10 x 5 cm (L x B x H)



Art. Nr.	Einzelgewicht	BE	Stück / VE		€
324804	2 kg	1 Karton	4 / Karton	1	15,99

Lecksteinhalter

• praktischer, nahezu unverwüstlicher Lecksteinhalter für eckige Lecksteine • inkl. verstärkten Montagelöchern • geeignet für Salzleckstein 2 kg (324804) bzw. eckige Salz-oder Mineralleckst eine mit max. 10 x 5 cm • aus stabilem Kunststoff • zum Anschrauben oder Nageln





Art. Nr.	Farbe			€
324803	schwarz	1/60	900	4,19

Lecksteinhalter

Made in the EU

• innovativer Lecksteinhalter aus schlagzähem Kunststoff
• für verschiedene Leckst eintypen in runder oder eckiger Form • zum Anschrauben

32480: mit herausnehmbarem Einsatz für runde Lecksteine bis 3 kg z. B. Equisal



patentiert

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Lecksteineinsatz			€
32479	dunkelgrün	18,5 cm	19 cm	ohne Einsatz	1	150	4,39
32480	dunkelgrün	18,5 cm	19 cm	mit rundem Einsatz	1	150	5,49

Leckersteinhalter

• ohne scharfe Kanten • geeignet auch für 15 kg Salzsteine • Innenmaß: 191 x 194 mm • Material: Kunststoff • zum Anschraubenoder Nageln

Made in the EU



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Lecksteineinsatz			€
324793	schwarz	20,2 cm	20,6 cm	ohne Einsatz	1	275	3,89
324794	aquamarin	20,2 cm	20,6 cm	ohne Einsatz	1	275	4,19
324795	rosé	20,2 cm	20,6 cm	ohne Einsatz	1	275	4,19

Leckersteinhalter

• Material: Metall verzinkt



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€
32472	20,5 cm	20,5 cm	23,5 cm	1	150	15,99

Kälber- und Schaftrog

• ideal für die Zufütterung während der Tränkezeit

Made in the EU



Art. Nr.	Breite	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen			€
3257	23 cm	22 cm	21 cm	6 l	1	200	9,99

Kraftfuttertrog

• splitterfreier Kunststoff • mit Ablaufstopfen

Top Seller

Art. Nr.	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen			€
32460	dunkelgrün	33 cm	28 cm	33,5 cm	9 l	1	150	16,99

Futtertrog

• splitterfreier Kunststoff • rechteckig



Top Seller

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen			€
3258	ohne Schutzkante	grün	42 cm	30 cm	32 cm	15 l	1	100	17,99
32582	mit Schutzkante (unmontiert!)	grün	42 cm	30 cm	32 cm	15 l	1	100	25,49

Art. Nr.	Beschreibung		€
32581	Schutzkante	1/25	6,99

Futtertrog Eckmodell

• komplett mit Auswurf- und Beißschutzkante (nicht montiert) • Material: Kunststoff • zur Eckmontage



Art. Nr.	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen			€
32592	grün	60 cm	45 cm	30 cm	31 l	1	50	31,49

Art. Nr.	Beschreibung		€
32591	Schutzkante für Futtertrog Eckmodell	1/25	6,80

Futtertrog mit Metallstäbe

• splitterfreier Kunststoff • die Metallstäbe sind mit wenigen Handgriffen herausnehmbar• mit Ablaufstopfen



Art. Nr.	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen			€
32465	grün	33 cm	28 cm	33,5 cm	9 l	1	30	33,49

Langfuttertrog mit Fressgitter

• mit Fressgitter für kontrollierte Futteraufnahme in der gesamten Herde • besonders stabiles und widerstandsfähiges Kunststoffmaterial • passend zu Steckhorden und nahezu jeder Vorrichtung mit bis zu 50 mm Stärke • Abmessung: T 21 cm (ohne Aufhängebügel 14,5 cm) • besonders geeignet für Ziegen und Schafe • zum Einhängen



Art. Nr.	Farbe	Länge	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen			€
323492	schwarz	95,5 cm	21 cm	12 cm	9 l	1	200	29,99

Futtertrog

zum Einhängen

• transportabler Futtertrog zum Einhängen in Vorrichtungen bis 50 mm Stärke • beinahe unverwüstliche Gummimischung für härteste Einsätze • ideal für Stall oder Weide • geprüfte Qualität: zum Einsatz im Futtermittelbereich geeignet! • vor der ersten Verwendung gründlich mit neutralem Seifenreiniger auswaschen



Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen		€
323466	schwarz	25 l	1/6	28,99

Futtertrog HangOn 13L

zum Einhängen

• transportabler Futtertrog zum Einhängen in Vorrichtungen mit max. 40 mm Stärke • aus robustem, schlagzähem Kunststoff • mit stabilen Kunststoffbügeln zum Einhängen



Art. Nr.	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen			€
323480	grün	28 cm	37 cm	32 cm	13 l	1	136	15,99
3211641	aquamarin	28 cm	37 cm	32 cm	13 l	1	136	16,49
3211642	rosé	28 cm	37 cm	32 cm	13 l	1	136	16,49

Futtertrog HangOn 8L

zum Einhängen

• aus robustem, schlagzähem Kunststoff • praktische Form mit Ausgießer und Haltegriff • transportabler Futtertrog zum Einhängen in Vorrichtungen mit max. 40 mm Stärke • mit stabilen Kunststoffbügeln zum Einhängen



Art. Nr.	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen			€
323481	grün	27 cm	35 cm	25 cm	8 l	1	180	10,99
3211643	aquamarin	27 cm	35 cm	25 cm	8 l	1	180	11,49
3211644	rosé	27 cm	35 cm	25 cm	8 l	1	180	11,49

Futtertrog

Made in the EU



Kunststoff-Futtertrog in halbrunder Form ohne Ecken und Kanten. Sehr leicht und trotzdem stabil!
• halbrunde Ausführung für Montage an geraden Wänden • mit Auswurfschutzlippe • abgerundete Übergänge im Innenraum für mehr Hygiene • mit Reinigungsstopfen für einfaches Säubern
• Material: Polyethylen • zur Wandmontage • mit Ablaufstopfen

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€
324825	grün	55 cm	35 cm	17,7 cm	25 l	1	66	35,49

Reifentrog

Made in the EU





• hochwertiger, robuster Futtertrog aus Polyethylen • ideal zur Fütterung von Pferden in Lauf- und Offenställen • für die artgerechte Fütterung, da Pferde in natürlicher Haltung Futter aufnehmen können • für Reifen 175/14 oder größer geeignet

Art. Nr.	Farbe	Höhe	Ø	Innendurchmesser	Fassungsvermögen			€
324826	grün	19,5 cm	51 cm	35 cm	15 l	1	105	27,99

Flexibler Trog FlexBag



• Trog aus robustem, aber extrem flexiblem Kunststoff • universell einsetzbar, sowohl rund um Weide und Stall, als Futter-, Transport- oder Putzzeugeimer, als auch zu Hause und im Garten • mit zwei Griffen für einfaches Transportieren
• lebensmittelecht

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
323530	grün	12 l	1/10	480	6,29
323531	lila	12 l	1/10	480	6,29
323532	rot	12 l	1/10	480	6,29
3210247	rot	15 l	1/10	480	6,79
3210248	blau	15 l	1/10	480	6,79
323533	blau	28 l	1/10	240	8,99
323534	gelb	28 l	1/10	240	8,99
323535	rot	28 l	1/10	240	8,99
323536	blau	42 l	1/10	200	10,99
323537	gelb	42 l	1/10	200	10,99
323538	rot	42 l	1/10	200	10,99
326197	rot	60 l	1/10	400	14,49
326198	blau	60 l	1/10	400	14,49

Wasser- und Futtertrog






• ausgestattet mit 2 reißfesten Griffen • mit bis zu 45 Liter Fassungsvermögen ist dieser Trog für verschiedenste Anwendungsbereiche auf der Weide oder im Stall einsetzbar • aus stabilem, nahezu unzerbrechlichem und schlagzähem Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
323539	grün	45 l	1/10	160	16,99

Futterschale

• universell einsetzbare Schale für Futter
• schlagzäher und temperaturbeständiger Kunststoff • Schale und Deckel bedruckbar auf Anfrage • lebensmittelecht



In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich. Beachten Sie die Hinweise am Katalogende.

Art. Nr.	Farbe	Höhe	Ø	Fassungsvermögen		€
324817	grau		21 cm	2 l	1/5	3,49
324818	grün		21 cm	2 l	1/5	3,49
324819	aquamarin		21 cm	2 l	1/5	3,49
324823	rosé		21 cm	2 l	1/5	3,49
324811	grau		31,5 cm	6 l	1/5	4,59
324812	grün		31,5 cm	6 l	1/5	4,59
324815	aquamarin		31,5 cm	6 l	1/5	4,59
324816	rosé		31,5 cm	6 l	1/5	4,59
324813	olivgrün		31,5 cm	6 l	1/5	4,59
14711	olivgrün	18,5 cm	31,5 cm	8 l	1	4,99

Made in the EU



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe		€
324810	Deckel für Futterschale 2 Liter	weiß	1/5/50	1,79
324820	Deckel für Futterschale 6 Liter und 8 Liter	weiß	1/5/50	2,39

Futter- und Wassereimer FlatBack

• für Weide, Stall aber auch für unterwegs im Tiertransporter
• extrem robuster Eimer aus beinahe unverwüstlichem Kunststoff
• abgeflachter Rücken ermöglicht den Einsatz als Futtereimer (Wandhalterung 321215) • mit Füllskala

Made in the EU





Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
323489	blau	20 l	1	180	17,49
323490	grün	20 l	1	180	17,49
323493	schwarz	20 l	1	180	17,49
323558	aquamarin	20 l	1	180	17,49
323559	rosé	20 l	1	180	17,49

Sicherheitswandhalter FlatBack

• aus stabilem Metall für extreme Belastungen • mit Sicherheitsverschluss zur Fixierung des Eimers • auch passend für andere Eimer gleicher Bauart





Art. Nr.			€
321215	1/45	540	8,49

Futtertrog Edelstahl

• Rundtrog aus nichtrostendem Edelstahl• Haltekonstruktion aus galvanisch verzinktem Metall zur Wandmontage • keine verletzungsfördernden Eckenoder Kanten • mit Ablaufstopfen 15 mm



32498

Schale aus Edelstahl





Top Quality

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€
32490	44 cm	38 cm	23 cm	18 l	1	36	115,00

Aluminium-Futtertrog

• äußerst leichter Futtertrog mit nur ca. 3,5 kg Gewicht • Ø 35 cm Schale aus hochwertigem Aluminium • einfachste Reinigung durch Ablaufstopfen • Haltekonstruktion aus galvanisch verzinktem Metall • keine verletzungsfördernden Eckenoder Kanten • mit Ablaufstopfen





Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Ø	Fassungsvermögen			€
32495	zur geraden Montage	44 cm	38 cm	23 cm	35 cm	18 l	1	36	74,99
32496	zur Eckmontage	37 cm	37 cm	24 cm	35 cm	18 l	1	45	74,99

Rechtecktrog

• extrem formstabil und langlebig • durch umlaufende Rundrohre zusätzlicher Schutz vor Verletzungen • Material: Metall feuerverzinkt • mit Ablaufstopfen 15 mm

Top Seller



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€
32483	45 cm	34 cm	24 cm	35 l	1	16	59,99

Dreiecktrog

• extrem formstabil und langlebig • durch umlaufende Rundrohre zusätzlicher Schutz vor Verletzungen • Material: Metall feuerverzinkt• zur Eckmontage• mit Ablaufstopfen 15 mm



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€
32482	44 cm	44 cm	24 cm	35 l	1	16	64,99

Rundtrog

• extrem formstabil und langlebig • durch umlaufende Rundrohre zusätzlicher Schutz vor Verletzungen • Material: Metall feuerverzinkt• mit Ablaufstopfen 15 mm



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€
32484	55 cm	35 cm	24 cm	28 l	1	16	64,99

Verschlussstopfen für Futtertröge

• einfach und sicher verschraubbar durch Gewinde M12 x 18 • passend für Tröge 32460, 32465, 32482, 32483, 32484, 32490, 32495, 32496



Art. Nr.		€
32498	1/100/300	1,15

Heuraufe

- besonders geeignet zur Gabe von Rohfasermaterial in Schweineaufstallungen
- Material: Metall verzinkt • zur Wandbefestigung



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Stababstand	Stabstärke			€
32703	68 cm	41 cm	45,5 cm	101 mm	8 mm	1	50	39,99

Heuraufe doppelt

- zum Aufstecken auf Boxen- oder Bordwand bis max. 43 mm Breite
- Material: Metall verzinkt



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Stababstand	Stabstärke			€
32702	61,5 cm	50 cm	48 cm	80 mm	8 mm	1	30	64,99

Heuraufe

- besonders stabile Ausführung
- Material: Metall verzinkt • zur Wandbefestigung





Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Stababstand	Stabstärke			€
3230	kleines Modell	56 cm	29,5 cm	23 cm	80 mm	10 mm	1	78	25,99
3231	großes Modell	75,3 cm	47,5 cm	46,5 cm	85 mm	10 mm	1	44	62,99

Heuraufe halbrund

- Stababstand: oben 115 mm - unten 30 mm • Material: Metall verzinkt
- zur Wandbefestigung



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Stabstärke			€	
32701	75 cm	41,5 cm	64,5 cm	10 mm	1	25	62,99	

Eck-Heuraufe

- Material: Metall verzinkt • zur Wandbefestigung



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Stababstand	Stabstärke			€
3271	70 cm	52 cm	61 cm	105 mm	10 mm	1	50	45,99

Heuraufe

- für 5 Kälber • Material: Metall feuerverzinkt
- zur Wandbefestigung



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Stababstand	Stabstärke			€	
14376	185 cm	40 cm	48 cm	80 mm	8 mm	1	20	149,00	

Heuraufe

- passend für CalfHouse Premium 4/5, Gruppeniglu FLIXBOX, CalfHouse Premium XL und CalfHouse Premium XXL • Material: Metall verzinkt • zum Anschrauben




Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Stababstand	Stabstärke			€	
14454	113 cm	41 cm	38 cm	75 mm	10 mm	1	50	115,00	

Futterraufe HayBox

Die Heubox für die artgerechte Fütterung von Pferden. Die Futteraufnahme erfolgt langsam aber stetig und kann so zum Wohlbefinden des Pferdes beitragen.

- weniger Verdauungsprobleme durch langsames Fressen
- sehr schnell zu befüllen und leicht zu reinigen
- stabiles, verzinktes Metallgitter mit 6 cm Stababstand
- Pferde fressen in ihrer natürlichen Haltung - für Stall, Paddock, Koppel usw.
- für ca. 8 - 10 kg Heu (je nach Struktur und Pressung)
- bei Bedarf zur besseren Fixierung ist eine Boden- oder Wandbefestigung als Zubehör erhältlich
- durch die gelochte Bodenplatte fällt der Heustaub zu Boden - ideal auch für nasses oder bedampftes Heu (überschüssiges Wasser kann abtropfen)
- Lieferung inkl. Metallgitter
- Material: HDPE Kunststoff
- inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage
- wird als Bausatz geliefert



optimal für Stauballergiker









Art. Nr.	Breite	Tiefe	Höhe			€
3210373	80,8 cm	61 cm	56 cm	1	22	269,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€	
3210375	Bodenbefestigungsset	Metall verzinkt	1/12	35,99	
3210376	Wandbefestigungsset	Metall verzinkt	1	89,99	
3210377	Bodenplatte	Polyethylen	1/25	35,99	NEW
3210378	Verschlusssetfür Netzrahmenöffnung	Metall verzinkt	1/250	5,99	NEW
3210379	Heugitter für HayBox	Metall verzinkt	1/10	19,99	NEW

Futtersparraufe

- hochwertige, stabile Futtersparraufe aus verzinktem Metall zur Wandmontage
- die Konstruktion erlaubt dem Pferd ein artgerechtes und langsames Fressen
- beim Fressen wird das Gitter durch die Drehangel gegen das Futter gepresst, das Pferd erhält so kleine Portionen und ist lange beschäftigt
- Raufutter kann einfach durch Anheben des Gitters von vorne oder bei Bedarf auch von hinten durch eine Öffnung in der Boxenabtrennung befüllt werden
- wird als Bausatz geliefert
- inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage







Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen	Stababstand	Gewicht			€
32706	60 cm	47 cm	53 cm	90 l	6 cm	14 kg	1	20	105,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
3210599	Ersatz-Fressgitter	Metall verzinkt	1	21,49

Wandraufe SlowFeed Plus

Neuheit NEW


Die stabile Wandraufe für langsames und artgerechtes Fressen! Durch den Gitterabstand von 5 cm erfolgt die Futteraufnahme der Pferde langsam, aber stetig und kann so zum Wohlbefinden der Tiere beitragen.

- weniger Verhaltungs- und Verdauungsprobleme durch langsames Fressen
- schräggestellte Bodenplatte sorgt für ein Nachrutschen der Heureste
- mit Klappdeckel für einfaches und schnelles Befüllen
- die horizontale Öffnung am Boden verhindert, dass sich Futterreste am Boden anstauen und erleichtert die vollständige Entleerung und Reinigung der Raufe
- sehr stabile Konstruktion
- sehr einfache Montage
- Wandbefestigung im Lieferumfang enthalten
- für ca. 14 kg Heu (je nach Struktur und Pressung)
- Untertrittschutz aufgrund der bis zum Boden reichenden Gitterstäbe
- Material: Metall verzinkt
- zur Wandmontage
- wird als Bausatz geliefert









Art. Nr.	Breite	Tiefe	Höhe	Stababstand	Gewicht		€
3225	81 cm	41 cm	114 cm	5 cm	32 kg	1	229,00

Viereckraufe Standard

• geeignet für Rund- und Rechteckballen bis 1,8 m Länge bzw. Durchmesser• 1 x Vierkantrohr-Unterzug • zum Befüllen können 2 Seiten einfach geöffnet werden • Dreipunktanhängung • sehr geringe Futterverluste• Lieferung als Bausatz inkl. umlaufender Dachkantenschutz, Dreipunkt-Schutzbügel• Wannenabmessung innen: ca. 1,9 x 1,9 m • Material: Metall feuerverzinkt



291289



291294



Umlaufender Dachkantenschutz



Dreipunktanhängung (mit Schutzbügel)



Bitte separate Frachtkosten beachten!

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Fressplätze			€	
291289	mit Palisadenfressgitter für Pferde und Rinder	230 cm	230 cm	250 cm	12	1	6	1.499,00	
291294	mit Selbstfangfressgitter für hornlose Rinder	230 cm	230 cm	250 cm	12	1	6	2.499,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Material			€	
291299	Selbstfangfressgitter einzeln	Metall feuerverzinkt	1	6	559,00	

Viereckraufe mit Palisadenfressgitter

• Universalraufe für Pferde und Rinder • geeignet für Rund- und Rechteckballen bis 1,8 m Länge bzw. Durchmesser• sehr stabile Ausführung, hohe Materialstärke, 2 Vierkantrohr-Unterzüge • zum Befüllen können 2 Seiten einfach geöffnet werden • höhenverstellbare Kufen (Anpassung an die Tiergröße) • Dreipunktanhängung • sehr geringe Futterverluste • Lieferung als Bausatz inkl. umlaufender Dachkantenschutz, Dreipunkt-Schutzbügel • Wannenabmessung innen: ca. 2,0 x 2,0 m • Material: Metall feuerverzinkt



Bei Verwendung von Futtermitteln, welche die Verzinkung angreifen könnten (z. B. Silage), vorab einen Schutzanstrich anbringen.

Bitte separate Frachtkosten beachten!

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Fressplätze			€	
291255	212 cm	212 cm	250 cm	12	1	6	1.695,00	

Pferde-Viereckraufe mit Sicherheitsfressgitter

• Futterraufe für Pferde mit 12 Fressplätzen• geeignet für Rund- und Rechteckballen bis 1,8 m Länge bzw. Durchmesser• sehr stabile Ausführung, hohe Materialstärke, 2 Vierkantrohr-Unterzüge • zum Befüllen können 2 Seiten einfach geöffnet werden • höhenverstellbare Kufen (Anpassung an die Tiergröße) • Dreipunktanhängung • sehr geringe Futterverluste • Lieferung als Bausatz inkl. umlaufender Dachkantenschutz, Dreipunkt-Schutzbügel • Wannenabmessung innen: ca. 2,0 x 2,0 m • Material: Metall feuerverzinkt



Bitte separate Frachtkosten beachten!

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Fressplätze			€	
291256	212 cm	212 cm	250 cm	12	1	6	1.795,00	


Dreipunktanhängung (mit Schutzbügel)


Umlaufender Dachkantenschutz


Vierkantrohr-Unterzüge

Bei Verwendung von Futtermitteln, welche die Verzinkung angreifen könnten (z. B. Silage), vorab einen Schutzanstrich anbringen.

Heuglocke für Rundballen

• für Rundballen mit max. ø 160 x H 125 cm oder ø 130 x H 135 cm • bruchsicheres, frostsicheres Kunststoffmaterial mit integriertem UV-Schutz • stabile Konstruktion • mit tiergerechten und verletzungssicheren Fressöffnungen • wasserabführende Regenrinnen über den Fressöffnungen • mit integrierter Transportöse, geeignet für Frontladergabel • mit integrierten Fixierösen zur Befestigung des Bodens an Heuglocke • Boden (separat erhältlich) zur trockenen Lagerung des Ballens - kann zum Transport mit der Heuglocke verriegelt werden







Technische Daten	14557	14558
Höhe	164 cm	164 cm
Außendurchmesser	185 cm	185 cm
Innendurchmesser	160 cm	160 cm
Fressplätze	5	10

Bitte separate Frachtkosten beachten!

Art. Nr.	Farbe	geeignet für			€	
14557	olivgrün	Rinder / Pferde	1	6	759,00	
14558	olivgrün	Schafe / Ziegen / Kälber / Ponys	1	6	759,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	passend für		€	
14559	Boden für Heuglocke	olivgrün	Kunststoff UV-stabilisiert	14557, 14558	1	219,00	
14556	Bodenverankerung für Heuglocke und Boden			14557, 14558, 14559	1/10	5,99	

Viereckraufe Hobby

• geeignet für Rund- und Rechteckballen bis 1,4 m Länge bzw. Durchmesser • 1 x Vierkantrohr-Unterzug • zum Befüllen können 2 Seiten einfach geöffnet werden • Dreipunktanhängung • sehr geringe Futterverluste • Lieferung als Bausatz inkl. umlaufender Dachkantenschutz, Dreipunkt-Schutzbügel • Wannenabmessung innen: ca. 1,45 x 1,45 m • höhenverstellbare Kufen (Anpassung an die Tiergröße) • Material: Metall feuerverzinkt







Bitte separate Frachtkosten beachten!

* Preis auf Anfrage



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Fressplätze			€	
291300	150 cm	150 cm	240 cm	8	1	6	*	

Rundraufe mit 8 Fressplätzen

für loses Futter oder kleine Hochdruckballen

• Palisadenfressgitter • wird als Bausatz geliefert • 4-teilig, Transport im PKW-Kombi möglich • im Außenbereich oder in Laufställen lassen sich mit den Segmenten auch Wand- bzw. Eckraufen errichten • keine Dreipunktanhängung • Material: Metall feuerverzinkt

Technische Daten	291257
Höhe	116 cm
Außendurchmesser	150 cm
Innendurchmesser	132,5 cm
Fressplätze	8

Bitte separate Frachtkosten beachten!

* Preis auf Anfrage

Art. Nr.			€	
291257	1	5	*	



Rundraufe mit 12 Fressplätzen

für Normal- und Rundballen

- Palisadenfressgitter• 3-teilig • Dreipunktanhängung • wird als Bausatzgeliefert
- Material: Metall feuerverzinkt



Technische Daten	291258
Höhe	116 cm
Außendurchmesser	236 cm
Innendurchmesser	219 cm
Fressplätze	12

Bitte separate Frachtkosten beachten!

* Preisauf Anfrage

Art. Nr.			€	
291258	1	5	*	

Futtersparnetz


Das Netz wird über das Futter/Ballen gespannt, dadurch fressen die Tiere langsamer und gründlicher, was zur verbesserten Verdauung beiträgt

- weniger Staubbildung • artgerechte Futteraufnahme• geringe Futterverluste• Material: Polypropylen



Art. 291295 verzinkter Rahmen

- zur leichteren Befestigung des Futtersparnetzes
- bequem und schnell auf- und zuklappbar







Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Maschenweite			€
291260	grün	3,6 m	2,4 m	45 x 45 mm	1/6	48	126,00
291261	grün	3,6 m	2,4 m	100 x 100 mm	1/10	80	116,00
291262	grün	2,8 m	2,8 m	45 x 45 mm	1/6	72	116,00
291263	grün	2,8 m	2,8 m	100 x 100 mm	1/12	96	109,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite		€	
291295	Rahmen für Futtersparnetz	Metall verzinkt	1,83 m	1,83 m	1	74,99	

Heunetz für Rundballen

• Futternetz für Heu- und Siloballen für die futtersparende Versorgung von Pferden mit Rauhfutter • Heu wird nicht mehr verteilt • sichere Befestigung durch Elastikseil• reißfest und langlebig • weiches Material, schonend zum Pferdemaul • universell einsetzbar • Seilstärke: 6 mm • nicht empfohlen für Pferde mit Hufeisen, wegen Gefahr des Hängenbleibens • Material: Polypropylen



Art. Nr.	Farbe	Höhe	Ø	Maschenweite			€
321603	grün	150 cm	150 cm	4,5 x 4,5 cm	1/4	32	139,00
321604	grün	180 cm	180 cm	4,5 x 4,5 cm	1/3	30	194,00

Heunetz für Rundballen

Futternetz zum hängend Vorspannen für Heu- und Siloballen für die futtersparende Versorgung von Pferden mit Raufutter.

- Heu wird nicht mehr verteilt • Befestigung mit integriertem Zugseil
- reißfest und langlebig • weiches Material, schonend zum Pferdemaul
- universell einsetzbar• Seilstärke: 6 mm • Material: Polypropylen





Art. Nr.	Farbe	Höhe	Ø	Maschenweite			€
321605	grün	160 cm	125 cm	4,5 x 4,5 cm	1/5		129,00
321606	grün	180 cm	150 cm	4,5 x 4,5 cm	1/3	36	139,00



Weidepanel

• ideal zum Bau mobiler und flexibler Einzäunungen, sowie von provisorischen Boxen und Stallungen • auch sehr gerne verwendet für die Einzäunung von Reitzirkeln und Longierplätzen • auch für den Bau von Fanganlagen und Treibgänge geeignet • Höhe des oberen Rohres 1,60 m • Sicherheits-Aufsprungbügel verhindert Verletzungen der Tiere. Beim Aufspringen auf das Panel kommt das Tier nicht zwischen die Panele • aus Flachovalrohr 50 x 30 mm • lichter Rohrabstand 20 cm • Schnell-Kettenverschlusserleichtert und beschleunigt das Verbinden mehrerer Panele • hohe Stabiliät bei geringem Gewicht • sehr guter, sicherer Stand durch U-förmigen Fuß



Schnellkettenverschluss feuerverzinkt



Sicherheitsaufsprungbügel



sehr guter, sicherer Stand durch U-förmigen Fuß





Flachovalrohr

Bitte separate Frachtkosten beachten!

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Höhe			€	
442591	Weidepanel ohne Tor	Metall feuerverzinkt	240 cm	170 cm	1	48	*	
442592	Weidepanel ohne Tor	Metall feuerverzinkt	300 cm	170 cm	1	36	*	
442593	Weidepanel ohne Tor	Metall feuerverzinkt	360 cm	170 cm	1	18	*	

* Preis auf Anfrage

442591



442592



442593

Weidepanel mit Tor

• ermöglicht den Einbau eines Durchgangs in die Einzäunung
• Torbreite 1 m • Verschlussriegelzum Öffnen und Schließen der Einzäunung



Aufbaubeispiel




Verschlussriegel




Bitte separate Frachtkosten beachten!

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Höhe			€	
442594	Weidepanel mit Tor	Metall feuerverzinkt	240 cm	220 cm	1	18	*	
442595	Weidepanel mit Tor	Metall feuerverzinkt	300 cm	220 cm	1	18	*	
442596	Weidepanel mit Tor	Metall feuerverzinkt	360 cm	220 cm	1	18	*	


* Preis auf Anfrage



442594



442595



442596


Erweiterungselement

zum Bau von Treibgängen und mobilen Behandlungsanlagen

- mögliche Einsatzbereiche, wie Impfungen, Kontrolle der Ohrmarken oder zum Verladen und Sortieren der Herde







Aufbaubeispiel

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Breite	Höhe		€	
442620	Erweiterungselement Schiebetür, einzeln	Metall feuerverzinkt	85 cm	200 cm	1	499,00	
442621	Erweiterungselement Verbindungsrahmen für Panele	Metall feuerverzinkt	85 cm	186 cm	1	179,00	

Wand-/Bodenhalterung für Weidepanele

Neuheit NEW

- zur Befestigung von Weidepanele an Wand oder Boden
- durch Weglassen der wandnahen Schraube können Panele auch leicht schräg fixiert werden, um kleinere Gefälle bzw. Steigungen im Gelände auszugleichen
- Anschraubteil komplett feuerverzinkt





Art. Nr.		€
442573	1	9,99

verfügbar ab: März 2022

Verbinder für Weidepanele

Neuheit NEW

- ideal zur Verbindung von zwei Weidepanelen (Flach-Ovalrohre)
- wir empfehlen grundsätzlich die Verwendung zweier Verbinder für einen sicheren Zusammenschluss von zwei Weidepanelen
- ermöglicht auch die Verbindung von Weidepanele über Eck
- passend für alle Weidepanele mit/ohne Tor
- Material: Metall feuerverzinkt





Art. Nr.		€
442574	1	9,99

verfügbar ab: März 2022

Tränkebecken mit Rohrventil E21




22365

• mit Tränkeschale aus Edelstahl, Rohrventil und stabilem Gusskörper • ideal für Milchkühe, da ein großer Wasserdurchfluss erfolgt • extra große und breite Schale (Ø 27 cm, Höhe 12 cm) • Edelstahl sorgt für optimale Wasserhygiene • 4-Punkt-Befestigung an Wand oder Rohr • Befestigungsmaterial im Lieferumfang nicht enthalten



Technische Daten	
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten
Durchflussmenge	14 l/min bei 3 bar, 20 l/min bei 5 bar



Art. Nr.	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
221860	G 1/2“	5 l	1	60	67,99
2218605	G 3/4“	5 l	1	60	69,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
22365	Befestigungsbügel paarweise	Metall	1/25	4,99
221861	Ventil		1/20	14,49
221971	Schutzbügel Größe 2	Metall feuerverzinkt	1/4	34,99

Tränkebecken mit Rohrventil G51




22365

• große Trinkschale aus Grauguss • hochwertige, emaillierte Oberfläche • leicht zu reinigende Beckenform • zur Wand- und Rohrmontage



Technische Daten	221851
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten
Durchflussmenge	8 l/min bei 3 bar

emailliert



Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
221851	schwarz	G 1/2“	1,7 l	1	84	41,99


Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
221885	Rohrventilset		1/20	15,99
22365	Befestigungsbügel paarweise	Metall	1/25	4,99
221970	Schutzbügel Größe 1	Metall feuerverzinkt	1/4	32,99

Tränkebecken K75

• regulierbarer Wasserdurchfluss (bis zu max. 11 Liter/Minute) • mit Ablaufstopfen zur leichten Reinigung • zur Wand- und Rohrmontage • Material: Polypropylen



Technische Daten	
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten
Durchflussmenge	11 l/min bei 3 bar




Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
221875	grün	G 1/2“	2,8 l	1	60	44,99
221876	grün	G 3/4“	2,8 l	1	60	49,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
222019	Rohrbefestigungsbügel paarweise	Metall pulverbeschichtet	1	21,99
221971	Schutzbügel Größe 2	Metall feuerverzinkt	1/4	34,99

Tränkebecken Mod. 221500

- große Trinkschale aus pulverbeschichtetem Grauguss • Druckzunge aus Edelstahl
- zur Wand- und Rohrmontage





Technische Daten	
Abmessungen (B x T x H)	20,5 x 25,5 x 17 cm
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten
Durchflussmenge	5 l/min bei 3 bar
Gewicht	3,7 kg




Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen	BE	Stück / VE			€
221500	schwarz	G 1/2“	1,45 l	2 Stück	2 / Karton	1/2	96	21,99
221501	schwarz	G 1/2“	1,45 l			1	105	22,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	BE	Stück / VE		€
22202	Ventil	Messing			1/10/400	5,59
22202/1	Ventil	Messing	1 Blister	1 / Blister	1	5,99
22210	Halteplatte	Metall			1/100	3,99
221970	Schutzbügel Größe 1	Metall feuerverzinkt			1/4	32,99

Tränkebecken mit Edelstahlzunge G16

- Trinkschale aus emailliertem Grauguss • einzeln verpackt • zur Wand- und Rohrmontage



emailliert



Technische Daten	221600
Abmessungen (B x T x H)	20,5 x 25,5 x 17 cm
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten
Durchflussmenge	5 l/min bei 3 bar
Gewicht	3,7 kg




Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
221600	schwarz	G 1/2“	1,45 l	1	120	31,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	BE	Stück / VE		€
22202	Ventil	Messing			1/10/400	5,59
22202/1	Ventil	Messing	1 Blister	1 / Blister	1	5,99
22210	Halteplatte	Metall			1/100	3,99
221970	Schutzbügel Größe 1	Metall feuerverzinkt			1/4	32,99

Tränkebecken Mod. 222000

• große Trinkschale aus pulverbeschichtetem Grauguss
• Zunge absperrbar • Druckzunge Grauguss• zur Wand- und Rohrmontage





Zunge absperrbar

Technische Daten	222000
Abmessungen (B x T x H)	20,5 x 26 x 18,5 cm
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten
Durchflussmenge	5 l/min bei 3 bar
Gewicht	4,5 kg


22202



22210

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen	BE	Stück / VE			€
222000	schwarz	G 1/2“	1,5 l	2 Stück	2 / Karton	1/2	96	37,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	BE	Stück / VE		€
22202	Ventil	Messing			1/10/400	5,59
22202/1	Ventil	Messing	1 Blister	1 / Blister	1	5,99
22210	Halteplatte	Metall			1/100	3,99
221970	Schutzbügel Größe 1	Metall feuerverzinkt			1/4	32,99

Tränkebecken G20

• massiver, emaillierter Grauguss-Körper mit besonders großem und tiefem Becken • Beckendurchmesser:225 mm • zur Wand- und Rohrmontage





Top Quality

Technische Daten	222020
Abmessungen (B x T x H)	23,5 x 29 x 15,8 cm
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten
Wasserdurchfluss	3-fach verstellbar
Durchflussmenge	7,5 - 11 l/min (3 bar)
Durchflussmenge	11 l/min bei 3 bar
Gewicht	7,4 kg

emailliert


223426


22365

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
222020	schwarz	G 1/2“	2 l	1	55	79,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
223426	Ventil Hochdruck	Messing	1/20/200	13,99
22365	Befestigungsbügel paarweise	Metall	1/25	4,99
221970	Schutzbügel Größe 1	Metall feuerverzinkt	1/4	32,99

Schutzbügel

• aus massivem, feuerverzinktem Stahlrohr • zur Wandbefestigung

221970



221971



221973




221974



Art. Nr.	Beschreibung	Material	Breite	Tiefe	Höhe inkl. Montageplatten			€	
221970	Größe 1	Metall feuerverzinkt	24 cm	30 cm	20 cm	1/4	60	32,99	
221971	Größe 2	Metall feuerverzinkt	29 cm	34 cm	20 cm	1/4	48	34,99	
221973	Größe 3	Metall feuerverzinkt	41 cm	36,3 cm	22 cm	1/4	32	39,99	NEW
221974	für S60	Metall feuerverzinkt	94 cm	44 cm	39 cm	1		59,99	NEW

Tränkebecken K50

• Tränkebecken aus hochwertigem Kunststoff • Zunge absperrbar (separates Zubehör) • 4-Loch-Befestigung• geeignet für 1/2“ und 3/4“ Anschluss• Befestigungsmaterial im Lieferumfang nicht enthalten • zur Wand- und Rohrmontage





225030 225032 225033



225031

Technische Daten	
Abmessungen (B x T x H)	21 x 30,2 x 17 cm
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten
Wasserdurchfluss	3-fach verstellbar
Durchflussmenge	7,5 - 11 l/min (3 bar)
Gewicht	0,95 g



geeignet für 1/2“ und 3/4“ Anschluss

360°

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen	BE	Stück / VE			€
225031	Kerbl-Aufmachung	grün	G 1/2“ / G 3/4“	2,2 l			1	120	26,99
225032	Kerbl-Aufmachung	olivgrün	G 1/2“ / G 3/4“	2,2 l			1	120	26,99
225030	neutrale Aufmachung	blau	G 1/2“ / G 3/4“	2,2 l			1	120	26,99
225033	neutrale Aufmachung	schwarz	G 1/2“ / G 3/4“	2,2 l	2 Stück	2 / Karton	1/2	160	23,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
22501	Befestigungsbügel mit Stabilisierungsplatten paarweise	Metall	1/25	9,99
221971	Schutzbügel Größe 2	Metall feuerverzinkt	1/4	34,99
225034	Druckzunge	Kunststoff	1/20	3,99
223426	Ventil Hochdruck	Messing	1/20/200	13,99
2250341	Zungensperre für Tränkebecken K50		1/50/500	2,99

Tränkebecken K71

• hochwertiges Tränkebecken aus schlagfestem Kunststoff • tiefe Schale für ausreichende Wasserversorgung von Milch- und Fleischvieh • speziell integriertes Rohranschluss-Stück aus Messing gewährleistet sichere Verbindung zur Wasserleitung • leichtgängige und versenkbare Druckzunge ermöglicht optimale Wasseraufnahme• extrem stabile Montage an Wand oder Rohr durch Metallverstärkung • mit Ventil Art. 223437 auch für Anschluss an Niederdruck geeignet • 4 Langloch-Bohrungen zur variablen Befestigung • Zunge absperrbar






223426

Zunge absperrbar



22501

Technische Daten	221871
Abmessungen (B x T x H)	22,6 x 30,5 x 16,5 cm
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten
Wasserdurchfluss	3-fach verstellbar
Durchflussmenge	7,5 - 11 l/min (3 bar)
Durchflussmenge	11 l/min bei 3 bar



Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
221871	grün	G 1/2“	2,4 l	1	72	42,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
223426	Ventil Hochdruck	Messing	1/20/200	13,99
223437	Ventil Niederdruck	Kunststoff	1/100/400	12,49
22501	Befestigungsbügel mit Stabilisierungsplatten paarweise	Metall	1/25	9,99
221970	Schutzbügel Größe 1	Metall feuerverzinkt	1/4	32,99

Tränkebecken Allweiler K/2

• Beckenschaleaus hochwertigem Grauguss,emailliert, R 1/2 • Ventil aus Messing, mit auswechselbarer Einschraubdüsefür Hoch- oder Niederdruck • Druckklappe aus Grauguss,emailliert, mit seitlicher Abstellvorrichtung • für Rohrmontage von 1 1/4“ bis 2“ Art. Nr. 22365 verwenden • 4-Loch-Befestigung• bewährtes Messingventil, auswechselbar (ohne Veränderung der Rohrleitung) – Ventilanordnung nach DIN 1988 • Wasserauslaufgeräuschlos, nicht spritzend, keine Rückschläge in der Rohrleitung, daher kein Erschrecken der Tiere




223426


223410


223419


22365


Technische Daten	22465
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten

Art. Nr.	Farbe			€
22465	blau	1	96	93,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
223411	Ventil Allweiler		1/25/150	17,99
22365	Befestigungsbügel paarweise	Metall	1/25	4,99
221970	Schutzbügel Größe 1	Metall feuerverzinkt	1/4	32,99
223426	Ventil Hochdruck	Messing	1/20/200	13,99
223410	Ventilkegel ALLWEILER	Kunststoff	1/2.000	4,59
223427	Ventilkegel ALLWEILER	Messing	1/1.000	2,99
223419	Spannbügelset 1 1/4“ und 1 1/2“		1	13,99
223420	Spannbügelset 2“		1	15,99

Tränkebecken Allweiler L/5

• Beckenschaleund Druckklappe aus hochwertigem Grauguss,emailliert • 4-Loch-Befestigung • einfache Montage • bewährtes Messingventil, auswechselbar (ohne Veränderung der Rohrleitung) - Ventilanordnung nach DIN 1988 • Wasserauslaufgeräuschlos, nicht spritzend, keine Rückschläge in der Rohrleitung, daher kein Erschreckender Tiere • Einzelabsperrvorrichtung • Ventil aus Messing, wahlweise mit Einschraubdüsefür Hoch- oder Niederdruck • das Tränkebecken L/5 ist auch für die Rinderhaltung in Lang-, Mittellang- und Kurzständen geeignet




223426


223410


223419


22365


Technische Daten	22466
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten
Gewicht	6 kg

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss			€
22466	blau	1/2“ IG	1	60	106,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
223411	Ventil Allweiler		1/25/150	17,99
22365	Befestigungsbügel paarweise	Metall	1/25	4,99
221970	Schutzbügel Größe 1	Metall feuerverzinkt	1/4	32,99
223426	Ventil Hochdruck	Messing	1/20/200	13,99
223410	Ventilkegel ALLWEILER	Kunststoff	1/2.000	4,59
223427	Ventilkegel ALLWEILER	Messing	1/1.000	2,99
223419	Spannbügelset 1 1/4“ und 1 1/2“		1	13,99
223420	Spannbügelset 2“		1	15,99

Schwimmer-Tränkebecken S30

• Tränkebeckenaus hochwertigem Kunststoff • mit Ventil Art. 22182 auch für Anschlussan Niederdruck geeignet • Ventilab-deckung mit Schnapphakenfür schnellen Zugang • geeignet für Hoch- und Niederdruck • zur Wand- und Rohrmontage • mit Ablaufstopfen







Auch als beheizte Variante erhältlich

Top Quality

Technische Daten	222070
Abmessungen (B x T x H)	29,4 x 34 x 16,1 cm
Anschlussmöglichkeit	von links oder rechts
Durchflussmenge	6,5 l/min bei 3 bar
Gewicht	2,3 kg

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
222070	grün	G 1/2“	5 l	1	42	49,99


Art. Nr.	Beschreibung	Material		€	
222019	Rohrbefestigungsbügel paarweise	Metall pulverbeschichtet	1	21,99	
22192	Schwimmerventil Hochdruck		1/50	19,99	
22182	Schwimmerventil Niederdruck		1/100	14,49	
221973	Schutzbügel Größe 3	Metall feuerverzinkt	1/4	39,99	NEW

Doppel-Schwimmertränke S60

für Wand- und Rohrmontage

• Tränkebeckenaus hochwertigem Kunststoff • für bis zu 40 große Rinder • geeignet für Hoch- und Niederdruck • mit Innenrand zur Vermeidung von Wasserverschwendung• inkl. 2 Ablaufstopfen zur leichten Reinigung • größerer Auslass (16601) nachrüstbar • Klappe an der Oberseitefür schnellen Zugang zum Ventil • mit Ablaufstopfen










Technische Daten	223618
Abmessungen (B x T x H)	86 x 41,5 x 38 cm
Anschlussmöglichkeit	von oben, unten oder hinten
Durchflussmenge	54 l/min bei 5 bar, 41 l/min bei 3 bar, 24 l/min bei 1 bar
Gewicht	15 kg

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
223618	für Wand- und Rohrmontage	grün	G 3/4“	58 l	1	8	265,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€	
223441	Schwimmerventil 220P		1	31,99	
16601	Auslass für Klauenwanne / Weidetränke	Kunststoff	1/100	19,99	
221974	Schutzbügel für S60	Metall feuerverzinkt	1	59,99	NEW

Schwimmer-Tränkebecken S522

• preiswertes Schwimmer-Tränkebecken aus Polypropylen • inkl. Ablaufstopfen zur leichten Reinigung







22523

Technische Daten	22522
Abmessungen (B x T x H)	25,5 x 29 x 14,5 cm
Anschlussmöglichkeit	von links oder rechts
Durchflussmenge	6,5 l/min bei 3 bar


Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
22522	grün	G 1/2“	3 l	1/9	189	22,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
22523	Schwimmerventil		1/100	13,99
22524	Ablaufstopfen		1/100	0,49
221971	Schutzbügel Größe 2	Metall feuerverzinkt	1/4	34,99

Schwimmer-Tränkebecken S190

• 1/2“ Anschluss für Hochdruck-Schwimmerventil (22192) • Schwimmerabdeckung aus Edelstahl • Lieferumfang mit Schwimmerventil • Material: Grauguss pulverbeschichtet







22192

Technische Daten	22190
Abmessungen (B x T x H)	22 x 26 x 15,5 cm
Durchflussmenge	5 l/min bei 3 bar
Gewicht	6 kg

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
22190	grün	G 1/2“	2 l	1	72	59,99


Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
22192	Schwimmerventil Hochdruck		1/50	19,99
221971	Schutzbügel Größe 2	Metall feuerverzinkt	1/4	34,99

Schwimmer-Tränkebecken S195

• Tränkeschale aus hochwertigem Grauguss, schwarz emailliert • Lieferung mit Schwimmerventil

emailliert







22192

Technische Daten	22195
Abmessungen (B x T x H)	25,8 x 15 cm
Anschlussmöglichkeit	von links oder rechts
Durchflussmenge	6,5 l/min bei 3 bar

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
22195	schwarz	G 1/2“	3 l	1	60	99,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€	
22192	Schwimmerventil Hochdruck		1/50	19,99	
221973	Schutzbügel Größe 3	Metall feuerverzinkt	1/4	39,99	NEW

Tränketrog mit Schwimmerventil

• robuster, aus schlag- und bissfestem Kunststoff hergestellter Tränketrog • mit leistungsfähigem Schwimmerventil • Füllmenge einstellbar von 5 bis 8 Liter • Ventilabdeckung aus rostfreiem Edelstahl • Auslauf mit Verschlussstopfen für eine einfache Reinigung • mit 4 Befestigungslöchern • besondersgeeignet für Rinder und Pferde • mit Ablaufstopfen • Material: Kunststoff



Technische Daten	22172
Abmessungen (B x T x H)	33 x 28 x 33,5 cm
Anschlussmöglichkeit	von links oder rechts
Durchflussmenge	6 l/min bei 3 bar

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
22172	grün	G 1/2“	9 l	1	40	64,99


Art. Nr.	Beschreibung		€
22192	Schwimmerventil Hochdruck	1/50	19,99



22192

Schwimmer-Tränkebecken Edelstahl S1098

• korrosionsfreies und robustes Schwimmertränkebecken aus Edelstahl • mit leistungsfähigem Schwimmerventil • klappbare, selbstschließende Ventilabdeckung





Neuheit NEW

Technische Daten	221098
Abmessungen (B x T x H)	28 x 26 x 13 cm
Anschlussmöglichkeit	von links oder rechts
Durchflussmenge	6,5 l/min bei 3 bar

Art. Nr.	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
221098	G 1/2“	2,5 l	1	120	47,99


Art. Nr.	Beschreibung		€
22192	Schwimmerventil Hochdruck	1/50	19,99



22192

Schwimmer-Tränkebecken Biglac 25

• 17,5 cm tiefer Trog aus hochfestem Polyethylen mit Innenrand, um die Verschwendung beim Schlabbern zu beschränken • mit konstantem Wasserniveau • Entleerung am Boden • das Schwimmerventil ist den Tieren nicht zugänglich und hält einen Druck von 9 bar stand • galvanisierte Befestigungsplatte • Anschlussmit Schlauch aus geflochtenem Edelstahl, oben oder unten, rechts oder links, 1/2“ Innengewinde • eignet sich für 15 große Rinder • zur Wand- und Rohrmontage





Technische Daten	22349
Anschlussmöglichkeit	von links, rechts, oben oder unten
Durchflussmenge	34 l/min bei 4 bar

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
22349	grün	1/2“ IG	25 l	1	16	289,00

Langfuttertrog mit Schwimmerventil

Einfache Wasserversorgung Ihrer Tiere ohne Installationsaufwand. Schlauch anstecken - fertig!
• Schwimmerventil auf beiden Seiten des Trogs einsetzbar • Rohrstück und Abdeckung aus Edelstahl • inkl. Klick-Kupplung für Gartenschlauch • zum Einhängen • Material: Kunststoff


223113


223111

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen		€
223111	grün	1/2“	42 l	1	115,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
223113	Schwimmerventil	1/10	46,99

Technische Daten	223111
Abmessungen (B x T x H)	100 x 35 x 24 cm

Weidetränke

• robustes Spezialmaterial, extrem bruchsicher und formstabil • UV- und frostbeständig • durchdachtes Design • stabiler, nach innen gewölbter Innenrand • ovale Form erlaubt ein einfaches Verladen in Kleintransporter • großer Ablauf für schnelle Entleerung (Auslass Art. Nr. 16601 im Lieferumfang) • Wasseranschluss und Schwimmerventil sind vor Tieren geschützt • einfache Reinigung durch glatte Oberflächen und abgerundete Kanten - keine unzugänglichen Stellen • stapelbar • Verankerung im Boden möglich (Zubehör nicht im Lieferumfang) • geeignet für Schwimmerventil 220P (41 l/min bei 3 bar) und XtraFlo (250 l/min bei 3 bar) • Schwimmerventil im Lieferumfang nicht enthalten!


223624


223623

TV









Zusätzlich verstärkter Innenrand und optimierte Schwimmerstellung zur besseren Wasserstandsregulierung

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	Länge	Breite	Höhe			€	
223623	grün	550 l	150 cm	115 cm	58 cm	1	6	309,00	
223624	grün	1000 l	235 cm	125 cm	58 cm	1	6	449,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
223440	Schwimmerventil XtraFlo Top Entry		1/10/20	57,99
223441	Schwimmerventil 220P		1	31,99
16601	Auslass für Klauenwanne / Weidetränke	Kunststoff	1/100	19,99
223629	Bodenverankerung		1/10	23,99

Weidetränke

• stapelbar • stabile und preiswerte Weidetränke für den Außenbereich • mit Umrandung für optimale Stabilität • Nachrüsten eines Einhängeschwimmerventils 222905 möglich • leicht und einfach aufzustellen • Material: Kunststoff UV-stabilisiert


222905

223517

223518

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€	
223518	ohne Ablaufstopfen	dunkelgrün	102 cm	72 cm	38 cm	150 l	1	45	134,00	
223517	mit Ablaufstopfen	dunkelgrün	130 cm	81 cm	63 cm	380 l	1	35	185,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
222905	Einhänge-Schwimmerventil	Edelstahl	1/50	29,99
16601	Auslass für Klauenwanne / Weidetränke	Kunststoff	1/100	19,99

Weidepumpe

mit Doppelhubfunktion

• extrem leichtgängige Weidepumpe dank Aluminiumhebel und gleitgelagerten Drehpunkten • Trinkschale aus stabilem Gusseisen• modernes Design • stets frisches und sauberes Wasser• minimaler Wartungsaufwand • pumpt Wasser aus bis zu 8 m Tiefe • 0,6 Liter pro Hub (abhängig von Saugtiefe) • für Rohr- und Schlauchanschluss geeignet • Schlauch und Saugkorb als Zubehör erhältlich • für Rinder und Pferde geeignet • Lochabstand für Montagebohrungen: 425 x 260 mm

P100 Duo (221135):
zusätzlicher speziell angepasster Tränkebehälter für das Kalb
• hervorragend bewährt zur Mutterkuhhaltung • Mutterkuh und Kalb können gleichzeitig trinken • Die Mutterkuh pumpt das Wasser für das Kalb mit. Aus dem Hauptbecken fließt das Wasser in den kleinen Tränkebehälter für das Kalb



221100



221135



Art. Nr.	Beschreibung	Wasseranschluss			€
221100	P100	3/4“	1	12	315,00
221120	P100	1“	1	12	315,00
221135	P100 Duo	1“	1	12	349,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
221102	Membran	1/50	15,99

Funktionsweise

Der Hebel wird durch den Kopf des Tieres nach vorne geschoben. Die Zugstange hebt die Membran an und saugt Wasser in den Membran-Raum.

Durch die Schwerkraft und die Spannung in der Membran bewegt sich der Hebel wieder nach hinten. Das Wasser wird aus dem Membran-Raum verdrängt und fließt in die Trinkschale. Die Rückschlagventile gewährleisten, dass das Wasser immer angesaugt und in die richtige Richtung gepumpt wird.

Ein Teil des geförderten Wassers verbleibt auf der Oberseite der Membran und fließt in die Trinkschale, sobald die Membran beim nächsten Zyklus wieder betätigt wird, d.h. wenn das Tier den Hebel erneut drückt (Doppelhub-Funktion).



Zubehör für Weidepumpen

passend für Weidepumpe P100 (Art. Nr. 221100, 221120), Weidepumpe P100 Duo (Art. Nr. 221135) und AQUAMAT (Art.Nr. 222930, 22421)

Saugschlauch-Set für Weidepumpe



- passend für 3/4“ und 1“ Weidepumpen

Set bestehend aus: 1 x 7 m Saugschlauch 1“, 1 x Saugkorb 1“, 2 x Schlauchschelle, 2 x Schlauchanschluss 1“ (1“ AG - 1“ Saugschlauch), 1 x Muffe (3/4“ IG - 1“ IG), 1 x Muffe (1“ IG - 1“ IG)

Art. Nr.	Länge		€
221123	7 m	1	61,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Ø	Schlauch-Innendurchmesser		€
221119	Saugschlauch mit Hart-PVC-Spirale	PVC	25 m	30 mm	25 mm	1	99,99
221122	Saugkorb mit Schlauchanschluss					1/50	18,99

Schwimmerset für Weidepumpe



- passend für 3/4“ und 1“ Weidepumpen • Schwimmerkugel verhindert das Absinken des Saugkorbs auf den Gewässergrund und damit das Einsaugen von trübem Wasser und Schlamm
- Saugkorb schwimmt ca. 15 cm unter der Wasseroberfläche

Art. Nr.		€
221121	1/20	19,99

Set bestehend aus: 1 x Schwimmerkugel (Ø 145 mm) mit Halteösen, 1 x Saugkorb 1“ inkl. Schlauchanschluss 1“

Anschlussset für Weidepumpe



- passend für 3/4“ und 1“ Weidepumpen

Art. Nr.		€
221124	1/50	31,99

Set bestehend aus: 1 x Schlauchschelle, 1 x Schlauchanschluss 1“ (1“ AG - 1“ Schlauchstutzen), 1 x Muffe (3/4“ IG - 1“ IG), 1 x Muffe (1“ IG - 1“ IG)

Weidepumpe AQUAMAT II MK



- hervorragend bewährt zur Mutterkuhhaltung • Mutterkuh und Kalb können gleichzeitig trinken
- äußerst leichtgängige Weidepumpe • stets frisches und sauberes Wasser • das Tier kann das Wasserpumpen sofort erlernen • pumpt das Wasser aus 7 m Tiefe oder bis 70 m Länge • für die Versorgung von 10-15 Tieren geeignet

Art. Nr.	Farbe			€
222930	grün	1	10	389,00

Weidepumpe AQUAMAT II



- äußerst leichtgängige Weidepumpe • stets frisches und sauberes Wasser • das Tier kann das Wasserpumpen sofort erlernen • pumpt das Wasser aus 7 m Tiefe oder bis 70 m Länge • für die Versorgung von 10-15 Tieren geeignet


Art. Nr.	Farbe			€
22421	grün	1	14	319,00

Art. Nr.	Beschreibung	Anschluss		€
22422	Saugkorb mit Schlauchanschluss		1/50	25,99
22423	Riffelanschluss	1“	1	5,99

Schwimmer-Tränkebecken SN190

für Niederdruck

• pulverbeschichtetes Graugussbecken• Beckenvolumen: 2 Liter • Schwimmerabdeckung aus Edelstahl • G 1/2“ Anschluss am Niederdruck-Schwimmerventil (22182) • Lieferung mit Schwimmerventil • zur Wandbefestigung





Technische Daten	22215
Abmessungen (B x T x H)	24 x 26 x 15,5 cm
Anschlussmöglichkeit	von links oder rechts
Durchflussmenge	4 l/min bei 0,5 bar, 6 l/min bei 3 bar
Gewicht	6 kg

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
22215	grün	G 1/2“	2 l	1	72	67,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
22182	Schwimmerventil Niederdruck		1/100	14,49
221971	Schutzbügel Größe 2	Metall feuerverzinkt	1/4	34,99

Tränkebecken KN50

für Niederdruck

• Tränkebecken aus hochwertigem Kunststoff • mit Niederdruckventil • Zunge absperrbar (separates Zubehör) • Befestigungsbügel und Stabilisierungsplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten • zur Wand- und Rohrmontage




22501





223437

Technische Daten	225035
Abmessungen (B x T x H)	21 x 30,2 x 17 cm
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten
Durchflussmenge	7,2 l/min bei 0,5 bar, 10,8 l/min bei 0,75 bar
Gewicht	0,95 kg



Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
225035	grün	G 1/2“ / G 3/4“	2,2 l	1	120	28,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
22501	Befestigungsbügel mit Stabilisierungsplatten paarweise	Metall	1/25	9,99
221971	Schutzbügel Größe 2	Metall feuerverzinkt	1/4	34,99
225034	Druckzunge	Kunststoff	1/20	3,99
223437	Ventil Niederdruck	Kunststoff	1/100/400	12,49

Tränkebecken für Weidefassanbau

• Tränkeschale aus korrosionsfreiem Aluminiumguss • geeignet für alle Wasserfässer • komplett mit Flanschdichtung (221753) • komplett mit Niederdruckventil






22176

Technische Daten	22175
Abmessungen (B x T x H)	23,5 x 28,7 cm
Durchflussmenge	10 l/min bei 0,2 bar

Art. Nr.	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
22175	Flansch	2,6 l	1	90	54,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
22176	Ventil Niederdruck	1/50/500	11,99
221753	Kartondichtung 8 kantig	1/300	3,19



Tränkebecken N20

• massiver, emaillierter Grauguss-Körper mit besonders großem und tiefem Becken • mit Niederdruckventil• komplett mit Flanschdichtung• Adapterplatte zum direkten Anschluss an Weidefässer• Adapterplatte im Lieferumfang nicht enthalten - bitte separat bestellen • zur Wand- und Rohrmontage




Technische Daten	222030
Abmessungen (B x T x H)	23,5 x 29 x 15,8 cm
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten
Durchflussmenge	10 l/min bei 0,2 bar



22176


Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
222030	schwarz	G 1/2“	2 l	1	55	79,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
221757	Adapterplatte für Weidefassanbau	Metall	1/5	39,99
221758	Kartondichtung für Adapterplatte		1/100	4,49
22176	Ventil Niederdruck		1/50/500	11,99



Tränkebecken für Weidefassanbau KN50

• Tränkebecken aus hochwertigem Kunststoff • inkl. Adapterplatte zum direkten Anschluss an Weidefässer• komplett mit Niederdruckventil • komplett mit Flanschdichtung • zum Fassanbau




Technische Daten	221755
Abmessungen (B x T x H)	21 x 30,2 x 17 cm

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Fassungsvermögen		€
221755	inkl. Adapterplatte	grün	2,2 l	1	69,99

360°

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
221757	Adapterplatte für Weidefassanbau	Metall	1/5	39,99
221758	Kartondichtung für Adapterplatte		1/100	4,49
225034	Druckzunge	Kunststoff	1/20	3,99
223437	Ventil Niederdruck	Kunststoff	1/100/400	12,49



Doppel-Schwimmertränke für Weidefassanbau S60


• Tränkebecken aus hochwertigem Kunststoff • für bis zu 40 große Rinder • komplett montiert zur leichten Montage am Weidefass • mit Innenrand zur Vermeidung von Wasserverschwendung • inkl. 2 Ablaufstopfen zur leichten Reinigung • größerer Auslass (16601) nachrüstbar • Klappe an der Oberseite für schnellen Zugang zum Ventil • mit Ablaufstopfen

komplett montiert zur leichten Montage am Weidefass



Technische Daten	223619
Abmessungen (B x T x H)	90 x 45 x 35 cm
Anschlussmöglichkeit	von oben, unten oder hinten
Durchflussmenge	24 l/min bei 1 bar
Gewicht	15 kg





Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Fassungsvermögen			€
223619	für Weidefassanbau	grün	58 l	1	8	265,00

TV

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
223441	Schwimmerventil 220P		1	31,99
16601	Auslass für Klauenwanne / Weidetränke	Kunststoff	1/100	19,99

Anschlussset für IBC-Container

• zum Anschluss eines Tränkebeckensan einen IBC-Container • flexibler Panzerschlauch70 cm • inkl. Anschlusszubehör (siehe Lieferumfang)





Lieferumfang: 1 x Panzerschlauch70 cm (Anschluss 2 x 3/4“ IG), 1 x Adapter für IBC-Containerinkl. Dichtung (S60 x 6 auf 3/4“ AG), 1 x Reduzierunggerade 3/4“ AG auf 1/2“ IG, 1 x Doppelnippel 1/2“ AG auf 1/2“ AG, 1 x Doppelnippel 3/4“ AG x 3/4“ AG

Art. Nr.		€
221980	1/20	32,99

Montageplatte für IBC-Behälter

• Montageplatte zur Befestigung von Tränkebeckenan IBC-Behälter• geeignet für alle Tränkenmit Niederdruckventil • Material: Metall



Welche Tränken passen?	
Art. Nr. 22215	Schwimmer-Tränkebecken SN190
Art. Nr. 225035	Tränkebecken KN50
Art. Nr. 222030	Tränkebecken N20

Art. Nr.	Länge	Breite		€
221981	275 mm	175 mm	1/10	16,99

Anschlusshahn für IBC-Container

• mit Kunststoffadapter S60x6 (DN61) für IBC-Container



221982



221983



221984

Art. Nr.	Beschreibung	Kugelhahn		€
221982	mit Schlauchanschluss	3/4“	1/24/96	13,99
221983	mit zwei Schnellkupplungen, separat absperrbar	1/2“	1/16/64	19,99
221984	mit 3/4“ GeKA-Kupplung und Schnellkupplung	3/4“	1/20/80	21,99

Schwimmerventil LACABAC

• ermöglicht vollautomatisierte Wasserversorgung durch Einhängen in Becken oder Fässern • einsetzbar bis 10 bar Wasserdruck• Schwimmerhöhe ohne Werkzeug einstellbar • 29 l/min bei 5 bar Wasserdruck, 24 l/min bei 3 bar Wasserdruck, 15 l/min bei 0,5 bar Wasserdruck (spez. Niederdruckventil 223488) • durch verstellbare Befestigungsbügel Montage auf runden oder eckigen Tränkenmöglich • Material: Stahlblech rostfrei



Art. Nr.	Beschreibung	Wasseranschluss		€
223488	für Niederdruck	1/2“	1	74,99
223492	für Normaldruck	1/2“	1	67,96

Einhänge-Schwimmerventil



• zum Einhängen an den Rand von Trögen, Becken und Fässern• hält automatisch den Füllstand aufrecht • überall leicht zu installieren • Hochdruck- als auch Niederdruckdüse im Lieferumfang enthalten • Schwimmerventil aus Kunststoff, Schutzgehäuse aus Edelstahl • Einhängebügel aus Edelstahl für den Beckenrand sind werkzeuglos zu lösen • Niederdruckdüse (weiß) bis zu 4,0 l/min Durchfluss bei 0,5 bar • Hochdruckdüse (schwarz) bis zu 4,5 l/min Durchfluss bei 3 bar • Material: Edelstahl

Art. Nr.	Wasseranschluss		€
222905	1/2“	1/50	29,99

Schwimmerventil



• Wasserdurchflussbis 4 l/min

zum Umrüsten von Schwimmertränken mit Hochdruckventil Art. Nr. 22192

Welche Tränken passen?	
Art. Nr. 221098	Schwimmer-Tränkebecken S1098 Edelstahl
Art. Nr. 22195	Schwimmer-Tränkebecken S195
Art. Nr. 222070	Schwimmer-Tränkebecken S30
Art. Nr. 22172	Tränketrog mit Schwimmerventil

Art. Nr.	Beschreibung	Wasseranschluss		€
22182	Niederdruck	1/2“	1/100	14,49

Schwimmerventil 220P



• Universal-Schwimmerventil• lange Lebensdauer• UV- und korrosionsbeständig • Wasserdurchfluss:54 l/min bei 5 bar, 41 l/min bei 3 bar, 24 l/min bei 1 bar • einsetzbar bis zu 14 bar Wasserdruck (mit montierter Düse)• geeignet für: Hochdruck, Niederdruck

Art. Nr.	Wasseranschluss		€
223441	3/4“	1	31,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
223442	Schwimmerball	1/36	6,49
223444	Kunststoffmutter	1/50	1,29

Schwimmerventil XtraFlo Top Entry



• Universal-Schwimmerventil• für kleine Bauräume• lange Lebensdauer• hohe Durchflussmenge• Füllleistung: 310 l/min bei 5 bar Wasserdruck, 250 l/min bei 3 bar Wasserdruck• UV- und korrosionsbeständig • Art. 223440: Wasserstand durch höhenverstellbaren Schwimmerarm um 4 cm veränderbar • schont die Wasserpumpe, da das Ventil entweder komplett geöffnet oder geschlossen ist • Das Reparaturset enthält Membranen, Ventilplatten, Düse, Hebel und Pilotstift, Feder und Splint • geeignet für: Hochdruck


Art. Nr.	Wasseranschluss		€
223440	3/4“	1/10/20	57,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
223442	Schwimmerball	1/36	6,49
223443	Reparaturset XtraFlo	1/10	29,99
223444	Kunststoffmutter	1/50	1,29

Ventiltrogtränke

• Tränke aus rostfreiem Edelstahl • unkomplizierte Reinigung der Trogtränke durch Anheben der Druckklappe • zum Anschluss an Zirkulationsleitung geeignet, einseitiger Anschluss ebenfalls möglich • Zusatzheizung optional erhältlich • Anbau erfolgt außen an der Unterseite der Tränkewanne • zur Wand- und Rohrmontage


für Art. Nr. 221131 sind 2 Heizungen notwendig



221131

221130

Art. 221132: zu betreiben mit Transformator (im Lieferumfang nicht enthalten!)



Made in Germany

Technische Daten	221130	221131
Abmessungen (B x T x H)	300 x 375 x 400 mm	300 x 760 x 400 mm
Anschlussmöglichkeit	von links oder rechts	von links oder rechts
Durchflussmenge	16 l/min bei 3 bar	16 l/min bei 3 bar

Art. Nr.	Beschreibung	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
221130	einfach	G 3/4“	5 l	1	12	465,00
221131	doppelt	G 3/4“	10 l	1	9	799,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
221132	Zusatzheizung	1	89,99
221133	Ventil für Ventiltrogtränke	1	22,99

Trogtränke Edelstahl

• für Rinder und Pferde • aus rostfreiem Edelstahl • Schwimmerventil mit 1/2”-Anschluss • bis max. 6 bar ohne Druckminderer einsetzbar • 2 Zoll-Wasserablaufmittig unten

221030: Zusatzheizung 100 W nachrüstbar (Art. Nr. 221056)
221031: inkl. Heizung 100 W, 24 V

221030



frostsicher bis ca. -15 °C

Made in Germany

Technische Daten	
Abmessungen (B x T x H)	610 x 425 x 285 mm
Durchflussmenge	35 l/min bei 3 bar



221038

Art. Nr.	Beschreibung	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
221030	ohne Heizung, nachrüstbar	G 1/2“	35 l	1	12	459,00
221031	inkl. Heizung	G 1/2“	35 l	1	12	529,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
221038	Schwimmerventil	1/100	37,99
221056	Heizung 100 W, 24 V - für Kipptränken ab 2010 (rechteckige Form)	1	59,99

Trogtränke Edelstahl

• Tränkewanne aus rostfreiem Edelstahl • Wandkonsole und Bodengestell verzinkt • große Ablauföffnung und geneigter Wannenboden ermöglichen schnelles Ablaufen des Wassers und Selbstreinigung der Wanne • Expansions-Dichtstopfen zum schnellen Öffnen und Schließen des Ablaufs • Abfluss-anschluss passend für KG-Rohr DN 100 • mit 3/4“ Hochleistungsschwimmerventil • Ventilabdeckung einfach zu öffnen • Zur Frostfreihaltung bis -15 °C: Elektroheizung 200 W, integriert (Art. 221142, 221143, 221152, 221153) oder nachrüstbar (Art. 221094), Betrieb mit Transformator (nicht im Lieferumfang enthalten!) • Ventil XtraFlo mit 250 l/min bei 3 bar optional erhältlich









Technische Daten:	Trogtränke 100 cm (Innenmaß)	Trogtränke 190 cm (Innenmaß)
Außenmaße mit Wandkonsole (L x B x H)	117 x 60 x 64 cm	207 x 60 x 64 cm
Außenmaße mit Bodengestell (L x B x H)	122 x 58 x 102 cm	212 x 58 x 102 cm
Wasseranschluss	von links oder rechts	von links oder rechts
Wasserdurchfluss	54 l/min bei 5 bar, 41 l/min bei 3 bar	54 l/min bei 5 bar, 41 l/min bei 3 bar

Art. Nr.	Beschreibung	Heizleistung	Spannung	Wasseranschluss	Innenlänge	Fassungsvermögen		€	
221140	mit Bodengestell			G 3/4“	100 cm	50 l	1	749,00	
221141	mit Wandkonsole			G 3/4“	100 cm	50 l	1	749,00	
221150	mit Bodengestell			G 3/4“	190 cm	95 l	1	899,00	
221151	mit Wandkonsole			G 3/4“	190 cm	95 l	1	879,00	
221142	mit Bodengestell, inkl. Heizung	200 W	24 V	G 3/4“	100 cm	50 l	1	799,00	
221143	mit Wandkonsole, inkl. Heizung	200 W	24 V	G 3/4“	100 cm	50 l	1	799,00	
221152	mit Bodengestell, inkl. Heizung	200 W	24 V	G 3/4“	190 cm	95 l	1	949,00	
221153	mit Wandkonsole, inkl. Heizung	200 W	24 V	G 3/4“	190 cm	95 l	1	929,00	

Art. Nr.	Beschreibung	passend für		€
221145	Bodengestell für Trogtränke Edelstahl	221140, 221150	1	179,00
221146	Wandkonsole für Trogtränke Edelstahl	221141, 221151	1	149,00
223441	Schwimmerventil 220P		1	31,99
223440	Schwimmerventil XtraFlo Top Entry		1/10/20	57,99
221094	Zusatz-/Ersatzheizung 200 W		1	84,99
221144	Dichtstopfen für Trogtränke Edelstahl		1/20/80	29,99

Kipptränke Edelstahl

mit Kippmechanik


Made in Germany

• flache Tränkewanne aus rostfreiem Edelstahl • Wandkonsole und Bodengestell verzinkt • schnelle Reinigung durch Kippmechanismus • Schwimmerventil mit 1/2”-Anschluss • bis max. 6 bar ohne Druckminderer einsetzbar

Varianten mit Heizung:
- Heizung unter der Abdeckhaube des Schwimmerventils
- zu betreiben mit Transformator (im Lieferumfang nicht enthalten!)



mit Heizung frostsicher bis ca. -15 °C



Tipp: Zusatzheizung 100 W oder 200 W nachrüstbar. Für alle Kipptränken (auch ab 2010) sind hierfür nur die Art. 221048 und 221047 geeignet.

Technische Daten:	Kipptränke 30 l	Kipptränke 50 l	Kipptränke 70 l
Innenmaße Tränkewanne (L x B x H)	89 x 40 x 17 cm	139 x 40 x 17 cm	188 x 40 x 17 cm
Außenmaße mit Wandkonsole (L x B x H)	103 x 50 x 43 cm	153 x 50 x 43 cm	203 x 50 x 43 cm
Außenmaße mit Bodengestell (L x B x H)	103 x 45 x 87,5 cm	153 x 45 x 87,5 cm	203 x 45 x 87,5 cm
Wasseranschluss	von links oder rechts	von links oder rechts	von links oder rechts
Wasserdurchfluss	30 l/min bei 3 bar	30 l/min bei 3 bar	30 l/min bei 3 bar

Art. Nr.	Beschreibung	Heizleistung	Spannung	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€	
221033	mit Wandkonsole			G 1/2“	30 l	1	8	649,00	
221032	mit Bodengestell			G 1/2“	30 l	1	8	729,00	
221020	mit Wandkonsole			G 1/2“	50 l	1	8	699,00	
221021	mit Bodengestell			G 1/2“	50 l	1	8	799,00	
221022	mit Wandkonsole			G 1/2“	70 l	1	8	779,00	
221023	mit Bodengestell			G 1/2“	70 l	1	8	869,00	
221019	mit Wandkonsole, inkl. Heizung	100 W	24 V	G 1/2“	30 l	1	8	699,00	
221018	mit Bodengestell, inkl. Heizung	100 W	24 V	G 1/2“	30 l	1	8	779,00	
221024	mit Wandkonsole, inkl. Heizung	200 W	24 V	G 1/2“	50 l	1	8	799,00	
221025	mit Bodengestell, inkl. Heizung	200 W	24 V	G 1/2“	50 l	1	8	869,00	
221026	mit Wandkonsole, inkl. Heizung	200 W	24 V	G 1/2“	70 l	1	8	839,00	
221027	mit Bodengestell, inkl. Heizung	200 W	24 V	G 1/2“	70 l	1	8	949,00	

Art. Nr.	Beschreibung		€
221056	Heizung 100 W, 24 V - für Kipptränken ab 2010 (rechteckige Form)	1	59,99
221057	Heizung 200 W, 24 V - für Kipptränken ab 2010 (rechteckige Form)	1	69,99
221048	Heizung 100 W, 24 V - für Kipptränken bis 2009 (W-Form)	1	99,99
221047	Heizung 200 W, 24 V - für Kipptränken bis 2009 (W-Form)	1	99,99
221038	Schwimmerventil	1/100	37,99

Universal- und Kesselbürste

• Polypropylenborsten, mittelhart • Borstenstärke: 0,3 mm



bis 80 °C hitzebeständig



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite		€
29172	ohne Stiel	blau	200 mm	125 mm	1/10	20,99

Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
29173	Fiberglasstiel	100 cm	1/20	15,49
29182	Fiberglasstiel	145 cm	1/20	17,49

SUEVIA Tränkebecken 115

• Wassermengenregulierung einfach unter der Zunge, ohne Demontage und ohne Werkzeug • einzeln abstellbar • Material: Graugussemailliert






SU1010179

Technische Daten	22375
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten
Durchflussmenge	14 l/min bei 5 bar

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss			€
22375	hellgrün	1/2“	1	100	105,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
SU1010179	Befestigungsbügel paarweise		1/10	14,49
SU1020280	Ventil komplett		1	22,99
221971	Schutzbügel Größe 2	Metall feuerverzinkt	1/4	34,99



SUEVIA Tränkebecken IDEAL 61

• für Rinder, Kälber und Pferde • 4-Loch-Befestigung • ruhiger Wasserzufluss, kein Spritzen • preisgünstig • Material: Graugussemailliert






22365 22366

Technische Daten	22360
Abmessungen (B x T x H)	21 x 26 x 21 cm
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss			€
22360	schwarz	1/2“	1	100	49,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
22365	Befestigungsbügel paarweise	Metall	1/25	4,99
22366	Ventil		1/100	24,99
221970	Schutzbügel Größe 1	Metall feuerverzinkt	1/4	32,99



SUEVIA Tränkebecken 10P

• Schale aus hochwertigem Kunststoff Aquathan • mit Verstärkungsplatte aus Edelstahl






22365 22366

Technische Daten	221000
Abmessungen (B x T x H)	24 x 22,5 x 24,5 cm
Anschlussmöglichkeit	von oben

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss			€
221000	dunkelgrün	1/2“	1/10	280	52,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
221970	Schutzbügel Größe 1	Metall feuerverzinkt	1/4	32,99
22365	Befestigungsbügel paarweise	Metall	1/25	4,99
22366	Ventil		1/100	24,99




SUEVIA Tränkebecken 25R

• Schale aus Gusseisen, komplett emailliert • Messing-Rohrventil mit Anschluss R 1/2" von oben und unten • Wassermenge stufenlos regulierbar ohne Demontage des Ventils • mit 6-Loch-Befestigung





SU1010179



Technische Daten	22378
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten


Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss			€
22378	hellgrün	1/2"	1	100	99,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
SU1010179	Befestigungsbügel paarweise		1/10	14,49
22366	Ventil		1/100	24,99
221971	Schutzbügel Größe 2	Metall feuerverzinkt	1/4	34,99

SUEVIA Tränkebecken 370

• besonders leichtgängig • auch als Ecktränke verwendbar • mit Durchflussregulierung • für Schafe und Kälber





Technische Daten	22370
Abmessungen (B x T x H)	19 x 19 x 23,5 cm
Anschlussmöglichkeit	von oben

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss			€
22370	hellgrün	1/2"	1	100	72,99

SUEVIA Tränkebecken 46

• heizbares Tränkebecken mit robustem Rohrventil • Schale aus Gusseisen ganz emailliert • Stromversorgung über Transformator mind. 100 Watt (im Lieferumfang nicht enthalten!) • Wassermenge von außen stufenlos einstellbar (keine Demontage des Ventils notwendig) • zur Wand- und Rohrmontage






22366

frostsicher bis ca. -15 °C

Technische Daten	22355
Abmessungen (B x T x H)	18 x 28,5 x 21 cm
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten

Art. Nr.	Farbe	Heizleistung	Wasseranschluss			€
22355	grün	80 W	1/2"	1	66	219,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
221971	Schutzbügel Größe 2	Metall feuerverzinkt	1/4	34,99
22366	Ventil		1/100	24,99




Heizbare 24 V Tränkebecken – Wie funktioniert das?

Die Beheizung des Trinkwassers mittels Tränkebecken ist denkbar einfach!
Sie benötigen lediglich zumindest ein beheizbares Tränkebecken, ein Thermostat und einen Transformator (da 24-Volt-Betrieb). Welchen Transformator für wieviele Becken? Ganz einfach! Wenn Sie nur ein Tränkebecken mit 80 Watt Leistung betreiben wollen, dann genügt ein Trafo mit 100 VA.

Wollen Sie zusätzlich noch ein Heizkabel mit 24-Volt-Betrieb anschließen, so zählen Sie einfach die Leistungsaufnahme (=Wattangabe) des Kabels hinzu und schon erhalten Sie die erforderliche Mindestleistung des Trafos. Bemessen Sie die Leistung des Trafos nicht zu genau, um einen Puffer für Erweiterungen zu haben.

Achten Sie bei der Transformatorenauswahl darauf, dass Sie die Verlustleistung durch die Zuleitungskabel berücksichtigen. Ein Berechnungsbeispiel und eine Tabelle mit den Verlustleistungsangaben finden Sie in diesem Katalog.



Anschlussschema

1. Netzanschluss 230 V, separat abgesichert
2. Wasseranschluss, Stichleitung oder Umlaufsystem möglich
3. Frostschutz-Thermostat 230 V, (222794)
4. Verteilerdose, Schutzklasse mind. IP54
5. Transformator 230 V AC => 24 V AC, 100 Watt (222796), 200 Watt (222797), 300 Watt (222626), 400 Watt (222798)
6. Verteilerdose, Schutzklasse mind. IP54
7. 24 V Zuleitung für weitere heizbare Tränkebecken oder Heizkabel
8. 24 V Zuleitung zum Anschluss am Tränkebecken
9. 24 V Frostschutz-Heizleitung (22358, 223581), (falls nicht an einem Umlaufheizsystem angeschlossen)
10. Schutzblech für den Verbissbereich (221975)
11. Isolierung der Rohrleitung
12. Heizbares Tränkebecken (z.B. 222010)

Tränkebecken heizbar H10

• Tränkeschale aus hochwertigem Grauguss, schwarz emailliert • Grauguss-Unterschale, schwarz pulverbeschichtet • Wasserdurchfluss am Rohrventil regulierbar • neues Heizungskonzept mit Ventilbeheizung zur Frostfreihaltung • einfach zu montierendes Becken, Ventil muss zur Installation nicht entfernt werden • Stromversorgung über Transformator mind. 100 Watt (im Lieferumfang nicht enthalten!) • für Umlaufheizsysteme geeignet • einfacher Stromanschluss durch außen liegendem Klemmkasten • zur Wand- und Rohrmontage





Oberschale
Heizelement
Unterschale




Pin 24 V ohne Demontage der Tränkeschale an die 24 V Leitung anschließbar



222019
Ø 1-3“

frostsicher bis ca. -20 °C

80 W oder 50 W



Technische Daten	
Abmessungen (B x T x H)	25,8 x 28,2 x 17,8 cm
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten
Durchflussmenge	8 l/min bei 3 bar
Gewicht	11,5 kg

Art. Nr.	Farbe	Heizleistung	Spannung	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
222005	schwarz	50 W	24 V	G 1/2“	1,6 l	1	48	169,00
222010	schwarz	80 W	24 V	G 1/2“	1,6 l	1	48	169,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe	Bügelhöhe		€
222019	Rohrbefestigungsbügel paarweise	Metall pulverbeschichtet					1	21,99
221971	Schutzbügel Größe 2	Metall feuerverzinkt				20 cm	1/4	34,99
221975	Verbissschutz für Rohrleitungen	Stahlblech galvanisch verzinkt	100 cm	13,2 cm	8 cm		1	20,99

Tränkebecken heizbar HP20

• Tränkebeckenaus hochwertigem Kunststoff (PP)mit integriertem Heizkabel• Heizkabel einfach austauschbar• integriertes Frostschutzthermostat (Einschalttemperatur ca. +3 °C, Ausschalttemperatur ca. +13 °C)• regulierbarer Wasserdurchfluss(bis zu 11 Liter/Minute) • für Umlaufheizsysteme geeignet
• mit Ablaufstopfen zur leichten Reinigung• zur Wand- und Rohrmontage


- 222040 und 222045: Heizkabel (ca. 31 W) zur Beheizung von Tränkebecken und Ventil
- 222050 und 222055: Heizkabel (ca. 73 W) zur Beheizung von Tränkebecken, Ventil und bis zu 2 Meter Rohrleitung (Rohrbegleitheizung)
- für die 24 Volt Version ist ein Transformator erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)



frostsicher bis ca. -25 °C




mit integrierter Rohrbegleitheizung









Die Abdeckung an der Unterseite des Beckens und die geschlossene Bauweise im Bereich des Ventilzulaufs wirken isolierend und verhindern ein Entweichen der vom Heizkabel abgegebenen Wärme.

4 Varianten	mit Rohrbegleitheizung, 73 W	ohne Rohrbegleitheizung, 31 W
24 V	222055	222045
230 V	222050	222040





Technische Daten	
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten
Durchflussmenge	10 l/min bei 3 bar
Gewicht	2 kg

Art. Nr.	Farbe	Rohrbegleitheizung	Heizleistung	Spannung	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
222040	grün	ohne Rohrbegleitheizung	31 W	230 V	G 1/2“	2,8 l	1	60	109,00
222050	grün	mit Rohrbegleitheizung	73 W	230 V	G 1/2“	2,8 l	1	60	119,00
222045	grün	ohne Rohrbegleitheizung	31 W	24 V	G 1/2“	2,8 l	1	60	109,00
222055	grün	mit Rohrbegleitheizung	73 W	24 V	G 1/2“	2,8 l	1	60	119,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe		€
222019	Rohrbefestigungsbügel paarweise	Metall pulverbeschichtet				1	21,99
221971	Schutzbügel Größe 2	Metall feuerverzinkt				1/4	34,99
221975	Verbissschutzfür Rohrleitungen	Stahlblech galvanisch verzinkt	100 cm	13,2 cm	8 cm	1	20,99

Schwimmer-Tränkebecken heizbar SH30


• Tränkebeckenaus hochwertigem Kunststoff mit integriertem Heizkabel • integriertes Frostschutzthermostat (Einschalttemperatur ca. +3 °C, Ausschalttemperatur ca. +13 °C) • Heizkabel einfach austauschbar • für Umlaufheizsysteme geeignet • Ventilabdeckung mit Schnapphaken für schnellen Zugang • mit Ventil Art. 22182 auch für Anschluss an Niederdruck geeignet • inkl. Ablaufstopfen zur leichten Reinigung • zur Wand- und Rohrmontage


- 222062 + 222063: mit Heizkabel (ca. 31 W) zur Beheizung von Tränkebecken und Ventil
- 222064 + 222065: mit Heizkabel (ca. 73 W) zur Beheizung von Tränkebecken, Ventil und bis zu 2 Meter Rohrleitung (Rohrbegleitheizung)
- für die 24 Volt Version ist ein Transformator erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)



frostsicher bis ca. -15 °C










mit integrierter Rohrbegleitheizung

Die Abdeckung an der Unterseite des Beckens verhindert ein Entweichen der Wärme, die vom Heizkabel abgegeben wird.

4 Varianten	mit Rohrbegleitheizung, 73 W	ohne Rohrbegleitheizung, 31 W
24 V	222065	222063
230 V	222064	222062





Technische Daten	
Anschlussmöglichkeit	von links oder rechts
Durchflussmenge	6 l/min bei 3 bar
Gewicht	2,7 kg

Art. Nr.	Farbe	Rohrbegleitheizung	Heizleistung	Spannung	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
222062	grün	ohne Rohrbegleitheizung	31 W	230 V	G 1/2“	5 l	1	42	129,00
222063	grün	ohne Rohrbegleitheizung	31 W	24 V	G 1/2“	5 l	1	42	129,00
222064	grün	mit Rohrbegleitheizung	73 W	230 V	G 1/2“	5 l	1	42	137,00
222065	grün	mit Rohrbegleitheizung	73 W	24 V	G 1/2“	5 l	1	42	137,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€	
222019	Rohrbefestigungsbügel paarweise	Metall pulverbeschichtet	1	21,99	
22192	Schwimmerventil Hochdruck		1/50	19,99	
22182	Schwimmerventil Niederdruck		1/100	14,49	
221973	Schutzbügel Größe 3	Metall feuerverzinkt	1/4	39,99	NEW

Frostschutz-Heizleitung 24 V

• zum Beheizender Stichleitung von Tränken • zum Betreiben ist ein 24 V Transformator erforderlich • IPX7



Art. Nr.	Heizleistung	Länge			€
22358	15 W	1,5 m	1/60	720	29,99
223581	30 W	3 m	1/60	720	37,99

Trafo für Beckenheizung

- transformiert die Spannung von 230 Volt auf 24 Volt
- verwendbar für alle Frostfrei-Tränkebecken
- Kurzschluss-und Überlastungsschutz durch leicht ersetzbare Kfz-Sicherung im Ausgangsstromkreis
- die Transformatoren sind zusätzlich durch einen integrierten Temperaturbegrenzer vor Überhitzung abgesichert (automatische Rückstellung nach Abkühlung)
- IP 65 (Transformator)/IP 20 (Anschluss)
- Produktion mit Vakuumverguss: bestmöglicher Schutz vor Feuchtigkeit, mechanischen und elektronischen Belastungen



Art. Nr.	Stärke		€
222796	100 VA	1	67,99
222797	200 VA	1	89,99
222626	300 VA	1	99,99
222798	400 VA	1	129,00



Handelsübliche Kfz-Feinsicherungen für einen sicheren Betrieb der Installation

Welcher Transformator ist zu wählen?

Wenn Sie ein Tränkebecken mit 80 Watt Leistung (Pzu) betreiben wollen, genügt ein Trafo mit 100 Watt (Art. Nr. 222796). Wollen Sie zusätzlich noch ein Heizkabel mit 24 Volt anschließen, so zählen Sie einfach die Leistungsaufnahme (= Wattangabe) des Kabels hinzu. Planen Sie bei der Transformatorenauswahl eine Leistungsreserve von 15 % (Faktor 1,15) ein.

Berechnungsbeispiel für Transformator:	
2 x Tränkebecken mit Leistungsaufnahme 100 Watt	= 200 Watt
1 x Frostschutz-Heizleitung 24 V mit je 30 Watt	= 30 Watt
1 x Frostschutz-Heizleitung 24 V mit je 15 Watt	= 15 Watt
Verbraucherleistung Gesamt	= 245 Watt
Puffer (pauschal 15 %) 245 Watt x 1,15	= 282 Watt
Die Auswahl fällt auf einen Transformator mit einer Leistung von 300 Watt.	

Welches Kabel ist zu verwenden?

Wenn Sie mit der 24 Volt Versorgung zwischen Transformator und Heizung eine größere Strecke zurücklegen müssen, so beachten Sie bitte den gewählten Querschnitt der Leitung, um keinen großen Spannungsabfall auf dem Leitungsweg zu riskieren.


Berechnung, um den Mindestquerschnitt für die Leitung zu erhalten: **Leistung x Leitungslänge : 3200 W/m**
Im obigen Beispiel würde sich bei einem Abstand vom Trafo zur Heizung von 25 Metern folgendes ergeben: **(282 W x 25 m : 3200 W/m) mm² = 2,2 mm²**

Es müsste in diesem Fall ein Kabel mit einem Querschnitt von 2,5 mm² verwendet werden.

Frostschutz-Thermostat

• passend für alle Becken- und Rohrbeheizungssysteme• Außensonde sorgt für automatisches Ein- und Ausschalten • im spritzwassergeschützten Gehäuse • max. zugelasseneLeistung 3,6 kW • IP54





Vorteile:
- die Frostschutzinstallation ist nicht eingeschaltet, wenn keine Frostgefahr besteht
- das Thermostat schaltet die Frostschutzelemente automatisch aus oder ein
- die Ansprechtemperatur ist frei einstellbar

Das Frostschutz-Thermostat sollte an der kältesten Stelle installiert werden.

Art. Nr.		€
222794	1/30	72,99

Verbissschutz für Rohrleitungen

• zuverlässiger Schutz für mit Heizkabel und Isolierungen ausgestattete Rohrleitungen • Materialstärke: 1 mm





Art. Nr.	Material	Länge	Breite	Höhe		€
221975	Stahlblech galvanisch verzinkt	100 cm	13,2 cm	8 cm	1	20,99

Alu-Klebeband

• zur Wärmereflektion am Wasserrohr• für ein 3,5 m langes 3/4“ Rohr werden ca. 25 m Alu-Klebeband benötigt





Kunststoffwasserleitungen vor der Heizkabelmontage mit Alu-Klebeband umwickeln

Tipp: Bei Kunststoffrohren benötigen Sie immer ein Alu-Klebeband, sonst erfolgt keine Wärmeleitung

Art. Nr.	Länge	Breite		€
222809	100 m	50 mm	1/54	11,99

Frostschutz-Heizleitung mit Thermostat

VDE-REG 8533

• hält Ihre Wasserleitung bis max. -45 °C frostfrei • integriertes Frostschutzthermostat (Einschalttemperatur ca. +3 °C, Ausschalttemperatur ca. +13 °C) • nicht geeignet für Heizungsrohre • bei zusätzlicher Isolierung das Thermostat nicht mitisolieren • Schützen Sie den Bereich, den die Tiere anknabbern können mit einem Verbissschutz • Länge Anschlusskabel: 2 m • Mechanische Festigkeitsklasse M1 (nicht geeignet für Dachrinnen oder andere Anwendungen mit mechanischer Belastung) • VDE geprüfte Heizleitung (ausgenommen 49 m Heizleitung) • 230 Volt • IPX7





Nicht ungeschützt im Verbissbereich der Tiere montieren - verwenden Sie hier nur 24 Volt-Heizkabel! Heizleitung darf nicht gekürzt werden!

frostsicher bis max. -45 °C

Art. Nr.	Heizleistung	Länge	Steckerart	BE	Stück / VE			€
223582	16 W	1 m	mit Schutzkontaktstecker	1 Blister	1 / Blister	1/16	192	22,99
223585	32 W	2 m	mit Schutzkontaktstecker	1 Blister	1 / Blister	1/16	192	26,99
223586	64 W	4 m	mit Schutzkontaktstecker	1 Blister	1 / Blister	1/16	192	32,99
223587	128 W	8 m	mit Schutzkontaktstecker	1 Blister	1 / Blister	1/16	192	43,99
223588	192 W	12 m	mit Schutzkontaktstecker	1 Blister	1 / Blister	1/16	192	49,99
223590	224 W	14 m	mit Schutzkontaktstecker	1 Blister	1 / Blister	1/16	192	55,99
223589	288 W	18 m	mit Schutzkontaktstecker	1 Blister	1 / Blister	1/10	100	63,99
223591	384 W	24 m	mit Schutzkontaktstecker	1 Blister	1 / Blister	1/10	100	79,99
223592	592 W	37 m	mit Schutzkontaktstecker	1 Blister	1 / Blister	1/5	75	99,99
223593	784 W	49 m	mit Schutzkontaktstecker	1 Blister	1 / Blister	1/5	60	129,00

Frostschutz-Heizleitungen

- verhindern das Einfrieren von Wasser-Rohrleitungen
- Thermostat in der Heizleitung schaltet das Kabel automatisch ein

Was ist bei 230 Volt Heizleitungen zu beachten:

- die Montage muss gemäß VDE0100 von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden
- Heizkabel immer an der Rohrunterseite anbringen
- die Wasserleitung muss geerdet sein
- die 230 Volt Heizkabel sind steckerfertig und an eine Stromversorgung mit Schutzschalter (FI-Schalter 30 mA) anzuschließen
- die Heizkabel dürfen nicht gekürzt werden
- Heizkabel darf nicht mehr als 600 mm kürzer oder länger als der zu beheizende Rohrabschnitt sein
- Überlänge wird im Endbereich in Windungen um das Rohr gewickelt (beachten Sie, dass hier ein Windungsabstand von mind. 50 mm eingehalten werden muss)
- Heizkabel nicht knicken und den max. Biegeradius von ca. 20 mm beachten
- die Heizkabel können mit Isolierband oder mit Alu-Tape (222809) am Rohr befestigt werden
- das Heizkabel darf nur an für Heißwasser zugelassenen Kunststoff-Wasserleitungen eingesetzt werden, die immer mit Wasser gefüllt sind
- bei der Verwendung an Kunststoffrohren muss das Rohr vor der Verlegung des Heizkabels mit Alu-Tape (222809) umwickelt werden
- bei Verwendung von Kunststoffrohren bitte seperate spezielle Montagevorschriften beachten
- die Rohrleitung und das Heizkabel sollte mit einer nicht brennbaren Isolierung von max. 13 mm isoliert werden
- das Thermostat des Heizkabels sollte an der kältesten Position der Rohrleitung angebracht werden
- keine 230 Volt Heizleitungen im Verbissbereich von Tieren verwenden

Sind Sie auf der Suche nach einer Dachrinnenheizleitung oder Heizleitung höherer Festigkeitsklasse? Weitere Heizleitungen finden Sie in der Rubrik Haus und Hof auf Seite 291.

Zirkulationspumpe C10


Umwälzpumpe mit integriertem Heizelement für Ganzjahresbetrieb

Die ideale Lösung zur Versorgung der Tiere mit temperiertem Wasser. Die ständige Wasserbewegung und die zuschaltbare Heizung bieten doppelten Gefrierschutz.

- 3-stufige Schaltung: 0 = Aus, 1 = Zirkulationsbetrieb, 2 = Zirkulations- und Heizbetrieb
- automatische Regelung der eingestellten Wassertemperatur
- automatische Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung
- LED am Schaltkasten zeigt an, ob das Heizelement zugeschaltet ist und heizt
- Schnellentlüftungsventil am Heizkörper
- Umwälzpumpe mit drei verschiedenen Drehzahlstufen
- einfache Montage durch autorisierte Fachkraft
- geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
- sehr wartungsfreundlich
- Komponenten können schnell abgeklemmt und demontiert werden
- für Tränkeanlagen mit einer Ringleitungslänge von max. 250 m (bei Rohrleitungsdurchmesser 3/4“)
- Gehäuse aus Edelstahl
- Durchflussanzeige und Thermometer als optionales Zubehör erhältlich
- Wasseranschluss: 1“ (Einlauf und Auslauf)
- Spannung: 230 V

Neuheit NEW

Made in Germany






Lieferumfang: 1 x Umwälzpumpe, 1 x Strömungsrohr mit integriertem Heizelement, 1 x Rückschlagventil, 1 x Schnellentlüfter, 1 x Überdruckventil, 1 x Pumpenverschraubung G 1 ½“ - Rp. 1“ für Umwälzpumpe

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Pumpenleistung	Heizleistung		€
223130	52 cm	41,5 cm	26,5 cm	50 W	3.000 W	1	825,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
223131	Durchflussanzeige mit Schwebekörper - Anschlussgewinde DN25 G1“	1	49,99
223132	Thermometeranschluss mit Thermometer - Anschlussgröße DN25	1	33,99

Weitere Informationen zur Zirkulationspumpe sowie Wissenswertes rund um das Thema Tränken finden Sie in unserem Prospekt Tränketechnik für Stall und Weide.



Thermotränke

• hohe Isolierung durch Doppelwandung mit Thermoschaum-Füllung
• Frostfreihaltung durch nachfließendes Wasser• konstante und zu jeder Jahreszeit für die Tiere angenehme Wassertemperatur (ca. 3 bis 5 °C im Winter, ca. 10 bis 12 °C im Sommer)• schnelles Entleeren und Ausspülen durch große Auslassöffnungen mit ø 100 mm • geschlossenes Gehäuse verhindert Verschmutzungen und sorgt für optimale Wasserhygiene• kein Stromanschluss erforderlich • inkl. Bodendichtungen, Ersatzdichtungen für Schwimmerventil und Ablaufstopfen, flexibler Edelstahlschlauch, Rohrisolierung, Bodenanker• zur Bodenmontage• mit Ablaufstopfen 100 mm
• Material: Kunststoff

Duo:
• 20 Tiere empfohlener Mindest-Tierbesatz• für die Wasserversorgung von bis zu 30 Tieren
Uno:
• 10 Tiere empfohlener Mindest-Tierbesatz• für die Wasserversorgung von bis zu 15 Tieren



Schwimmerventil mit Wasserdurchfluss bis zu 35 l/min



Große Auslassöffnungen



Technische Daten	223600	223610
Abmessungen (B x T x H)	108,5 x 70 x 52,5 cm	60 x 70 x 52,5 cm
Anschlussmöglichkeit	von unten	von unten
Durchflussmenge	24 l/min bei 3 bar	24 l/min bei 3 bar


frostsicher bis ca. -30 °C

Art. Nr.	Beschreibung	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€	
223600	Duo	G 1/2“	100 l	1	4	679,00	
223610	Uno	G 1/2“	40 l	1	8	519,00	

Art. Nr.	Beschreibung		€
223601	Schwimmerventil	1/10	39,99


Anschlussschema

1. Rohrisolierung
2. Bodenisolierdichtung
3. geflochtener Edelstahlschlauch
4. doppelte Dichtungsbänder
5. Schwimmerventil
6. Ball
7. Isolierung durch PU-Hartschaum
8. großer Schnellablauf
9. Auftrittsockel aus Beton (mind. 15 cm stark)
10. frostfreie Tiefe (0,8 - 2,0 m - je nach Region)
11. Wasserzuleitung 1/2“
12. Boden offen, damit Erdwärme aufsteigen kann
13. Rohr: Mindestdurchmesser 30 cm



Anschlussschema

1. luftdicht abschließen
2. Becken: 22347, 22348
3. Sockel: 222819, 222716, 222715
4. Auftrittsockel (mind. 15 cm stark) aus Beton, nicht im Lieferumfang enthalten
5. Betonrohr: Durchmesser30 cm, nicht im Lieferumfang enthalten
6. frostfreie Tiefe (0,8 - 2,0 m - je nach Region)
7. Boden offen, damit Erdwärme aufsteigen kann
8. Wasserzuleitung, 1/2“
9. Verbindungskabel 24 V zum Becken
10. Trafo: 222796, 222797, 222798
11. Zuleitung 230 V, separat abgesichert



Tränkebecken heizbar STALCHO

• elektrisch beheizbares Tränkebecken aus Polyethylen mit Druckzunge • passend für Befestigung auf Polyethylen-Sockel (222715 oder 222716) oder Betonrohr mit 300 mm Innendruchmesser • Anschluss 1/2“ von unten mit Edelstahlschlauch (im Lieferumfang enthalten) • Kontrolllampe zur Anzeige des Betriebszustands • geeignet für 15 große Rinder • zu betreiben mit Transformator (im Lieferumfang nicht enthalten!)

frostsicher bis ca. -20 °C



Art. Nr.	Farbe	Heizleistung	Spannung	Wasseranschluss			€
22347	grün	50 W	24 V	1/2“	1	30	309,00

Technische Daten	
Anschlussmöglichkeit	von unten

Tränkebecken heizbar LAKCHO

• elektrisch beheizbares Tränkebecken aus Polyethylen mit Schwimmerventil • passend für Befestigung auf Polyethylen-Sockel (222715 oder 222716) oder Betonrohr mit 300 mm Innendruchmesser • Anschluss 1/2“ von unten mit Edelstahlschlauch (im Lieferumfang enthalten) • Kontrolllampe zur Anzeige des Betriebszustands • geeignet für 15 große Rinder • zu betreiben mit Transformator (im Lieferumfang nicht enthalten!)

frostsicher bis ca. -20 °C



Art. Nr.	Farbe	Heizleistung	Spannung	Wasseranschluss			€
22348	grün	50 W	24 V	1/2“	1	30	309,00

Technische Daten	
Anschlussmöglichkeit	von unten

Sockel für Tränkebecken

• passend für heizbare Tränkebecken STALCHO und LAKCHO



Art. Nr.	Beschreibung	Material	Höhe	Ø			€
222819	zum Anschrauben	Polyethylen	40 cm	30 cm	1	24	134,00
222716	zum Anschrauben	Polyethylen	60 cm	30 cm	1	18	159,00
222715	zum Einbetonieren	Polyethylen	100 cm	30 cm	1	12	229,00

Tränkebecken heizbar Isobac

• Montage auf Betonsockel • Behälter mit doppelten Seitenwänden • Unterteil ist vollständig wärmeisoliert • 2-teiliges Becken aus Polyethylen für 2 Tiere • mit konstantem Wasserniveau: 34 l/min bei 4 bar • niedriger Wasserstand und hohe Durchflussmenge: so vermeiden Sie das Absetzen organischer Stoffe am Beckenboden und die Entwicklung von Bakterienkulturen, die die Entstehung von Euterentzündungen und Durchfall bei den Kälbern begünstigt • Abflussmöglichkeit nach unten (Abwasserkanal) oder nach vorne • ideal für 30 Milchkühe • zu betreiben mit Transformator (im Lieferumfang nicht enthalten!) • mit Kontrolllampe • Heizung 100 Watt (2 x 50 Watt)



frostsicher bis ca. -20 °C

Art. Nr.	Farbe	Heizleistung	Spannung	Wasseranschluss			€
22343	grün	100 W	24 V DC	1/2“	1	8	795,00

Technische Daten	
Abmessungen (B x T x H)	96 x 45 x 42 cm
Anschlussmöglichkeit	von unten
Durchflussmenge	34 l/min bei 4 bar
Gewicht	10,5 kg

Tierwaage

Die PS Tierwaage steht für unkompliziertes, komfortables und präzises Wiegen. Sie zeichnet sich durch eine sehr einfache Installation und Bedienung aus und ist zudem praktisch wartungsfrei.
• Batterie und Netzteil im Lieferumfang enthalten • inkl. Bedienungsanleitung



Plattform PS 1000 / PS 2000:
• Kapazität: 500 kg (PS1000) bzw. 1.000 kg (PS2000) • robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion mit profilierter Anti-Rutsch-Oberfläche, beidseitigen Auftrittrampen und höhenverstellbaren Füßen zum Ausgleich von Unebenheiten
• mobil durch geringes Gewicht und integrierte Tragegriffe



Plattform PS 3000:
• Kapazität: 1.500 kg • äußerst robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion mit großer Fläche, konzipiert für Großtiere • die integrierte Anti-Rutsch-Gummimatte bietet besonders guten Halt

Anzeigeeinheit:
• LCD-Display (PS1000/2000) bzw. LED-Display (PS3000) mit Digitalanzeige
• 5 m-Verbindungskabel zur Plattform • 230 Volt Netz- oder Batteriebetrieb (Netzteil und Batterien im Lieferumfang) • RS232-Schnittstelle (Full-Duplex) zum Anschluss von Druckern, externen Displays, etc. (RS232-Kabel im Lieferumfang)
• automatische Abschaltung • Gehäuse aus Edelstahl (PS1000/2000) bzw. hochwertigem ABS-Kunststoff (PS3000) • inkl. Wandhalterung • Ständer (Höhe 1 m) optional erhältlich

Funktionen:
• Hold (Tierwiegefunktion): Das in den ersten Sekunden nach dem Auftreten ermittelte Durchschnittsgewicht bleibt auf dem Display stehen, bis das nächste Tier die Plattform betritt. Ideal bei Gewichtsschwankungen beim Auftreten unruhiger Tiere • Print: Daten über RS232-Schnittstelle senden
• Units: Anzeige zwischen kg und lb umschalten • Tare: Tara-Funktion (Anzeige des Netto-Gewichts)





Technische Daten	291310	291311	291312
Displayanzeige	LCD	LCD	LED
Tarafunktion	100 % des Wägebereichs	100 % des Wägebereichs	100 % des Wägebereichs
Überlastkapazität	150 %	150 %	150 %
Wiegeplattform	141,6 x 51,4 x 6,4 cm	149,8 x 76,2 x 6,4 cm	200 x 100 x 10 cm
Gewicht Wiegeplattform	34 kg	55 kg	135 kg
Wiegegenauigkeit	+/- 0,5 kg	+/- 1 kg	+/- 1,5 kg
Wiegeeinheit umschaltbar	kg / lb	kg / lb	kg / lb
Batteriebetrieb	4 x 1,5 V - AAA (Micro) Alkaline	4 x 1,5 V - AAA (Micro) Alkaline	4 x 1,5 V - AAA (Micro) Alkaline

Art. Nr.	Beschreibung	Wägeunterteilung (d)	Wägebereich			€	
291310	PS 1000	200 g	500 kg	1	8	799,00	
291311	PS 2000	500 g	1.000 kg	1	6	1.095,00	
291312	PS 3000	500 g	1.500 kg	1	7	1.549,00	

Art. Nr.	Beschreibung		€	
291314	Ständer für Anzeigeeinheit	1/5	129,00	

Tierwaage AniScale

Die Tierwaage mit Wiegestand ist ideal zum Wiegen von Großtieren. Die Tiere können einfach in den Käfig getrieben und für den Wiegevorgang festgehalten werden. Die Tierwaage kann in Fanganlagen oder Treibgänge integriert werden.
• Das Komplett-Set besteht aus Wiegestand und Wiege-Set. • Zum Verbinden der Tierwaage mit einer Fanganlage verwenden Sie bitte den Verbindungsrahmen, um das Wiegeergebnis nicht zu verfälschen.



Der Wiegestand
• Wiegeplattform mit Gummimatte ausgelegt • sicherer Stand des Tieres, geräuschdämpfend • sehr robuste Ausführung • feuerverzinkt • mit 2 Schiebetüren, vorne und hinten • inkl. 2 Panele je 240 cm • leicht in Fanganlagen aus Palisaden oder Treibgänge zu integrieren

Das Wiege-Set
• robuste Wiegebalken werden unterhalb des Wiegekäfigs eingebaut • Griffe an Wiegebalken zum einfachen Tragen und Platzieren • Display mit handlichem Tragegriff • mit LED-Anzeige• mit Batterie, Betriebszeit pro Ladung ca. 30 Stunden • Ladegerät inklusive • Ständer für Display optional erhältlich

Funktionen
• Stabilisierungsfunktion, ermittelt das Gewicht sich bewegender Tiere • Tara-Funktion • Aufsummieren möglich



Technische Daten	291320
Displayanzeige	LED
Tarafunktion	100 % des Wägebereichs
Überlastkapazität	110 %
Gewicht	380 kg
Gewicht Wiegeplattform	167 kg
Wiegegenauigkeit	+/- 1,5 kg



Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Wägeunterteilung (d)	Wägebereich	€	
291320	Komplettset	265,7 cm	88 cm	200 cm	500 g	1.500 kg	3.995,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe			€	
291324	Wiegeplattform mit Wiegeset (ohne Panele und Schiebetür)					1		2.795,00	
291325	Wiegestand (mit Wiegeplattform, 2 Panele und 2 Schiebetüren)	Metall feuerverzinkt	265,7 cm	88 cm	200 cm	1	2	2.350,00	
291321	Wiegeplattform	Metall feuerverzinkt				1		1.055,00	
291322	Wiegeset (2 x Wiegebalken mit Anzeigendisplay)					1	2	2.299,00	
442620	Erweiterungselement Schiebetür, einzeln	Metall feuerverzinkt		85 cm	200 cm	1		499,00	
442591	Weidepanel ohne Tor	Metall feuerverzinkt	240 cm		170 cm	1	48	*	
442621	Erweiterungselement Verbindungsrahmen für Panele	Metall feuerverzinkt		85 cm	186 cm	1		*	
291323	Ständer für Displayanzeige Wiegeset	Metall				1		*	

* Preis auf Anfrage

Tischwaage digital 30 kg

• mit Edelstahl-Plattform 218 x 260 mm • mit Stückzählfunktion • schnelles und zuverlässiges Wiegen • für nicht eichpflichtige Wägungen • inkl. Bedienungsanleitung

Lieferumfang: 1 x Tischwaagedigital, 1 x Netzteil 12 Volt, 500 mA, 1 x Akku DC 6 Volt, 4 Ah

Technische Daten	29923
Genauigkeitsklasse	OIML III
Displayanzeige	LCD 6-stellig
Ziffernhöhe	25 mm
Tarafunktion	100 % des Wägebereichs
Gewicht	4,4 kg
Einsatz Umgebungstemperatur	-10 - 50 °C
Wiegeeinheit umschaltbar	kg / g / lb / Stück
Akkuspannung	6 V DC
Akkukapazität	4 Ah



mit Stückzählfunktion

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Wägeunterteilung (d)	Wägebereich		€
29923	beige / schwarz	31,5 cm	26,4 cm	11 cm	1 g	0,2 - 30 kg	1/4	139,00

Tischwaage digital 150 kg

• mit Edelstahl-Plattform 330 x 320 mm • automatische Abschaltfunktion, deaktivierbar • Anzeigeeinheit inkl. Wandhalter frei platzierbar durch Spiralkabel • schnelles und zuverlässiges Wiegen • für nicht eichpflichtige Wägungen • inkl. Bedienungsanleitung

Lieferumfang: 1 x Tischwaagedigital, 1 x Netzteil 9 Volt, 100 mA, 6 x 1,5 Volt Batterie AA Mignon, 1 x Ladekabel

Technische Daten	29924
Genauigkeitsklasse	OIML III
Displayanzeige	LCD 6-stellig
Ziffernhöhe	15 mm
Tarafunktion	100 % des Wägebereichs
Gewicht	4,1 kg
Wiegeplattform	330 x 320 mm
Einsatz Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Wiegeeinheit umschaltbar	kg / lb
Batteriebetrieb	6 x 1,5 V - AA (Mignon)



frei platzierbare Anzeigeeinheit

Art. Nr.	Wägeunterteilung (d)	Wägebereich		€
29924	50 g	1 - 150 kg	1/5	159,00

Digitale Hängewaage DigiScale 25

• sehr einfache Handhabung • schnelles und zuverlässiges Wiegen • Hold Funktion • Tara Funktion • automatische Abschaltfunktion • Überladungsanzeige • Anzeige niedriger Batteriestatus • Temperaturanzeige (°C, °F) • beleuchtetes Display • mit herausziehbarem Maßband (Länge: 100 cm) • kalibrierfähig • für nicht eichpflichtige Wägungen • Batterie im Lieferumfang enthalten • inkl. Bedienungsanleitung

Technische Daten	29913
Genauigkeitsklasse	OIML IIII
Displayanzeige	LCD
Tarafunktion	100 % des Wägebereichs
Einsatz Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Wiegeeinheit umschaltbar	kg / lb / oz
Batteriebetrieb	2 x 1,5 V - AAA (Micro)



bis 25 kg



Art. Nr.	Farbe	Material	Wägeunterteilung (d)	Wägebereich		€
29913	schwarz	Kunststoff	10 g	0,04 - 25 kg	1/10/60	21,99

Digitale Hängewaage DigiScale 50

• sehr einfache Handhabung • hohe Genauigkeit • mit herausziehbarem Maßband (Länge: 100 cm) • Temperaturanzeige (°C)
• automatische Abschaltfunktion • Tara-Funktion • Data-Hold Funktion • kalibrierfähig • schnelles und zuverlässiges Wiegen
• für nicht eichpflichtige Wägungen • Batterie im Lieferumfang enthalten • inkl. Bedienungsanleitung



Technische Daten	29920
Genauigkeitsklasse	OIML III
Displayanzeige	LCD 4-stellig
Ziffernhöhe	15 mm
Tarafunktion	100 % des Wägebereichs
Gewicht	185 g
Einsatz Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Wiegeeinheit umschaltbar	kg / lb / oz
Batteriebetrieb	2 x 3 V - CR2032 Lithium



bis 50 kg

Art. Nr.	Beschreibung		€
29918	Knopfbatterie 3 Volt	1/20	1,59

Art. Nr.	Farbe	Material	Wägeunterteilung (d)	Wägebereich		€
29920	schwarz	Kunststoff	20 g	0,4 - 50 kg	1/10/60	25,99

Digitale Hängewaage DigiScale 300

• für den Profi-Einsatz: schnell, präzise und robust • bruchfestes Gehäuse, rostfrei, antistatisch und leicht • Aufhängehaken und Schäkelum 360° drehbar • automatische Abschaltfunktion • Tara Funktion • schnelles und zuverlässiges Wiegen • für nicht eichpflichtige Wägungen • mit Karabinerbefestigung

Lieferumfang: 1 x Hängewaage, 1 x Netzteil DC 8,4 Volt, 800 mA, 1 x Fernbedienung, 4 x 1,5 Volt Batterie AA Mignon, 2 x 1,5 Volt Batterie AAA Micro, 1 x Li-Ion Akku DC 7,4 Volt, 2 Ah



Technische Daten	29921
Genauigkeitsklasse	OIML III
Displayanzeige	LED 5-stellig
Ziffernhöhe	15 mm
Tarafunktion	100 % des Wägebereichs
Einsatz Umgebungstemperatur	-10 - 40 °C
Wiegeeinheit umschaltbar	kg / lb
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkuspannung	7,4 V
Akkukapazität	2 Ah

bis 300 kg



Art. Nr.	Material	Wägeunterteilung (d)	Wägebereich		€
29921	Kunststoff	100 g	2 - 300 kg	1/10	189,00

Digitale Hängewaage DigiScale 1000

• für den Profi-Einsatz: schnell, präzise und robust • bruchfestes Gehäuse, rostfrei, antistatisch und leicht • Aufhängehaken um 360° drehbar • automatische Abschaltfunktion • Hold Funktion • Tara Funktion • speichern, abfragen und aufsummieren von Werten • schnelles und zuverlässiges Wiegen • für nicht eichpflichtige Wägungen • mit Aufhängehaken • inkl. Bedienungsanleitung

Lieferumfang: 1 x Hängewaage, 1 x Netzteil DC 9 Volt, 1500 mA, 1 x Akku DC 6 Volt, 10 Ah, 1 x Fernbedienung, 2 x 1,5 Volt Batterie AA Mignon



Technische Daten	29922
Genauigkeitsklasse	OIML III
Displayanzeige	LED 5-stellig
Ziffernhöhe	30 mm
Tarafunktion	100 % des Wägebereichs
Überlastkapazität	400 %
Einsatz Umgebungstemperatur	-10 - 40 °C
Wiegeeinheit umschaltbar	kg / lb
Akkuspannung	6 V
Akkukapazität	10 Ah

bis 1000 kg



Art. Nr.	Wägeunterteilung (d)	Wägebereich		€
29922	500 g	50 - 1.000 kg	1/4	355,00

Zeigerschnellwaage

• zur schnellen Gewichtsbestimmung • zur wirtschaftlichen Futterkontrolle • Mechanismus und Feder in hochwertiger Verarbeitung • robuste Plexiglasfront und stabiles Gehäuse • mit Metallhaken

Art. Nr.	Material	Wägeunterteilung (d)	Wägebereich			€
29950	Metall	20 g	5 kg	1/10	280	25,99
29951	Metall	50 g	10 kg	1/10	280	25,99
29952	Metall	100 g	25 kg	1/10	280	25,99
29953	Metall	200 g	50 kg	1/10	280	25,99
29954	Metall	500 g	100 kg	1/10	280	25,99
2994	Metall	1 kg	250 kg	1/5	280	65,99


Art. Nr.	Beschreibung		€
29904	Ersatzglas für Waage 5 - 250 kg	1/160	4,99



Federwaage

• zur schnellen Gewichtskontrolle • mit robustem Karabinerhaken • mit Aufhängehaken

Art. Nr.	Farbe	Wägebereich		€
29940	braun	10 kg	1/20/120	4,29
29943	braun	25 kg	1/12/120	6,19
29941	braun	50 kg	1/6/60	6,99
29942	braun	100 kg	1/6/60	9,99



Max-Min-Thermometer digital

Neuheit NEW

• besonders einfach abzulesen • zeigt die aktuelle Temperatur, sowie die höchste und niedrigste erreichte Temperatur nach letztmaligem Reset • Umschaltung zwischen °C und °F • zu betreiben mit: 1 x 1,5 V - AA (Mignon) • Batterie im Lieferumfang nicht enthalten

Art. Nr.	Farbe	Material	Länge	Breite	Höhe		€
291392	weiß	ABS-Kunststoff	16 cm	7,8 cm	3 cm	1/72	14,99




Stallthermometer

Art. Nr.	Farbe	Material		€
291222	weiß	Kunststoff	1/200	2,69



Maximum-Minimum-Thermometer

Art. Nr.	Farbe	Material		€
29141	weiß	Kunststoff	1/72	9,99



Thermometer - Hygrometer

• zeigt Temperatur und Luftfeuchtigkeit an

Art. Nr.		€
29161	1/20/120	9,99



Regenmesser mit Skala

• einfache Montage auf Rundpfahl bis 24 mm

Art. Nr.	Material		€
291200	Kunststoff	1/16	4,29



Regenmesser mit Zählring

• einfache Montage auf Rundpfahl bis ø 27 mm • Niederschlagsmengeleicht abzulesen: 1 Skalastrich = 1 mm = 1 l/m² • mit dem verstellbaren Zählring können die monatlichen Niederschlagsmengen leicht aufsummiert werden. Einfach den Drehring um die jeweils hinzugekommene Niederschlagsmenge weiterdrehen. • mit aufgedruckter Füllskala



Art. Nr.	Farbe	Material		€
291199	grün	Kunststoff	1/16	6,49

Futterschaufel

• Material: Kunststoff • mit eingeprägter Füllskala



Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
29725	transparent	2 l	1/24	288	5,49

Innenstiel-Futterschaufel


• ergonomisch geformter Innenstiel-Griff • aus langlebigem und UV-geschütztem Kunststoff



Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
29693	grün	2000 g	1	320	7,39

Futterschaufel

• aus bruchsicherem Kunststoff



In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.
Beachten Sie die Hinweise am Katalogende.

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
29692	dunkelgrün	500 g	1	800	3,99
29738	grün	2000 g	1	600	4,29
29694	hellgrün	2000 g	1/60	720	3,29

Abwiegeschaufel

• zum Abwiegen von Kraftfutter



Art. Nr.	Beschreibung	Material	Fassungsvermögen			€
29758	eckig	Aluminium	900 g	1/50	800	9,99
29796	rund	Aluminium	900 g	1/80	800	10,49
29760	eckig	Aluminium	1600 g	1/75	600	15,99
29797	rund	Aluminium	1600 g	1/50	400	16,49
29761	eckig	Aluminium	2500 g	1/50	400	19,99
29798	rund	Aluminium	2500 g	1/40	320	19,99

Innenstiel-Abwiegeschaufel

• handlich • vielseitig verwendbar





Art. Nr.	Material	Fassungsvermögen			€
29762	Aluminium	1250 g	1/50	300	19,99
29763	Aluminium	2000 g	1/40	240	25,99

Stalltafel

- Material: Kunststoff lackiert
- einseitig bedruckt


3251


294



292


29600


291

Art. Nr.	Aufdruck	Farbe	Länge	Breite		€
3251	für Pferde	schwarz	30 cm	20 cm	1/25	3,19
294	für Schweine	schwarz	30 cm	20 cm	1/25	3,19
292	für Rinder	schwarz	40 cm	22 cm	1/25	3,49
291	für Rinder	schwarz	40 cm	30 cm	1/25	3,69
29400	blanko	schwarz	30 cm	20 cm	1/25	2,69

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	BE	Stück / VE		€
29600	Stalltafelhalter 1“	schwarz	Kunststoff	10 Stück	10 / Pack	1/10/300	1,99
29610	Stalltafelhalter 1 1/4“	schwarz	Kunststoff	10 Stück	10 / Pack	1/10/300	1,99
29620	Stalltafelhalter 1 1/2“	schwarz	Kunststoff	10 Stück	10 / Pack	1/10/300	1,99


29400

Kreide für Stalltafeln

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		€
29630	weiß	6 Stück	6 / Pack	1/6/72	1,99



Kreidemarker

- Kreidemarker mit Rundspitze • geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis • feucht abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen wie Glas, Fenster oder Tafeln • Strichstärke ca. 2 - 3 mm • Pumpsystem, vor Gebrauch gut schütteln, Kappe öffnen und pumpen

Art. Nr.	Farbe	Schriftstärke	BE	Stück / VE		€
29629	weiß	dünn	10 Stück	10 / Pack	1/10/400	5,29
29629/1	weiß	dünn	1 Blister	1 / Blister	1	5,89

Beachten Sie die Anwendungs- und Sicherheitshinweise!

Warnschild

- Material: Kunststoff • einseitig bedruckt

29649: gemäß § 3 Abs. 1 Schweinehaltungshygieneverordnung



29649



29642



29641

In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich. Beachten Sie die Hinweise am Katalogende.



446510



44628



44621

Art. Nr.	Aufdruck	Farbe	Länge	Breite		€	
29641	„Achtung! Betreten verboten-Seuchengefahr!“	gelb	30 cm	20 cm	1	3,39	
29642	„Betreten Verboten! Wertvoller Tierbestand!“	gelb	30 cm	20 cm	1/350	3,39	
44621	„Füttern verboten!“	gelb	20 cm	12 cm	1/25/400	2,49	
44628	„Weide betreten verboten!“	gelb	20 cm	12 cm	1/25/400	2,49	
446510	„Vorsicht freilaufender Bulle!“	gelb	20 cm	12 cm	1/25/500	2,49	
29649	„Schweinebestand – für Unbefugte Betreten verboten“	gelb	20 cm	12 cm	1/500	2,99	NEW

BALLISTOLTierpflegeöl Animal

• für alle Heim- und Haustiere• zur Pflege empfindlicher Haut und zur Pfotenpflege • zur Reinigung der Ohrmuscheln• zur Schweif-, Huf- und Fellpflege bei Pferden• gute Verträglichkeit

Art. Nr.	Inhalt		€
29842	100 ml / Flasche	1/6	6,29
29843	500 ml / Flasche	1/6	18,49

von Tierärzten empfohlen!



BALLISTOLUniversalöl

• universell einsetzbar in jedem Bereich, wie Landwirtschaft, Handwerk und Industrie, Haus und Garten, im Angelsport, für Jagd, - Sportschießen und KFZ-Bereich• verwendbar für alle Materialien, wie Metall, Holz, Leder u.s.w. • pflegt und schützt in Einem • säurefrei • medizinisch rein und voll biologisch abbaubar • kriecht in feinste Risse und Winkel, verharzt auch nach Jahrennicht • lebensmittelecht



Art. Nr.	Inhalt		€	
29856	50 ml / Flasche	1/12	3,59	NEW
29765	200 ml / Sprühdose	1/12	8,79	
29845	400 ml / Sprühdose	1/6	13,99	
29766	500 ml / Flasche	1/6	14,99	

WD-40

Ein Produkt = 5 Funktionen: Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Reiniger und Korrosionsschutz

- für Land- und Forstwirtschaft, Werkstatt, Betrieb und für zu Hause
- löst festsitzende Mechanik und festgefressene Fahrzeug- und Maschinenteile
- hervorragende Kriecheigenschaft
- durchdringt, löst und entfernt jeden hartnäckigen Schmutz wie z. B. Teer, Öl- und Fettreste
- überzieht alle Arten von Werkzeug mit einem dünnen Schutzfilm
- bannt Feuchtigkeit und verhindert Kriechströme
- verharzt nicht
- silikonfrei, PTFEfrei



291191



291185



291184

291185: Smart-Straw™, mit Klappröhrchen
291191: mit biegsamem Metallsprührohr

- in die gewünschte Position formbar und behält seine Form
- einhändig anwendbar



291213



Art. Nr.	Inhalt			€	
291184	100 ml / Sprühdose	1/24	3.840	4,19	NEW
291185	400 ml / Sprühdose	1/24	1.008	9,99	NEW
291191	400 ml / Sprühdose	1/6	738	13,99	
291212	5 l / Kanister	1/4	96	49,99	

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
291213	Zerstäuber	Kunststoff	1/4	7,59

Treibriemenwachs

• bewährtes Adhäsions- und Konservierungshilfsmittel• verhindert Gleiten und Rutschen• hält Lederriemen weich und geschmeidig und verhindert vorzeitiges Brechen



Art. Nr.	Inhalt			€
2981	450 g / Dose	1/18	720	10,99

Treibriemenöl

• bewährtes Adhäsions- und Konservierungshilfsmittel • verhindert Gleiten und Rutschen • hält Lederriemen weich und geschmeidig und verhindert vorzeitiges Brechen



Art. Nr.	Inhalt			€
2982	950 ml / Flasche	1/9	360	21,99

Sägekettenöl H Viscano

• mineralisches Hochleistungs-Kettenöl mit speziellem Haftzusatz für Motorsägen aller Fabrikate geeignet • optimale Vollschmierung im Sommer und Winter, auch unter erschwerten Einsatzbedingungen - dank hoher Leistungsreserven auch beim Sägen von Hartholz • durch schmierverbessernde Zusätze wird ein äußerst niedriger Ketten- und Schienenverschleiß gewährleistet • Viskosität bei 40 °C: 100 mm²/s



Technische Daten	29860
Viskosität bei 40 °C / ASTM D 7042	100 mm²/s
Dichte bei 15 °C / DIN EN ISO 12185	0,89 g/cm³
Pourpoint / DIN ISO 3016	<= -21 °C
Flammpunkt / DIN EN ISO 2592	> 200 °C

Art. Nr.	Inhalt			€
29860	5 l / Kanister	1/4	128	19,99

Bio-Sägekettenöl Viscano

• Hochleistungs-Sägekettenölauf vegetabilischer Rohstoffbasis • umweltfreundlich, da innerhalb von 21 Tagen zu 98 % biologisch abbaubar • zur Schmierung von Hochleistungs-Motorsägen aller Fabrikate • optimale Vollschmierung im Sommer und Winter, auch unter erschwerten Einsatzbedingungen • Viskosität bei 40 °C: 70 mm²/s



Technische Daten	29863
Viskosität bei 40 °C / ASTM D 7042	70 mm²/s
Dichte bei 15 °C / DIN EN ISO 12185	933 kg/m³
Pourpoint / DIN ISO 3016	<= -30 °C
Flammpunkt / DIN EN ISO 2592	> 250 °C

Art. Nr.	Inhalt			€
29863	5 l / Kanister	1/4	128	26,99

Mehrzweckfett 2 Viscano

• einsetzbar zur Gleit- und Wälzlagerschmierung bei normalen Belastungen • kann bei niedrigen bis hohen Drehzahlen, tiefen und hohen Temperaturen, als Universalfett sowohl zur allgemeinen Maschinenschmierung als auch für anspruchsvolle Schmierstellen verwendet werden • gewährleistet gute Abdichtung und Beständigkeit bei nasser oder staubiger Umgebung • gut förderbar, auch durch lange Schmierleitungen



Temperatureinsatzbereich: -30 °C bis + 120 °C

Art. Nr.	Inhalt			€
29866	400 g / Kartusche	1/12	1.008	3,79

Straßenbesen extra grob

- extra kräftige, rote Kunststoffborsten aus Elasthan
- Qualitätsausführung
- mit verstärktem Holzrücken
- mit Stielloch
- passender Stiel: 2961

Alle Besen aus deutscher Fertigung!

Made in Germany

Top Quality



Art. Nr.	Stiel	Farbe	Breite	Ø Anstielung			€
29519	ohne Stiel	rot	35 cm	25 mm	1/10	160	6,59
29520	ohne Stiel	rot	42 cm	25 mm	1/10	120	7,79

Straßenbesen

- extra kräftige, rote Kunststoffborsten aus Elasthan
- mit verstärktem Holzrücken
- sehr strapazierfähig
- mit Stielloch
- passender Stiel: 2961


Top Seller



Art. Nr.	Stiel	Farbe	Breite	Ø Anstielung			€
2950	ohne Stiel	rot	35 cm	25 mm	1/10	160	6,49
2951	ohne Stiel	rot	42 cm	25 mm	1/10	120	8,49

Straßenbesen Kompakt

- Holzrücken
- mit Elastanborsten
- mit Stielloch
- passender Stiel: 2961



Art. Nr.	Stiel	Farbe	Breite	Ø Anstielung			€
29521	ohne Stiel	rot	35 cm	25 mm	1/10	200	5,69
29475	ohne Stiel	rot	42 cm	25 mm	1/10	170	6,29

Straßenbesen Piassava

- Holzrücken
- mit Piassavaborsten
- mit Stielloch
- passender Stiel: 2962, 29602



Art. Nr.	Stiel	Farbe	Breite	Ø Anstielung			€
29462	ohne Stiel	natur	40 cm	24 mm	1/10	180	8,59

Stahldrahtbesen

- Holzrücken
- Stahldrahtborsten
- mit Stielloch
- passender Stiel: 2962, 29602



Art. Nr.	Stiel	Breite	Ø Anstielung			€
29465	ohne Stiel	30 cm	24 mm	1/10	380	10,49

Großraumbesen

• Holzrücken • passender Stiel für Stielhalter Ø 24 mm: 2962 • passender Stiel für Stielhalter Ø 27 mm: 2961 • mit Elastanborsten • mit geschraubtem Stielhalter



Art. Nr.	Stiel	Farbe	Breite	Ø Anstielung			€
2943	ohne Stiel	rot	40 cm	24 mm	1	250	8,99
2944	ohne Stiel	rot	50 cm	24 mm	1	200	10,49
2945	ohne Stiel	rot	60 cm	27 mm	1	150	12,99
2946	ohne Stiel	rot	80 cm	27 mm	1	100	19,49
29461	ohne Stiel	rot	100 cm	27 mm	1	80	23,99

Großraumbesen Kompakt

• Holzrücken • mit Elastanborsten • mit Stielhalter • passender Stiel: 2962



Art. Nr.	Stiel	Farbe	Breite	Ø Anstielung			€
29473	ohne Stiel	rot	40 cm	24 mm	1	250	6,79
29441	ohne Stiel	rot	50 cm	24 mm	1	200	7,59
29477	ohne Stiel	rot	60 cm	24 mm	1	150	8,99

Großraumbesen

• Holzrücken • Arenga-Elaston-Borsten • mit Stielhalter

29478: passender Stiel 2962
29481: passender Stiel 2961



Art. Nr.	Stiel	Farbe	Breite	Ø Anstielung			€
29478	ohne Stiel	schwarz / rot	50 cm	24 mm	1/10	200	12,99
29481	ohne Stiel	schwarz / rot	60 cm	28 mm	1/10	120	14,99

Großraumbesen mit Rosshaar

• Holzrücken • für feinen Staub • extra voll bestückt • mit Rosshaarborsten • mit Stielhalter • passender Stiel: 2962



Art. Nr.	Stiel	Farbe	Material	Breite	Ø Anstielung			€
29463	ohne Stiel	schwarz	Holz	40 cm	24 mm	1/10	160	12,49
29471	ohne Stiel	schwarz	Holz	50 cm	24 mm	1/10	120	14,99
29474	ohne Stiel	schwarz	Holz	60 cm	24 mm	1/10	120	17,49



Großraumbesen mit Schabekante

• ideal zur Entfernung von Eis, festgetretenem Schnee, Kaugummis, Zigaretten, etc.
• komplett montiert mit geschraubtem Stielhalter • Holzrücken • verzinktes Stahlblech 1,2 mm • Breite: 26,5 cm • mit Elastanborsten • passender Stiel: 2961





Art. Nr.	Stiel	Farbe	Breite	Ø Anstielung			€
29433	ohne Stiel	rot	40 cm	27 mm	1	150	11,99
29434	ohne Stiel	rot	60 cm	27 mm	1	120	14,99

Stielhalter



• mit Schraublöcher• Material: Metall verzinkt

Art. Nr.	Beschreibung		€
2947	Ø 24 mm	1/10/100	2,99
2948	Ø 28 mm	1/10/100	3,39

Polybesen



• 4-Naht • mit Kunststoffborsten

Art. Nr.	Stiel	Farbe	Länge			€
29524	mit Stiel	farblich sortiert	135 cm	1/10	200	7,99

Reisstrohbesen





• Spitzenqualität• mit lackiertem Holzstiel

Art. Nr.	Beschreibung			€
29489	4-Naht	1/10	150	9,99
29488	5-Naht	1/10	150	10,99

Kehrgarnitur

• Schaufel und Handfeger

Art. Nr.	Farbe	Material			€
29527	farblich sortiert	Kunststoff	1/15	240	3,59

Handfeger



• mit Holzgriff
• mit Kokosborsten

Art. Nr.			€
29479	1/30	600	3,29

Handfeger



• mit lackiertem Holzgriff
• mit Rosshaarborsten

Art. Nr.			€
29526	1/20	960	3,39

Kehrschaufel



• mit Holzgriff

Art. Nr.	Farbe	Material			€
29480	schwarz	Metall lackiert	1/10	450	4,49

Kohleschaufel



• robuste Ausführung mit Holzgriff

Art. Nr.	Farbe	Material			€
29485	schwarz	Metall lackiert	1/10	500	3,99

Besen





• lackierter Holzrücken mit Gewinde • mit Rosshaarborsten
• mit Stielgewinde • passender Stiel: 29530

Art. Nr.	Stiel	Breite			€
29525	ohne Stiel	28 cm	1/10	360	6,69

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge		€
29530	Besenstiel	Holz lackiert	130 cm	1/25	6,49

Schrubber

• Holzrücken mit Metall-Stielhalter • mit Polypropylenborsten • mit Stielhalter • passender Stiel: 2962

Art. Nr.	Stiel	Breite	Ø Anstielung			€
29528	ohne Stiel	30 cm	24 mm	1/10	480	5,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge		€
2962	Geräte- und Besenstiel ohne Konus	Espenholz	130 cm	1/25	4,49





Wasserbesen

• mit Rohr • ohne Schlauchanschluss • mit Stielloch

Art: 2935 Wasserbesen "Super" mit 2 versch. Borstenlängen für längere Lebensdauer und höherer Schmutzabtragsleistung

Art. Nr.	Beschreibung	Breite			€
2933	weiß	35 cm	1	50	31,99
2935	Super	35 cm	1	50	42,99



2941/1

Art. Nr.	Beschreibung	Material	BE	Stück / VE		€
2938	Ersatzbesen allein weiß				1/10	11,49
2939	Ersatzbesen allein Super				1/10	19,99
2941/1	Absperrhahn	Messing	1 Blister	1 / Blister	1	4,89

Universalbesen

• Kunststoffrücken • passender Stiel: 29437

Der ideale Universalbesen für Stall, Hof und Haus!

Art. Nr.	Stiel	Farbe	Breite			€
29435	mit Metallstiel 150 cm	grün	40 cm	1	100	11,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	Länge		€
29437	Stiel alleine	grün	Metall	150 cm	1/10	4,59

Streuwanne mit Mulde

• mit Ösen für Gurt • Gurt im Lieferumfang nicht enthalten • Material: Kunststoff



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€
2985	grün	62 cm	39 cm	18,5 cm	20 l	1/20	240	11,99

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
2986	Gurt für Streuwanne			1/200	4,69
2986/1	Gurt für Streuwanne	1 Blister	1 / Blister	1	5,19



Jaucheschöpfer

• mit Tülle • vielseitig einsetzbar

2987: passender Stiel 29613
29871: passender Stiel 29583



29871

2987

Art. Nr.	Beschreibung	Ø	Fassungsvermögen		€
2987	Kunststoff	23 cm	4,4 l	1/25	10,99
29871	Metall verzinkt	24 cm	6,5 l	1/10	26,99

Wassereimer

• höchster Korrosionsschutz• Material: Metall feuerverzinkt• mit Tragegriff



Art. Nr.	Höhe	Fassungsvermögen			€
29181	26 cm	9 l	1/12	396	17,99
2918	27,5 cm	11 l	1/12	396	18,99
2919	28 cm	14 l	1/12	360	19,99

Wassereimer Standard

• aus bandverzinktem Blech • mit Tragegriff



Art. Nr.	Fassungsvermögen			€
29186	11 l	1/12	396	9,99

Edelstahleimer

• innen und außen hochglanzpoliert • Material: Edelstahl AISI 201 • mit Tragegriff

29377: mit eingeprägter Füllskala

Art. Nr.	Fassungsvermögen			€
29375	5,7 l	1/24	480	11,99
29376	8,5 l	1/16	192	17,99
29377	12,3 l	1/12	144	22,99

Edelstahl



Stall- und Baueimer

• sehr stabile Ausführung• Material: Kunststoff





Top Seller

Made in the EU

In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.
Beachten Sie die Hinweise am Katalogende.

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Ø	Fassungsvermögen			€
29881		olivgrün	33 cm	12 l	1	350	6,49
298800	lebensmittelecht	blau transparent	33 cm	12 l	1	350	8,49
298801	lebensmittelecht	rosa transparent	33 cm	12 l	1	350	8,49

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe		€
29935	Deckel für Stall- und Baueimer	schwarz	1/30	2,79

Stall- und Baueimer Jumbo

• extra stabile Ausführung • aus bruchsicherem Kunststoff • extra glatter Innenboden für vollständige Entleerung • mit Metall-Tragebügel



Made in the EU

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
29882	grün	20 l	1	180	9,99

In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.
Beachten Sie die Hinweise am Katalogende.

Universaleimer

• sehr stabile Ausführung • Material: Kunststoff
• mit Metall-Tragebügel• lebensmittelecht

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
298840	rot	10 l	1	600	3,19

In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich. Beachten Sie die Hinweise am Katalogende.



Boxenrechen

• sehr leicht und robust • beidseitig verwendbar
• vielseitig einsetzbar, z. B. zum Säubern von Liegeboxen • Rechen und Kratzer zugleich



Art. Nr.	Stiel	Farbe	Material	Breite	Ø Anstielung			€
29244	ohne Stiel	schwarz	Nylon glasfaserverstärkt	40 cm	28 - 28,5 mm	1/4/24	288	23,99

Kotkrücke

• mit Stielhalter • passender Stiel: 29613


2927


2926

Art. Nr.	Stiel	Material	Breite	Ø Anstielung			€
2926	ohne Stiel	Stahlblech	35 cm	33 mm	1	500	11,99
2927	ohne Stiel	Eisen geschmiedet	35 cm	33 mm	1	500	19,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge		€
29613	Kotkrückenstiel	Esche	150 cm	1/25	7,99

Gülleschieber

• ohne Gewinde • mit Stielhalter

29242: passender Stiel 2961, 29603, 29604, 29611
29300: passender Stiel 29604


29242


29300

Art. Nr.	Stiel	Farbe	Material	Breite	Ø Anstielung			€
29242	ohne Stiel	blau	Kunststoff	36 cm	25 mm	1/20	600	6,49
29300	ohne Stiel	grün	Kunststoff	40 cm	27 mm	1/20	600	5,99

Kot- und Gülleschieber

• vielseitig einsetzbar • mit Stielhalter





Art. Nr.	Stiel	Farbe	Material	Breite	Ø Anstielung			€
29243	ohne Stiel	grün	Polypropylen	35 cm	28 mm	1/40	800	10,99

Kot- und Gülleschieber

• sehr robust dank Metallverstärkung • beidseitig verwendbar • sehr sauberes Entfernen von Flüssigkeiten dank integrierter Lippe aus Moosgummi • vielseitig einsetzbar, z. B. als Futter-, Wasser- oder Schneeschieber • mit Stielhalter





Art. Nr.	Stiel	Farbe	Material	Breite	Ø Anstielung			€
29287	ohne Stiel	grün	Polypropylen	46 cm	27 mm	1/15	300	19,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Breite		€
29288	Gummi für Kot- und Gülleschieber	schwarz	46 cm	1/15	4,99

Kot- und Gülleschieber

• mit auswechselbarem,ammoniakbeständigemAbstreifgummi • geschraubt• hochwertige Gummimischung mit Gewebeeinlage garantiert höchste Flexibilität und verhindert gleichzeitig das Auftreten von Brüchen und Rissen• sehr hohe Standzeiten durch geringen Abrieb • mit Stielhalter • passender Stiel: 29612



Hochwertige Gummimischung mit Gewebeeinlage



Art. Nr.	Stiel	Material	Breite	Ø Anstielung			€
291285	ohne Stiel	Stahl pulverbeschichtet	30 cm	30 mm	1	400	11,49
291266	ohne Stiel	Stahl pulverbeschichtet	35 cm	30 mm	1	350	12,49
291267	ohne Stiel	Stahl pulverbeschichtet	40 cm	30 mm	1	300	13,49
291268	ohne Stiel	Stahl pulverbeschichtet	55 cm	30 mm	1	275	15,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	Länge	Breite		€
291286	Gummi für Kot- und Gülleschieber	schwarz	Gummi		30 cm	1/100	3,79
291271	Gummi für Kot- und Gülleschieber	schwarz	Gummi		35 cm	1/100	3,79
291272	Gummi für Kot- und Gülleschieber	schwarz	Gummi		40 cm	1/100	4,29
291273	Gummi für Kot- und Gülleschieber	schwarz	Gummi		55 cm	1/100	4,79
29612	Stiel für Kot- und Gülleschieber		Esche	165 cm		1/25	8,99

Kot- und Gülleschieber halbrund

• mit auswechselbarem,ammoniakbeständigemAbstreifgummi • geschraubt• hochwertige Gummimischung mit Gewebeeinlage garantiert höchste Flexibilität und verhindert gleichzeitig das Auftreten von Brüchen und Rissen• sehr hohe Standzeiten durch geringen Abrieb • Stielhalter mit Flügelschraube stufenlos verstellbar • mit Stielhalter • passender Stiel: 29612



Hochwertige Gummimischung mit Gewebeeinlage



Art. Nr.	Stiel	Material	Breite	Ø Anstielung			€
291270	ohne Stiel	Stahl pulverbeschichtet	50 cm	32 mm	1	180	21,99
291269	ohne Stiel	Stahl pulverbeschichtet	66 cm	32 mm	1	120	24,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	Länge	Breite		€
291274	Gummi für Kot- und Gülleschieber halbrund	schwarz	Gummi		66 cm	1/100	6,49
291275	Gummi für Kot- und Gülleschieber halbrund	schwarz	Gummi		50 cm	1/100	5,79
29612	Stiel für Kot- und Gülleschieber		Esche	165 cm		1/25	8,99

Kot- und Gülleschieber halbrund

• galvanisch verzinkter Stahl • geschraubt • mit auswechselbarem,ammoniakbeständigem Abstreifgummi • hochwertige Gummimischung mit Gewebeeinlage garantiert höchste Flexibilität und verhindert gleichzeitig das Auftreten von Brüchen und Rissen• sehr hohe Standzeiten durch geringen Abrieb • extrem stabile Konstruktion mit verstärktem Rücken• Stielhalter mit Flügelschraube stufenlos verstellbar • mit Stielhalter • passender Stiel: 29612





Art. Nr.	Stiel	Material	Breite	Ø Anstielung			€
29232	ohne Stiel	Stahl verzinkt	58 cm	32 mm	1	150	25,99
29233	ohne Stiel	Stahl verzinkt	66 cm	32 mm	1	120	28,99
29234	ohne Stiel	Stahl verzinkt	73 cm	32 mm	1	80	33,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite		€
29235	Gummi für Kot- und Gülleschieber halbrund	Gummi		58 cm	1/10/50	6,79
29236	Gummi für Kot- und Gülleschieber halbrund	Gummi		66 cm	1/10/50	7,99
29237	Gummi für Kot- und Gülleschieber halbrund	Gummi		73 cm	1/10/50	8,99
29612	Stiel für Kot- und Gülleschieber	Esche	165 cm		1/25	8,99

Wasserschieber



• Universal-Stielfassung mit Klemm-Schraubkappe: schnelle und werkzeuglose Befestigung aller Arten von Stielen mit Durchmessern von 18 bis 26 mm • sehr stabile Konstruktion • mit Spritzschutz• hochwertige Gummilippe aus Naturkautschuk: absorbiert kein Wasser, langlebig, abriebfest, elastisch und formstabil - beste Ergebnisse auch auf rauen und unebenen Böden • Gummilippe fest vernietet • Stielhalter mit Klemm-Schraubkappe

TV

Art. Nr.	Stiel	Material	Breite	Ø Anstielung			€
29284	ohne Stiel	Metall verzinkt	45 cm	18 - 26 mm	1/10	560	8,99
29285	ohne Stiel	Metall verzinkt	55 cm	18 - 26 mm	1/10	400	9,99
29286	ohne Stiel	Metall verzinkt	75 cm	18 - 26 mm	1/10	320	12,49

Wasserschieber Premium

• verzinkte Ausführung • sehr stabile Konstruktion • perfekt für professionellen Gebrauch und große Flächen • mit auswechselbarem, geschraubtem Gummi • mit vormontiertem Stielhalter • passender Stiel: 2961



Top Quality

Art. Nr.	Stiel	Material	Breite	Ø Anstielung			€
29272	ohne Stiel	Metall verzinkt	40 cm	24 mm	1/10	300	13,49
29273	ohne Stiel	Metall verzinkt	50 cm	24 mm	1/10	300	15,49
29274	ohne Stiel	Metall verzinkt	60 cm	24 mm	1/10	250	16,99
29275	ohne Stiel	Metall verzinkt	80 cm	28 mm	1/10	200	23,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	Breite		€
29276	Gummi für Wasserschieber Premium	schwarz	Gummi	40 cm	1/50	5,49
29277	Gummi für Wasserschieber Premium	schwarz	Gummi	50 cm	1/50	6,49
29278	Gummi für Wasserschieber Premium	schwarz	Gummi	60 cm	1/50	6,99
29279	Gummi für Wasserschieber Premium	schwarz	Gummi	80 cm	1/50	8,49

Wasserschieber

• verzinkte Ausführung • mit Spritzschutz• Gummi aus Naturkautschuk • mit Stielhalter • passender Stiel: 2962



Top Seller

Art. Nr.	Stiel	Material	Breite	Ø Anstielung			€
29281	ohne Stiel	Metall verzinkt	45 cm	23 mm	1/10	350	7,99
29282	ohne Stiel	Metall verzinkt	55 cm	23 mm	1/10	250	9,49
29283	ohne Stiel	Metall verzinkt	75 cm	23 mm	1/10	360	11,99

Gummischwapper

• verzinkte Ausführung • ohne Stiel • fest vernieteter Wischgummi, dadurch ist ein Ablösen des Gummis nicht möglich • mit Stielhalter • passender Stiel: 2962



Art. Nr.	Material	Breite	Ø Anstielung			€
29466	Metall verzinkt	45 cm	24 mm	1/10	770	11,99
29467	Metall verzinkt	60 cm	24 mm	1/10	560	14,99




Futterschieber

- extrem stabil und langlebig
- vielseitig einsetzbar
- geeignet für Silage, Getreide, Gülle oder Schnee
- mit spitzen Ecken zur besseren Erreichbarkeit von Ecken und Kanten
- passender Stiel: 29246









Art. Nr.	Stiel	Farbe	Material	Breite			€
29245	ohne Stiel	dunkelgrün	Kunststoff	65 cm	1	180	24,99

Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
29246	Stiel für Futterschieber mit D-Griff	112 cm	1	8,79

Aluschaufel

• Stoßkanteverzinkt • Materialstärke: 2 mm • mit Stielhalter • passenderStiel: 29589, 29674, 29585, 29581


2967


2970


2973

Art. Nr.	Stiel	Größe	Material	Breite	Ø Anstielung			€
2967	ohne Stiel	9	Aluminium	36 cm	36 mm	1/10	220	15,99
2970	ohne Stiel	7	Aluminium	32 cm	36 mm	1/10	280	15,99
2973	ohne Stiel	5	Aluminium	28 cm	36 mm	1/10	350	14,99

Aluschaufel Profi

• Stoßkanteverzinkt • extra dicke Materialstärke ca. 2,5 mm • mit Stielhalter
• passenderStiel: 29581, 29589, 29674, 29585

Top Quality


29675


2977

2,5 mm Materialstärke

Art. Nr.	Stiel	Größe	Material	Breite	Ø Anstielung			€
2977	ohne Stiel	7	Aluminium	32 cm	38 mm	1/10	280	17,49
29675	ohne Stiel	9	Aluminium	36 cm	38 mm	1/10	200	18,99

Aluschaufel

• mit Stoßkante • Materialstärke: 2 mm • mit Stielhalter • passenderStiel: 29583


29691

Art. Nr.	Stiel	Größe	Material	Breite			€
29691	mit Buchenstiel 135 cm	9	Aluminium	36 cm	1/5	70	21,99

Spezial-Aluschaufel Profi


• mit Stoßkante • extra dicke Materialstärke ca. 2,5 mm • mit Stielhalter


29679

2,5 mm Materialstärke

Art. Nr.	Stiel	Größe	Material	Breite			€
29679	mit Buchenstiel 135 cm	9	Aluminium	36 cm	1/5	70	23,99

Zubehör für Aluschaufel und Aluschaufel Profi



Art. Nr.	Beschreibung	Größe	Material	Länge	Breite		€
2969	Kante für Aluschaufel inkl. 5 Nieten	9			36 cm	1/10/50	2,79
2972	Kante für Aluschaufel inkl. 5 Nieten	7			32 cm	1/10/50	2,79
29732	Kante für Aluschaufel inkl. 4 Nieten	5			28 cm	1/10/50	2,59
29721	Nieten für Kanten					1/5/5.000	0,20
29581	Schaufelstiel 1a-Qualität		Esche	130 cm		1/25	7,99

Schnee- und Getreideschaufel

• verschiedene Griffmöglichkeiten • körperschonendes Arbeiten • leicht und stabil • mit Stielhalter • passender Stiel: 29589, 29581



Art. Nr.	Beschreibung	Stiel	Farbe	Material	Länge	Breite	Höhe	Ø Anstielung			€
29665	ohne Stoßkante	ohne Stiel	grün	Kunststoff	42 cm	40 cm	10 cm	39 mm	1/5	150	9,49
29666	mit Stoßkante	ohne Stiel	grün	Kunststoff	42 cm	40 cm	10 cm	39 mm	1/5	150	9,99
296710	mit Stoßkante	mit Aluminiumstiel und D-Griff	grün	Kunststoff	42 cm	40 cm	10 cm	39 mm	1/5	50	32,99

Schnee- und Getreideschaufel

• verschiedene Griffmöglichkeiten • körperschonendes Arbeiten • Materialstärke: 2 mm • mit Stielhalter • passender Stiel: 29589, 29674, 29585, 29581



Art. Nr.	Beschreibung	Stiel	Material	Länge	Breite	Ø Anstielung			€
29670	ohne Stoßkante	mit Buchenstiel	Aluminium	41 cm	33 cm	39 mm	1/5	50	24,99
29671	mit Stoßkante	ohne Stiel	Aluminium	41 cm	33 cm	39 mm	1/5	160	19,99
29667	mit Stoßkante	mit Aluminiumstiel und D-Griff	Aluminium	41 cm	33 cm	39 mm	1/5	50	39,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
29673	Kante mit Nieten	1/10/150	2,49

Allzweckschaufel

• vielseitig verwendbar, z. B. als Schnee- oder Getreideschaufel
• verstärkte Schaufelkante • 4-teiliger, glasfaserverstärkter Stiel
• Stiel wird robust zusammengesteckt und verschraubt • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton • passender Stiel: 29699



Stecksystem für zwei Längen!



Art. Nr.	Beschreibung	Stiel	Farbe	Breite	Höhe			€
29697	ohne Stoßkante	mit glasfaserverstärktem Stiel und D-Griff	rot	44 cm	40 cm	1	100	19,99
29698	mit Stoßkante	mit glasfaserverstärktem Stiel und D-Griff	rot	29 cm	36 cm	1	112	21,99

Holsteiner Schaufel

• gehärtet • mit Stielhalter • passenderStiel:29674, 29585, 29581



Art. Nr.	Stiel	Größe	Farbe	Material	Länge	Breite	Ø Anstielung			€
29503	ohne Stiel	2	rot	Metall lackiert	27 cm	25 cm	39 mm	1/5	280	7,49
29509	mit Buchenstiel	2	rot	Metall lackiert	27 cm	25 cm	39 mm	1/5	100	12,99

Frankfurter Schaufel

• mit Aufbug • mit Stielhalter • passenderStiel:29674, 29585, 29581



Art. Nr.	Stiel	Größe	Farbe	Material	Länge	Breite	Ø Anstielung			€
29502	ohne Stiel	5	rot	Metall lackiert	30 cm	27 cm	39 mm	1/5	280	7,79
29508	mit Buchenstiel	5	rot	Metall lackiert	30 cm	27 cm	39 mm	1/5	100	12,99

Bayerische Sandschaufel

• geschmiedet• Rippeunten • mit Aufbug • mit Stielhalter
• passenderStiel: 29589, 29674, 29585, 29581



Art. Nr.	Stiel	Größe	Länge	Breite	Ø Anstielung			€
29500	ohne Stiel	3	28 cm	28 cm	38 mm	1/5	500	15,49
29501	ohne Stiel	5	30 cm	30 cm	38 mm	1/5	500	15,99
29504	mit Buchenstiel	3	28 cm	28 cm	38 mm	1/5	100	18,99
29505	mit Buchenstiel	5	30 cm	30 cm	38 mm	1/5	75	19,99

Stoßscharre

• Federstahlmit 1 mm-Stärke • mit Stielhalter • passenderStiel: 2959, 29263



Art. Nr.	Stiel	Material	Breite	Ø Anstielung			€	
29264	ohne Stiel	Metall	15 cm	37 mm	1/10	540	7,79	
29260	ohne Stiel	Metall	30 cm	37 mm	1/10	320	9,99	NEW
29261	ohne Stiel	Metall	30 cm	37 mm	1/10	320	8,99	
29268	mit Stiel	Metall	30 cm	37 mm	1	100	14,99	
29262	ohne Stiel	Metall	50 cm	37 mm	1/10	240	13,99	





Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge		€
29265	Federstahlblech für Stoßscharre	Metall	15 cm	1/100	3,99
29266	Federstahlblech für Stoßscharre	Metall	30 cm	1/50	4,99
29267	Federstahlblech für Stoßscharre	Metall	50 cm	1/50	7,59
29263	Stiel für Stoßscharre	Esche	120 cm	1/25	5,99

Europäische Qualitätsgabeln aus hochwertigem Stahl!

Dunggabel

• handgeschmiedetund gehärtet • mit Federtülle • passenderStiel: 29581, 2959





Art. Nr.	Stiel	Material	Länge	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
50100	ohne Stiel	Stahl	31 cm	23 cm	4	38 mm	1/5	500	16,99
50102	ohne Stiel	Stahl	31 cm	24 cm	5	38 mm	1/5	400	25,99

Streugabel

• handgeschmiedetund gehärtet • mit Federtülle • passenderStiel: 29581, 2959



Art. Nr.	Stiel	Material	Länge	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
50104	ohne Stiel	Stahl	30 cm	30 cm	3	38 mm	1/5	500	16,99

Streu- und Ballengabel

• handgeschmiedetund gehärtet • mit Tülle • passenderStiel: 29581, 2959



Art. Nr.	Stiel	Material	Länge	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
502720	ohne Stiel	Stahl	26 cm	13 cm	2	38 mm	1/5	600	14,99
50105	ohne Stiel	Stahl	28 cm	21 cm	3	38 mm	1/5	600	16,99
50106	ohne Stiel	Stahl	26 cm	20 cm	3	38 mm	1/5	600	16,99

Dunghaken

• handgeschmiedetund gehärtet • mit Tülle • passenderStiel: 29581, 2959



Alle Gabeln sind aus einem Stück geschmiedet!

Art. Nr.	Stiel	Material	Länge	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
294430	ohne Stiel	Stahl	21 cm	17 cm	3	38 mm	1/5	500	19,99
29115	ohne Stiel	Stahl	21 cm	20 cm	4	38 mm	1/5	500	21,99

Silogabel

• handgeschmiedetund gehärtet • mit Federtülle • passenderStiel: 29581, 2959, 2960



Art. Nr.	Stiel	Material	Länge	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
50112	ohne Stiel	Stahl	35 cm	29 cm	6	37 mm	1/5	400	33,99

Maisgabel

• mit aufgebogenen Außenzinken • handgeschmiedetund gehärtet • mit Federtülle
• passenderStiel: 29581, 2959, 2960



Art. Nr.	Stiel	Material	Länge	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
501631	ohne Stiel	Stahl	36 cm	30 cm	6	37 mm	1/5	400	35,99

Kartoffel-Drahtgabel

• mit Tülle • passenderStiel: 2959, 2960



Art. Nr.	Stiel	Farbe	Material	Länge	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
29116	ohne Stiel	schwarz	Stahl	37 cm	32 cm	14	34 mm	1/5	200	49,99

Kartoffelgabel

• handgeschmiedetund gehärtet • mit Federtülle • passenderStiel: 29581, 2959, 2960



Art. Nr.	Stiel	Material	Länge	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
50129	ohne Stiel	Stahl	36 cm	27 cm	9	39 mm	1/5	250	49,99

Häckselgabel

• mit Bügel • handgeschmiedetund gehärtet • mit Federtülle • passenderStiel: 29581, 2959, 2960



Art. Nr.	Stiel	Material	Länge	Breite	Höhe	Zinken	Ø Anstielung			€
291113	ohne Stiel	Stahl	36 cm	33 cm	27 cm	6	39 mm	1/5	100	46,99

Kerbl Aktionsgabel

• aus hochwertigem Stahl geschmiedet • mit Federtülle



Art. Nr.	Stiel	Material	Zinken			€
50400	mit gewachstem Eschenstiel 135 cm	Stahl verzinkt	4	1/5	180	22,99
50401	mit gewachstem Eschenstiel 135 cm	Stahl verzinkt	3	1/5	180	22,99

Spatengabel Profi

• mit lackiertem Eschenstiel • mit 4 lackierten Gabelzinken gold/klar • handgeschmiedet und gehärtet • mit T-Stiel • mit Schienenzwinge



Art. Nr.	Stiel	Material	Länge	Breite	Höhe	Zinken			€
29127	mit lackiertem Eschenstiel 86 cm	Stahl	113 cm	27 cm	18 cm	4	1/5	200	26,99

Spaten Profi

• mit Doppelfeder-Tülle und Tritt • geschmiedeter Stahl
• mit T-Stiel • mit Federtülle



Art. Nr.	Stiel	Material			€
29139	mit lackiertem Eschenstiel	Stahl	1/5	250	45,99

Ampferstecher

• zur Bekämpfung von Ampfer im Grünland • ausgeklügeltes Design zur Entfernung der ganzen Wurzel
• besonders für Biobetriebe geeignet • mit T-Stiel • Material: Stahl geschmiedet



Art. Nr.		€
29099	1/5	55,99

FREUND VICTORIA Made in Germany

Gabel Erntekönig

- Gabelkörper aus hochwertigem Stahl geschmiedet und gold lackiert
- mit angewalzter Schienenzwinge





Top Quality

Art. Nr.	Beschreibung	Stiel	Länge	Breite	Zinken			€
29103	Dunggabel	mit lackiertem Eschenstiel 135 cm	31 cm	23 cm	4	1/5	200	37,99
291031	Dunggabel, weit gestellt	mit lackiertem Eschenstiel 135 cm	33 cm	28 cm	4	1/5	200	49,99
293905	Streugabel, norddeutsches Modell	mit lackiertem Eschenstiel 135 cm	26 cm	20 cm	3	1/5	200	37,99
293915	Streugabel	mit lackiertem Eschenstiel 135 cm	28 cm	25 cm	3	1/5	200	37,99
29108	Streugabel, süddeutsches Modell	mit lackiertem Eschenstiel 135 cm	30 cm	30 cm	3	1/5	200	37,99
29110	Traditionsgabel Victoria	mit lackiertem Eschenstiel 135 cm	37 cm	32 cm	3	1/5	200	59,99

Gabel Abt Standard

- mit Schienenzwinge



Art. Nr.	Beschreibung	Stiel	Material	Länge	Breite	Zinken			€
293915-T	Streugabel	mit lackiertem Eschen-T-Stiel 110 cm	Stahl	28 cm	25 cm	3	1/5	100	37,99
29103-T	Dunggabel	mit lackiertem Eschen-T-Stiel 110 cm	Stahl	31 cm	23 cm	4	1/5	100	37,99

Gabel Abt Standard

- Aktionsgabel • Gabelkörper silber lackiert • aus hochwertigem Stahl geschmiedet • mit Schienenzwinge



Art. Nr.	Beschreibung	Stiel	Material	Länge	Breite	Zinken			€
50103	Dunggabel	mit unlackiertem Eschenstiel 135 cm	Stahl	31 cm	23 cm	4	1/10	200	27,99
50107	Streugabel	mit unlackiertem Eschenstiel 135 cm	Stahl	26 cm	20 cm	3	1/10	200	28,99
50108	Streugabel	mit unlackiertem Eschenstiel 135 cm	Stahl	30 cm	30 cm	3	1/10	200	28,99

Freund-Victoria Markengabeln

FREUND VICTORIA Made in Germany

Alle Gabeln sind aus einem Stück geschmiedet!

Silo- und Laubgabel

• mit Federtülle • passenderStiel: 29583, 2959



Art. Nr.	Stiel	Material	Länge	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
29112	ohne Stiel	Stahl	35 cm	31 cm	6	37 mm	1/5	200	57,99
29114	ohne Stiel	Stahl	43 cm	40 cm	6	37 mm	1/5	200	86,99

Maisgabel


• aufgebogene Außenzinken • mit Federtülle • passenderStiel: 29583, 2959



Art. Nr.	Stiel	Material	Länge	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
291631	ohne Stiel	Stahl	36 cm	34 cm	6	37 mm	1/5	250	64,99

Häckselgabel


• mit Bügel • mit Federtülle • passenderStiel: 29583, 2959



Art. Nr.	Stiel	Material	Länge	Breite	Zinken			€
29120	ohne Stiel	Stahl	43 cm	40 cm	6	1	350	145,00

Dunggabel

• mit Federtülle • passenderStiel: 29581, 2959



Art. Nr.	Stiel	Material	Länge	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
29100	ohne Stiel	Stahl	31 cm	23 cm	4	37 mm	1/5		36,99
29101	ohne Stiel	Stahl	33 cm	25 cm	4	37 mm	1/5		45,99
29102	ohne Stiel	Stahl	31 cm	25 cm	5	37 mm	1/5	400	48,99

Freund-Victoria Markengabeln

FREUND VICTORIA Made in Germany

Alle Gabeln sind aus einem Stück geschmiedet!

Streugabel

• mit Federtülle • passenderStiel: 29581, 2959



Art. Nr.	Stiel	Material	Länge	Breite	Zinken	Ø Anstielung		€
29104	ohne Stiel	Stahl	30 cm	30 cm	3	38 mm	1/5	36,99


Kleegabel

• mit Federtülle • passenderStiel: 29581, 2959

Art. Nr.	Stiel	Material	Länge	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
29105	ohne Stiel	Stahl	33 cm	32 cm	3	38 mm	1/5	350	41,99

Heugabel

• mit Federtülle • passenderStiel: 29583, 2959



Art. Nr.	Stiel	Länge	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
29106	ohne Stiel	37 cm	32 cm	3	37 mm	1/5	300	43,99
293401	ohne Stiel	37 cm	32 cm	4	37 mm	1/5		49,99

Heugabel

• mit Tülle • passenderStiel: 29581, 2959



Art. Nr.	Stiel	Material	Länge	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
293010	ohne Stiel	Stahl	28 cm	20 cm	3	37 mm	1/5	400	35,99

Gabel

• mit Stiftanstielung • passenderStiel: 29623



Art. Nr.	Stiel	Material	Länge	Breite	Zinken		€
293522	ohne Stiel	Stahl	30 cm	30 cm	3	1/5	29,99

Eschenstiel

• für Dung- und Heugabelnmit Stift • komplett mit Schienenzwinge montiert



Art. Nr.	Material	Länge	Durchmesser			€
29591	Esche lackiert	135 cm	36 mm	1/25	500	14,99

Schienenzwinge

• für Gabelnmit Stift • mit Kappe • Material: Metall verzinkt



Art. Nr.	Beschreibung	Ø		€
29117	für Dung-/Heugabeln	24 mm	1/10/350	4,49
29118	für Streu-/Heugabeln	20 mm	1/100	4,99

Heurechen

- Zinken und Streben gehärtet • Zinkenlänge 12 cm • mit Schwanenhalstülle
- passender Stiel: 50245



Mit Stiel nur in der Frühjahrsaktion erhältlich.

Art. Nr.	Stiel	Farbe	Material	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
50211	ohne Stiel	rot	Metall	78 cm	22	28 mm	1/5	130	29,99
50212	ohne Stiel	rot	Metall	85 cm	24	28 mm	1/5	115	31,99
50213	ohne Stiel	rot	Metall	92 cm	26	28 mm	1/5	115	33,99

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Ø		€	
50247	Zinken	12 cm	2,5 mm	1/500	0,89	
50245	Stiel	220 cm	28 mm	1/25	10,49	

Fix-Heurechen

- mit feststehender Alutülle



Art. Nr.	Stiel	Material	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
29130	ohne Stiel	Aluminium	65 cm	20	25 mm	1/5	400	35,99
29131	ohne Stiel	Aluminium	71 cm	22	25 mm	1/5	400	37,99
29135	ohne Stiel	Aluminium	78 cm	24	25 mm	1/5	400	39,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge		€
29134	Alustiel für Fix-Heurechen	Aluminium	190 cm	1/5	19,99

Kunststoffrechen


- leicht und handlich • mit Tülle • passender Stiel: 29603



Art. Nr.	Stiel	Farbe	Material	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
29170	ohne Stiel	gelb	Polypropylen	64 cm	16	27 cm	1/25	300	14,99

Kunststoffrechen

- mit 16 gebogenen Zinken einseitig und zusätzlich 12 Grasfangzinken
- mit Stielhalter • passender Stiel: 29603



Art. Nr.	Stiel	Farbe	Material	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
29169	ohne Stiel	gelb	Polypropylen	64 cm	16 / 12	27 mm	1/25	300	15,49

Kunststoffrechen

- doppelseitig • mit 16 Zinken und 2 versch. Schrägstellungen • mit Stielhalter
- passender Stiel: 29603



Art. Nr.	Stiel	Farbe	Material	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
29162	ohne Stiel	gelb	Polypropylen	64 cm	16 / 16	27 mm	1/18	216	16,49

Rasenrechen

- mit 32 gebogenen Zinken einseitig und zusätzlich 16 Grasfangzinken
- mit Stielhalter • passenderStiel: 29603



Art. Nr.	Stiel	Farbe	Material	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
29157	ohne Stiel	gelb	Polypropylen	64 cm	32 / 16	27 mm	1/25	300	16,49

Handschlepprechen

- mit Ziehgriff • mit Außenzinken• Rohrhaupt und Rohrverstrebungvermufft • unmontiert
- passenderStiel: 50260



50263



50261



50250



50251

Art. Nr.	Stiel	Farbe	Material	Breite	Zinken			€
50250	mit Stiel 115 cm	rot	Metall lackiert	122 cm	28	1	10	125,00
50251	mit Stiel 115 cm	rot	Metall lackiert	131 cm	32	1	20	149,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	passend für		€
50262	Zinken für Handschlepprechen	Metall	25 cm	50250	1/100	2,49
50263	Zinken für Handschlepprechen	Metall	30 cm	50251	1/200	2,69
50261	Ziehgriff für Handschlepprechen				1/25	11,49
50260	Stiel für Handschlepprechen		115 cm		1/25	11,49

Laubrechen

Kombigerät, einerseits Laubrechen und durch Drehen um 180° auch als Gabel nutzbar, um das Sammelgut ohne Bücken in einen Behälter zu befördern.

- mit Stielhalter • passenderStiel: 29603



29365



293660

Art. Nr.	Stiel	Farbe	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
29365	ohne Stiel	gelb	45 cm	20	27 mm	1/25	300	7,79
29366	ohne Stiel	gelb	60 cm	26	27 mm	1/25	300	9,99
293660	mit Stiel	gelb	60 cm	26	27 mm	1/5	50	14,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge		€
29603	Geräte- und Besenstiel mit Konus	Espenholz	140 cm	1/25	5,59

Beilstiel

• Kuhfußform



Art. Nr.	Material	Länge	Durchmesser			€
29651	Esche	50 cm	25 mm / 55 mm	1/25	600	4,79
29652	Esche	60 cm	21 mm / 50 mm	1/25	600	5,29

Axtstiel

• Kuhfußform



Art. Nr.	Material	Länge	Durchmesser			€
2965	Esche	70 cm	28 mm / 65 mm	1/25	500	6,79
2964	Esche	80 cm	28 mm / 65 mm	1/25	500	6,79

Kreuzhackenstiel



Art. Nr.	Material	Länge	Durchmesser			€
2966	Esche	95 cm	74 mm / 42 mm	1/25	600	6,99
29617	Esche	95 cm	64 mm / 37 mm	1/25	600	6,49

Vorschlaghammerstiel



Art. Nr.	Material	Länge	Durchmesser			€
29661	Esche	80 cm	40 mm	1/25	600	7,29
29660	Esche	90 cm	40 mm	1/25	600	7,99

Spatengabelstiel

• mit Schienenzwinge• mit T-Griff



Art. Nr.	Material	Länge	Durchmesser			€
29623	Holz	85 cm	36 mm	1/25	600	17,99

Spatenstiel gerade

• mit T-Griff



Art. Nr.	Material	Länge	Durchmesser			€
2963	Esche	95 cm	41 mm	1/25	600	6,79

Alustiel mit D-Griff

• extrem leichter Stiel • mit Anti-Rutsch-Griff • verschiedene Griffmöglichkeiten für die verschiedensten Arbeiten • ermöglicht körperschonendes Arbeiten
• ovales Rohr 28 x 35 mm • passend für alle Schaufeln mit Konusanstielung • mit D-Griff



Art. Nr.	Material	Länge	Durchmesser			€
29589	Aluminium	134 cm	39 mm	1/10	150	22,99

Stiel 4-teilig

• 4-teiliger, glasfaserverstärkter Stiel • Stiel wird robust zusammengesteckt und verschraubt • mit D-Griff



Stecksystem für zwei Längen!

Art. Nr.	Farbe	Material	Länge			€
29699	schwarz	Kunststoff glasfaserverstärkt	123 cm	1/10	280	10,99

Schaufelstiel

• mit D-Griff



Art. Nr.	Material	Länge	Durchmesser			€
29674	Esche	95 cm	40 mm	1	300	18,99

Schaufelstiel

• mit T-Griff



Art. Nr.	Material	Länge	Durchmesser			€
29585	Esche	120 cm	40 mm	1/25	500	8,49

Schaufelstiel





Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Durchmesser			€
29581	1a-Qualität	Esche	130 cm	41 mm	1/25	500	7,99
29584	1a-Qualität nach DIN	Esche	130 cm	40 mm	1/25	500	8,29
29583	Standard	Buche	130 cm	40 mm	1/25	500	6,79

Streu- und Dunggabelstiel

• gebogen • stumpf



Art. Nr.	Material	Länge	Durchmesser			€
2959	Esche	135 cm	39 mm	1/25	500	8,99

Eschenstiel

• für Dung- und Heugabeln mit Stift • komplett mit Schienenzwinge montiert



Art. Nr.	Material	Länge	Durchmesser			€
29591	Esche lackiert	135 cm	36 mm	1/25	500	14,99

Heugabelstiel

• gespitzt und gebohrt



Art. Nr.	Material	Länge	Durchmesser			€
2960	Esche	135 cm	36 mm	1/25	500	9,29

Geräte- und Besenstiel



Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Durchmesser			€	
29603	mit Konus	Espenholz	140 cm	27 mm	1/25	1.000	5,59	
2961	mit Konus	Espenholz	150 cm	27 mm	1/25	1.000	5,79	
29604	mit Konus	Espenholz	160 cm	27 mm	1/25	1.000	5,99	
29611	mit Konus	Espenholz	180 cm	27 mm	1/25	1.000	6,99	
2962	ohne Konus	Espenholz	130 cm	24 mm	1/25	1.000	4,49	
29602	ohne Konus	Espenholz	140 cm	24 mm	1/25	1.000	4,99	

Stiel für Kot- und Gülleschieber



Art. Nr.	Material	Länge	Durchmesser			€
29612	Esche	165 cm	31 mm	1/25	500	8,99

Kotkrückenstiel



Art. Nr.	Material	Länge	Durchmesser			€
29613	Esche	150 cm	36 mm	1/25	500	7,99
29609	Esche	180 cm	36 mm	1/25	500	9,49

Stiel für Stoßscharre



Art. Nr.	Material	Länge	Durchmesser			€
29263	Esche	120 cm	36 mm	1/25	500	5,99

Klappsense Wettschliff

• Reichsformsense zum Mähen von Gras • handgeschmiedet • ölgehärtet
• getupft • poliert • geschliffen • mit Rostschutzlackierung • einzeln geprüft
• mit Schneidenschutz • Sensenstiel: 150 cm, gebogen, pulverbeschichtet, mit zwei Holzgriffen



Art. Nr.	Länge	Breite		€
50305	65 cm	5,5 cm	1/5	37,99

Wettschliffsense

• Reichsformsense zum Mähen von Gras • handgeschmiedet • ölgehärtet
• getupft • poliert • geschliffen • mit Rostschutzlackierung • einzeln geprüft
• mit Schneidenschutz



Art. Nr.	Länge	Breite		€
50300	60 cm	5,5 cm	1/50	23,99
50301	65 cm	5,5 cm	1/50	24,99
50302	70 cm	5,5 cm	1/50	26,99

Profisense

• Hochrücksense zum Mähen von Gras • handgeschmiedet • ölgehärtet • getupft • geschliffen
• mit Rostschutzlackierung • einzeln geprüft • mit Schneidenschutz



Art. Nr.	Länge	Breite			€
50310	60 cm	5 cm	1/50	500	36,99
50311	65 cm	5 cm	1/50	500	37,99
50312	70 cm	5 cm	1/50	500	38,99

Heidesense

• kurze und stabile Heidensense zum Ausmähen in Forst und Wald
• handgeschmiedet • ölgehärtet • geschliffen • mit Rostschutzlackierung
• einzeln geprüft • mit Schneidenschutz



Art. Nr.	Länge	Breite		€
50320	45 cm	8 cm	1/50	29,99

Sense - Echter Hahnkopf

• mähfertig gedengelt • mit Plastikschneidschutz • ohne Stiel



Art. Nr.	Länge		€
504	65 cm	1/5/70	55,99
505	70 cm	1/5/70	58,99
506	75 cm	1/5/50	61,99

Sensenstreicher Batavia

• beidseitig bestückt • mit Holzgriff



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
5035	blau / rot	41 cm	3,5 cm	1/25	7,59

Wetzstein



Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
5011	Orig. SILICAR	26 cm	1/50	10,99
29126	Standard, aus Siliciumcarbid, fein	23 cm	1/50	3,99

Sensenstiel

• gebogen • zwei auswechselbare Holzgriffe • inkl. Sensenring



Art. Nr.	Material	Länge			€
5015	Stahl pulverbeschichtet	150 cm	1/5	240	19,99

Holz-Sensenbaum

• zwei Holzgriffe



Art. Nr.	Material	Länge			€
5025	Esche	150 cm	1/5	200	18,99

Sichel Profi

• aus erstklassigem Stahl • handgeschmiedet
• gedengelt • mit Schneidenschutz



Art. Nr.	Länge		€
50330	42,5 cm	1/50	29,99

Wettschliffsichel

• Rundsichel zum Mähen von Klee, Kräutern oder Gras • mit Holzgriff • handgeschmiedet
• geschliffen • einzeln geprüft • mit Schneidenschutz



Art. Nr.	Länge		€
50335	45 cm	1/50	17,49

Sensensichel

• Sensensichel zum Mähen von Klee, Kräutern oder Gras • mit Holzgriff
• handgeschmiedet • geschliffen • einzeln geprüft • mit Schneidenschutz



Art. Nr.	Länge		€
50340	34 cm	1/50	16,49

Sensenzubehör







Art. Nr.	Beschreibung	Größe	Material	Gewicht	BE	Stück / VE		€
5012	Dengelhammer mit Stiel		Metall	500 g			1/6	21,99
5013	Dengelamboss flach		Metall	500 g			1/6/60	18,99
5014	Wetzsteinbehälter		Kunststoff				1/6/60	6,59
5016	Sensenring Typ B mit Schlüssel	0	Metall				1/50	4,59
5017	Sensenring Typ B mit Schlüssel	3	Holz				1/50	4,99
5018	Schlüssel für Sensenringe		Eisen verzinkt				1/10	1,99
5019	Schrauben für Ringe		Metall				1/10/100	1,99
5020	Mittelgriff für Sensenstiel		Holz				1/10/100	4,29
5022	Schlüssel mit 2 Schrauben		Metall		1 Blister	1 / Blister	1	4,99

Made in the EU

Neuheit NEW

Kalk-/Allroundspritze

Die neue Allroundspritze nach dem bewährten Prinzip.
• sprühnebelarme Ausbringung sorgt für weniger Raumluftbelastung • passend für handelsübliche Kompressoren
• Düsen-Grundausstattung für vielfältige Anwendungen • benutzerfreundlicher Schnellschraubtrichter – das Sieb muss vor Benutzung nicht entfernt werden • Benutzung ohne permanenten Luftanschluss möglich

296200: aus Edelstahl für hohe Korrosionsbeständigkeit und leichte Reinigung

• Zum Aufbringen von verdünnter Kalkmilch (Kalziumhydroxidlösung), Desinfektionsmittel (z. B. Rhodasept Stalldesinfektionsmittel), Klauenpflegemittel (z. B. ClawPlus Klauenpflegemittel), Korrosionsschutz (z. B. WD-40), Aktivreiniger (z. B. SONAX AGRAR AktivReiniger)







Jetzt neu aus Edelstahl!


296200


296100

Technische Daten	296100	296200
Gewicht	20 kg	20 kg
Befüllmenge max. mit Kompressor	35 l	35 l
Befüllmenge max. ohne Kompressor	25 l	25 l
Betriebsdruck	2 - 3 bar	2 - 3 bar
max. zulässiger Betriebsdruck	5 bar	5 bar
Tankinhalt	39,5 l	39,5 l

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe			€	
296100	Metall verzinkt	51 cm	40 cm	78 cm	1	12	499,00	NEW
296200	Edelstahl	51 cm	40 cm	78 cm	1	12	599,00	NEW

Art. Nr.	Beschreibung	passend für		€
296005	Sicherheitsventil 5 bar	296200, 296100, 296000	1/50	45,99
296017	Druckregler ohne Manometer 1/4“	296200, 296100, 296000	1/150	39,99
296021	Spezial-Kalkrundstrahldüse 1,5 mm	296200, 296100, 296000	1/50/300	13,99
296022	Spezial-Kalkflachstrahldüse mit Einsatz 0,6 mm	296200, 296100, 296000	1/70	15,99
296024	Flachstrahldüse mit Einsatz 0,2 mm, 0,3 mm und 0,4 mm	296200, 296100, 296000	1/200	21,99
296200-1	Handteil von Lanze	296200, 296100, 296000	1/40	54,99
296029	Spritzlanzengarnitur 7-teilig, ohne Schlauch	296200, 296100, 296000	1/50	129,00
296200-17	Dichtungssatz für Spritzlanzengarnitur	296200, 296100, 296000	1/600	4,99
296030	Verlängerungsrohr 750/10/1 mm	296200, 296100, 296000	1/500	28,99
296032	Rückschlagventil 1/4“ mit Reduzierung	296200, 296100, 296000	1/50	19,99
296044	Kunststofftrichter mit Ersatzdichtung	296200, 296100	1/32	34,99
296200-9	Ersatzdichtung (O-Ring) für Kunststofftrichter	296200	1	2,49
296049	Ersatzdichtung (O-Ring) für Metalltrichter Ammer	296000	1	2,99
296100-1	Ersatzflachdichtung für Kunststofftrichter	296100	1	3,49

Getreidefeuchtemesser TwistGrain pro

• einzigartige elektrische 3-Punkt-Messung der Feuchtigkeit mit Probepressung• TwistGrain pro ist für viele Getreidesorten programmiert: Weizen, Roggen, Gerste, Triticale, Hafer, Raps, Mais, usw. • Tonsignal im Schraubverschlussinformiert, ob die Probe ausreichend stark gepresst wurde • präzise Messung ganzer Körner vieler Pflanzengattungen • dank graphischer Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und hohem Kontrast, sowie breitem Blickwinkel kann das Ergebnis der Messung sowohl in der prallen Sonne, als auch im Dunkeln abgelesen werden • USB-Schnittstelle • mit Glasfasern verstärkter Schraubverschluss und das aus rüttelfestem Stoff (ABS) hergestelltes Gehäuse sichert eine extreme Festigkeit Ihres Gerätes• schnell und handlich - Ideal zur Arbeit auf dem Feld geeignet • in einigen Sekunden können Sie die Kornfeuchtigkeit mit einem sehr kleinen Gerät messen, welches nur 0,5 kg wiegt • zu betreiben mit: 4 x 1,5 V - AA (Mignon) • Batterie im Lieferumfang enthalten • inkl. Bedienungsanleitung

29513



Set beinhaltet: 1 x Feuchtigkeitsmesser DRAMINSKI Twist Grain Pro mit Verschluss, 1 x Transportetui, 1 x Tragegürtel für das Etui, um das Gerät aufzuhängen, 1 x USB-Kabel, 4 x Alkali-Mangan-Batterien, Typ AA, 1,5 Volt, 1 x Batterie Typ CR2032, 3 Volt (im Verschluss)



29512

3 Jahre Garantie 3

Technische Daten	29512
Gewicht	520 g
Batteriebetrieb	4 x 1,5 V - AA (Mignon)
Displayanzeige	LCD
Genauigkeit Feuchtemessung	+/- 0,5 % (Standardsaatgut)
Temperaturmessbereich	0 - 85 °C
Genauigkeit Feuchtemessung	0,5 %
Probenvolumen	90 ml
Aufbewahrungstemperatur	10 - 45 °C

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe		€
29512	16,5 cm	7 cm	7,5 cm	1/16	469,00

Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
29513	Temperatursonde für TwistGrain pro	150 cm	1/16	179,00



Getreide-Feuchtemessgerät Grain Master GMSV2

mit Mahlwerk

Das Getreide wird mit Hilfe von speziellen, in die Messzelle integrierten, Mahlplatten gemahlen und gepresst, wodurch eine hohe Zuverlässigkeit, sowie die Reproduzierbarkeit von gewonnenen Ergebnissen gewährleistet wird

• GrainMaster ist für folgende Getreidesorten programmiert: Weizen, Roggen, Gerste, Triticale, Hafer, Raps, Mais, Hirse, Sorghum, Quinoa, Buchweizen, Reis, Raps, Sonnenblumenkerne, Daikon-Rettich, Färberdistel, Hanf, Schwarzer Sesam, Blaue Lupine, Gelbe Lupine, Soja, Erbse, Futterwicke, Mungobohnen, Jutesamen, Straucherbse. Weitere Getreidesorten können nachgerüstet werden! • USB-Schnittstelle für Software- und Kalibrierungsaktualisierung • graphische LCD-Anzeige(2“) mit LED-Hintergrundbeleuchtung • Auffüllen des Messbehälters: manuell, mittels Messbecher• zu betreiben mit: 1 x 9 V - Blockbatterie



Technische Daten	29399
Gewicht	1.550 g
Batteriebetrieb	1 x 9 V - Blockbatterie
Displayanzeige	LCD2 x 16-stellig
Auflösung Feuchtegehalt	0,1 %
Datenspeicher	Flash-Card
Temperaturkompensation	automatisch
Genauigkeit Feuchtemessung	+/- 1 % bis zu 10 % Feuchtegehalt, +/- 1,2 % über 10 % Feuchtegehalt
Temperaturmessbereich	10 - 35 °C
Probenvolumen	10 ml
Aufbewahrungstemperatur	10 - 45 °C

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe		€
29399	21 cm	11 cm	11 cm	1/12	659,00

3 Jahre Garantie 3

Getreidefeuchtemesser GMM mini

• ein tragbares Gerät, das direkt auf dem Feld eingesetzt werden kann • schnelle und präzise Ganzkornmessung• eignet sich zur Feuchtebestimmung von landwirtschaftlichen Körnerfrüchten • folgende Kulturen sind bereits programmiert: Qualitätsweizen, Weichweizen, Roggen, Triticale, Sommergerste, Hafer, Mais, Sorghum, Hirse, Buchweizen, brauner Reis, weißer Reis, Raps, Sonnenblume, Leinsamen, blaue Lupine, gelbe Lupine, Erbse, Soja, Ackerbohne, Kichererbse, Weißklee, Deutsches Weidelgras, Grüner Kaffee, Senf • das Gerät zeichnet sich durch einfache Handhabung und schnelle Anzeige der Messergebnisse aus, arbeitet präzise und zuverlässig• sehr robuste Messkammer aus Metall und qualitativ hochwertiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff• graphische Anzeige mit LED-Hintergrundbeleuchtung • USB-Anschluss für Softwareaktualisierungen • automatische Temperaturkompensation• DLG getestet • zu betreiben mit: 2 x 1,5 V - AA (Mignon)

3 Jahre Garantie 3



Technische Daten	29429
Gewicht	700 g
Batteriebetrieb	2 x 1,5 V - AA (Mignon)
Displayanzeige	LCD
Genauigkeit Feuchtemessung	+/- 1 % bis zu 10 % Feuchtegehalt
Genauigkeit Temperaturmessung	+/- 0,5 °C

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe		€
29429	19 cm	12,5 cm	8 cm	1/16	379,00

Feuchtemessgerät für Heu und Stroh

3 Jahre Garantie 3

• Tragbares Digitalgerät zur Bestimmung von Feuchte und Temperatur in gepresstem Heu und Stroh • inkl. 68 cm langen Messfühler, der Änderungen der elektrischen Leitfähigkeit von Heu und Stroh registriert und sie in Feuchtigkeitsprozentwerte umwandelt • bis zu 50 Messergebnisse können gespeichert werden • zu betreiben mit: 1 x 9 V - Block PP3• Batterie im Lieferumfang enthalten



Technische Daten	29356
Batteriebetrieb	1 x 9 V - Block PP3
Displayanzeige	LCD1 x 3-stellig
Temperaturmessbereich	1 - 100 °C
Genauigkeit Feuchtemessung	10 - 80 %
Kabellänge Messfühler	100 cm

Art. Nr.	Farbe		€
29356	gelb	1/20	429,00

Heuschneidegerät Hay Cutter TF 2000 M

• sowohl für den senkrechten als auch für den waagrechten Schnitt von Heurollballen geeignet, gestattet ein staubfreies Arbeiten • sein einwandfreier Schnitt, seine Handlichkeit und einfache Bedienung ohne Wartungsansprüche reduzieren die Arbeitskosten • das Heuschneidegerät TF2000 M eignet sich bestens zum Zerschneiden von Heuballen, gepresstem Futter und Silo-Gut (z. B. Heu, Mais, Hirse, Rübenblätter oder Gras-Silage im Fahrsilo) • mit geschlossenem Schwert • die Heurollballen können ohne Tiefenbegrenzung geschnitten werden • Niveau Schallstärke: 103,5 LWA • Niveau Vibration ISO 5349: 5,9 m/sec2



Technische Daten	29190
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistung	1.400 W
Gewicht	13,4 kg
Schnittbreite	25 cm
Schnitthöhe	60 cm
Schalldruckpegel	89,9 LpAm

Art. Nr.	Farbe		€
29190	schwarz / blau	1	959,00

BigBag Auslauf

Neuheit NEW

• zum einfachen und kontrollierten Entleeren von BigBags mit Hilfe eines wiederverschließbaren Schiebers• kann sekundenschnell an bereits befüllte Säcke montiert werden • Der BigBag muss lediglich auf die Auslaufhilfe gestellt werden • Die verstärkte Keilspitze bohrt sich eigenständig in das Gewebe• Integrierte Widerhaken fixieren den Auslauf und verhindern ein Herausfallen beim Anheben des BigBags• geeignet für alle Arten von frei fließenden Materialien wie Futtermittel, Dünger, Saatgut, Pellets, Salz, Kies und Granulat • Material: Metall verzinkt







Art. Nr.	Höhe	Durchmesser	Innendurchmesser		€
29428	459 mm	210 mm	150 mm	1	129,00

Auslauf Raimo BigBag

• zum einfachen und kontrollierten Entleeren von BigBags mit Hilfe eines wiederverschließbaren Schiebers• geeignet für alle Arten von frei fließenden Materialen wie Saatgut, Düngemittel, Futter, usw. • nicht gebrauchtes Material verbleibt im BigBag, somit keinerlei Verschwendung• kann sekundenschnell an leere oder bereits befüllte Säcke montiert werden - die integrierten Klingen schneiden das Loch beim Eindrehen selbst in den BigBag • äußerst robust und wiederverwendbar









Art. Nr.	Beschreibung			€
29389	mit Verlängerung	1	76	129,00
29425	ohne Verlängerung	1	126	72,99

Streifenvorhang

Schutz vor Kälte und Zugluft

• Staub-, Spritz-, Schallschutz bei Maschinen und Anlagen • Vermeidung von Zugluft • Arbeitsplatzabgrenzung • Einsatz in Hallen und Ställen, Paddocks • hohe Lichtdurchlässigkeit • gerundete Längskanten • hohe Verschleißfestigkeit • problemlose und einfache Befestigung durch Hakenleisten (erhältlich in vier Längen) und Pendelbleche in 20 cm und 30 cm • Metallteile aus hochwertigem AISI 304 Edelstahl • Material: PVC UV-stabilisiert • Einsatz Umgebungstemperatur: -20 - 50 °C





291157



291161

291154

Unsere Empfehlung zur optimalen Befestigung:

Hakenleiste / Durchgangsbreite	Streifenbreite 30 cm	Streifenbreite 20 cm
1 m	5 Bleche	8 Bleche
1,25 m	6 Bleche	10 Bleche
1,5 m	7 Bleche	12 Bleche
2 m	10 Bleche	16 Bleche



291156

291155


Art. Nr.	Farbe	Rollenlänge	Streifenbreite	Materialstärke			€	
291156	transparent	25 m	20 cm	2 mm	1	40	85,99	
291155	transparent	50 m	20 cm	2 mm	1	24	159,00	
291150	transparent	25 m	30 cm	3 mm	1	18	169,00	
291151	transparent	50 m	30 cm	3 mm	1	6	335,00	🚚

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	BE	Stück / VE		€	
291157	Hakenleiste für PVC-Streifenvorhang	100 cm			1/10	19,99	
291158	Hakenleiste für PVC-Streifenvorhang	125 cm			1/10	24,99	
291159	Hakenleiste für PVC-Streifenvorhang	150 cm			1/10	31,99	
291160	Hakenleiste für PVC-Streifenvorhang	200 cm			1/10	42,99	🚚
291154	Pendelblech für PVC-Streifenvorhang	30 cm			1/40	3,59	
291161	Pendelblech für PVC-Streifenvorhang	20 cm			1/60	2,99	
291154-1	Schrauben- und Mutternset für Pendelbleche		1 Beutel	8 / Beutel	1	1,29	

Streifenvorhang-Set

Set bestehend aus: 5 x PVC-Streifen 30 x 225 cm, 3 mm stark,
5 x Pendelbleche 30 cm, 2 x Hakenleisten (Gesamtlänge 130 cm)

Pendelbleche bereits auf PVC-Streifen montiert



Art. Nr.			€
291162	1	16	155,00

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	BE	Stück / VE		€
291163	PVC-Streifengestanzt und montiert	225 cm	30 cm			1	35,99
291154-1	Schrauben- und Mutternset für Pendelbleche			1 Beutel	8 / Beutel	1	1,29

Fliegen-Streifenvorhang-Set PVC

• luftiger Streifenvorhang, der Insekten aus den Ställen fern halten soll • mit Stanzöffnungen für mehr Luftzirkulation im Sommer • hohe Lichtdurchlässigkeit • gerundete Längskanten • hohe Verschleißfestigkeit • problemlose und einfache Befestigung durch Hakenleisten und Pendelbleche • Metallteile aus hochwertigem AISI 304 Edelstahl • Material: PVCUV-stabilisiert • Einsatz Umgebungstemperatur: -20 - 50 °C



Set bestehend aus: 5 x PVC-Streifengestanzt, 30 x 225 cm, 3 mm stark, 5 x Pendelbleche 30 cm, 2 x Hakenleisten (Gesamtlänge 130 cm)





Pendelbleche bereits auf PVC-Streifen montiert

Art. Nr.			€
291165	1	16	155,00

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	BE	Stück / VE		€
291166	PVC-Streifengestanzt und montiert	225 cm	30 cm			1	35,99
291154-1	Schrauben- und Mutternset für Pendelbleche			1 Beutel	8 / Beutel	1	1,29

Spritzdüse Messing

- mit Schnellkupplung
- hoher Wasserdurchfluss
- variabel einstellbarer Sprüh- oder Punktstrahl
- absperrbar
- Material: Messing

Neuheit NEW



292104



292107



292110



292101



292113



292115

Art. Nr.	Anschluss		€
292100	1/2“	1/10/80	8,99
292101	3/4“	1/10/60	9,99
292102	1“	1/10/50	11,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
292103	Schnellkupplung Gewindestück mit Schlauchstück 1/2“	Messing	1/10/200	3,39
292104	Schnellkupplung Gewindestück mit Schlauchstück 3/4“	Messing	1/10/200	3,59
292105	Schnellkupplung Gewindestück mit Schlauchstück 1“	Messing	1/10/150	3,99
292106	Schnellkupplung Gewindestück 1/2“ IG	Messing	1/10/200	2,99
292107	Schnellkupplung Gewindestück 3/4“ IG	Messing	1/10/200	3,19
292108	Schnellkupplung Gewindestück 1“ IG	Messing	1/10/200	3,39
292109	Schnellkupplung Gewindestück 1/2“ AG	Messing	1/10/210	3,19
292110	Schnellkupplung Gewindestück 3/4“ AG	Messing	1/10/200	3,39
292111	Schnellkupplung Gewindestück 1“ AG	Messing	1/10/200	3,59
292112	Schlauchverschraubung 3-teilig, für Schlauch 1/2“	Messing	1/10/200	3,59
292113	Schlauchverschraubung 3-teilig, für Schlauch 3/4“	Messing	1/10/100	4,59
292114	Schlauchverschraubung 2-teilig, IG 3/4“ x Tülle 1/2“	Messing	1/10/300	3,39
292115	Schlauchverschraubung 2-teilig, IG 1“ x Tülle 3/4“	Messing	1/10/200	3,59
292116	Schlauchschelle W4 12 mm / 12-22 mm (1/2“)	Edelstahl	1/10/500	0,79
292117	Schlauchschelle W4 12 mm / 20-32 mm (3/4“)	Edelstahl	1/10/300	0,89
292118	Schlauchschelle W4 12 mm / 25-40 mm (1“)	Edelstahl	1/10/250	0,99

Wasserbehälter für Schubkarre H2GoBag

für Stall und Weide

• zur Aufbewahrung und Transport von Wasser (dort, wo ein Schlauch nicht hinreicht) • einfach, praktisch und flexibel einsetzbar. Zum Beispiel im Stall, auf der Weide oder im Garten • inkl. Antirutschmatte für den Schubkarren









Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Fassungsvermögen			€
29382	blau	100 cm	70 cm	80 l	1/12	600	16,99

Stützräder für Schubkarre

• paarweise • Rädergarnitur zum Nachrüsten an jeden handelsüblichen Garten- und Bauschubkarren, auch bei älteren und bereits im Gebrauch befindlichen Schubkarren • mit den zusätzlichen Stützrädern an den hinteren Standholmen kann die Schubkarre - besonders mit schwerer Last - ohne Anstrengung geschoben werden. Dies entlastet Rücken und Arme und erleichtert den Arbeitsalltag spürbar • für Garten, Landwirtschaft und Bauwesen • einfachste Montage durch mitgelieferte Befestigungsschellen- keine Bohrungen notwendig • patentiert



Jetzt mit Vollgummireifen!









Der Anbausatz und die Vollgummireifen sind nicht für den Straßenverkehr zugelassen!

Art. Nr.	Farbe	Ø		€
29396	schwarz	25 cm	1	53,99

Anhängebolzen

• zum Anbringen auf der Ackerschiene • passend für jeden Anhänger • vom Kraftfahrt-Bundesamt zugelassen • entspricht: DIN 74058



Art. Nr.	Ø		€
29770	50 mm	1/24	19,99

Gartentasche Pop-Up

• selbststehend durch eingenähten, vorgespannten Pop-up Ring • robustes, reißfestes und sehr strapazierfähiges Polyester-Gewebe(600D) • wasserabweisende Beschichtung • 2 lange Tragegriffe • zusätzlicher Griff an der Unterseite zur leichten Entleerung • kompakt zusammenfaltbar • Material: Polyestergewebe





Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen		€
29430	dunkelgrün	80 l	1/24	7,99
29431	dunkelgrün	160 l	1/12	12,99

Tragetasche GoBag

- vielseitig verwendbare Tragetaschefür Stall, Hof und Garten
- geeignet für Gartenabfälle, Tierfutter u.v.m.
- robust und reißfest
- selbststehend
- Griff an der Unterseite zum Entleeren







Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen		€
29387	grün	45 cm	45 cm	60 cm	120 l	1/12	8,99

Tragetasche BarrowBag

- vielseitig verwendbare Tragetaschefür Stall, Hof und Garten
- ideal zur Erweiterung des Füllvolumens von Schubkarren
- geeignet z. B. für Heu, Stroh, Laub oder Grasschnitt
- robust und reißfest
- mit Tragegriff





Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen		€
29388	grün	90 cm	60 cm	50 cm	270 l	1/12	10,99

Wühlmauskorb

Neuheit NEW

Made in Germany

• gebrauchsfertiger Schutzkorb gegen Wurzelverbiss • mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug zu entfalten • aus extra dünnem Sechskantdrahtgeflecht: 0,6 mm Drahtstärke, 16 mm Maschenweite • durch doppelten Falz seitlich und unten geschlossen • Wurzelballen wird rundum geschützt • aus verzinktem Material zum Schutz in den ersten Jahren, zersetzt sich anschließend rückstandsfrei • biologisch unbedenklich

291171: geeignet für Rosen, Sträucher und Zwiebelgewächse
291172: geeignet für Bäume und Sträucher






Art. Nr.	Höhe	Ø			€
291171	40 cm	35 cm	1/25	450	8,99
291172	70 cm	60 cm	1/25	300	12,99

Universalzaun


nicht elektrifizierbar


Neuheit NEW



- Abgrenzung und Schutz einzelner Grundstücksbereiche, wie z. B. Blumenbeete, Gemüsegärten, Grünflächen oder Teichanlagen
- auch als kurzfristige, mechanische Barriere für Kleintiere geeignet
- gut geeignet als Rankhilfe
- sehr engmaschig
- einfacher und schneller Auf- und Abbau
- sehr stabil dank der 11 eingewebten, glasfaserverstärkten Polyamidpfähle
- Pfahlkopf mit Öse
- Gewicht: ca. 2,5 kg

universell einsetzbar rund um Haus, Hof und Garten







Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle			€
291170	Einzelspitze	20 m	80 cm	grün	11	1	50	79,99

Reparaturklebeband

für Gewächshäuser

Neuheit NEW



• UV-beständig • wetterbeständig • sehr hohe Klebekraft • langlebig • ideal zum Reparieren von beschädigten Gewächshausfolien • kann auch zum Reparieren von Glasscheiben und weiteren Oberflächen genutzt werden • Einsatz sowohl innen als auch außen möglich

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Materialstärke		€
291173	transparent	10 m	10 cm	0,15 mm	1/50	5,99

Dachrinnenheizkabel

Frostschutzheizkabel für Dachrinnen und Rohrleitungen


Das steckerfertige, für Dachrinnen- und Rohrleitungen geeignete Heizkabel erfüllt die Anforderungen an die Festigkeitsklasse M2 nach IEC60800:2009, um Dachrinnen und Rohrleitungen sicher frostfrei zu halten. Durch die hohe Heizleistung von 20 Watt pro Meter hält das Heizkabel Dachrinnen, Fallrohre und Rohrleitungen auch bei sehr niedrigen Temperaturen frostfrei. Der integrierte Temperaturschalter schaltet zuverlässig das Heizkabel bei einer Temperatur von +3 °C ein und bei +12 °C wieder aus.


- für Dachrinnen geeignet: Festigkeitsklasse M2
- steckerfertiges Heizkabel zur einfachen Montage
- integriertes Thermostat für energiesparenden Einsatz
- geeignet für Wasserleitungen aus Metall
- inkl. Schutzkontaktstecker für eine hohe Sicherheit
- Länge Anschlusskabel: 2 m
- hohe Schutzart: IPX7
- Schutzklasse: I




Hinweis:

- Bitte beachten Sie, dass jeder Heizkabelanschluss über einen separaten FI-Schutzschalter abgesichert werden muss. (z. B. Art. Nr. 296099, steckbarer Personenschutzschalter).
- Das Heizkabel ist vor scharfen Kanten, z. B. am Übergang von Dachrinne zum Fallrohr, durch die Verwendung eines Kantenschutzes zu schützen (Art. Nr. 296098).
- Das Heizkabel darf sich an keiner Stelle selbst oder ein anderes Heizkabel berühren, überlappen oder kreuzen. Um eine Berührung dauerhaft auszuschließen, wird ggf. die Verwendung geeigneter Abstandhalter empfohlen (Art. Nr. 296097).
- Rohrleitungen, Metalldachrinnen, Schutzrohre und Ummantelungen aus Metall sind aus Sicherheitsgründen vor der Verlegung zu erden.






296097



296097



296098



mit Schutzkontaktstecker



integriertes Thermostat für energiesparenden Einsatz

Art. Nr.	Heizleistung	Länge	Ø			€
296087	100 W	5 m	6 mm	1/10	100	45,99
296088	200 W	10 m	6 mm	1/10	100	51,99
296089	300 W	15 m	6 mm	1/10	100	59,99
296090	400 W	20 m	6 mm	1/10	100	67,99
296091	500 W	25 m	6 mm	1/10	80	74,99
296092	800 W	40 m	6 mm	1/10	80	105,00
296093	1.000 W	50 m	6 mm	1/10	80	119,00

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
296097	Abstandhalter für Heizkabel inkl. Kabelbinder	1 Pack	5 / Pack	1/250	3,79
296098	Knickschutz für Heizkabel inkl. Kabelbinder			1/100	5,99
296099	Personenschutzschalter			1	39,99



Geboren für den langlebigen Einsatz in rauen Umgebungen!

Vertrauen Sie der Erfahrung von Kerbl: Unsere Leuchten wurden speziell für den langlebigen Einsatz in Ställen oder ähnlich anspruchsvollen Umgebungen entwickelt.

Neben einer erhöhten Belastung durch Feuchtigkeit und Staub sind Leuchten im Stall häufig auch einer hohen chemischen Belastung durch die sie umgebende Luft sowie durch Reinigungsvorgänge ausgesetzt. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Leuchten hohen Ammoniakkonzentrationen standhalten können.

Um eine hohe Lebensdauer zu garantieren, legen wir deshalb ein besonderes Augenmerk auf das technische Design, die Verwendung der geeigneten Elektronikkomponenten und Materialien sowie eine hochwertige Verarbeitung unserer LED-Leuchten.

Dabei verlassen wir uns nicht nur auf unsere eigene Kompetenz, sondern unterziehen unsere Produkte auch speziellen Sicherheits- und Belastungstests unabhängiger und anerkannter Prüfinstitute wie z.B. dem TÜV Süd oder dem DLG-Prüflabor.

Unsere LED-Hallenstrahler sowie die Leuchten MultiLED Pro und FarmPRO wurden vom DLG-Prüflabor erfolgreich auf Ammoniakbeständigkeit getestet!

ANERKANNT 2019 DLG WWW.DLG.ORG

KERBL HALLENSTRAHLER
✓ **Ammoniakbeständigkeit**
DLG-Prüfbericht 7019

ANERKANNT 2019 DLG WWW.DLG.ORG

KERBL MULTILED PRO
✓ **Ammoniakbeständigkeit**
DLG-Prüfbericht 7017

ANERKANNT 2019 DLG WWW.DLG.ORG

KERBL FEUCHTRAUMLEUCHTE FARMPRO
✓ **Ammoniakbeständigkeit**
DLG-Prüfbericht 7018

LED-Technik im Stall zahlt sich aus
LEDs arbeiten mit einem hohen Wirkungsgrad und dadurch sehr effizient, ihre Lichtausbeute ist also besonders hoch.

Die Investitionskosten für eine Neuausstattung oder Umrüstung sind im Vergleich zu konventioneller Beleuchtungstechnik zwar heute in der Regel noch höher, jedoch amortisieren sich diese durch beträchtliche Einsparungen im Betrieb schon nach kurzer Zeit.

Mehr Milch durch mehr Licht
Beleuchtungsdauer, Beleuchtungsintensität und Lichtfarbe haben großen Einfluss auf Laktation, Fruchtbarkeit und Wohlbefinden der Tiere. In der Milchviehhaltung kommt dem Beleuchtungsmanagement deshalb eine besondere Bedeutung zu.
Wissenschaftliche Studien belegen, dass durch lange Tageslichtphasen mit 16 Stunden Helligkeit und 8 Stunden Dunkelheit die tägliche Milchproduktion um durchschnittlich 5-15 % gesteigert werden kann. Voraussetzung ist eine gleichmäßige Beleuchtungsstärke von 150-200 Lux.



345835

LED-Hallenstrahler

LED-Leuchtefür die Ausleuchtung von Ställen, Reithallen, Industrie- und Lagerhallen

• ammoniakbeständig (DLG-geprüft)• ideal für hohe Deckenkonstruktionen• mit energieeffizienten SMD-Chipsvon Philips• sehr hohe Lichtausbeute• hohe Farbtemperatur für ermüdungsarmes Sehen• mit D-Kennzeichengemäß DIN EN 60598-2-24, dadurch geeignet für Bereiche, die durch brennbare Stäube oder Fasernfeuergefährdet sind (Heulager, Futtermittel, Einstreu, etc.) • direkte oder abgehängte Deckenmontage• spezielle Kühlkörperform für optimierte Wärmeabführung • strahlwassergeschütztund staubdicht (Schutzart IP 65) • für den Außenbereich geeignet • 5 Jahre Garantie • TÜV-GSgeprüft

In Verbindung mit der Beleuchtungssteuerung (Art. 345000) ideal geeignet, um die Energiekosten zu minimieren, die Leistung der Tiere zu optimieren und den Komfort für Mensch und Tier zu erhöhen



Technische Daten	
Spannung	100 - 240 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Lichtausbeute	132 lm/W
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	110 °
Lebensdauer Chip (L70)	> 100.000 h
Dimmfunktion (nur bei dimmbaren Leuchten)	1…10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ Widerstand
Material	Aluminiumdruckguss mit Anti-Korrosions-Beschichtung
Einsatz Umgebungstemperatur	-40 - 60 °C
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Schutzart	IP65

5 Jahre Garantie 5



Art. Nr.	Leistung	Ø	Dimmfunktion	Lichtstrom	Farbtemperatur			€
345805	100 W	280 mm	nicht dimmbar	13.200 lm	5.700 K	1	24	199,00
345815	150 W	320 mm	nicht dimmbar	19.800 lm	5.700 K	1	21	249,00
345825	200 W	365 mm	nicht dimmbar	26.400 lm	5.700 K	1	28	299,00
345835	240 W	400 mm	nicht dimmbar	31.680 lm	5.700 K	1	28	369,00
345810	150 W	320 mm	dimmbar	19.800 lm	5.700 K	1	24	299,00
345830	240 W	400 mm	dimmbar	31.680 lm	5.700 K	1	24	399,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
345802	Metallbügel für Decken-/Wandmontage	1/20	16,49



MultiLED pro

LED-Leuchtefür die Ausleuchtung von Ställen, Reithallen und Reitplätzen, Industrie- und Lagerhallen

- optimale Lichtverteilung durch einzeln verstellbare Module
- exzellente Wärmeabführung durch massive Kühlkörper
- hochwertige Materialien für den Einsatz in rauen Umgebungen
- sehr hohe Ammoniakbeständigkeit
- strahlwassergeschützt und staubdicht (Schutzart IP 65)
- mit D-Kennzeichen gemäß DIN EN 60598-2-24, dadurch geeignet für Bereiche, die durch brennbare Stäube oder Fasern feuergefährdet sind (Heulager, Futtermittel, Einstreu, etc.)
- direkte oder abgehängte Deckenmontage mit verstellbarem Aufhängebügel oder Ringöse
- inkl. Dimmfunktion (Ansteuerung über 1…10 V-, PWM- oder Widerstands-Signal möglich)
- mit energieeffizienten SMD-Chips von Philips
- für den Außenbereich geeignet
- 5 Jahre Garantie

In Verbindung mit der Beleuchtungssteuerung (Art. 345000) ideal geeignet, um die Energiekosten zu minimieren, die Leistung der Tiere zu optimieren und den Komfort für Mensch und Tier zu erhöhen

ANERKANNT 2019 DLG WWW.DLG.ORG
KERBL MULTILED PRO
✓ Ammoniakbeständigkeit
DLG-Prüfbericht 7017

Technische Daten	
Spannung	100 - 277 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Lichtausbeute	120 - 130 lm/W
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	110 °
Lebensdauer Chip (L70)	> 100.000 h
Dimmfunktion (nur bei dimmbaren Leuchten)	1…10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ Widerstand
Einsatz Umgebungstemperatur	-40 - 50 °C
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Schutzart	IP65

5 Jahre Garantie 5

Top Quality

Art. Nr.	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Dimmfunktion	Lichtstrom	Farbtemperatur			€
345985	150 W	430 mm	298 mm	350 mm	dimmbar	19.500 lm	5.700 K	1	20	339,00
345990	300 W	580 mm	298 mm	430 mm	dimmbar	36.000 lm	5.700 K	1	12	499,00



Steuerung für LED-Beleuchtung

Mit der Beleuchtungssteuerung kann zeitgesteuert und in Abhängigkeit vom vorhandenen Tageslicht die künstliche Beleuchtung ein- oder ausgeschaltet, oder durch automatisches Dimmen sogar ein konstantes Lichtniveau (z. B. mind. 200 lux) erreicht werden. Sie sorgt somit zu jeder Tages- und Jahreszeit für optimale Beleuchtungsverhältnisse und minimiert gleichzeitig den Stromverbrauch. Komfort für Tier und Mensch!

• zur tageslicht- und/oder zeitgesteuerten Regelung der Beleuchtung • vier verschiedene Lichtkreise (Gruppen) unabhängig ansteuerbar, davon zwei Lichtkreise mit Dimmfunktion • geeignet für LED-Leuchten mit 1…10 V Schnittstelle • Standard-Aufputzgehäuse zur Montage im Technikraum • Feuchteschutz und Staubschutz (IP54) • geeignet z. B. für bis zu 50 Stück 150 Watt Leuchten (bis zu 15 Leuchten an den dimmbaren Kreisen 1 und 2, und bis zu 10 Leuchten an den Kreisen 3 und 4) • ein Lichtsensor im Lieferumfang (Abfrage von bis zu vier Lichtsensoren möglich) • Eingang für bis zu vier Tastersignale • angenehme Bedienung über Display und drei Bedientasten • mit ausführlicher Dokumentation und Klemmenbeschreibung • IP65



einfache Installation durch Ihren Elektrofachbetrieb

LED-Ovalleuchte, als optionales Nachtlicht (345606) über separaten Lichtkreis ansteuerbar

Technische Daten	345000
Versorgungsspannung	230 V / 400 V
Absicherung	B16 A
Polanschlüsse	3-polig
Stromwert max. pro Ausgang	16 A
Gesamtstrom max. Kreis 3 und 4	16 A
Anzahl Kreise	4
Anzahl dimmbare Kreise	2
Schaltleistung max.	11 kVA
Dimmfunktion Kreis 1 und 2	1...10 V
Anzahl max. Lichtsensoren	4
Anzahl max. Tastersignale	4
Schutzart	IP65

Art. Nr.	Material	Breite	Höhe		€
345000	Kunststoff	300 mm	450 mm	1	1.350,00



345001

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe		€
345001	Sensor für Steuerung	11 cm	6,5 cm	3,5 cm	1	65,99
345606	LED-Ovalleuchte	16,9 cm	11,5 cm	7,6 cm	1/12/24	9,99

LED-Röhren und Feuchtraumleuchten

Die LED-Röhren EcoTUBEund EcoTUBEPlus spiegeln den neuesten Stand der LED-Technik wider und begeistern durch ihre hohe Lichtleistung, hohe Effizienzund ihr äußerst attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis!

Im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtstoffröhren erzielen Sie damit eine hohe Energiekostenersparnis und genießen viele weitere Vorteile:

- sehr hohe Lebensdauerund Schaltfestigkeit
- volle Lichtleistung auch bei niedrigen Temperaturen
- sofort volle Leuchtkraft, kein Flackern, kein Brummen
- homogene und blendfreie Ausleuchtung
- hohe Farbwiedergabe (Ra > 80), gemäß Arbeitsstättenrichtlinie für nahezu alle Betriebsstätten geeignet
- robustes Gehäuse
- quecksilberfrei



4.000 K (neutralweiß) 6.500 K (tageslichtweiß)

LED-Röhre EcoTUBE

• Lampenröhre aus Glas mit spezieller Kunststoffbeschichtung verhindert ein Durchhängen und sorgt gleichzeitig für optimalen Splitterschutz • sehr hoher Leuchtwinkel sorgt für besonders homogene Ausleuchtung • flackerfrei, dadurch auch für Geflügel mit hohem Sehauflösungsvermögengeeignet • sehr effizient durch hohe Lichtausbeute • nur geeignet für Leuchten mit konventionellem elektromagnetischem Vorschaltgerät (KVG/VVG)• 5 Jahre Garantie • TÜVgeprüft

Technische Daten	
Spannung	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	210 °
Lebensdauer Chip (L70)	> 50.000 h
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Lampensockel	G13
Kolbenform	T8



Art. Nr.	Leistung	Länge	Dimmfunktion	Lichtstrom	Farbtemperatur	BE	Stück / VE		€
345610	21 W	150 cm	nicht dimmbar	2.750 lm	6.500 K	10 Stück	10 / Karton	1/10	12,99
345611	17 W	120 cm	nicht dimmbar	2.200 lm	6.500 K	10 Stück	10 / Karton	1/10	9,99

LED-Röhre EcoTUBE Plus

• Lampenröhre aus Glas mit spezieller Kunststoffbeschichtung verhindert ein Durchhängen und sorgt gleichzeitig für optimalen Splitterschutz • sehr hoher Leuchtwinkel sorgt für besonders homogene Ausleuchtung • flackerfrei, dadurch auch für Geflügel mit hohem Sehauflösungsvermögengeeignet • sehr hohe Lichtleistung • äußerst effizient durch hohe Lichtausbeute • nur geeignet für Leuchten mit konventionellem elektromagnetischem Vorschaltgerät (KVG/VVG) • 5 Jahre Garantie • TÜVgeprüft

Technische Daten	
Spannung	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	210 °
Lebensdauer Chip (L70)	> 50.000 h
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Lampensockel	G13
Kolbenform	T8



Art. Nr.	Leistung	Länge	Dimmfunktion	Lichtstrom	Farbtemperatur	BE	Stück / VE		€
345614	24 W	150 cm	nicht dimmbar	4.000 lm	4.000 K	10 Stück	10 / Karton	1/10	15,99
345612	24 W	150 cm	nicht dimmbar	4.000 lm	6.500 K	10 Stück	10 / Karton	1/10	15,99
345615	18 W	120 cm	nicht dimmbar	3.000 lm	4.000 K	10 Stück	10 / Karton	1/10	12,99
345613	18 W	120 cm	nicht dimmbar	3.000 lm	6.500 K	10 Stück	10 / Karton	1/10	12,99


Philips CorePro LED-Birne E27

Neuheit NEW

Preiswerter Glühlampenersatz. Ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen.

- matte Ausführung
- geringer Energieverbrauch
- nicht dimmbar
- erhältlich in warmweiß (2700 K) und neutralweiß (4000 K)
- 2 Jahre Garantie





Technische Daten	
Spannung	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	200 °
Lebensdauer Chip (L70)	> 15.000 h
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Lampensockel	E27

Art. Nr.	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Lichtstrom	Farbtemperatur	entspricht Glühlampenleistung	Energieeffizienzklasse			€
345960	5,5 W	110 mm	60 mm	60 mm	470 lm	2.700 K	ca. 40 W	F	1/10	1.260	3,59
345961	8 W	110 mm	60 mm	60 mm	806 lm	2.700 K	ca. 60 W	F	1/10	1.260	3,99
345962	13 W	110 mm	60 mm	60 mm	1.521 lm	2.700 K	ca. 100 W	E	1/10	1.260	4,99
345963	5 W	110 mm	60 mm	60 mm	470 lm	4.000 K	ca. 40 W	F	1/10	1.260	3,59
345964	7,5 W	110 mm	60 mm	60 mm	806 lm	4.000 K	ca. 60 W	F	1/10	1.260	3,99
345965	12,5 W	110 mm	60 mm	60 mm	1.521 lm	4.000 K	ca. 100 W	E	1/10	1.260	4,99

Feuchtraum-Wannenleuchte für LED-Röhren

Made in Germany

• Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester, schwer entflammbar • Abdeckung aus Acrylglas (PMMA), glasklar, innen geperlt, mit Clip-Verschlüssen• strahlwassergeschützt und staubdicht (Schutzart IP 65) • mit D-Kennzeichen gemäß DIN EN 60598-2-24, dadurch geeignet für Bereiche, die durch brennbare Stäube oder Fasern feuergefährdet sind (Heulager, Futtermittel, Einstreu, etc.) • inkl. Feinsicherung• kein Überbrückungs-starter nötig • ausschließlich geeignet für T8 LED-Röhren (Ø 26 mm) • 2 Jahre Garantie



Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten!

Art. Nr.	Farbe	Länge			€
34561	weiß	120 cm	1	120	36,99
34562	weiß	150 cm	1	120	39,99

Technische Daten	
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I



Feuchtraum-Wannenleuchte für LED-Röhren

• ausschließlich geeignet für T8 LED-Röhren• kein Überbrückungsstarter nötig • strahlwas-sergeschützt und staubdicht (Schutzart IP 65) • bruchfestes Gehäuse mit hoher Ammoniakbe-ständigkeit • mit D-Kennzeichen gemäß DIN EN 60598-2-24, dadurch geeignet für Bereiche, die durch brennbare Stäube oder Fasern feuergefährdet sind (Heulager, Futtermittel, Einstreu, etc.) • inkl. Montageclips aus Edelstahl• Lampensockel: G13





Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten!

Art. Nr.	Länge		€
34567	150 cm	1/9	27,99
345670	120 cm	1/12	24,99

Technische Daten	
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I



LED-Feuchtraumleuchte FarmPRO

Perfekt geeignet für Tierställe!

• für niedrige bis mittelhohe Deckenhöhen geeignet • extrem robustes Aluminiumgehäuse mit Sicherheitsglas– kein Kunststoffanteil • ammoniakbeständig (DLG-geprüft) • flackerfrei, dadurch auch für Geflügel mit hohem Sehauflösungsvermögen geeignet • strahlwassergeschützt und staubdicht (Schutzart IP 65) • mit D-Kennzeichen gemäß DIN EN 60598-2-24, dadurch geeignet für Bereiche, die durch brennbare Stäube oder Fasern feuergefährdet sind (Heulager, Futtermittel, Einstreu, etc.) • mit integrierten Hochleistungs-LED-Chips von Philips • sehr hohe Effizienz und Energiekostenersparnis • sehr hohe Lebensdauer und Schaltfestigkeit • hohe Farbwiedergabe (Ra > 80), gemäß Arbeitsstättenrichtlinie für nahezu alle Betriebsstätten geeignet • inkl. Montageclips aus Edelstahl • inkl. 1 m Anschlusskabel mit Edelstahlverschraubung • 5 Jahre Garantie • DLG geprüft

speziell für den Einsatz in Tierställen entwickelt



5 Jahre Garantie 5

KERBL FEUCHTRAUMLEUCHTE FARMPRO
✓ Ammoniakbeständigkeit
DLG-Prüfbericht 7018

D

Technische Daten	
Spannung	100 - 277 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Lichtausbeute	130 lm/W
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	112 °
Lebensdauer Chip (L70)	> 100.000 h
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I

Art. Nr.	Leistung	Länge	Dimmfunktion	Lichtstrom		€
345616	40 W	90 cm	nicht dimmbar	5.200 lm	1/6	119,00
345617	60 W	120 cm	nicht dimmbar	7.800 lm	1/4	145,00

LED-Feuchtraumleuchte

Perfekt geeignet für den rauen Einsatz in nassen, feuchten oder staubigen Umgebungen!

• für die Ausleuchtung von Ställen, Reithallen, Industrie- und Lagerhallen, Scheunen, Werkstätten, etc • mit integrierten Hochleistungs-LED-Chips (keine Leuchtstoffröhre nötig) • hohe Energiekostenersparnis im Vergleich zu herkömmlichen T8 Leuchtstofflampen • wasserdicht und staubdicht (Schutzart IP 67), korrosionsgeschützt • mit D-Kennzeichen gemäß DIN EN 60598-2-24, dadurch geeignet für Bereiche, die durch brennbare Stäube oder Fasern feuergefährdet sind (Heulager, Futtermittel, Einstreu, etc.) • stabiles, schlagzähes Gehäuse aus PC • homogene und blendfreie Ausleuchtung durch satinierte Abdeckung • inkl. Montageclips aus Edelstahl • 5 Jahre Garantie



Technische Daten	
Spannung	100 - 277 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Lichtausbeute	120 - 125 lm/W
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	130 °
Lebensdauer Chip (L70)	> 50.000 h
LED-Typ	SMD 2835
Einsatz Umgebungstemperatur	-40 - 50 °C
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Schutzart	IP67



5 Jahre Garantie 5

D

Art. Nr.	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Lichtstrom	Farbtemperatur			€
34546	40 W	1.192 mm	72 mm	82 mm	5.000 lm	6.000 K	1/6	48	87,99
34547	55 W	1.492 mm	72 mm	82 mm	6.500 lm	6.000 K	1/6	48	97,99

LED-Feuchtraumleuchte FarmLINE

Perfekt geeignet für den rauen Einsatz in nassen, feuchten oder staubigen Umgebungen!

Neuheit NEW

3 Jahre Garantie 3

• für die Ausleuchtung von Ställen, Reithallen, Industrie- und Lagerhallen, Scheunen, Werkstätten, etc • mit integrierten Hochleistungs-LED-Chips (keine Leuchtstoffröhre nötig) • strahlwassergeschützt und staubdicht (Schutzart IP 65) • mit D-Kennzeichen gemäß DIN EN 60598-2-24, dadurch geeignet für Bereiche, die durch brennbare Stäube oder Fasern feuergefährdet sind (Heulager, Futtermittel, Einstreu, etc.) • stabiles, schlagzähes Gehäuse aus PC • homogene und blendfreie Ausleuchtung durch satinierte Abdeckung • inkl. Montageclips aus Edelstahl • 3 Jahre Garantie

Technische Daten	
Spannung	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Lichtausbeute	120 lm/W
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	140 °
Lebensdauer Chip (L70)	> 30.000 h
Material	Polykarbonat
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I



Art. Nr.	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Dimmfunktion	Lichtstrom	Farbtemperatur		€
345580	25 W	120 cm	8 cm	7,2 cm	nicht dimmbar	3.300 lm	6.000 K	1/10	44,99
345581	50 W	150 cm	8 cm	7,2 cm	nicht dimmbar	6.600 lm	6.000 K	1	54,99

LED-Außenstrahler

Die LED-Außenstrahler spiegeln den neuesten Stand der LED-Technik wider und begeistern durch ihre Effizienz, ihre kompakte Bauweise und ihr äußerst attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis! Im Vergleich zu herkömmlichen Strahlern erzielen Sie damit eine hohe Energiekostenersparnis und genießen viele weitere Vorteile der LED-Beleuchtung.
• kompaktes Design • für die Ausleuchtung von Ställen, Scheunen, Überdachungen, Hof etc. • mit energieeffizienten SMD-LED-Chips • bis zu 80 % weniger Stromverbrauch • homogene und blendfreie Ausleuchtung durch satinierte Abdeckung • robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Sicherheitsglas • mit verstellbarem Klemmbügel • inkl. 1 m Anschlusskabel • für den Außenbereich geeignet • 2 Jahre Garantie • GS geprüft



Technische Daten	
Spannung	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Lichtausbeute	80 lm/W
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	100 °
Lebensdauer Chip (L70)	> 30.000 h
LED-Typ	SMD
Material	Aluminiumdruckguss
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 65
Schaltzyklen	> 15.000
Kabellänge	100 cm
Schutzart (ohne Bewegungsmelder)	IP65
Schutzart (mit Bewegungsmelder)	IP44

Art. Nr.	Beschreibung	Leistung	Breite	Höhe	Tiefe	Dimmfunktion	Lichtstrom	Farbtemperatur			€
345680	ohne Bewegungsmelder	10 W	106 mm	114 mm	38 mm	nicht dimmbar	800 lm	6.000 K	1/24	864	9,99
345681	ohne Bewegungsmelder	20 W	136 mm	121 mm	47 mm	nicht dimmbar	1.600 lm	6.000 K	1/16	512	17,99
345682	ohne Bewegungsmelder	30 W	180 mm	156 mm	62 mm	nicht dimmbar	2.400 lm	6.000 K	1/12	360	25,99
345683	ohne Bewegungsmelder	50 W	230 mm	220 mm	67 mm	nicht dimmbar	4.000 lm	6.000 K	1/8	192	39,99
345684	ohne Bewegungsmelder	100 W	285 mm	250 mm	64 mm	nicht dimmbar	8.000 lm	6.000 K	1/4	128	79,99
345685	mit Bewegungsmelder	10 W	106 mm	150 mm	70 mm	nicht dimmbar	800 lm	6.000 K	1/24	576	22,99
345686	mit Bewegungsmelder	20 W	136 mm	158 mm	70 mm	nicht dimmbar	1.600 lm	6.000 K	1/16	288	29,99
345687	mit Bewegungsmelder	30 W	180 mm	191 mm	71 mm	nicht dimmbar	2.400 lm	6.000 K	1/12	324	39,99
345688	mit Bewegungsmelder	50 W	230 mm	238 mm	71 mm	nicht dimmbar	4.000 lm	6.000 K	1/8	128	55,99

LED-Flutlicht Comfort Pro

Neuheit NEW

5 Jahre Garantie 5

Top Quality

LED-Leuchtefür die Ausleuchtung von Außenbereichen und Reitplätzen.

- integrierte Linsenoptik sorgt für extrem breite und nach vorne gerichtete Abstrahlung
- Licht wird dorthin gelenkt, wo es benötigt wird - geringe Lichtverschmutzung
- Blendung und Licht-Schatten-Kontrastwerden verringert
- geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen und staubdicht (Schutzart IP 67)
- mit integriertem Montagebügel
- hochwertige Verarbeitung
- Montage an Flutlichtmasten mit optionalem Adapter (Art. Nr. 345693) möglich
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- 5 Jahre Garantie



200 W





100 W



50 W

extrem breite und nach vorne gerichtete Abstrahlung








Technische Daten	
Spannung	100 - 277 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Lichtausbeute	120 - 130 lm/W
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	140 - 160 °
Lebensdauer Chip (L70)	> 50.000 h
Dimmfunktion (nur bei dimmbaren Leuchten)	1…10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ Widerstand
Material	Aluminium pulverbeschichtet
Einsatz Umgebungstemperatur	-30 - 50 °C
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Schutzart	IP67






Perfektes Licht für Pferd und Reiter mit Comfort Pro 200 W
Pferde haben als Steppentier einen hohen Lichtbedarf und verfügen als Fluchttier über ein sehr weites Sehfeld (340°). Sie sehen v.a. in Grün- und Blautönen und adaptieren nur langsam an Hell-Dunkel-Wechsel. Das LED-Flutlicht Comfort Pro 200 W ist diesen Bedürfnissen und Besonderheiten angepasst und daher perfekt als Reitplatzleuchte geeignet. Sie bietet eine hohe Lichtintensität mit pferdegerechtem Lichtspektrum. Eine homogene Ausleuchtung reduziert Blendung und Licht-Schatten-Kontrast, und das Licht wird nur dorthin gelenkt, wo es benötigt wird. Perfektes Licht für Pferd und Reiter! Mehr Informationen finden Sie im Prospekt „LED-Beleuchtung für Pferde“.



Linsenoptik minimiert Blendung und Licht-Schatten-Kontrast

Vergleich Reitplatzausleuchtung des Comfort Pro 200 W (linkes Bild) mit Standard-Flutlicht (rechtes Bild)



Art. Nr.	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Dimmfunktion	Lichtstrom	Farbtemperatur			€
345691	50 W	188 mm	266 mm	60 mm	nicht dimmbar	6.000 lm	5.700 K	1/8	80	109,00
345694	100 W	357 mm	270 mm	71 mm	nicht dimmbar	13.000 lm	5.700 K	1	28	179,00
345692	200 W	408 mm	309 mm	71 mm	dimmbar	26.000 lm	5.700 K	1	28	319,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
345693	Montageadapter für Flutlichtmasten (Mastzopf Ø 76 mm)	1/12	21,99

LED-Ovalleuchte

• ideal geeignet für Durchgangsbereiche, Garage, Keller, etc. • robustes Kunststoffgehäuse mit satinierter Abdeckung • spritzwassergeschützt• Decken- oder Wandmontage • mit energieeffizienten SMD-LED-Chips • bis zu 80 % weniger Stromverbrauch • für den Außenbereich geeignet • 2 Jahre Garantie • TÜV-GSgeprüft



In Verbindung mit der Beleuchtungssteuerung (345000) ideal als Nachtlicht geeignet.

Technische Daten	345606
Spannung	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Lichtausbeute	80 lm/W
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	100 °
Lebensdauer Chip (L70)	> 30.000 h
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Schutzart	IP54



Art. Nr.	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Dimmfunktion	Lichtstrom	Farbtemperatur			€
345606	5,5 W	16,9 cm	11,5 cm	7,6 cm	nicht dimmbar	450 lm	6.500 K	1/12/24	432	9,99

Mobiler LED-Akkustrahler WorkFire Pro 30

• robustes Kunststoffgehäuse • stufenlos einstellbarer Ständer • inkl. zusätzlichem Tragegriff bzw. Aufhängebügel • inkl. Powerbank-Funktion • Li-Ion-Akku mit Ladezustandsanzeige und integriertem Überladungs- und Tiefenentladungsschutz • LEDQuelle: 30 W COB• inkl. USB-Kabelund USB-Netzteil• Duobetrieb (Akku / Kabel) • mit Ein/Aus-Schalter• Leuchtdauer: ~ 1.5 h • staubdicht strahlwassergeschützt• für den Außenbereich geeignet



Technische Daten	345608
Lichtausbeute	83 lm/W
Lebensdauer Chip (L70)	> 50.000 h
Leuchtstufen	3 Leuchtstufen
Leuchtstufen Modi	100 % / 50 % / Warnlicht blinkend rot
Material	Kunststoff
Spannung	5 V
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	8.000 mAh
Akkuladezeit	8 h
Leuchtdauer	~ 1,5 h 100 %, ~ 3 h 50 %, ~ 6 h Blinken
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 70
Schutzart	IP65



Art. Nr.	Farbe	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Lichtstrom	Farbtemperatur			€
345608	schwarz / gelb	30 W	20,5 cm	18 cm	6,5 cm	2.500 lm	6.500 K	1/4/8	192	59,99

Mobiler LED-Akkustrahler WorkFire Pro

360°

• robustes Kunststoffgehäuse mit Silikon-Kantenschutz• stufenlos einstellbarer Ständer, auch als Tragegriff oder Aufhängebügel verwendbar • Li-Ionen-Akku mit Ladezustandsanzeigeund integriertem Überladungs- und Tiefentladungsschutz • verwechslungssicheresKaltgeräte-Ladekabel mit Schutzkontaktstecker• mit energieeffizienten SMD-LED-Chips• bis zu 80 % weniger Stromverbrauch• mit Ein/Aus-Schalter• Leuchtdauer: ca. 2.5 h • spritzwassergeschütztschlag- und stoßfest• für den Außenbereich geeignet • 2 JahreGarantie • Akku im Gerät verbaut



Technische Daten	
Lichtausbeute	80 lm/W
Lebensdauer Chip (L70)	> 35.000 h
Leuchtstufen	3 Leuchtstufen
Leuchtstufen Modi	100 % / 50 % / 20 %
Spannung	7,4 V
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	4.400 mAh
Akkuladezeit	5 Stunden
Leuchtdauer	ca. 2,5 h, ca. 5 h, ca. 8 h
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Schutzart	IP54





Art. Nr.	Farbe	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Lichtstrom	Farbtemperatur			€
345605	schwarz / gelb	20 W	23 cm	16 cm	6 cm	1.600 lm	6.000 K	1/6	360	59,99

LED-Baustrahler

Neuheit NEW

• robustes Gehäuseaus Aluminiumdruckguss • stabiles Rohrgestell • mit stufenlos verstellbarem Standfuß • Leuchte ist um 360° drehbar • mit Kunststofftragegriff • 230 Volt Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker • mit energieeffizienten SMD-LED-Chips• bis zu 80 % weniger Stromverbrauch • für den Außenbereich geeignet



Technische Daten	345623
Spannung	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Lichtausbeute	100 lm/W
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	120 °
Lebensdauer Chip (L70)	ca. 50.000 h
LED-Typ	SMD
Material	Aluminiumdruckguss
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Kabellänge	4 m
Schutzart	IP65

Technische Daten	
Material	Aluminiumdruckguss





Art. Nr.	Farbe	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Dimmfunktion	Lichtstrom	Farbtemperatur		€
345623	gelb / schwarz	70 W	29 cm	18 cm	32 cm	nicht dimmbar	7.000 lm	5.000 K	1/4	59,99

LED-Akkuarbeitsleuchte WorkFire Akku

• robustes Kunststoffgehäuse • zusätzliche Lampe am Leuchtenkopf • inkl. Hängehaken und 2 Befestigungsmagneten • 360° drehbarer Griff und 180° klappbarer Fuß • inkl. USB-Kabel und USB-Netzteil • Duobetrieb (Akku / Kabel) • Leuchtdauer: ~ 3 h • Akku im Gerät verbaut









Technische Daten	345609
Lichtausbeute	60 lm/W
Material	Kunststoff
Spannung	5 V DC
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	2.200 mAh
Akkuladezeit	5 h
Leuchtdauer	~ 3 h, ~ 6 h
Schutzart	IP44

Art. Nr.	Farbe	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Lichtstrom			€
345609	schwarz / gelb	5 W	24 cm	5,5 cm	4 cm	300 lm	1/10/40	720	21,99

LED-Arbeitsleuchte WorkFire

• leuchtstarke 3 Watt COB-LED • 3 zusätzliche LEDs im Leuchtenkopf ermöglichen einen sparsamen Taschenlampenbetrieb • ausklappbarer und um 360° drehbarer Haken • Magnet auf der Rückseite • robustes und handliches ABS-Kunststoffgehäuse • rutschfeste Gummierung im Griffbereich • nur im Display erhältlich! • mit Ein/Aus-Schalter • spritzwassergeschützt • Batterie im Lieferumfang enthalten









Technische Daten	345603
Spannung	3 x 1,5 V - AA (Mignon)

Art. Nr.	Farbe	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Lichtstrom	BE	Stück / VE			€
345603	gelb / schwarz	3 W	20 cm	6,2 cm	3,4 cm	200 lm	10 Stück	10 / Display	1/10/40	1.200	8,99

LED-Akku-Handscheinwerfer

• robustes Kunststoffgehäuse• Hauptlicht mit zwei Leuchtstufen: 100 % (3 h) / 50 % (6,5 h) • seitliche Leuchten: weißes Licht (100 % - 50 % (18 h)) und rotes Blinklicht (24 h) • Ladezustandsanzeige• Powerbank-Funktion• 360° drehbarer Griff • 4-stufig verstellbarer Fuß • Duobetrieb (Akku/Kabel)• inkl. USB-Kabel• mit Drucktaste





Technische Daten	345622
Lichtausbeute	70 lm/W
Material	Kunststoff
Spannung	5 V DC
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	2.400 mAh
Akkuladezeit	7 h

Art. Nr.	Farbe	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Lichtstrom			€
345622	schwarz / grün	5 W	20 cm	15 cm	11 cm	350 lm	1/20	200	34,99

LED-Akkutaschenlampe MiniFire Akku

• kompaktes und robustes Gehäuseaus Aluminium • rutschfeste Riffelung im Griffbereich • Fokusfunktion • mit Handschlaufe • mit Clip zum einfachen Befestigen• inkl. USB-Kabel• spritzwassergeschützt• keine Batterien erforderlich



Technische Daten	345620
Leuchtstufen	5 Leuchtstufen
Leuchtstufen Modi	100 % / 50 % / 25 % / Blinken / SOS
Spannung	3,7 V DC
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	2.200 mAh
Akkuladezeit	5 - 6 h
Leuchtweite	200 m
Schutzart	IP44

Art. Nr.	Länge	Ø	Lichtstrom			€
345620	131 mm	28,5 mm	300 lm	1/20/40	960	12,99

LED-Akkutaschenlampe ProFire Akku

• kompaktes und robustes Gehäuseaus Aluminium • rutschfeste Riffelung im Griffbereich • Fokusfunktion • mit Handschlaufe • inkl. USB-Kabel• Leuchtdauer: ~ 4 h • spritzwassergeschützt



Technische Daten	345621
Leuchtstufen	5 Leuchtstufen
Leuchtstufen Modi	100 % / 50 % / 25 % / Blinken / SOS
Spannung	3,7 V DC
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	2.200 mAh
Akkuladezeit	5 - 6 h
Leuchtdauer	~ 4 h
Leuchtweite	350 m
Schutzart	IP44

Art. Nr.	Länge	Ø	Lichtstrom			€
345621	166 mm	48 mm	800 lm	1/20/40	960	19,99





Gewebe-Abdeckplane PolyGuard 210 g/m²

- hochreißfestesMaterial • randverstärkt • wasserabweisend • UV-stabilisiert
- Ösenabstand:50 cm • vielseitig verwendbar

Top Quality



Zum Abdecken von Brennholzstapeln empfehlen wir die 210g/m²-Qualität!

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Flächengewicht			€
37200	grün	3 m	2 m	210 g/m²	1/20	360	11,49
37201	grün	4 m	3 m	210 g/m²	1/10	180	21,99
37206	grün	5 m	3 m	210 g/m²	1/8	144	26,99
37209	grün	6 m	1,5 m	210 g/m²	1/14	210	15,99
37207	grün	6 m	3 m	210 g/m²	1/6	108	31,99
37202	grün	6 m	4 m	210 g/m²	1/4	84	42,99
37208	grün	6 m	5 m	210 g/m²	1/3	60	51,99
37203	grün	8 m	6 m	210 g/m²	1/2	40	82,99
37204	grün	10 m	8 m	210 g/m²	1	24	144,00
37205	grün	14 m	8 m	210 g/m²	1	16	184,00



Gewebe-Abdeckplane PolyGuard 110-120 g/m²

- randverstärkt
- wasserabweisend
- UV-stabilisiert
- Ösenabstand: 100 cm
- vielseitig verwendbar



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Flächengewicht			€
37210	grün	3 m	2 m	110 - 120 g/m²	1/40	600	6,59
37211	grün	4 m	3 m	110 - 120 g/m²	1/20	300	11,99
37216	grün	6 m	1,5 m	110 - 120 g/m²	1/26	390	9,49
37212	grün	6 m	4 m	110 - 120 g/m²	1/10	150	24,99
37213	grün	8 m	6 m	110 - 120 g/m²	1/4	64	47,99
37214	grün	10 m	8 m	110 - 120 g/m²	1/3	36	79,99



Reparatur-Klebeband

• für Reparatur-, Abdichtungs- und Isolierarbeiten • sehr hohe Klebekraft auch auf feuchtem Untergrund • stabile, dehnbare Folie zum Ausgleich von Unebenheiten • alterungs- und chemikalienbeständig • UV-stabil • wasserabweisend



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Materialstärke		€
29829	grün	10 m	10 cm	0,2 mm	1/50	5,49
29830	schwarz	10 m	10 cm	0,2 mm	1/50	5,49
29831	weiß	10 m	10 cm	0,2 mm	1/50	5,49
29832	weiß	25 m	10 cm	0,2 mm	1/24	10,99

Top Quality

Panzerklebeband

• hochwertiges PE beschichtetes Industrieklebeband, mit Naturkautschukkleber beschichtet • zeichnet sich durch seine hohe Anfangsklebkraft aus - auch bei niedrigen Temperaturen • sehr gute Verklebung auf unterschiedlichen Oberflächen • vorzügliches Abrollverhalten • Reißfestigkeit: 180 N/25 mm • Klebkraft auf Stahl: 15 N/25 mm



Anwendungsbereiche:
• Klauenpflege • Reparieren, wasserfestes Verpacken • Schützen, Abdecken, Fixieren
• Kennzeichnen, Verpacken, Bündeln

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
291335	schwarz	50 m	19 mm	1/60	4,49
291336	schwarz	50 m	50 mm	1/24	10,99

Folien-Absperrband

• nicht klebend • in Abrollbox • Material: HDPE



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Materialstärke		€
291338	rot / weiß	100 m	80 mm	28 µ	1/24	6,19
291339	rot / weiß	250 m	80 mm	28 µ	1/24	11,49
291340	rot / weiß	500 m	80 mm	28 µ	1/12	19,99

Warnband

• selbstklebend • Material: PVC



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Materialstärke		€
291341	rot / weiß	66 m	60 mm	32 µ	1/30	11,49
291342	gelb / schwarz	66 m	60 mm	32 µ	1/30	11,49

Polyseil

• extrem hohe Bruchlast • hochwertige Qualität • UV-beständig • Material: Polypropylen




Art. Nr.	Farbe	Länge	Ø	zul. Zugkraft direkt (LC)			€
375	orange	20 m	6 mm	65 kg	1/25		6,19
376	orange	20 m	8 mm	120 kg	1/20	360	8,79
377	orange	20 m	10 mm	175 kg	1/12	216	13,99
378	orange	20 m	12 mm	250 kg	1/8	144	16,99

Expanderseil

• zum problemlosen Sichern von Planen und Netzen • zur höheren Haltbarkeit mit Textilhülle ummantelt • der Clipverschluss kann ohne Werkzeug manuell geschlossen werden • Länge des Seils somit beliebig veränderbar • maximale Dehnung 250 %





Art. Nr.	Farbe	Länge	Ø	zul. Zugkraft direkt (LC)	Bruchlast	BE	Stück / VE			€
37985	schwarz	7 m	7 mm	40 kg	80 kg	1 Blister	1 / Blister	1/10/40	640	5,79
37986	schwarz	20 m	7 mm	40 kg	80 kg	1 Blister	1 / Blister	1/12	216	12,99

Expanderhaken für Abdecknetz

• Schlaufenlänge ca. 9 cm





Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE			€
37270	grün	1 Blister	6 / Blister	1/100	1.600	5,99

Hakenplatte

• für einen Schraubendurchmesser von max. 5 mm • für Abdecknetze und -planen
• Material: Stahl verzinkt





Art. Nr.	Breite	Höhe	BE	Stück / VE		€
37609/2	40 mm	50 mm	1 Blister	2 / Blister	1/200	3,69

Flachhaken

• für einen Schraubendurchmesser von max. 5 mm • für Abdecknetze und -planen
• Material: Stahl verzinkt






Art. Nr.	Breite	Höhe	max. Belastbarkeit	BE	Stück / VE		€
37605/2	20 mm	67 mm	170 kg	1 Blister	2 / Blister	1/200	2,69

Abdecknetz SafeNet


• für PKW-Anhänger, landwirtschaftliche Anhänger, offene Container, LKW-Ladeflächen etc. • Abdecknetz aus geflochtenem Polypropylen (knotenlos) • eingezogene Gummi-Spannleine Ø 5mm für sichere Umspannung und einfache Befestigung • verstärkter stabiler Rand durch eingenähte Kordel mit zusätzlichen Befestigungsschlaufen an den Ecken • entspricht Richtlinie VDI 2700 Blatt 3.3











Nur zum Abdecken, nicht zum alleinigen Sichern von Lasten an Fahrzeugen bestimmt!

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Maschenweite	Materialstärke			€
37259	grün	2,5 m	1,6 m	30 x 30 mm	1,8 mm	1/14	224	19,99
37260	grün	2,5 m	2 m	30 x 30 mm	1,8 mm	1/14	224	25,99
37261	grün	3,5 m	2 m	30 x 30 mm	1,8 mm	1/10	160	29,99
37262	grün	3 m	2,5 m	30 x 30 mm	1,8 mm	1/10	160	35,99
37264	grün	3,5 m	2,5 m	30 x 30 mm	1,8 mm	1/10	120	37,99
37263	grün	4 m	2,5 m	30 x 30 mm	1,8 mm	1/8	128	39,99
37250	grün	3 m	2,5 m	45 x 45 mm	3 mm	1/8	96	39,99
37251	grün	4 m	2,5 m	45 x 45 mm	3 mm	1/6	96	43,99
37252	grün	5 m	2,5 m	45 x 45 mm	3 mm	1/4	72	52,99
37253	grün	6,5 m	2,5 m	45 x 45 mm	3 mm	1/4	48	62,99
37254	grün	5 m	3,5 m	45 x 45 mm	3 mm	1/4	48	62,99
37255	grün	6 m	3,5 m	45 x 45 mm	3 mm	1/3	48	72,99
37256	grün	8 m	3,5 m	45 x 45 mm	3 mm	1/3	36	92,99

Netz zur Ladungssicherung

für PKW oder Kombi

• kein Herumfliegen mehr von Gepäck im Kofferraum • einfach und kostengünstig • Systembis max. 760 kg belastbar • verstärkte Randkordel Ø 10 mm für sichere Umspannung • angenähte Befestigungsbänder 100 und 150 cm • Lieferung beinhaltet 2 Karabinerhaken sowie 2 Gurte: Das eine Gurtende wird an den PES-Zugbändern des Netzes mittels Klemmschlösser befestigt, das andere Gurtende mittels Spitzhaken an Ankerpunkten des Fahrzeugs• verpackt in praktischer Aufbewahrungstasche zum Mitführen • Material: Polypropylen



Lieferumfang: 1 x Netz, 2 x Karabinerhaken, 2 x Gurt

Art. Nr.	Länge	Breite	Maschenweite			€
37269	120 cm	100 cm	25 x 25 mm	1/40	320	24,99

Schwerlastzurrgurt

• 75 mm breites Band zur gleichmäßigen Druckverteilung • galvanisierte Langhebel-Druckratsche für hohe Vorspannkraft STF=500kg • hohe Zugkraft LC und hohe Vorspannkraft STF sind die Voraussetzung, um mit wenigen Zurrgurten durch Niederzurren korrekt zu sichern • PU-imprägniert zum besseren UV-Schutz • Verwendung: Alternative zu schwerfälligen Zurrketten - Transport von schweren Maschinen, z. B. auf Tiefladern, Verzurren besonders schwerer Lasten • mit Spitzhaken • GS-geprüft nach: DIN EN 12195-2 • Material: Polyestergewebe



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	zul. Zugkraft direkt (LC)	zul. Zugkraft umgelegt (LC)	Vorspannkraft STF			€
37190	2-teilig	gelb	8 m	75 mm	5.000 kg	10.000 kg	500 daN	1/4	36	79,99

Ergo-Langhebel-Ratschenzurrgurt

• höhere normale Vorspannkraft STF= 500 kg durch Langhebelratsche (Spannhebel 300 mm) • hohe Übersetzung: 17 statt 11 Ratschenzähne • mit Zugratschen-Spannelement (ERGO) statt herkömmlichen Druckratschen („Ziehen statt Drücken") • Vorteil: Bei gleicher Handkraft mehr als doppelter Vorspannkraft-Wert, Ladung wird fester gezurrt • Ergebnis: Die gleiche Ladung kann mit erheblich weniger Zurrgurten gesichert werden • mit Spitzhaken • GS-geprüft nach: DIN EN 12195-2 • Material: Polyestergewebe



mit Zugratschen-Spannelement („Ziehen statt Drücken")



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	zul. Zugkraft direkt (LC)	zul. Zugkraft umgelegt (LC)	Vorspannkraft STF			€
37173	2-teilig	rot	8 m	50 mm	2.500 kg	5.000 kg	500 daN	1/8	144	32,99
37174	2-teilig	rot	10 m	50 mm	2.500 kg	5.000 kg	500 daN	1/8	144	37,99

Ratschenzurrgurt mit Klauenhaken

• mit Klauenhaken zur Befestigung am Anhänger • galvanisierte Druckratsche • PU-imprägniert zum besseren UV-Schutz • Dehnung: max. 7 % • GS-geprüft nach: DIN EN 12195-2 • Material: Polyestergewebe





Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	zul. Zugkraft direkt (LC)	zul. Zugkraft umgelegt (LC)	Vorspannkraft STF			€
37143	2-teilig	orange	8 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/10	180	20,99

Ratschenzurrgurt mit Triangelhaken und Dreieckring

• Dreieckring für gleichmäßigere Lastverteilung (Sicherheit), Karabinerhaken zum Einhängen in Zurrösen • galvanisierte Druckratsche • PU-imprägniert zum besseren UV-Schutz • Dehnung: max. 7 % • gerne in der Forstwirtschaft verwendet • mit Triangelhaken und Dreieckring
• GS-geprüft nach: DIN EN 12195-2 • Material: Polyestergewebe



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	zul. Zugkraft direkt (LC)	zul. Zugkraft umgelegt (LC)	Vorspannkraft STF			€
37179	2-teilig	rot	8 m	50 mm	2.500 kg	5.000 kg	300 daN	1/10	180	30,99

Ratschenzurrgurt mit Spitzhaken

• PU-imprägniert zum besseren UV-Schutz • mit Spitzhaken
• GS-geprüft nach: DIN EN 12195-2 • Material: Polyestergewebe

37145: Gurt mit Spitzhaken ohne Ratsche



Top Seller

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	zul. Zugkraft direkt (LC)	zul. Zugkraft umgelegt (LC)	Vorspannkraft STF			€
37170	2-teilig	rot	8 m	50 mm	2.500 kg	5.000 kg	300 daN	1/10	180	23,99
37171	2-teilig	rot	10 m	50 mm	2.500 kg	5.000 kg	300 daN	1/10	180	27,99
37144	2-teilig	orange	6 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/10	180	16,99
37140	2-teilig	orange	8 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/10	180	18,99
37145	1-teilig	orange	8 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/20	360	11,99
37150	2-teilig	orange	10 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/10	180	24,99
37155	2-teilig	orange	12 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/10	180	29,99
37160	2-teilig	orange	15 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/8	144	32,99
37159	2-teilig	orange	30 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/8	96	49,99
37130	2-teilig	grün	6 m	35 mm	1.000 kg	2.000 kg	180 daN	1/20	360	13,99
3712	2-teilig	grün	6 m	25 mm	750 kg	1.500 kg	150 daN	1/30	540	9,99

Ratschenzurrgurt

• für leichte Verzurrungen • PVC beschichtete S-Haken gegen Verkratzen • mit S-Haken
• GS-geprüft nach: DIN EN 12195-2 • Material: Polyestergewebe



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	zul. Zugkraft direkt (LC)	zul. Zugkraft umgelegt (LC)	Vorspannkraft STF			€
3762	2-teilig	blau	4 m	25 mm	400 kg	800 kg	72 daN	1/60	1.080	9,49
3763	2-teilig	blau	6 m	25 mm	400 kg	800 kg	72 daN	1/30	540	9,99

Ratschenzurrgurt

• galvanisierte Druckratsche • PU-imprägniert zum besseren UV-Schutz • Dehnung: max. 7 %
• GS-geprüft nach: DIN EN 12195-2 • Material: Polyestergewebe







Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	zul. Zugkraft direkt (LC)	zul. Zugkraft umgelegt (LC)	Vorspannkraft STF			€
37110	1-teilig	blau	5 m	25 mm	400 kg	800 kg	72 daN	1/70	1.120	5,99
37317	1-teilig	grün	5 m	25 mm	750 kg	1.500 kg	150 daN	1/30	540	7,99
37136	1-teilig	grün	6 m	35 mm	1.000 kg	2.000 kg	180 daN	1/20	360	11,49
37147	1-teilig	orange	6 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/10	180	16,99
37316	1-teilig	orange	8 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/10	180	18,99

Automatik-Zurrgurt mit Aufrollfunktion

• Ladung einfach und schnell fixieren • schrittweise aus- und einziehbar • zum Aufrollen des Gurtbandes einfach Knopf drücken • Band vor Wetter und Schmutz geschützt, deshalb längere Lebensdauer • Qualitätsband wie Auto-Sicherheitsgurte • Material: Polyester





Kein loses Band mehr durch autom. Aufrollfunktion





Band ausziehen.




Spannen mit Ratsche.



Band automatisch einziehen.

Art. Nr.	Beschreibung	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	zul. Zugkraft direkt (LC)	zul. Zugkraft umgelegt (LC)	Vorspannkraft STF			€
37180	mit S-Haken	1-teilig	blau	1,8 m	25 mm	300 kg	600 kg	50 daN	1/12	720	15,99
37181	mit S-Haken	1-teilig	blau	3 m	25 mm	300 kg	600 kg	50 daN	1/12	660	19,99
37185	mit Spitzhaken	1-teilig	grün	1,8 m	50 mm	750 kg	1.500 kg	75 daN	1/8	360	25,99
37186	mit Spitzhaken	1-teilig	grün	3 m	50 mm	750 kg	1.500 kg	150 daN	1/8	360	27,99






Automatik-Zurrgurt Quickloader

TV

• Neuartiger, patentierter Automatikzurrgurt. Zusätzlich zu den Vorteilen herkömmlicher Automatikzurrgurte (schnelles Aufrollen, aufgeräumter Arbeitsplatz) bietet die Quickloader-Serie weitere Vorteile: • Band bis zu 5,0 m Länge erlaubt größeres Einsatzfeld • auch für den Profi-Einsatz geeignet • mit Hilfe des D-Rings ist eine Verankerung auch an Balken möglich, statt nur an Zurrpunkten • hohe Vorspannkraft durch langen Griff, Ladung sitzt fest bei nur geringem Kraftaufwand • hochwertige und haltbare Einzugsfeder • ansprechende Verpackung mit „Test"-Funktion



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	zul. Zugkraft direkt (LC)	zul. Zugkraft umgelegt (LC)	Vorspannkraft STF			€
37183	mit S-Haken	rot	3,6 m	25 mm	400 kg	800 kg	184 daN	1/4	240	24,90
37184	mit Spitzhaken, D-Ring	rot	4,5 m	25 mm	600 kg	1.200 kg	276 daN	1/4	208	29,99
37188	mit Spitzhaken, D-Ring	rot	5 m	35 mm	1.000 kg	2.000 kg	480 daN	1/4	156	39,99
37189	mit Spitzhaken	rot	4 m	35 mm	1.500 kg	3.000 kg	480 daN	1/4	156	39,99

Quickloader Strap

• Doppelpack • keine Überdehnung möglich • endlos kombinierbar, totale Flexibilität • keine Metallteile (Haken): keine Verletzungen, keine Kratzer • Anwendung für Jedermann: Handwerker, im Kofferraum, Landwirte, Fischer, Camper, Wanderreiter (Befestigung von Gepäck am Sattel), u. v. m. • UV-beständig
• Material: Gummi





TV



37988

Art. Nr.	Länge	zul. Zugkraft direkt (LC)	Bruchlast	BE	Stück / VE			€
37988	110 cm	290 N	580 N	1 Blister	2 / Blister	1/8/48	480	14,99

Expanderset

• kunststoffbeschichtete Haken gegen Zerkratzen • TÜV-GS geprüft • Material: Polypropylen

37981: 70 N zul. Zugkraft (direkt) enspricht ca. 7 kg
37982: 70 N zul. Zugkraft (direkt) enspricht ca. 7 kg
37980/2: 120 N zul. Zugkraft (direkt) enspricht ca. 12 kg



37980/2



37981



37982

Nicht zum alleinigen Sichern von Lasten an Fahrzeugen bestimmt!

Art. Nr.	Beschreibung	Ø	zul. Zugkraft direkt (LC)	BE	Stück / VE			€	
37981	2 x 60 cm + 2 x 80 cm	8 mm	7 kg	1 Blister	4 / Blister	1/10/40	720	5,49	
37982	2 x 80 cm + 2 x 100 cm	8 mm	70 N	1 Blister	4 / Blister	1/10/40	720	5,99	
37980/2	2 x 100 cm	10 mm	120 N	1 Blister	2 / Blister	1/10/40	720	3,99	NEW

Expanderset

10-teilig

Immer den passenden Expander griffbereit!
• kunststoffbeschichtete Haken gegen Zerkratzen • TÜV-GS geprüft
• Material: Polypropylen

Set beinhaltet: 2 x 25 cm, ø 4,0 mm, 2 x 45 cm, ø 8,0 mm, 2 x 50 cm, ø 8,0 mm, 2 x 60 cm, ø 8,0 mm, 2 x 75 cm, ø 8,0 mm

Nicht zum alleinigen Sichern von Lasten an Fahrzeugen bestimmt!



Neuheit NEW

in praktischer Aufbewahrungsdose

Art. Nr.	BE	Stück / VE		€
37989	1 Pack	10 / Pack	1/12/24	9,99

Flachexpander-Set

8-teilig

• Plastikhaken, um Zerkratzen zu verhindern • in praktischer Aufbewahrungsdose • TÜV-GS geprüft

Set beinhaltet: 2 x 51 cm grün, 4 x 76 cm rot, 2 x 110 cm gelb


Nicht zum alleinigen Sichern von Lasten an Fahrzeugen bestimmt!



Art. Nr.	zul. Zugkraft direkt (LC)			€
37984	40 N	1/8	224	18,99

Gepäckspinne

• 8-armig • 70 N zulässige Zugkraft je Expander • TÜV-GS geprüft





Art. Nr.	Farbe	Länge	Ø	BE	Stück / VE		€
37987	blau	80 cm	8 mm	1 Blister	1 / Blister	1/10/40	5,99

Schnellbindegurt

• mit Klemmschloss • Material: Polyester





Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	zul. Zugkraft umgelegt (LC)	BE	Stück / VE			€
37997/6	neon grün	30 cm	25 mm	250 kg	1 Blister	6 / Blister	1/72	864	8,99
37998/6	neon grün	60 cm	25 mm	250 kg	1 Blister	6 / Blister	1/72	864	9,29

Leiterngurt

• zur Sicherung ihrer Leiter • mit Klemmschloss • Material: Polyestergewebe



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	zul. Zugkraft umgelegt (LC)	BE	Stück / VE			€
3740	gelb	1 m	25 mm	400 kg	1 Blister	2 / Blister	1/72	864	6,99

Klemmschlossgurt

• mit Klemmschloss • Material: Polyestergewebe





Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	zul. Zugkraft umgelegt (LC)	BE	Stück / VE			€
3760	gelb	3 m	25 mm	400 kg	1 Blister	2 / Blister	1/72	864	7,99
3761	gelb	5 m	25 mm	400 kg	1 Blister	1 / Blister	1/72	864	5,99

Zurrgurtset 16-teilig

• TÜV-GSgeprüft nach DIN EN 12195-2 • Expander geprüft nach TÜV-PS PPP50019• GS-geprüft nach: DIN EN 12195-2

Set bestehend aus: 2 x PES-Zurrgurtmit Ratsche und S-Haken, 25 mm breit, 3,5 m lang, LC 125 / 250 daN, 2 x Klemmschlossgurt, 25 mm breit, 3,5 m lang, LC 125 / 250 daN, 4 x Gepäckspanner mit Eisenhaken, Ø 8,0 mm x 60 cm, LC 70 N, 2 x Gepäckspanner mit Kunststoffhaken, Ø 8,0 mm x 55 cm, LC 70 N, 6 x Netzspanner 4,5 mm x 300 mm mit Anhängeball, LC 20 N





Art. Nr.			€
37996	1/4	108	28,99

Zurrgurtset 12-teilig

• Expander geprüft nach TÜV-PSPPP50019• Zurrgurte geprüft nach: DIN EN 12195-2

Set bestehend aus:
1 x Zurrgurt mit Ratsche, 25 mm breit, 5 m lang, LC 122/245 daN,
1 x Zurrgurt mit Ratsche und Haken, 25 mm breit, 5 m lang, LC 122/245 daN,
2 x Klemmschlossgurt, 25 mm breit, 2,5 m lang, LC 125/250 daN,
2 x Gepäckspanner 40 cm, ø 8 mm, LC 70 N,
2 x Gepäckspanner 60 cm, ø 8 mm, LC 70 N,
2 x Gepäckspanner 80 cm, ø 8 mm, LC 70 N,
2 x Gepäckspanner 100 cm, ø 8 mm, LC 70 N



Art. Nr.			€
37106	1/4/12	144	19,99

Ratschenzurrgurt-Set 4er

• PVCbeschichtete Ratsche für mehr Grip • PVC beschichtete S-Haken gegen Verkratzen • in praktischer Aufbewahrungstasche zum Mitführen • mit S-Haken• GS-geprüft nach: DIN EN 12195-2 • Material: Polyester





Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	zul. Zugkraft direkt (LC)	zul. Zugkraft umgelegt (LC)	Vorspannkraft STF	BE	Stück / VE			€
37991	2-teilig	orange	5 m	25 mm	250 kg	500 kg	50 daN	1 Blister	4 / Blister	1/5	150	25,99

Zurrgurt mit 4 Kantenschutz


- GS-geprüft nach: DIN EN 12195-2
- Material: Polypropylen



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	zul. Zugkraft direkt (LC)	zul. Zugkraft umgelegt (LC)	Vorspannkraft STF			€
37104	1-teilig	schwarz / orange	5 m	25 mm	122 kg	245 kg	50 daN	1/10/50	400	6,99

Ratschenzurrgurt

- GS-geprüft nach: DIN EN 12195-2 • Material: Polypropylen



37108



37107



Art. Nr.	Beschrei-bung	Farbe	Länge	Breite	zul. Zugkraft direkt (LC)	zul. Zugkraft umgelegt (LC)	Vorspannkraft STF	BE	Stück / VE			€
37107	1-teilig	schwarz / rot	5 m	25 mm	122 kg	245 kg	50 daN	1 Blister	1 / Blister	1/6/36	648	4,99
37108	2-teilig	schwarz / rot	5 m	25 mm	122 kg	245 kg	50 daN	1 Blister	1 / Blister	1/6/36	540	5,99


Klemmschlossgurt

- GS-geprüft nach: DIN EN 12195-2
- Material: Polypropylen





Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	zul. Zugkraft umgelegt (LC)	BE	Stück / VE			€
37109	schwarz / gelb	2,5 m	25 mm	250 kg	1 Blister	2 / Blister	1/24/96	768	4,49





Zurröse mit Lasche

- zum sicheren Befestigen von Zurrgurten an Anhängern
- Material: Stahl verzinkt


37602


37601

Art. Nr.	Länge	Breite	Ring Durchmesser	max. Bruchlast	zul. Zugkraft direkt (LC)	Bohrung Anzahl	Bohrung Größe		€
37601	90 mm	30 mm	10 mm	2.270 kg	1.135 kg	2	M11	1/96	4,19
37602	58 mm	20 mm	6 mm	545 kg	272 kg	2	M6	1/120	3,29

Zurrmulde

- Ösengröße55 x 10 mm
- Einbau plan in Bordwänden oder Bodenplatten
- Material: Stahl verzinkt



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Ring Durchmesser	max. Bruchlast	zul. Zugkraft direkt (LC)	Bohrung Anzahl	Bohrung Größe		€
37603	124 mm	114 mm	3 mm	10 mm	2.270 kg	1.135 kg	4	M10	1/40	8,49

Zurrmulde

- 3-teilig (Mulde, Bügel, Ring)
- Einbau plan in Bordwänden oder Bodenplatten
- Material: Stahl verzinkt




Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Ring Durchmesser	max. Bruchlast	zul. Zugkraft direkt (LC)	Bohrung Anzahl	Bohrung Größe		€
37604	145 mm	100 mm	15,5 mm	11 mm	2.270 kg	1.135 kg	2	M10	1/40	6,99

Gegenplatte für Zurrmulden

- Material: Stahl verzinkt


37607


37608



Art. Nr.	Länge	Breite	Materialstärke	verwendbar für	max. Bruchlast	zul. Zugkraft direkt (LC)	Bohrung Anzahl		€
37608	127 mm	127 mm	3 mm	37603	2.270 kg	1.135 kg	4	1/80	4,49
37607	155 mm	110 mm	3 mm	37601, 37604	2.270 kg	1.135 kg	2	1/40	4,19

Kantenschutzwinkel

• verstärkte Ausführung • mit Schlitz zum leichteren Einfädeln • Schutz des Gurtes bei rauen Oberflächen • Verteilung des Spanndrucks auf eine breite Auflagefläche, Transportgut wird nicht beschädigt • passend für Bandbreiten bis 55 mm • Schenkellänge: 90 mm • Material: Kunststoff





Art. Nr.	Farbe	Breite	BE	Stück / VE			€
37192	weiß	137 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/80	1.440	2,29

Leichter Kantenschutz

• für 25 mm Gurt • Schutz des Gurtes bei 90° Kante • Material: Kunststoff





Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE			€
37191	schwarz	1 Pack	10 / Pack	1/10/100	7.500	6,99

Anti-Rutschmatte

zum selbst Ablängen

• erhöht den Gleitreibbeiwert auf μ = 0,60 (Laborwerte darüber) • steigert die Sicherheit, verbessert die Standfestigkeit • Reduzierung der erforderlichen zulässigen Zugkraft LC beim Diagonalzurren • Reduzierung der erforderlichen Zurrmittel • kein Verrutschen der Ladung • gemäß VDI 2700 Blatt 14 zur Ladungssicherung im Transportgewerbe geeignet • max. Flächenlast 250 t/m² bei 8 mm Stärke • Material: Gummigranulat PUR-gebunden







Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe			€
37398	schwarz	20 m	150 mm	3 mm	1	70	29,99
37198	schwarz	5 m	250 mm	8 mm	1	75	32,99

Anti-Rutschmatte

• mit Reiterkarte





Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	BE	Stück / VE			€
37397	schwarz	100 mm	100 mm	5 mm	1 Pack	4 / Pack	1/96	1.920	2,99

Kantenschutzschiene

• Doppelsteegplatte 19 mm • Schenkellänge 190 x 190 mm • Material: Kunststoff





Art. Nr.	Farbe	Länge			€
37391	orange	80 cm	1	100	21,99
37392	orange	120 cm	1	80	29,99

Hebeband 2-lagig

• mit 2 Endschlaufen • hervorragende Verwendung in jedem Bereich • Alternative zu Rundschlinge und Drahtseil • GS-geprüft nach: DIN EN 1492-1



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	zul. Zugkraft direkt (LC)	zul. Zugkraft umgelegt (LC)			€
37612	violett	2 m	35 mm	1.000 kg	2.000 kg	1/30	540	9,99
37614	violett	4 m	35 mm	1.000 kg	2.000 kg	1/30	360	13,99
37622	grün	2 m	60 mm	2.000 kg	4.000 kg	1/15	270	14,99
37624	grün	4 m	60 mm	2.000 kg	4.000 kg	1/10	180	26,99
37626	grün	6 m	60 mm	2.000 kg	4.000 kg	1/10	120	32,99
37632	gelb	2 m	90 mm	3.000 kg	6.000 kg	1/20	240	26,99
37634	gelb	4 m	90 mm	3.000 kg	6.000 kg	1/12	144	32,99
37636	gelb	6 m	90 mm	3.000 kg	6.000 kg	1/8	96	41,99
37644	grau	4 m	120 mm	4.000 kg	8.000 kg	1/6	108	41,99

Rundschlinge

• doppelt ummantelt • hervorragend geeignet für Zimmerer, Dachdecker, Waldarbeiter
• keine Beschädigung des Holzes • GS-geprüft nach: DIN EN 1492-2





doppelt ummantelt

Art. Nr.	Farbe	Umfang	zul. Zugkraft direkt (LC)	zul. Zugkraft umgelegt (LC)			€
37712	violett	2 m	1.000 kg	2.000 kg	1/56	1.008	6,49
37713	violett	3 m	1.000 kg	2.000 kg	1/35	630	8,99
37714	violett	4 m	1.000 kg	2.000 kg	1/28	504	9,99
37723	grün	3 m	2.000 kg	4.000 kg	1/20	360	10,99
37724	grün	4 m	2.000 kg	4.000 kg	1/16	288	13,99
37725	grün	5 m	2.000 kg	4.000 kg	1/16	288	15,99
37726	grün	6 m	2.000 kg	4.000 kg	1/18	216	18,99
37733	gelb	3 m	3.000 kg	6.000 kg	1/15	270	14,99
37734	gelb	4 m	3.000 kg	6.000 kg	1/12	216	17,99
37736	gelb	6 m	3.000 kg	6.000 kg	1/9	162	23,99
37743	grau	3 m	4.000 kg	8.000 kg	1/10	180	19,99
37744	grau	4 m	4.000 kg	8.000 kg	1/8	144	24,99
37746	grau	6 m	4.000 kg	8.000 kg	1/6	108	27,99

Abschleppseil elastisch

• ruckfreies Anfahren durch eingewirkte Gummi-Expander • kein Durchhängen
• schlaufenverstärkt • inkl. Warnfähnchen • für PKW mit einem max. zulässigen Gesamtgewicht bis 3500 kg • Material: PP und PE • 2 stabile Karabinerhaken mit Sicherheitsverschluss • in praktischer Aufbewahrungstasche



Art. Nr.	Nenn-Bruchkraft			€
37701	28 kN	1/10	240	19,99

Abschleppschlinge

- zum Schleppen schwerer Fahrzeuge, wie z. B. LKW oder Baumaschinen
- robuste Ausführung, mit verstärkten Schlaufen
- inkl. Warnfähnchen
- maximale Belastung WLL (Sicherheitsfaktor 7:1) beachten



37706





37708



Art. Nr.	Farbe	Länge	Bruchlast			€
37704	rot	4 m	35.000 kg	1/6	72	54,99
37706	rot	6 m	35.000 kg	1/3	36	69,99
37707	rot	10 m	35.000 kg	1/2	24	134,00
37708	blau	6 m	56.000 kg	1/2	24	134,00

Top Seller

Seilwinde elektrisch

• Seilwinde mit Kabelfernbedienung zum bequemen Heben und Senken von Lasten • Konsole aus pulverbeschichtetem Stahlblech • Kupfergetriebe, deshalb längere Betriebszeit ohne Überhitzung • 3-Gänge-Zahnradübersetzung zur akkuraten Kontrolle der Hubhöhe • automatische Bremse für sicheren Halt der Last in jeder Lage • spritzwassergeschützt nach IP54



Technische Daten	
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Einsatz Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Hubhöhe direkt	12 m
Hubhöhe umgelegt	6 m
Hubgeschwindigkeit direkt	10 m/min
Hubgeschwindigkeit umgelegt	5 m/min
Länge Fernbedienungskabel	140 cm
Schutzart	IP54


Lieferumfang: 1 x Seilwinde, 1 x Umlenkrolle, 2 x Befestigungsbügel, 4 x Sechskantschraube

Art. Nr.	Leistung	Hubleistung direkt	Hubleistung umgelegt	Seildurchmesser	Bruchlast			€
37126	1.200 W	300 kg	600 kg	4,5 mm	> 1.600 kg	1	30	219,00
37123	540 W	125 kg	250 kg	3 mm	> 800 kg	1	36	129,00

Schwenkarm für Seilwinde

- für elektrische Seilwinden 37123 + 37126
- zur Befestigung an Rundröhren (max. Ø 50 mm)
- inkl. Befestigungsschellen und Schrauben
- Schwenkbereich von - 45 ° bis + 45 °





Art. Nr.	Farbe	Material	Tragkraft nach Bereichslänge	Ausladung			€
37122	rot	Stahl lackiert	250 - 600 kg	750 - 1.100 mm	1/4	80	55,99

Seilzug mit Ratsche Hand Power Puller

• vielseitig verwendbar in der Forst- und Landwirtschaft zur Rodung im Garten, sowie beim Camping • mit drallfreiem Stahlseil • Schwerlasthebel • 3-fach gesicherter Auslösemechanismus • Stahlhaken mit Sicherheits-Springschutz, 360° drehbar • Material: Stahl

Top Quality

37116



ACHTUNG: Nicht zum Heben und Senken von Lasten!

37117



Art. Nr.	Hebelwirkung	Seillänge	Seildurchmesser	max. Belastung	Bruchlast			€
37116	15 : 1	3 m	5 mm	700 kg	2.000 kg	1/6	96	49,99
37117	15 : 1	3 m	6 mm	1.250 kg	4.000 kg	1/3	63	79,99

Seilwinde Hand Winch

• zum Ziehen und Versetzen von Lasten • stabile Zahnradkonstruktion • von innen geschmierte Haspel und Zahnradringe • einfach zu drehender, formgegossener Hebel • Material: Stahl verzinkt und eloxiert

ACHTUNG: Nicht zum Heben und Senken von Lasten!

37113



37114



Art. Nr.	Beschreibung	Übersetzung	Seillänge	Seildurchmesser	max. Belastung	zul. Zugkraft direkt (LC)			€
37113	mit automatischer Bremse	4 : 1	20 m	5 mm	727 kg	720 kg	1/4	96	74,99
37114	mit manueller Bremse	3 : 1	10 m	5 mm	385 kg	360 kg	1/6	192	45,99

Polyseil

• extrem hohe Bruchlast • hochwertige Qualität • UV-beständig • Material: Polypropylen



Art. Nr.	Farbe	Länge	Ø	zul. Zugkraft direkt (LC)			€
375	orange	20 m	6 mm	65 kg	1/25		6,19
376	orange	20 m	8 mm	120 kg	1/20	360	8,79
377	orange	20 m	10 mm	175 kg	1/12	216	13,99
378	orange	20 m	12 mm	250 kg	1/8	144	16,99

Gerüststrick

• speziell für Bau- und Heimwerker geeignet • mit Klammern an den Strickenden • Material: Polypropylen • 4-schäftig



Art. Nr.	Farbe	Länge	Stärke	BE	Stück / VE		€
29577	blau / weiß	250 cm	8 mm	1 Pack	10 / Pack	1	14,49

Bindestrick

• mit Klammern an den Strickenden • Material: Naturfaser • 4-schäftig



Art. Nr.	Farbe	Länge	Stärke	BE	Stück / VE		€
3776	natur	250 cm	8 mm	1 Pack	10 / Pack	1	12,99

Elektrische Fliegenvernichter orig. Halley


- Kostengünstig und sparsam: Geringer Stromverbrauch
- Effektiv und praktisch: Wirkt sowohl bei Tageslicht als auch bei künstlichem Licht!
- Geeignet zum Aufhängen (Halteöse) oder zum Aufstellen!
- bewährt seit 1985!

Halley Fliegenvernichter S-Serie

Top Seller

Made in Italy

über 100.000-fach bewährt!



299801

2998

Technische Daten	2998	299801
Spannung	230 V	230 V
Netzfrequenz	50 Hz	50 Hz
Wirkungsbereich	150 m²	200 m²
Hochspannung	4.000 V	5.000 V
Schutzart	IP44	IP44
Gehäusematerial	Aluminium	Aluminium
Abmessungen (B x T x H)	51 x 12 x 39 cm	66 x 12 x 52 cm

Art. Nr.	Beschreibung	Lampen			€
2998	Mod. 2138-S	2 x 15 W	1	40	179,00
299801	Mod. 2214-S	2 x 20 W	1	22	279,00


Art. Nr.	Beschreibung	Leistung	Farbe		€
299811	Ersatzröhre	15 W	blau	1/25	9,99
299813	Ersatzröhre	20 W	blau	1/25	11,99
299817	Ersatzröhre	40 W	blau	1/25	12,99

Halley Fliegenvernichter 2138

- Spritzwasserschutz(IP 44) für die besonderen Bedingungen in der Landwirtschaft

360°

IP 44



Made in Italy

Technische Daten	299804
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Wirkungsbereich	150 m²
Hochspannung	5.000 V
Schutzart	IP44
Gehäusematerial	Aluminium
Abmessungen (B x T x H)	51 x 12 x 39 cm

Art. Nr.	Lampen			€
299804	2 x 15 W	1	40	229,00

Art. Nr.	Beschreibung	Leistung	Farbe		€
299811	Ersatzröhre	15 W	blau	1/25	9,99

Halley Fliegenvernichter Green Line

Made in Italy

360°

IP 44

• die bewährte Fliegenfalle jetzt auch mit grünen Leuchtröhren
• Erfahrungsberichte haben gezeigt, dass Fliegen und Insekten unter gewissen Umständen durch grün strahlende Leuchtröhren stärker angezogen werden als durch blaue. Somit kann sich die Fangleistung der „green line“ Fliegenvernichter wesentlich gegenüber der Standardausführung in blau erhöhen. • Spritzwasserschutz (IP 44) für die besonderen Bedingungen in der Landwirtschaft



299806



299807

Technische Daten	299806	299807
Spannung	230 V	230 V
Netzfrequenz	50 Hz	50 Hz
Wirkungsbereich	300 m²	300 m²
Hochspannung	5.000 V	5.000 V
Schutzart	IP44	IP44
Gehäusematerial	Aluminium	Aluminium
Abmessungen (B x T x H)	66 x 12 x 31 cm	66 x 12 x 52 cm

Art. Nr.	Beschreibung	Lampen			€
299806	Mod. 2214/B	2 x 20 W	1	36	279,00
299807	Mod. 2214	2 x 20 W	1	22	289,00

Art. Nr.	Beschreibung	Leistung	Farbe		€
299819	Ersatzröhre	20 W	grün	1/25	12,99

Fliegenvernichter EcoKill Inox IPX4

Der Fliegenvernichter mit Spritzwasser geschützter Elektronik! IPX4 sorgt für ausreichend Sicherheit in Bereichen wie Stall, Outdoor oder einfach überall wo eine gewisse Feuchtigkeit nicht ausgeschlossenwerden kann! In Form, Leistungsdaten und Ausführung identisch wie EcoKill Inox ohne Spritzwasserschutz!

360°


299936


299935

Technische Daten	299935	299936
Spannung	230 V	230 V
Netzfrequenz	50 Hz	50 Hz
Wirkungsbereich	150 m²	200 m²
Schutzart	IPX4	IPX4
Gehäusematerial	Edelstahl	Edelstahl
Abmessungen (B x T x H)	56 x 11,5 x 32,5 cm	72 x 12 x 32,5 cm

Art. Nr.	Lampen			€
299935	2 x 15 W	1/3	60	125,00
299936	2 x 18 W	1/2	48	155,00


Art. Nr.	Beschreibung	Leistung	Farbe		€
299986	Ersatzröhre	15 W	blau	1/25	9,99
299987	Ersatzröhre	18 W	blau	1/25	11,99



Fliegenvernichter EcoKill Inox

Die elektrischen Fliegenvernichter mit hochwertigem Edelstahlgehäuse. Alle EcoKill Inox Modelle sind TÜV-GSgeprüft und mit langlebigen UV-Lampen ausgestattet. Das hochwertige Edelstahlgehäuse in matter Optik kann optimal gereinigt werden und behält über Jahre seine ansprechende Oberfläche. Die schlanke Bauart mit dem ausgestellten Gitter sorgt für optimale Fangeigenschaften.

- extrem robust durch Edelstahlgehäuse
- inkl. Aufhängekette und Auffangschale
- ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis
- korrossionsbeständig und kratzfest
- spezielle UVA-Lampe mit hoher Attraktivität auf Insekten



299932

299931

299930

Technische Daten	299930	299931	299932
Spannung	230 V	230 V	230 V
Netzfrequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Wirkungsbereich	80 m²	150 m²	200 m²
Hochspannung	2.200 V	2.200 V	2.200 V
Gehäusematerial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Abmessungen (B x T x H)	34 x 11,5 x 32,5 cm	56 x 11,5 x 32,5 cm	72 x 12 x 32,5 cm

Art. Nr.	Beschreibung	Lampen			€
299930	Modell 2012	2 x 6 W	1/3	108	79,99
299931	Modell 2030	2 x 15 W	1/3	60	109,00
299932	Modell 2040	2 x 18 W	1/2	48	139,00

Art. Nr.	Beschreibung	Leistung	Farbe		€
299812	Ersatzröhre	6 W	blau	1/25	8,99
299986	Ersatzröhre	15 W	blau	1/25	9,99
299987	Ersatzröhre	18 W	blau	1/25	11,99

360°

Fliegenvernichter EcoKill

- extrem leicht durch Aluminiumbauweise
- inkl. Aufhängekette und Auffangschale
- ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis
- korrossionsbeständig und kratzfest
- spezielle UVA-Lampe mit hoher Attraktivität auf Insekten



Top Seller

Technische Daten	299950
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Wirkungsbereich	150 m²
Hochspannung	2.200 V
Gehäusematerial	Aluminium
Abmessungen (B x T x H)	49 x 11 x 34 cm

Art. Nr.	Lampen			€
299950	2 x 15 W	1/3	48	85,99

Art. Nr.	Beschreibung	Leistung	Farbe		€
299811	Ersatzröhre	15 W	blau	1/25	9,99

Fliegenvernichter EcoKill LED

Neuheit NEW

- inkl. LEDLampe für geringen Energieverbrauch und sehr lange Lebensdauer
- extrem leicht durch Aluminiumbauweise • inkl. Aufhängekette und Auffangschale
- hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis • korrossionsbeständig und kratzfest
- spezielle LEDUVA-Lampemit hoher Attraktivität auf Insekten



verfügbar ab: März 2022

Technische Daten	299938
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Wirkungsbereich	150 m²
Hochspannung	2.200 V
Betriebsstunden Lampe	ca. 15.000 h
Gehäusematerial	Aluminium
Abmessungen (B x T x H)	48 x 7 x 26 cm



Art. Nr.		€
299938	1/3	49,99

Art. Nr.	Beschreibung	Leistung		€
299988	LED-Ersatzröhre	7 W	1/25	9,99

Fliegenpheromon Halley

• zur Bestimmung des Fliegenaufkommens • Granulat enthält spezielles Fliegenpheromon • zur Anwendung in der Auffangschale von elektrischen Fliegenvernichtern (ca. 25 g) aber auch zum Beimengen in Fliegenködern und Insektiziden • Fliegenpheromon ist ca. 4 Wochen aktiv • wirkt bei Stubenfliegen, Fruchtfliegen, Mücken u.a.



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299863	100 g / Dose	1/18	8,49	Z-9-Tricosene, Pyrethrine + Pyrethroide

Fliegenvernichter 2 x 15 W HaftKill

• das Modell für das Gewerbe wie Hotelerie, Restaurants, Bäckereien etc., die keine Hochspannungsprodukte einsetzen dürfen • mit spezieller Klebefolie ohne Gift und Chemie - einfach, praktisch, sicher • an der Wand montierbar • das ultraviolette Licht lockt die fliegenden Insekten an, die dann an der Klebefolie haften bleiben • besonders geeignet für den Lebensmittelbereich, aufgrund der splittersicheren UVA-Lampe • 30 % effektiver als herkömmliche UV-Lampen durch spezielle UVA Strahlung • weniger Emission und dadurch ungefährlicher für Menschen durch reduzierte UVB und UVC Strahlung • einfaches Wechseln der Folie ohne Werkzeug bei Bedarf oder spätestens nach einem Monat



splittersichere UVA-Lampen

Technische Daten	299951
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Wirkungsbereich	150 m²
Betriebsstunden Lampe	> 8.000 h
Gehäusematerial	Kunststoff
Abmessungen (B x T x H)	49 x 10 x 34 cm

Art. Nr.	Beschreibung	Lampen			€
299951	mit Klebefolie	2 x 15 W	1/4	48	95,99



299952

Art. Nr.	Beschreibung	Leistung	BE	Stück / VE		€
299953	Ersatzröhre bruchsicher	15 W			1/25/100	10,99
299952	Folie für HaftKill		1 Pack	4 / Pack	1/75	10,99

UltraStop Fly

vertreibt Fliegen durch Ultraschalltechnik: Wirkt sich negativ auf das Nervensystem der Fliege aus wodurch diese das Weite sucht • für Menschen unbedenklich • kann direkt in die Steckdose eingesteckt werden • nur für Innenbereich in Ställen, Lagerräumen, Büros etc. • 100 % giftfrei • Innenbereich



Technische Daten	299868
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistung	1 W
Hochfrequenz	23,6 kHz
Wirkungsbereich	60 m²
Gehäusematerial	Kunststoff

Art. Nr.		€
299868	1/48	12,99

Insektenvernichter MiniKill

• das ultraviolette Licht lockt die fliegenden Insekten in den Wirkungsbereich des Gerätes • kann direkt in die Steckdose eingesteckt werden • mit integriertem, abnehmbarem Auffangbehälter • im feuerfesten ABS-Kunststoffgehäuse • praktisch, leicht und platzsparend • wirksam ohne Chemikalien



Technische Daten	299955
Spannung	220 - 230 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Wirkungsbereich	20 m²
Hochspannung	800 - 1.000 V
Betriebsstunden Lampe	> 10.000 h
Gehäusematerial	ABS-Kunststoff
Abmessungen (B x T x H)	67 x 115 x 180 mm


360°

Art. Nr.	Lampen			€
299955	1 x 4 W	1/5/50	400	14,99

Art. Nr.	Beschreibung	Leistung		€
299820	Ersatzröhre	4 W	1/50	2,49

Was haben Fliegen mit einem Eisberg gemeinsam? Man kann nur 20 % sehen! Die restlichen 80 % befinden sich als Eier oder Larven in der Gülle, im Kot oder an ähnlichen Stellen, wo sie sich prächtig zur Fliege entwickeln können. Darum ist es wichtig das Fliegenproblem an der Wurzel, sprich bei der Larve zu bekämpfen. Larvarizide sollen die ganze Saison über angewendet werden. Die Adultizide richten sich gegen die erwachsene Fliege aber auch gegen alle kriechenden und fliegenden Insekten!

A = Eier
B = 1. Larvenstadium
C = 2. Larvenstadium
D = 3. Larvenstadium
E = Puppe
F = Fliege



cit Larvanon 2 WG

Wasserlösliches Granulat zur Bekämpfung von Fliegenlarven in Tierställen

reicht bis 200 m² (5 kg)



Das Produkt enthält einen Wachstumshemmer, der spezifisch gegen alle Fliegenlarven wirkt.
• Häutung der Larven (Maden) wird verhindert und somit die Entwicklung zur erwachsenen Fliege unterbrochen • keine Wirkung gegen ausgewachsene Fliegen • geeignet für alle Tierstallungen

• Aufwandsmenge bei allen Verfahren: 250 g pro 10 m² Fliegenbrutfläche • Streuverfahren: trocken breitwürfig streuen • Spritzverfahren: in 1 - 4 Liter Wasser gelöst mit der Rückenspritze ausbringen • Gießverfahren: gelöst in 10 Liter Wasser mit der Gießkanne ausbringen • Behandlung alle 2 - 6 Wochen je nach Fliegendruck, kann auch in belegten Ställen angewendet werden

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299774	1000 g / Eimer	1	23,99	Cyromazin 2 %
299763	5000 g / Eimer	1	92,99	

cit Larvanon 50 SP

reicht bis 1000 m² (1 kg)



Larvanon ist ein wasserlösliches Pulver (SP) und enthält einen Wachstumsdisruptor der spezifisch gegen alle Fliegenlarven wirkt zur flüssigen Ausbringung in der Rückenspritze oder Gießkanne. Aufgrund seines hohen Gehalts an Wirkstoff Cyromazin (50 %) im Konzentrat ist Larvanon sehr ergiebig (1 g/m²). Ist geeignet für Rinder-, Schweine- und Geflügelställe

• Aufwandsmenge bei allen Verfahren: 10 g Larvanon 50 SP pro 10 m² Fliegenbrutfläche • Spritzverfahren: 10 g in 3-4 Liter Wasser mit der Rückenspritze ausbringen • Gießverfahren: 10 g in 10 Liter Wasser mit der Gießkanne ausbringen. • Behandlung alle 2 - 6 Wochen je nach Fliegendruck, kann auch in belegten Ställen angewendet werden

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299758	250 g / Dose	1/12	59,99	Cyromazin 50 %
299757	1000 g / Eimer	1/4	159,00	

Fliegenmadenstop HokoEX

reicht bis 200 m²



• Das Larvizid HokoEX enthält einen Wachstumsdisruptor der spezifisch gegen alle Fliegenlarven wirkt • ist geeignet für Rinder-, Schweine- und Geflügelställe

• Aufwandsmenge bei allen Verfahren: 250 g HokoEX pro 10 m² Fliegenbrutfläche • Streuverfahren: trocken breitwürfig streuen • Spritzverfahren: in 1 - 4 Liter Wasser gelöst mit der Rückenspritze ausbringen • Gießverfahren: gelöst in 10 Liter Wasser mit der Gießkanne ausbringen • Behandlung alle 2 - 6 Wochen je nach Fliegendruck, kann auch in belegten Ställen angewendet werden

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299714	5000 g / Eimer	1	109,00	Cyromazin 2 %

cit Ködergranulat AzametiFly

• Spezialformulierung um auch Pyrethroid-resistente Fliegen zu bekämpfen! • mit Bitterstoff gegen unbeabsichtigtes Verschlucken • a) als Streuköder: mehrere „Futterstellen“ mit wenig Granulat an bevorzugten Fliegenaufenthaltsplätzen aufstellen. 100 g reicht für eine Stallgrundfläche von ca. 50 m². • b) als Streichmittel: z. B. 100 g AzametiFly mit 50 ml lauwarmem Wasser mischen und an bevorzugte Aufenthaltsorte der Fliegen (Decken, Wände, Fenster- oder Türrahmen usw.) streichen. Es können damit auch Holz- oder Papptafeln bestrichen und im Stall aufgehängt werden, z. B. 1 Tafel 25 x 30 cm je 10 m² Stallgrundfläche. Zuckerzugabe verstärkt die Wirkung!



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299750	400 g / Dose	1/12	19,99	Azamethiphos
299752	2000 g / Eimer	1/4	82,99	

cit Ködergranulat FlyGold Ultra

enthält Bitrex

• Fraßköder gegen Stall- und Hausfliegen (große Stubenfliege) • schneller Wirkungseintritt • bis zu 8 Wochen wirksam • große Ergiebigkeit bis zu 1.000 m² (2 kg) • mit Bitterstoff Bitrex gegen unbeabsichtigte Aufnahme, z. B. von Kindern oder Haustieren



seit Jahren bewährt!

• Streuverfahren: 2 g/m² in Schälchen an mehreren Stellen an Fliegenaufenthaltsorten aufstellen • Streichverfahren: 200 g in 140 ml Wasser für 80 - 100 m². Das mit Wasser vermischte Produkt an Aufenthaltsorten (Mauer oder Pappstreifen) mit Pinsel verstreichen. Besprühen Sie die Pinselstriche mehrmals wöchentlich mit Wasser, so erhalten Sie die volle Wirkung.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299729	350 g / Flasche	1/10	19,99	Imidacloprid, Muscalure
299730	2000 g / Eimer	1/4	89,99	

Fliegen-Köderstation

• praktische Köderstation zur erfolgreichen Bekämpfung von Fliegen • einfaches Befüllen mit z. B. AzametiFly oder FlyGold ultra Ködergranulat • optimale Ergänzung zur Flächenanwendung von Fraßinsektiziden • einfachste Anwendung bei gleichzeitig hohem Fangerfolg für ca. 4 Stationen/100 m² • beste Resultate sind zu erwarten, wenn die Station in der Nähe von Lichtquellen montiert wird • Material: Kunststoff





Art. Nr.	Befestigung	Breite	Tiefe	Höhe			€
299835	mit Aufhängebügel	19 cm	16,2 cm	25,5 cm	1/12/36	360	7,99

cit Stallfliegenmittel K-Alba®

• anwendungsfertiges Streich- und Spritzmittel gegen Fliegen in Ställen • Sexuallockstoff zieht Fliegen unwiderstehlich an • schnelle Anfangswirkung • Dauerwirkung von 6 - 8 Wochen aufgrund der besonderen Formulierung • Nutztiere können während der Behandlung im Stall bleiben. • Einsatzgebiet: gegen erwachsene (adulte) Fliegen • kann gestrichen oder gespritzt werden, nur kleine Flächen behandeln

• Streichverfahren: 500 ml für 200 m² Bodenfläche - für ca. 200 m² Stallgrundfläche ca. 60 Streifen à 10 x 30 cm • Spritzverfahren: 500 ml in 1,0 Liter Wasser

reicht bis 200 m²



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299727	500 ml / Dose	1/10	42,99	Clothianidin 26 g/l

Wenn nichts mehr hilft – fliegenfrei mit der chemischen Keule!

Es kann passieren, dass trotz aller Maßnahmen im Frühjahr der Fliegendruck im Sommer enorm steigt. Gründe dafür können z. B. sehr warme Wetterperioden sein, in denen die Fliegenpopulation sprunghaft ansteigt und somit nicht mehr ohne chemische Insektizide bekämpft werden kann.
Für diese Situation hat Kerbl das 1-2-3 System zur durchschlagenden Fliegenbekämpfung entwickelt:


- Effiziente Mittel bei starkem Fliegendruck
- Wichtig: Einsatz unterschiedlicher Wirkstoffe zur Resistenzhemmung
- Knock-Down und Langzeitwirkung
- Einfache Ausbringung durch Rückenspritze



Verfahren	
Sprühverfahren:	500 ml mit 5 Liter Wasser vermischt reichen für bis zu 250 m² zu behandelnde Fläche (ca. 500 m² Stallgrundfläche).
Streichverfahren:	500 ml mit 0,5 kg Zucker und 0,5 Liter Wasser vermischen und Bahnen von ca. 30 x 10 cm oder Pappkartonstreifen von 20 x 15 cm bestreichen.
Aufwandmenge:	1 Liter fertige Streichlösung pro 200 m² Stallfläche. Anwendung mit Vernebelungsgeräten, z. B. Kaltnebelgerät: 1:10 mit Wasser mischen (4 ml fertige Lösung/m³).

cit Stallfliegenkonzentrat CyPhos





• mit der perfekten Wirkstoffkombination zum durchschlagenden Erfolg in der Stallfliegenbekämpfung! • wirkt erfolgreich gegen Fliegen, Bremsen, Mücken und kriechendes Ungeziefer in Rinder-, Schweine-, Pferde- und Geflügelställen • wird auf Stellen aufgetragen, wo sich Fliegen bevorzugt aufhalten, wie Fensterbänke, Türrahmen, sonnige Oberflächen an Wänden etc. • Sofort- und Langzeitwirkung bis zu 4 Wochen

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299755	500 ml / Flasche	1/12	37,99	Azamethiphos, Cypermethrin

cit Stallfliegenkonzentrat FlyAttack






• modernes Stallfliegenbekämpfungsmittel mit Knock-Down-Effekt durch Naturpyrethrum und hervorragender Langzeitwirkung bis zu 6 Wochen für alle Arten von Fliegen, aber auch für sämtliches kriechendes und fliegendes Ungeziefer.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299726	500 ml / Flasche	1/12	29,99	Permethrin, Pyrethrine + Pyrethroide

cit Stallfliegenkonzentrat tc-KILL





Mit DUOpower:
• Sofortwirkung mit Knock-Down-Effekt durch d-Allethrin • Langzeitwirkung bis zu 4 Wochen durch Cypermethrin • Wirkstoffverstärkung durch PBO (Piperonylbutoxid) • wirkt erfolgreich gegen Fliegen, Bremsen, Mücken und kriechendes Ungeziefer

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299751	500 ml / Flasche	1/12	29,99	Cypermethrin, d-Allethrin, Piperonylbutoxid

cit Stallfliegen- und Larvenkonzentrat CyDiMix

Neuheit NEW

Hochkonzentriertes Kontaktinsektizid gegen adulte Insektenschädlinge, sowie gegen deren Larven und Eier! Das breite Anwendungsspektrum garantiert einen ausgezeichneten Bekämpfungserfolg!
• wirkt erfolgreich und nachhaltig durch die Unterbrechung des Lebenszyklus der Schädlinge
• Breitbandwirkung gegen adulte Fliegen, Zecken, Flöhe, Milben und kriechendes Ungeziefer sowie gegen Larven und Eier • zur Anwendung in Nutz- und Hobbytierställen, in Zoos, in Tiertransportern und allen Tierbehausungen • zur Bekämpfung von adulten Insekten und deren Gelege und Larven: wird auf Stellen aufgetragen, auf denen sich Fliegen und andere Schädlinge bevorzugt aufhalten, wie Fensterbänke, Türrahmen, bzw. in denen Eier abgelegt werden, z. B. Spalten und Ritzen. • wirkt sehr schnell, langanhaltend und nachhaltig durch die Wirkstoffkombination von Cypermethrin (Adultizid) und Diflubenzuron (Larvizid)



• Aufwandsmenge (nur Sprühverfahren): im Verhältnis 1:100 mit Wasser vermischt reicht 1 Liter fertige Lösung für bis 10 m² zu behandelnde Fläche (oder 20 m² Stallgrundfläche)

zum Sprühen bis 1000 m² Stallfläche - wirkt auch gegen Larven und Eier

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299565	500 ml / Flasche	1/12	43,99	Cypermethrin, Diflubenzuron

cit Stallfliegenkonzentrat MuscaKill 3000

Neuheit NEW

Extrem effizientes Konzentrat mit Naturwirkstoff Pyrethrum zur wirksamen Bekämpfung der Stallfliege und allen anderen kriechenden und fliegenden Ungeziefern.
• extreme Sofortwirkung, sog. Knock-Down-Effekt, lähmt und tötet blitzartig alle mit dem Mittel in Kontakt kommenden Insekten • Breitbandwirkung gegen adulte Fliegen, Zecken, Flöhe, Milben und kriechendes Ungeziefer • zur Anwendung in Nutz- und Hobbytierställen, in Zoos, in Tiertransportern und allen Tierbehausungen • Extrem ergiebig: 250 ml Konzentrat ergibt 5 Liter anwendungsfertige Lösung für bis zu 3000 m² Stallgrundfläche (beispielhafte Angabe bei Kalt-Vernebeln)



Aufwandmenge je nach Ausbringungsart:
- Spritzverfahren: 250 ml auf 5 Liter Wasser für 250 m² Behandlungsfläche (Fensterbänke, Säulen, Wände, Decken, Rohre, etc.), entspricht ca. 500 m² Stallgrundfläche
- Anwendung mit Vernebelungsgeräten, z. B. *Kaltnebelgerät: Im Verhältnis 1:20 mit Wasser vermengen. 250 ml Konzentrat mit 5 Liter Wasser verdünnt, reicht für bis zu 3000 m² Stallfläche

für bis zu 3000 m² Stallfläche*

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
15452	250 ml / Flasche	1/12	24,99	Pyrethrine + Pyrethroide, Piperonylbutoxid

cit Stallfliegenkonzentrat CyperFly

• wirkt erfolgreich gegen Fliegen, Bremsen, Mücken und kriechendes Ungeziefer in Rinder-, Schweine-, Pferde- und Geflügelställen • wird auf Stellen aufgetragen, wo sich Fliegen bevorzugt aufhalten, wie Fensterbänke, Türrahmen, sonnige Oberflächen an Wänden etc. • Sofort- und Langzeitwirkung bis zu 4 Wochen



- Sprühverfahren: 1000 ml mit 10 Liter Wasser vermischt reichen für bis zu 500 m² zu behandelnde Fläche (ca. 1000 m² Stallgrundfläche).
- Streichverfahren: 500 ml mit 0,5 kg Zucker und 0,5 Liter Wasser vermischen und Bahnen von ca. 30 x 10 cm oder Pappkartonstreifen von 20 x 15 cm bestreichen - 1 l fertige Streichlösung per 200 m² Stallfläche.
- Anwendung mit Vernebelungsgeräten, z. B. Kaltnebelgerät: im Verhältnis 1:10 mit Wasser mischen, 4 ml fertige Lösung/m³.

bis 1.000 m² Stallfläche (Sprühen)
auch zum Vernebeln bis 3.000 m²

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299531	1000 ml / Flasche	1/12	39,99	Cypermethrin

cit Stallfliegenkonzentrat PyoFly

• modernes Spritz- und Streichmittel gegen Stallfliegen und alle Arten von kriechenden und fliegenden Ungeziefern • der alleinige Wirkstoff ist Pyrethrum, ein pflanzliches Extrakt aus der Crysanthemum-Pflanze• extrem gute Sofortwirkung mit Austreibeeffekt • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung • Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland.



• Spritzverfahren: 500 ml auf 10 Liter Wasser für 500 m² Behandlungsfläche (Fensterbänke, Säulen, Wände, Decken, Rohre, etc.), entspricht ca. 1000 m² Stallgrundfläche. • Streichverfahren: 500 ml auf 1,5 Liter Wasser mit 1,0 kg Zucker verrühren und auf Pappkartons oder direkt auf die Aufenthaltsorte streichen. • Anwendung mit Vernebelungsgeräten, z. B. Kaltnebelgerät: Im Verhältnis 1:20 mit Wasser vermengen. 10 Liter Anwendungslösung für bis zu 5.000 m² Stallfläche.

zum Vernebeln bis 5.000 m² Stallfläche

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299731	500 ml / Flasche	1/12	39,99	Pyrethrine + Pyrethroide

für Biobetriebe geeignet

cit StallKill

Schnelle und einfache Insektenbekämpfung im Stall, im Haus und Gewerbe! Anwendungsfertiges Triggerspray mit Sofort und Langzeitwirkung!

- Universal-Insektizid gegen Fliegen, Mücken, Milben (auch rote Vogelmilbe) und kriechendes Ungeziefer für Landwirtschaftsbetriebe, Mühlen, Bäckereien, Teppich- und Pelzhäuser und allgemeines Gewerbe
- einfache Anwendung in der praktischen Sprühflasche
- Sofort- und Langzeitwirkung durch optimale Wirkstoffkombination
- Aufwandsmengen: 15 ml/m²



Universal-Insektizid sofort einsetzbar

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
15445	1000 ml / Sprühflasche	1/12	18,99	Prallethrin, Cypermethrin

cit Parasitenabwehrspray PyrEuca

Effizientes und anwendungsfertiges Repellentspray zur Abwehr von Fliegen und Parasiten
• hochwirksames Insektenbekämpfungsmittel zur einfachen Sprayanwendung an Milchkühen und anderen Nutztieren • entwickelt zur Bekämpfung aller Arten von Insekten und Parasiten, wie z. B. Wadenstecher, Kriebelmücke, Bremse, Zecke, Stubenfliege, Milben und sonstige beißende und stechende Plagegeister • wirkt sehr schnell durch den aus der Chrysanthemegewonnen Wirkstoff Pyrethrum und wird unterstützt durch Citriodiol - dem Wirkstoff aus dem Eucalyptusbaum - für lange Wirksamkeit • zeichnet sich durch extreme Effektivität bei gleichzeitig geringer Toxizität aus • keine Wartezeiten für die Milchabgabe und Schlachtung • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung • Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland.



Neuheit NEW

für Biobetriebe geeignet

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt			€	Wirkstoff
15451	1000 ml / Sprühflasche	1/12	288	29,99	Pyrethrine + Pyrethroide, Citriodiol

cit MuscaBlock pour-on

Cit MuscaBlock pour-on ist eine gebrauchsfertige Lösung zur äußeren Anwendung bei Rindern für die Fliegenbekämpfung im Stall und auf der Wiese. Auch für Gnitzen, Bremsen und ähnliche Insekten geeignet. Eine wirksame Fliegen- und Gnitzenbekämpfung mit Cit MuscaBlock pour-on bedeutet:
• wirksam gegen die Belästigung durch Weidelästlinge • Übertragung von Krankheiten kann vermieden werden • anwendbar im Stall und auf der Weide • 10 ml je 100 kg Gewicht (Höchstdosierung 25 ml/Tier!) auf dem Rücken der Rinder anwenden • zur Erreichung eines optimalen Schutzes ist eine gleichzeitige Behandlung von allen Tieren einer Herde empfehlenswert • Wiederholung der Anwendung in Abständen von 11 Wochen • Wartezeit für die Nutzung vor dem Schlachten: 3 Tage • max. Wirkungsdauer: 7 - 11 Wochen

15444



wirkt bis 11 Wochen!

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt			€	Wirkstoff
15443	1000 ml / Dosierflasche	1/14	280	94,99	Permethrin
15444	2500 ml / Kanister	1/4	120	229,00	

cit Parasitos Spray-on

Schnelle und einfache Insektenbekämpfung am Tier! Anwendungsfertiges Aerosol zum Einsatz im Stall!
• hochwirksames Insektenbekämpfungsmittel zur einfachen Sprayanwendung an Milchkühen und anderen Nutztieren • breites Anwendungsspektrum • optimal bei Anwendung im Stall, da UV-Strahlen des Sonnenlichts die Wirkung stark verringern • entwickelt zur Bekämpfung aller Arten von Insekten und Parasiten, wie z. B. Wadenstecher, Kriebelmücke, Bremse, Zecke, Stubenfliege, Milben und sonstige beißende und stechende Plagegeister • wirkt sehr schnell durch den aus der Chrysantheme gewonnen Wirkstoff Pyrethrum • unter GMP Bedingungen hergestellt und zeichnet sich durch extreme Effektivität bei gleichzeitig geringer Toxizität aus • keine Wartezeiten für die Milchabgabe und Schlachtung • max. Wirkungsdauer: 3 Tage



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Wirkt bis zu 3 Tage!

Art. Nr.	Inhalt			€	Wirkstoff
15442	500 ml / Sprühdose	1/12	1.080	19,99	Pyrethrine + Pyrethroide, Piperonylbutoxid

cit Insektenspray FlyBooster

Neuheit NEW

Praktisches Insektenschutzspray zur Abwehr von Fliegen, Bremsen, Mücken und anderen fliegenden Schädlingen! Auch als Nachfüllkartusche für FlyBooster Sprühautomat geeignet!
• wirksamer Schutz für Sie und Ihre Tiere vor Fliegen, Mücken, Kriebelmücken und anderen fliegenden Schädlingen. • sowohl für die Verwendung in Räumen als auch im Freien geeignet, z. B. Terrasse oder auch Stall • Anwendung an Orten mit einem hohen Insektenaufkommen, um beispielsweise Tiere im Stall, die häufig besonders unter den Insekten leiden, zu schützen. • Neben der manuellen Nutzung kann das Spray auch als Nachfüllkartusche für den FlyBooster Sprühautomat (299958) verwendet werden.



Wichtiger Hinweis:
• Nutzen Sie das Spray nicht in der Nähe von Lebensmitteln, Getränken, Geschirr oder Futter.

Sofortige Wirkung durch Naturpyrethrum!

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt			€	Wirkstoff
299959	250 ml	1/6	1.740	14,99	Pyrethrine + Pyrethroide, Piperonylbutoxid

cit Sprühautomat FlyBooster

Neuheit NEW

Praktischer Sprühautomat um Ihr Heim oder auch den Stall von Fliegen, Bremsen, Mücken etc. zu befreien Der Sprühautomat in Kombination mit dem wirkungsvollen Insektenschutzmittel FlyBooster (299959) hält die gewünschten Bereiche frei von Fliegen, Mücken, Milben, Kriebelmücken und anderen fliegenden Insekten!
• Sprühautomat mit einstellbaren Intervallen für eine kontinuierliche Abgabe des zugehörigen Insektenschutzmittels • einfache Einstellung der gewünschten Sprühintervalle mithilfe der übersichtlichen und bedienungsfreundlichen Fernbedienung • 6 Intervalle für 8 oder 12 Stunden Betrieb, frei wählbar ob am Tag, in der Nacht oder über 24 Stunden • für eine optimale Wirkung sollte der Sprühautomat 2 Meter über dem Boden installiert werden • zu betreiben mit: 2 x 1,5 V - AA (Mignon) • Batterie und Montagematerial im Lieferumfang enthalten





Empfohlene Einstellungen:
• 10 - 20 m² Fläche: 1 Sprühstoß alle 30 Minuten • 20 - 30 m² Fläche: 1 Sprühstoß alle 15 Minuten
• 30 - 40 m² Fläche: 1 Sprühstoß alle 7,5 Minuten

Technische Daten	299958
Breite	70 mm
Tiefe	65 mm
Höhe	200 mm
Gehäusematerial	Kunststoff

verfügbar ab: März 2022

Der Sprühautomat für fliegenfreie Bereiche!

Art. Nr.		€
299958	1	24,99

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€
299959	cit Insektenspray FlyBooster	250 ml	1/6	14,99

cit Nebelautomat



• vernichtet binnen Minuten alles Ungeziefer in geschlossenen Räumen (wie Backstuben, Werkstätten, Lager- und Schiffsräumen, Hotelzimmern, Wohnzimmern, Speiseräumen) • 100 ml reichen für ca. 100 m³ Raum • durch Tastendruck verwandelt sich der komplette Doseninhalt in einen für Ungeziefer absolut tödlichen Nebel • gegen Küchenschaben, Silberfische, Ameisen, Taubenzecken, Wespen, Motten, Fliegen, Stechmücken, Spinnen, usw. • Innenbereich

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
15435	200 ml / Sprühdose	1/12	11,99	Pyrethrine + Pyrethroide, Piperonylbutoxid, S-Methopren
15436	400 ml / Sprühdose	1/12	19,99	

MASTA-KILL Spray

- sicher wirksam gegen alle Insekten und Schädlinge durch Spezial-Synergisten-Kombination
- schnelle Wirkung, d.h. hoher »Knock-down«-Effekt• angenehmer Geruch



reicht bis 600 m²

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299719	400 ml / Sprühdose	1/12	9,99	Pyrethrine + Pyrethroide, Mastavit-Synergist

MASTA-KILL

- sicher wirksam gegen alle Insekten und Schädlinge durch Spezial-Synergisten-Kombination • schnelle Wirkung, d.h. hoher »Knock-down«-Effekt• Langzeitwirkung über mehrere Wochen • kein Zusatz von organischen Lösungsmitteln • ohne Treibgas, nicht brennbar • angenehmer Geruch • Aufwandsmenge: 16 ml/m² • Anwendung mit Vernebelungsgeräten, z. B. Kaltnebelgerät: 4 ml/m³



1 Liter reicht bis 60 m² Behandlungsfläche!

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€
29973	500 ml / Flasche	1/9	9,99
29975	2500 ml / Kanister	1/96	38,99
29974	5000 ml / Kanister	1/45	59,99

Art. Nr.	Beschreibung		€	Wirkstoff
299721	Sprühkopf für Masta-Kill	1/250	3,49	Permethrin, Pyrethrine + Pyrethroide, Mastavit-Synergist

cit Flüssigkonzentrat MilbaStop Ultra

Zur Bekämpfung der roten Vogelmilbe in Geflügel- und anderen Stallungen

- wirkt aktiv speziell gegen die rote Vogelmilbe in Kleintierkäfigen, Geflügel- und Taubenstallungen sowie Rinder-, Pferde- und Schweineställen• durch Kontakt des Ungeziefers mit Milba Stop Ultra tritt sofort die abtötende Wirkung ein



- Anwendung: MilbaStop Ultra Sprühkonzentrat im Verhältnis 1:40 mit Wasser mischen. 250 ml MilbaStop Ultra = 10 Liter Anwendungslösung = 300 m² Stallgrundfläche. Mit der Anwendungslösung die von Milben besetzten Stellen besprühen (Stallung, Gebäuderitzen, Mist usw.). Behandlung nach 5-6 Tagen wiederholen. Wirkungsdauer bis zu 6 Wochen! • Anwendung mit Vernebelungsgeräten, z. B. Kaltnebelgerät: Im Verhältnis 1:20 mit Wasser vermengen. 5 l Anwendungslösung für bis zu 2.500 m² Stallfläche.

Nicht geeignet zur direkten Anwendung am Tier!
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299738	250 ml / Flasche	1/12	19,99	Cypermethrin

cit Milbenpulverspray Mite-ExSil

• Siliziumdioxid greift die Wachsschicht der Milben an, wodurch diese austrocknen und absterben • Aerosolspray lässt den Wirkstoff punktgenau und v. a. in alle Ecken und Ritzen platzieren • Sprühstrahl hinterlässt auf den besprühten Stellen eine weiße Pulverschicht. • besonders effektiv zur Bekämpfung der roten Vogelmilbe, anderer Vogelmilbenarten, Flöhen und Zecken • Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland.



für Biobetriebe geeignet

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
15448	500 ml / Sprühdose	1/12	13,99	Siliziumdioxid, Pyrethrine + Pyrethroide

cit Milbennebel-Automat

Zur Bekämpfung von Milben in Kleinställen

• einfache Handhabung durch selbstständige Entleerung des Inhalts • etwaiges Einstreu etc. sollte nicht gewechselt werden, da mit Pyrethrum behandelte Gegenstände und Flächen auf Insekten abschreckend wirken und von diesen gemieden werden • sofortige und langanhaltende Wirkung



Tipp: Es wird empfohlen, die Nebelung in 4 bis 5 Tagen zu wiederholen, damit ausschlüpfende Brut vernichtet wird.
bis zu 50 m²/Dose

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
15438	400 ml / Sprühdose	1/12	15,99	Pyrethrine + Pyrethroide, Piperonylbutoxid, S-Methopren

cit Ungezieferpulver

Cit Ungezieferpulver dient der Bekämpfung von kriechenden Insekten wie Asseln, Käfern, Drahtwürmern, Ameisen etc. Eine regelmäßige Anwendung sichert die Eindämmung des Ungeziefers.
• beseitigt alle Arten von Ungeziefer und wirkt hervorragend bei Resistenzproblemen • wirkt auch gegen die rote Vogelmilbe
• in der praktischen Streudose - für den Einsatz im Kuh- und Schweinestall • tötet alles Ungeziefer samt Brut und Eiern



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
15439	500 ml / Streudose	1/12	13,99	Cypermethrin

cit DiaCarid

gegen die rote Vogelmilbe und kriechende Insekten

für Biobetriebe geeignet

• wirksames Bekämpfungsmittel gegen die rote Vogelmilbe und kriechende Insekten • feines Pulver aus fossilem Plankton wirkt auch bei hoher Luftfeuchtigkeit zuverlässig • durch unmittelbaren Kontakt mit DiaCarid wird die schützende Wachsschicht der Milben zerstört. • durch die besondere Struktur ist eine Resistenzbildung nicht möglich • Händisch streuen: 4 – 6 g / Gelege - streuen mittels Spezialgerät: 2 – 4 g/m² • Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland.



für 25 m²/100 g Behandlungsfläche

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299799	100 g / Streudose	1/12	9,99	Siliziumdioxid, Pyrethrine + Pyrethroide
299694	2000 g / Eimer	1	23,99	

Wespenfänger VespaNo

Der Bienen schützende Wespenfänger



1. Hohe Fangquote bei Wespen: bedingt durch die spezielle Form und Konstruktion, fängt man mit VespaNo überdurchschnittlich viele Wespen, Fliegen und andere durch Zucker anlockbare Insekten.
2. Absoluter Bienenschutz: entwickelt von einem Imker mit 30 Jahren Erfahrung, dem der Bienenschutz von Anfang an von übergeordneter Wichtigkeit war. Der spezielle Falleneingang und der transparente Deckel bieten ausreichend Schutz, damit keine Biene in die Falle geht.

• witterungsbeständiger Kunststoff mit UV-Schutz• blickdichter Fangbehälter - keine toten Insekten sichtbar • bis zu 200 m² Wirkungsfläche pro Falle • besonders einfache Handhabung und leicht zu reinigen • zum Hinstellen oder Aufhängen





Funktioniert auch als Ameisenfalle
1 Königin = 1 Volk von bis zu 15.000 Wespen!

Wirkungsfläche je Wespenfänger	
Terrasse, Balkon, Biergarten:	1 Wespenfänger pro 10 m²
Freifläche:	1 Wespenfänger pro 200 m²
12 cm	

Art. Nr.	Wirkungsbereich			€
299849	200 m²	1/12	600	9,99

Wespenfalle

• hochwirksames Konzentrat auf natürlicher Basis • zum Verdünnen im Verhältnis 1:4 mit Wasser • bleibt bis zu 6 Wochen in der Falle wirksam • fängt Wespen aber auch Stuben- bzw. Fruchtfliegen und Mücken durch natürliche Fruchtsaftkonzentrate gezielt und sicher • umweltfreundlich und 100 % giftfrei • kann im Innen- und Außenbereich angewendet werden



Besonders empfohlen für die Wespenfalle VespaNo 299849

Art. Nr.	Inhalt		€
299769	250 ml / Flasche	1/12	11,99

cit Ameisenpulver

• eine geruchsfreie Sicherheitslösung gegen Ameisen, aber auch gegen Asseln, Silberfische, Wanzen usw. • rasche und lang andauernde Wirkung gegen jegliche Ameisenplage • Pulver lässt sich problemlos in alle Ritzen und Spalten (Fußboden, Parkett, Stiegen) sowie auf alle stark von Ameisen frequentierten Plätze streuen • die Ameisen transportieren das feine Pulver in ihr Nest und an andere Versammlungsorte und übertragen so den für Ameisen giftigen Wirkstoff auf ihre Artgenossen und ihre Ameisen-Brut. • Anwendung: auf die Ameisenstraßen entlang von Mauern, Leisten, Spalten, Ritzen und Vertiefungen streuen. In Nestnähe einen kreisförmige Barriere auslegen.



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€
15450	600 g / Streudose	1/6	11,49

Wirkstoff
Cypermethrin

cit VespaTurbo

Wespen Powerspray

Schnelle und sichere Bekämpfung von Wespen und deren Nester im Freiland!
• schnell und sicher wirkende Lösung gegen freihängende Wespennester und freifliegende Wespen • Spezial-Sprühkopf des Turbo-Aerosolsermöglicht einen Sprühstrahl von bis zu 6 Metern und somit eine gezielte Abwehr von Wespenangriffen aus sicherer Distanz • wirkt sofort und dauerhaft und bietet dabei den maximalen Schutz für den Anwender • Sicher: Anwendung aus 6 m Distanz • Zuverlässig: perfekter Wirkstoffmix und Spezial-Sprühkopf
• 3-fach-Schutz für den Anwender: wirkt sofort, keine Wespenangriffe



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
15446	600 ml / Sprühdose	1/12	15,99	Tetramethrin, d-Phenothrin

cit Wespenschaum

• speziell zur sicheren Bekämpfung von Wespen in Nestern sowie Erdwespen • der Schaum stellt für die Insekten eine Barriere dar und verhindert, dass Wespen aus dem Nest ausfliegen und stechen können • mittels Kapillarröhrchen kann man in die Öffnung des Wespennestessprühen • der Schaum verteilt sich im Wespennest und ist sofort wirksam • es wird empfohlen die Wespen in den frühen Morgenstunden zu behandeln • entfernen des Schaumesist nicht notwendig, dieser zerfällt innerhalb kurzer Zeit



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Wirkstoff
Permethrin, Tetramethrin, Piperonylbutoxid

Art. Nr.	Inhalt		€
15440	400 ml / Sprühdose	1/12	15,99

cit Ameisen-Wespen

• mit 100 mm langem Sprührohr zum Erreichen von Spalten und Ritzen • Aerosolspray • durchschlagende Wirkung bei der Vernichtung von Wespennestern • wirkt austreibend • lähmend und tötet unmittelbar • mit zusätzlichem Turbosprühventil



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Wirkstoff
Permethrin, Pyrethrine + Pyrethroide

Art. Nr.	Inhalt		€
15433	400 ml / Sprühdose	1/12	12,99

cit Fliegen- und Wespenspray Bomber

Top Seller

• mit Naturpyrethrum für schnellen Erfolg
• lähmt und tötet Ungeziefer innerhalb weniger Sekunden • einfache Anwendung als Raumspray oder Direktbekämpfung
• mit speziellem Kapillarrohr zur Bekämpfung von Wespennestern



reicht bis 1.000 m²

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Wirkstoff
Pyrethrine + Pyrethroide, Piperonylbutoxid

Art. Nr.	Inhalt		€
299734	600 ml / Sprühdose	1/12	12,99

cit Kuhbombe

Cit Kuhbombe ist ein speziell zur Bekämpfung von Ungeziefer in Ställen wie Fliegen und Bremsen etc. abgestimmtes Insektizid. Cit Kuhbombe wird auf die vom Ungeziefer belasteten Stellen aufgesprüht oder zum Direktbesprühen des Ungeziefers verwendet. Die biozide Wirkung tritt nach wenigen Minuten ein, geschlossene Räume können nach einer Stunde wieder benutzt werden.
• zum Aufsprühen auf den von Fliegen und Insekten bevorzugten Plätzen • wirkt abschreckend, lähmt und tötet



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Wirkstoff
Pyrethrine + Pyrethroide, Piperonylbutoxid

Art. Nr.	Inhalt		€
15437	400 ml / Sprühdose	1/12	15,99

cit Stechmücken/Gelsen

Stechmücken/Gelsen Cit ist ein Naturpyrethrum-Emulsionskonzentrat zum zuverlässigen und raschen Schutz vor Gelsen bzw. Stechmücken im Garten, auf Terrassen, in Biergärten etc. und daher in stark befallenen Gebieten das Produkt der Wahl. • Konzentrat wird mit Wasser verdünnt und mittels Obstbaumspritze oder Sprühpistole auf Sträucher, Bäume und Wiesen gesprüht • spätestens 1 Stunde nach der Behandlung befinden sich keine Stechmücken/Gelsen mehr in unmittelbarer Nähe • Schutz hält 2 bis 3 Tage an, da die Insekten die behandelten Flächen meiden • zum Schutz der Schlaf- und Wohnräume kann Stechmücken/Gelsen-Cit auch außenseitig auf Fensterrahmen und Fensterbänke gesprüht werden. • da eventuelle Verfärbungen nicht ausgeschlossen werden können, sollten Sie das Produkt vor großflächiger Anwendung an einer unbedenklichen Stelle ausprobieren • sofortige Wirkung • mit Wasser verdünnbar • mit dem Wirkstoff der Chrysantheme • max. Wirkungsdauer: 2 - 3 Tage



bis zu 1.000 m²
bis zu 48 h insektenfrei

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt			€	Wirkstoff
15441	50 ml / Flasche	1/12	4.320	14,99	Pyrethrine + Pyrethroide, Piperonylbutoxid, Cypermethrin

cit KeinStich forte

Schutzspray gegen stechende und beißende Insekten!

• cit KeinStich forte ist hochkonzentriert und wirkt bis zu 8 Stunden bei Stechmücken und bis zu 4 Stunden bei Zecken • cit KeinStich forte ist dermatologisch geprüft und für „sehr gut" befunden und für Kinder ab zwei Jahren geeignet • cit Keinstich forte ist ideal für Reiter, Jäger, Landwirte und alle Personen, die sich viel in der Natur bewegen • cit KeinStich forte mit wässriger Konsistenz ist neben der Anwendung auf der Haut auch dafür gedacht Kleidung etc. zu besprühen • cit KeinStich forte ist zudem als tropentauglich ausgelobt • der Wirkstoff wurde gegen unterschiedlichste Stechmücken/Gelsen, Zecken- und Fliegenarten sowie gegen Wanzen, Ameisen und Bremsen geprüft - die Ergebnisse waren stets hervorragend! • max. Wirkungsdauer: 4 - 8 Stunden • Dermatologisch geprüft und für „sehr gut" befunden!

29908: extrem feiner Sprühnebel
• ergiebig wie 550 ml herkömmlicher Sprüher • sprüht auch kopfüber



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
29892	100 ml / Pumpflasche	1/24	10,99	Saltidin® (Icaridin)
29908	300 ml / Sprühflasche	1/6	25,99	

BALLISTOL Mückenschutz Stichfrei

• gegen Mücken, Zecken, Bremsen, Moskitos und Grasmilben, auch gegen tropische Stechmücken und Stechfliegen • pflegt die Haut, schützt vor Austrocknung und hat eine kühlende Wirkung • mit Sonnenschutz LSF6 auf UV-B Strahlung • angenehmer Duft
• max. Wirkungsdauer: 8 Stunden • dermatologisch mit „Sehr Gut" getestet



bis zu 8 Stunden wirksam!

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt	BE	Stück / VE		€		Wirkstoff
29852	100 ml / Pumpspray			1/12	8,99		
29854	125 ml / Sprühdose			1/20	8,29		
29853	500 ml / Sprühdose			1/12	25,96		
291183	20 ml / Pumpspray	16 Stück	16 / Display	1/16	3,69	NEW	Saltidin® (Icaridin)

Bremsenfalle TaonX

• jede Falle reduziert bis zu 95 % der Bremsen in der direkten Umgebung • leicht aufzubauen und extrem robust • 2 Jahre Garantie auf metallische Teile • umweltfreundlich und 100 % giftfrei

323520: Bodengestell im Lieferumfang enthalten
• Höhe über Boden: 220 cm
323500: Gliederkette (im Lieferumfang) oder Wandhalterung (optional erhältlich)
• Höhe über Boden variabel einsetzbar



Bremsenfallen dürfen generell gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht in folgenden Schutzgebieten aufgestellt werden: Nationalparks, FFH (Fauna-Flora-Habitat)- und anderen Naturschutzgebieten oder gesetzlich geschützten Biotopen.
Außerhalb dieser Schutzgebiete gilt eine zeitliche Beschränkung des Einsatzes von Bremsenfallen vom 1. Juni bis 15. September.



Wie funktioniert die Falle?
Der Ball erwärmt sich und simuliert so für die Bremse ein Zielobjekt zum Blutsaugen. Nach dem erfolglosen Versuch der Blutaufnahme hebt das Insekt nach oben ab und erkennt als einzigen vermeintlichen Ausweg den Fangbehälter.



323500



323520

Top Seller

TV

Universell einzusetzen, wo immer Bremsen eine Plage sind: Pferdekoppeln, Viehställen, Reitschulen, Golfbahnen, Garten und (Wasser-) Parkanlagen Vergnügungsparks, entlang von See- und Flussufern

Art. Nr.	Beschreibung	Wirkungsbereich			€
323520	TaonX	10.000 m²	1	36	175,00
323500	TaonX Eco	5.000 m²	1	48	115,00



323506



Art. Nr.	Beschreibung	Material	passend für		€
323506	Wandhalterung	Metall verzinkt	323500, 326102, 326103, 3224774, 323509	1/10	25,99
326104	Bodenhalterung	Metall verzinkt	323520, 326102, 326103, 3224774	1	64,99
323511	Auffangbehälter für TaonX	Kunststoff	323500, 323520	1/40	23,99

Tipp: befüllen Sie den Fangbehälter mit Wasser

Bremsenfalle TaonX Mini

Die effiziente Bremsenfalle im kleineren Format für bis zu 100 m² Außenbereich

Durch die geringen Abmessungen lässt sich TaonX Mini immer und überall extrem einfach montieren.
• TaonX Mini lässt sich in Reitställen, in Gärten aber auch auf Campingplätzen, Golfanlagen und Parkanlagen mit wenigen Handgriffen schnell und sicher montieren • als Zubehör eignet sich die Wandhalterung (# 323506) in idealer Weise • jede Falle reduziert bis zu 95 % der Bremsen in der direkten Umgebung und hat einen maximalen Wirkungsbereich von bis zu 100 m²
• leicht aufzubauen • umweltfreundlich und 100 % giftfrei



Tipp: TaonX Mini funktioniert auch als Wespenfalle mit der Wespenfallen-Flüssigkeit Art. 299769

Art. Nr.	Gewicht	Wirkungsbereich			€
323509	1.545 g	100 m²	1/4	96	58,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	passend für		€
323506	Wandhalterung	Metall verzinkt		1/10	25,99

Bremsenleim TaonX

- hochwertiger und selbst bei großer Hitze stabil auf dem Untergrund haftender Bremsenleim
- zur Herstellung einer preiswerten Klebefalle in Kombination mit der Eimerfalle oder einem TaonX Ball
- einfach die Oberfläche mit TaonX Bremsenleim deckend bestreichen und schon fangen Sie die lästigen Bremsen am laufenden Band
- wenn die Falle mit Bremsen vollgeklebt ist, einfach eine neue Klebeschicht überpinseln
- funktioniert ohne Insektizide und ist wetter- und regenbeständig bis zu fünf Monate
- Eimerfalle komplett mit Aufhängestrick und Karabiner zum Befestigen an Bäumen, Dachvorsprüngen, Holzpfählen etc.





3211639

Art. Nr.	Inhalt		€
3211637	500 g / Eimer	1/12	12,49
3211638	1500 g / Eimer	1	31,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
3211639	Eimer für Bremsenleim	1	7,49

cit Fliegenrolle 3D

Klebefänger mit speziellem 3D-Druck zur Bekämpfung von Fliegen und fliegenden Insekten
• der 3D-Druck simuliert Kanten und Streifen und somit mögliche Landeplätze für Fliegen – dadurch wird die Lockwirkung auf Fliegen erhöht • mit neuer, verbesserter Klebebeschichtung
• geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung • Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland.• 100 % giftfrei

Made in the EU

für Biobetriebe geeignet



Art. Nr.	Rollenlänge	Rollenbreite			€
299904	9 m	30 cm	1/15	540	14,99
299905	7 m	10 cm	1/70	2.800	7,49

Stallfliegenrolle ECO

• Klebefänger zur Bekämpfung von Fliegen und fliegenden Insekten • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung • Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland. • 100 % giftfrei

Top Seller

für Biobetriebe geeignet





Art. Nr.	Rollenlänge	Rollenbreite	Befestigung			€
299790	10 m	25 cm	mit Halteschnur	1/24	864	9,99

Fliegenrolle

• Klebefänger zur Bekämpfung von Fliegen und fliegenden Insekten • mit gelbem Papier für noch höhere Lockwirkung auf Fliegen und Insekten • mit neuer, verbesserter Klebebeschichtung • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung • Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland. • 100 % giftfrei



Made in the EU

für Biobetriebe geeignet



Art. Nr.	Rollenlänge	Rollenbreite	Befestigung			€
29978	7 m	30 cm	mit Aufhängebügel	1/15	540	9,99

Fliegenrolle

• Fliegen werden durch das Papier angezogen und bleiben auf der Falle kleben • die neuartige Bedruckung auf gelbem Papier unterstützt die Anziehungskraft, da hier vermeintliche Landeplätze simuliert werden • einfach - sauber - ohne Gift - 100 % Wirkung • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung • Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland. • 100 % giftfrei

mit Lockwirkung durch Gelbpapier



Made in the EU

für Biobetriebe geeignet



Art. Nr.	Rollenlänge	Rollenbreite	Befestigung			€
299847	9 m	30 cm	mit Aufhängebügel	1/15	540	14,99

Fliegenrolle JumboXL

• die neuartige Bedruckung auf gelbem Papier unterstützt die Anziehungskraft, da hier vermeintliche Landeplätze simuliert werden • einfach - sauber - ohne Gift - 100 % Wirkung • Stallfliegenrolle mit großer Fangfläche zum absoluten Vorteilspreis • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung • Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland.

Fliegenrolle mit XL-Fangfläche von 4 m²



Made in the EU

für Biobetriebe geeignet



Art. Nr.	Rollenlänge	Rollenbreite	Befestigung			€
299789	10 m	40 cm	mit Aufhängebügel	1/15	450	16,99

Stallfliegenbogen FlyMaster

• 6 Bögen je 595 x 300 mm • FlyMaster Fliegenbogen fängt Fliegen zuverlässig in Stall, Milchkammer und Haus • Mit einem Bogen fangen Sie bis zu 5.000 Fliegen bzw. decken Sie ca. 200 m² ab • Anwendung: Fliegenbogen im Ganzen oder zugeschnitten montieren - Schutzfolie abziehen - fertig! • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung • Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland. • 100 % giftfrei

mit Lockwirkung durch Gelbpapier



Made in the EU

für Biobetriebe geeignet

Art. Nr.	Länge	Breite			€
299842	59,5 cm	30 cm	1/50	1.400	14,99

Stallfliegenfänger Komplettset FlyMaster

Made in the EU

für Biobetriebe geeignet

• umweltfreundliche Alternative zur Fliegenbekämpfung im Stall • verbrauchtes Material wird auf die mitgelieferte Leerhaspelaufgerollt • einfache Selbstmontage • Ersatzrollen können problemlos ausgetauscht werden • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung • Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland.





299776



100 % giftfrei

Art. Nr.	Beschreibung	Rollenlänge			€
29976	Klebeband	400 m	1	96	49,99
299776	Klebeschnur	440 m	1	96	53,99

29977



Art. Nr.	Beschreibung	Rollenlänge		€
299777	Rolle Stallfliegenfänger FlyMaster Klebeschnur	440 m	1	31,99
29977	Rolle Stallfliegenfänger FlyMaster Klebeband	400 m	1	29,99

Rolle Stallfliegenfänger

Made in the EU

• Ersatzrolle Fliegenschnur, passend z. B. für Systeme der Firmen Flyson, Fly-End, Silva



Art. Nr.	Rollenlänge			€
299779	440 m	1	240	29,99

Fliegenfalle FlyCage2

• die Anzahl gefangener Fluginsekten lässt auf eine mögliche Plage bzw. starkes Aufkommen schließen um Bekämpfungsmaßnahmen einzuleiten • einfach anzuwenden, großartig in der Wirkung • je nach Witterung 4 bis 6 Wochen wirksam • Material: Kunststoff





Art. Nr.			€
299851	1/20	600	6,99

100 % giftfrei

Fliegenfänger Twister

• der beleimte Papierstreifen besteht aus natürlichen Bestandteilen wie Harzen, Ölen und Fetten • der frei hängende Fliegenfänger bietet einen idealen Landeplatz für umherfliegende Insekten • den aufgerollten Twister mit Hilfe der roten Schlaufe unter vorsichtigem Drehen aus der handwarmen Hülse ziehen und mit dem beiliegenden Reißnagel an der Decke befestigen • Bei Abnahme von 24 Stück Lieferung im Display! • 4 Stück / Box • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung • Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland.



Der Klassiker - 100 % giftfrei!

Art. Nr.	BE	Stück / VE			€
299839	1 Pack	4 / Pack	1/24/144	3.456	1,99

für Biobetriebe geeignet

cit Antimarder-Spray

• Abwehrmittel gegen Haus- und Baummarder • natürliche, gebrauchsfertige Flüssigkeit zum Zerstäuben an den Wohnbereichen und Wechseln dieser Tiere • hindert Haus- und Baummarder erfolgreich daran, sich in den behandelten Bereichen niederzulassen: Speicher, Dachgeschosse oder unter der Motorhaube Ihres Autos • farbloses Produkt mit leichtem Geruch • beschädigt nicht die behandelten Oberflächen



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt			€
299533	500 ml / Sprühflasche	1/12	576	11,99

Abwehrspray WildStop

• funktioniert wie ein unsichtbarer Duftzaun - Marder, Ratten oder andere Wildtiere werden durch den Geruch abgeschreckt • Langzeitwirkung bis zu 12 Wochen je nach Wetterbedingung • zum Schutz von Kabeln in Autos o.ä. • anwendungsfertiges Pumpspray



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt			€
299689	500 ml / Sprühflasche	1/6	624	9,99

Abwehrkonzentrat WildStop

• funktioniert wie ein unsichtbarer Duftzaun - Rot-/Schwarzwild, Füchse, Hasen, Marder, Ratten oder andere Wildtiere werden durch den Geruch zurückgeschreckt • Langzeitwirkung bis zu 12 Wochen je nach Wetterbedingung • zum Verdünnen mit Wasser

• Flächenanwendung: im Verhältnis 1:60 mit Wasser mischen, 1 Liter WildStop mit 60 Liter Wasser - 1 Liter Konzentrat für 2.000 m² Fläche • Duftbarriere: im Verhältnis 1:10 mit Wasser mischen und ca. einen 2 m breiten Duftstreifen um die zu schützende Fläche sprühen - 1 Liter Konzentrat für 5.000 m² Fläche • Streichanwendung: im Verhältnis 1:1 mit Wasser mischen und Teile/Bereich anstreichen/besprühen. So behandelte Flächen werden von Mardern, Füchsen, Ratten o. ä. gemieden



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt			€
299687	1000 ml / Flasche	1/6	378	17,99
299688	5000 ml / Kanister	1	108	79,99

Buchenholzteer TarPaste Wild

Mit diesem Buchenholzteer nach altbewährtem Rezept bestreicht man geeignete Bäume in einer Höhe von ca. 50 - 100 cm. Schwarz- und Rotwild riechen über eine enorme Distanz den Duft des Hufteers. Die bestrichenen Bäume werden vom Schwarzwild als Malbäume genutzt. Der Anstrich sollte alle 2 - 3 Wochen wiederholt werden.



299686

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt			€
299686	5000 g / Kanister	1	102	20,99

Ultraschall-Tiervertreiber SonicFlash

mit integriertem Solarpanel

Neuheit NEW

Der ultimative Tiervertreiber mit intelligenter Ultraschalltechnik, PIR-Infrarotsensor, Solarmodul und Blitzlicht! • Tierabwehr und wirksame Vergrämung durch Ultraschall und Blitzlicht • Sorlarbetrieb: flexible und netzstromunabhängige Platzierung möglich • PIR Bewegungsmelder: reagiert nur auf Körperwärme, dadurch keine unerwünschte Aktivierung durch Blätter, Äste oder Ähnliches • großer Wirkungsbereich bis zu 70 m², mit einer Reichweite von 8 m und einem Erfassungsbereich von 110 ° • zuschaltbare LED-Blitzlichte erzeugen zusätzlich ein Vergrämungspotential besonders zur Vogelabwehr • 5 unterschiedliche Ultraschallfrequenzen über Drehregler einstellbar zur Vertreibung unterschiedlicher Tierarten • inkl. Erdspieß zum einfachen Aufstellen im Freien • Akku im Lieferumfang enthalten



Lieferumfang: 1 x Ultraschallgerät, 1 x Ladekabel, 1 x Erdspieß, 3 x 1,2 Volt AA, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten	299906
Akku Anzahl	3 x
Akkutechnologie	NiMh
Akkukapazität	400 mAh
Schalldruckpegel	120 dB
Hochfrequenz	14.000 - 26.000 Hz
Wirkungsbereich	70 m²
Reichweite Bewegungsmelder	8 m
Erfassungsbereich	110 °
Gehäusematerial	Kunststoff



Frequenzeinstellungen		
0	Aus	
1	13,5 kHz - 19,5 kHz	vertreibt Mäuse, Ratten, Hunde, Füchse, Marder etc.
2	19,5 kHz - 24,5 kHz	vertreibt Katzen, Waschbären, Dachs, Skunks etc.
3	24,5 kHz - 45,5 kHz	vertreibt Fledermäuse, Vögel, Nager etc.
4	Alarmton und LED-Blitze	schreckt Wildtiere
5	13,5 kHz – 45,5 kHz und LED-Blitz	Universaleinstellung zur Vertreibung aller möglichen ungebetenen Tiere

Art. Nr.		€
299906	1/24	27,99

Ultraschallgerät Felix

• modernes und effizientes System für die Vertreibung von Mäusen und Ratten • umweltfreundlich und weder schädlich für Personen noch für Haustiere • der Ultraschall wird nur von Mäusen und Ratten wahrgenommen und diese ergreifen dadurch die Flucht • Anwendungsgebiete: geschlossene Ställe, Lagerhallen, Büros, Häuser, Weinkeller, Restaurants, Hotels, Cafés, u.s.w. • für den Innenbereich geeignet



An das Gerät können bis zu 10 externe Lautsprecher angeschlossen werden, mit einer Einzelreichweite von 80-100 m².

Technische Daten	29986
Spannung	220 - 230 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leistung	10 - 30 W
Schalldruckpegel	96 - 110 dB
Hochfrequenz	22.000 - 28.000 Hz
Wirkungsbereich	100 - 200 m²
Wirkungsbereich mit 10 Lautsprechern	600 - 1.200 m²
Gehäusematerial	Metall

Art. Nr.		€
29986	1/6	199,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
29987	Zusatz-Lautsprecher für Felix	1/18	87,99

Ultraschallgerät DuoX2

Neueste Generation an Ultraschalltechnologie: gleichzeitiger Ausstoß von Ultraschallwellen unterschiedlicher Frequenz

- vertreibt durch Ultraschall (20.000 - 65.000 Hz) Mäuse, Ratten, Katzen, Marder, Tauben, Füchse und andere ungebetene Gäste aus einem Umkreis von 230 m2 (Outdoor) bis 470 m² (Indoor)
- unbedenklich für Menschen
- geringer Stromverbrauch
- mit LED-Anzeige zur Betriebskontrolle
- 100 % giftfrei
- für den Innen- und Außenbereich geeignet



Technische Daten	299679
Spannung	100 - 240 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Hochfrequenz	20.000 - 65.000 Hz
Wirkungsbereich	470 m²
Gehäusematerial	Kunststoff

Art. Nr.		€
299679	1/24	46,99

Ungezieferschreck UltraStop

- vertreibt durch Ultraschall Mäuse, Ratten und andere Schädlinge aus einem Umkreis von 350 m²
- mit schwenkbarer Halterung
- geringer Stromverbrauch
- mit LED-Anzeige zur Betriebskontrolle
- 100 % giftfrei
- nur für den Innenbereich geeignet



Technische Daten	299642
Spannung	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Hochfrequenz	20.000 - 27.000 Hz
Wirkungsbereich	350 m²
Gehäusematerial	Kunststoff

Art. Nr.		€
299642	1/30	23,99

UltraStop Rat&Mouse

• kann direkt in die Steckdose eingesteckt werden • umschaltbar für verschiedene Frequenzbereiche• für Menschen unbedenklich • nur für Innenbereich in Ställen, Lagerräumen, Büros etc. • 100 % giftfrei





Technische Daten	299869
Spannung	110 - 240 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leistung	1 W
Hochfrequenz	25.000 - 65.000 Hz
Wirkungsbereich	1.000 m²
Gehäusematerial	Kunststoff

Art. Nr.		€
299869	1/24	13,99

Mausefalle mouseStop

Top Seller

- effektive und sofort gebrauchsfertige Mausefalle inkl. Spezialauslöser
- verbrauchter Auslöser kann blitzschnell ersetzt werden
- wirkt sofort nach Aktivierung des Köders - einfach Schutzkappe abnehmen
- garantierte Fangeffizienz durch geeichte Schlagkraft des Auslösemechanismus
- Material: Kunststoff
- 100 % giftfrei

299822: Bei Bestellung von 16 Stück erfolgt Lieferung im repräsentativen Thekendisplay



• einfach• sicher• giftfrei

360°

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE			€
299822	paarweise	1 Pack	2 / Pack	1/16/32	1.440	4,59
299823	im Standdisplay	44 Pack	44 / Display	1/44	880	4,59

Art. Nr.	Beschreibung	Material	BE	Stück / VE		€
299824	Köder mouseStop	Kunststoff	1 Blister	6 / Blister	1/20/720	3,99

Mausefalle Snapper

• aus robustem Kunststoff



Art. Nr.	Länge	Breite	BE	Stück / VE			€
299826	11 cm	5 cm	1 Blister	2 / Blister	1/100	1.000	3,99

Mausefalle Luna

• mit Holzauslöser• zu 2 Stück auf Reiterkarte

Original LUNA



Art. Nr.	BE	Stück / VE			€
299602	1 Blister	2 / Blister	1/50	4.500	1,99

Rattenfalle ratStop

Top Seller

- effektive und sofort gebrauchsfertige Rattenfalle inkl. Spezialauslöser
- verbrauchter Auslöser kann blitzschnell ersetzt werden
- wirkt sofort nach Aktivierung des Köders - einfach Schutzkappe abnehmen
- garantierte Fangeffizienz durch geeichten Auslösemechanismus
- Material: Kunststoff
- 100 % giftfrei

299825: Bei Bestellung von 12 Stück erfolgt Lieferung im repräsentativen Thekendisplay



• einfach • sicher • giftfrei

360°

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE			€
299825	einzeln	1 Blister	1 / Blister	1/12	696	7,49
2998250	im Standdisplay	25 Stück	25 / Display	1/25	500	7,49

Art. Nr.	Beschreibung	Material	BE	Stück / VE		€
2998251	Köder ratStop	Kunststoff	1 Blister	3 / Blister	1/10/360	6,99

Rattenfalle Snapper


- aus robustem Kunststoff



Art. Nr.	Länge	Breite	BE	Stück / VE			€
299834	14 cm	7,5 cm	1 Blister	1 / Blister	1/40	560	2,99

Rattenfalle Luna

- mit Holzauslöser



Art. Nr.	BE	Stück / VE			€
299613	1 Blister	1 / Blister	1/30	2.160	2,59

Drahtkäfig Mausefalle Alive


• mit Kunststoffboden • aus verzinktem Draht • mit Fallenklappe und Spannfeder



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€
299618	12 cm	5,5 cm	5,5 cm	1/10/150	1.200	4,99

Drahtkäfig Rattenfalle Alive

• mit Kunststoffboden • aus verzinktem Draht • mit Fallenklappe und Spannfeder • mit Öffnungsklappe



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€
299619	27,5 cm	9,5 cm	9,5 cm	1/12/36	432	12,99

Ratten-Massenfänger Alive MultiRat

• halbrunde Form • inkl. Falltür, die Ratte muss 2 Fangkammern passieren, so ist ein Entkommen ausgeschlossen • mit Öffnungsklappe



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€
299620	40 cm	24 cm	18 cm	1/4	80	26,99

Kastenfalle Alive Predator ecoflex

Klappbare und robuste Kastenfalle mit 1 Eingang für Kleintiere wie Katzen, Ratten, Marder, Kaninchen oder ähnliches:
• aus verzinktem und stabilem Drahtgeflecht für lange Haltbarkeit • eine Falltür mit Trittbrettauslösung sowie mit integrierter Türsicherung und umklappbarem Tragegriff • Material: Metall verzinkt




299678

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€
299677	66 cm	23 cm	24 cm	1/5	60	57,99
299678	78 cm	28 cm	32 cm	1/5	30	69,99

Korb-Mausefalle Alive

• mit Kunststoffboden • 2 Eingänge • aus verzinktem Draht • mit Öffnungsklappe
• keine Rückstände früherer Fänge, dadurch höhere Fangquote



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€
299617	15 cm	15 cm	7,5 cm	1/12/72	288	6,49

Kastenfalle Alive Predator Super

Diese Tierfallen mit zweiseitiger Schnapp- bzw. Falltür ist ideal für ein sicheres und tierschonendes Fangen von z. B. Füchsen, streunenden Katzen, Waschbären, Mardern und anderen Tieren. Durch das stabile Metallgeflecht haben Sie direkten Einblick in ihre Tierfalle ohne sich selbst oder das gefangene Tier in Gefahr zu bringen. Schützen Sie ihr Heim und ihren Garten - auf die tierfreundliche Art!

- extrem schnell schließende und ausbruchssichere Falltür bzw. Schnapptür mit verstärktem Rahmen
- ungefährlich für den Menschen
- langlebig durch feuerverzinktes Geflecht mit superstarkem 3,3 mm Draht
- Handgriff aus Holz zum sicheren Transport
- leichtes Präparieren und Befestigen des Köders durch hilfreiches Zubehör (Metallzange, Eierhalter, Fleischspieß)
- extrem stabil und langlebig
- vormontiert und sofort einsatzfähig
- Material: Metall verzinkt

Besonderheit der Falle 299477: durch die mittig gelegene Türe kann der Köder ganz einfach in der Nähe der Trittplatte platziert werden.



299469




299476



299477

299478



Top Quality


Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Drahtstärke	Drahtgeflecht			€
299469	105 cm	26 cm	26 cm	6,2 kg	3,3 mm	38 x 38 mm	1	10	85,99
299476	105 cm	26 cm	30 cm	7,7 kg	3,3 mm	38 x 38 mm	1	10	92,99
299477	120 cm	33 cm	42 cm	10,5 kg	3,3 mm	38 x 38 mm	1	8	109,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
299478	Zubehörset für Alive Predator Super	1/8	3,99

Kastenfalle Alive Predator flex

Klappbare und robuste Kastenfalle mit 2 Eingängen für Kleintiere wie Katzen, Marder, Kaninchen oder ähnliches:

- aus verzinktem und stabilem Drahtgeflecht für lange Haltbarkeit • zwei Falltüren mit Trittbrettauslösung und umklappbarem Tragegriff



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€
299676	100 cm	26 cm	32 cm	1/3	18	98,99

Nach den Vorschriften der Cross-Compliance müssen Nagerköder IMMER verdeckt ausgelegt werden!

Gilt für alle Lebendfallen! Wichtig: In der Nähe von Futterstellen, Holzstößen oder Scheunen aufstellen und abdunkeln (Tierschutzverordnung).
Bitte beachten Sie die regionalen Jagdvorschriften zur Lebendjagd!

Ratten- und Mäusebekämpfung mit System

Das sollten Sie über Ratten & Mäuse wissen

Fordern Sie unsere Ratten- und Mäusefibel an!




Art	Wanderratte (rattus norvegicus)	Hausmaus (mus musculus)
Lebenserwartung	1 – 2 Jahre	0,5 – 1 Jahr
Nachwuchs/Wurf	6 – 8	5 – 6
Würfe/Jahr	4 – 6	6 – 8
Lebendgewicht geschlechtsreif	240 – 520 g	20 – 25 g
Charakteristika	groß, kräftig gebaut, eckiger Schädel, stumpfe Schnauze, dicker Schwanz (kürzer als Kopf-Rumpf-Länge -> 19 – 29 cm), kleine anliegende Ohren	klein, zierlich gebaut, spitze Schnauze, große, leicht behaarte Ohren, Schwanzlänge = Kopf-Rumpf-Länge (7 – 11 cm)
Nahrungsaufnahme	Ernähren sich gewöhnlich an 2-3 vertrauten Stellen/Nacht (20 – 30 g). Benötigen gesondert Wasser.	Ernähren sich unstet an 20 Stellen/Nacht (2 - 3 g). Können den Wassergehalt in der Nahrung nutzen.

Planung der Ratten- und Mäusebekämpfung

A. Vorköderung:
Führen Sie eine Vorköderung durch, um das Ausmaß und die Schadnagerart festzustellen.

B. Bekämpfungsphase:
Teilen Sie Ihren Hof/Anlage in einen
- äußeren Sperrgürtel (grüne Köderstellen),
- inneren Sperrgürtel (blaue Köderstellen) und
- Akutbekämpfungsbereich (rote Köderstellen) ein.

C. Dokumentation:
Die Dokumentation ist wichtig für die systematische Bekämpfung und deren Erfolg.



	Getreideköder	Köderblock	Pastenköder (Gelpads)
Umgebungsbedingung	Trockener Bereich, geringe/keine Möglichkeit von anderen Futterquellen	Feuchte Umgebung (Kanalisation), auch bei Vorhandensein von anderen Futterquellen	Jede Umgebung, auch bei Vorhandensein von anderen Futterquellen
Eigenschaft	Einfach zu handhaben, im frischen Zustand gute Annahme	Unterstützt Knabberverhalten, einfach handzuhaben, gute Annahme über längeren Zeitraum, geeignet für Monitoring (Überwachung des Befalls)	Einfach handzuhaben, sehr attraktiv für Ratten, da über Nahrung auch Flüssigkeit aufgenommen wird
Beköderung Ratte	alle 5 - 10 m -> 90 - 100 g	alle 10 m -> 5 - 10 Blöcke (20 g) bzw. 2 Blöcke (100 g)	alle 10 m -> 7 - 14 Säckchen (15 g)
Beköderung Maus	alle 3 - 5 m -> 20 - 30 g	alle 3 - 5 m -> 1 - 2 Blöcke (20 g)	alle 3 - 5 m -> 2 - 4 Säckchen

Diese Angaben sind grobe Empfehlungen. Die genaue Dosierung ist jeweils aus der Gebrauchsanweisung des Produkts zu entnehmen.



cit BrodiPads 50

Giftschrank

gebrauchsfertiger Ratten- und Mäuseköder in Pastenform

- zur sicheren Bekämpfung von Ratten in und um Gebäuden, im offenen Gelände und auf Mülldeponien, sowie Hausmäusen in und um Gebäuden
- hohe Attraktivität für Schadnager durch hohen Fettanteil in der Paste
- in Portionsbeuteln je 15 g - auch für schwer zugängliche Stellen
- moderner, sicherer Wirkstoff gegen resistente Stämme
- hervorragend geeignet zum Einsatz in feuchter Umgebung



Wirkstoff
Brodifacoum 0,04 g/kg

Art. Nr.	Inhalt		€
2995300	3 kg / Eimer	1/4	33,99
299526	5 kg / Eimer	1	56,99

Produkt mit gefährlichen Eigenschaften gemäß ChemVerbotsV (Sachkunde erforderlich!)
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

cit BromaCereal 50

Giftschrank

auslegefertiger Frischköder aus Haferflocken

- zur sicheren Bekämpfung von Ratten in und um Gebäuden, im offenen Gelände und auf Mülldeponien, sowie Hausmäusen in und um Gebäuden
- Bromadiolon zeichnet sich durch seine hohe Wirkungseffizienz in der Rattenbekämpfung aus
- Haferflocken haben eine hervorragende Attraktivität für Schadnager



Wirkstoff
Bromadiolon 0,05 g/kg

Art. Nr.	Inhalt		€
2995301	3 kg / Eimer	1/4	29,99
299523	5 kg / Eimer	1	47,99
299556	10 kg / Eimer	1	85,99

Produkt mit gefährlichen Eigenschaften gemäß ChemVerbotsV (Sachkunde erforderlich!)
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

cit RatStop DF Block 50

Giftschrank

Auslegefertig portionierter Köderblock zur Bekämpfung von Ratten und Mäusen

Köderblöcke sind witterungsbeständig und wasserabweisend. Die Blockform kommt dem Nagebedürfnis von Ratten/Mäusen entgegen.

- zur sicheren Bekämpfung von Ratten in und um Gebäuden, im offenen Gelände und auf Mülldeponien, sowie Hausmäusen in und um Gebäuden
- an stark frequentierten Stellen (Schlupfwinkel, Laufwege, etc.) 20 g Blöcke in Köderstationen ausbringen (Befestigung durch die Löcher)

299525:

- 100 g Blöcke eignen sich hervorragend zur direkten Platzierung in der Kanalisation (abhängen mittels Draht von Kanalabdeckung)





Wirkstoff
Difenacoum 0,05 g/kg

Art. Nr.	Inhalt		€
2995302	3 kg / Eimer	1/4	34,99
299525	5 kg / Eimer	1	59,99

Produkt mit gefährlichen Eigenschaften gemäß ChemVerbotsV (Sachkunde erforderlich!)
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

cit RatStop DF Cereal 50

Giftschrank

Auslegefertiger Frischköder aus Getreidekörner

- zur sicheren Bekämpfung von Ratten in und um Gebäuden, im offenen Gelände und auf Mülldeponien, sowie Hausmäusen in und um Gebäuden
- Aktivmischung zieht Ratten und Mäuse an





Wirkstoff
Difenacoum 0,05 g/kg

Art. Nr.	Inhalt		€
2995303	3 kg / Eimer	1/4	25,99
299527	5 kg / Eimer	1	41,99
299539	10 kg / Eimer	1	69,99

Produkt mit gefährlichen Eigenschaften gemäß ChemVerbotsV (Sachkunde erforderlich!)
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

cit RatStop DF Cereal 25

- hochattraktiver Getreideköder zur wirksamen Ratten- und Mäusebekämpfung im Innen- und Außenbereich
- produziert aus ausgesuchten Weizensorten mit hoher Attraktivität für Schadnager
- wirkt zuverlässig und nachhaltig
- mit dem bekannten 2. Generation-Wirkstoff Difenacoum





Wirkstoff
Difenacoum 0,025 g/kg

Art. Nr.	Inhalt		€
299480	500 g / Pack	1/12	7,99
299481	3 kg / Eimer	1/4	25,99

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

cit BromaCereal 25

- auslegefertiger Frischköder aus Haferflocken
- zur sicheren Bekämpfung von Ratten in und um Gebäuden, im offenen Gelände und auf Mülldeponien, sowie Hausmäusen in und um Gebäuden
- Bromadiolon zeichnet sich durch seine hohe Wirkungseffizienz in der Rattenbekämpfung aus
- Haferflocken haben eine hervorragende Attraktivität für Schadnager



Wirkstoff
Bromadiolon 0,025 g/kg

Art. Nr.	Inhalt		€
299483	3 kg / Eimer	1/4	29,99

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

cit RatStop DF Block 25

Auslegefertig portionierter Köderblock zur Bekämpfung von Ratten und Mäusen

Köderblöcke sind witterungsbeständig und wasserabweisend. Die Blockform kommt dem Nagebedürfnis von Ratten/Mäusen entgegen.

- zur sicheren Bekämpfung von Ratten in und um Gebäuden, im offenen Gelände und auf Mülldeponien, sowie Hausmäusen in und um Gebäuden
- an stark frequentierten Stellen (Schlupfwinkel, Laufwege, etc.) 20 g Blöcke in Köderstationen ausbringen (Befestigung durch die Löcher)



Wirkstoff
Difenacoum 0,025 g/kg

Art. Nr.	Inhalt		€
299563	150 x 20 g / Eimer	1/4	34,99

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

cit BrodiPads 25

- zur sicheren Bekämpfung von Ratten in und um Gebäuden, im offenen Gelände und auf Mülldeponien, sowie Hausmäusen in und um Gebäuden
- hohe Attraktivität für Schadnager durch hohen Fettanteil in der Paste
- in Portionsbeuteln je 10 g - auch für schwer zugängliche Stellen
- moderner, sicherer Wirkstoff gegen resistente Stämme
- hervorragend geeignet zum Einsatz in feuchter Umgebung



Wirkstoff
Brodifacoum 0,025 g/kg

Art. Nr.	Inhalt		€
299485	3 kg / Eimer	1/4	34,99

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Brumolin® Forte

Auslegefertiger Frischköder auf Haferflockenbasis

• Wirkstoff der 2. Generation • Resistenzennicht bekannt • mit Bitterstoff Bitrex®
• hochattraktiv für Hausmäuse • einmalige Aufnahme geringer Mengen genügt für einen sicheren Bekämpfungserfolg • sehr einfache Befallskontrolle da auch geringer Fraßgut sichtbar • seit Jahren bewährtes und stets optimiertes Markenprodukt aus dem Hause Bayer • für den Innen- und Außenbereich geeignet



mit Bitterstoff Bitrex gegen unbeabsichtigte Aufnahme, z. B. von Kindern oder Haustieren

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299479	3 kg / Eimer	1	59,99	Difethialone 0,025 g/kg

Paste Rodilon®

Anwendungsfertiger Köderpastenriegel

• attraktiver, fetthaltiger Köder • portioniert zur einfachen Handhabung • gegen Haus-, Wanderratte, Hausmaus • Wirkstoff der 2. Generation • Resistenzennicht bekannt • mit Bitterstoff Bitrex® • einmalige Aufnahme genügt • wo Trockenköder versagen, kann die Rodilon Paste zu sehr guten Erfolgen bei der Bekämpfung führen • seit Jahren bewährtes und stets optimiertes Markenprodukt aus dem Hause Bayer



mit Bitterstoff Bitrex gegen unbeabsichtigte Aufnahme, z. B. von Kindern oder Haustieren

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299741	300 x 10 g / Eimer	1	81,99	Difethialone 0,025 g/kg

Racumin® Expert

Gebrauchsfertiger Pastenköder zur Bekämpfung von Wanderraten und Wühlmäusen

- breit einsetzbar
- kann in Gebäuden/Tierställen, um Gebäude sowie im offenen Gelände eingesetzt werden
- auch zugelassen zum Einsatz gegen Wühlmäuse
- vorportionierte Beutel á 20 g für einfache Anwendung
- ökonomische Packungsgröße



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299701	1,5 kg	1	39,99	Coumatetralyl 0,027 g/kg

Harmonix® Rodent Paste

Neuheit NEW

Sehr effektives Rodentizid auf Basis von hochkonzentriertem Vitamin D3 für ein optimales Resistenzmanagement in der Schadnager-Bekämpfung

• gebrauchsfertiger Pastenköderim 20 g-Beutel mit hoher Attraktivität • hervorragend geeignet zum Resistenzmanagement, da kein Antikoagulantium • neuartiger Stopp Feeding Effekt des Wirkstoffes: nach 3 Tagen wird Fraß eingestellt – reduziert die Ködermenge! • Zielorganismen: Haus- und Wanderratten, Hausmäuse, Jungtiere und Adulte. • hervorragende Alternative zu herkömmlichen Antikoagulantien auf Basis von Erst- oder Zweit-Generationswirkstoffen

Empfohlene Beköderung für den sicheren Erfolg:
• Ratten: 100 – 200 g Köder pro Köderpunkt im Abstand von 3 oder maximal 20 m (abhängig von der Befallsstärke)• Mäuse: 20 g Köder pro Köderpunkt im Abstand zwischen 2 und maximal 20 m (abhängig von der Befallsstärke)



Keine Gefahrstoffeinstufung!
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299460	125 x 20 g	1	77,99	Cholecalciferol 0,77 g/kg

Harmonix® Monitoring Schaum

Neuheit NEW

Mit dem fluoreszierenden Harmonix® Monitoring Schaum steht ein neues Mittel zur Verfügung, um den Befall und die räumlichen Aktivitäten der Schadnager gründlich ermitteln zu können. Harmonix® Monitoring Schaum hilft beim zeitgerechten und befristeten Einsatz von Rodentiziden und ist somit unverzichtbarer Teil moderner Schädlingsbekämpfung.
• einfache Anwendung in Mauerdurchgängen, Ritzen und Spalten für die Ermittlung der Schadnager-Aktivitäten• dank eines fluoreszierenden Farbstoffs ist auch bei schwachem Licht, z. B. an verdeckten, schlecht zugänglichen Stellen ein Monitoring möglich • der Monitoring Schaum kann an Wänden und über Kopf ausgebracht werden, wo er sicher haftet, und nicht durch Zugluft verteilt wird • nur sehr geringe Mengen werden verschleppt, sind aber im UV-Licht sehr gut zu erkennen und hilft ein konkretes Bild der Bewegungsmuster der Ratten bzw. Mäuse zu bekommen • sehr gezielt und leicht anzuwendendes Werkzeug für die passive Befallsermittlung von Schadnagern



ohne Monitoring keine effektive Bekämpfung!

Art. Nr.	Inhalt		€
299461	400 ml	1/12	28,99

verfügbar ab: März 2022

Schaum Racumin®

• garantierte Aufnahme beim Putzen des Fells, da der Schaum am Fell haftet • lange wirksam, da Schaum bis zu 12 Tage hält • einfache und flexible Handhabung • beseitigt Wanderratten in Hygienebereichen wie Lagerräumen, Gerüstkonstruktionen, Dachstühle, Bereich von Versorgungsleitungen (Daten-, Strom-, Wasser-, Heizung- usw.), oberhalb abgehängter Decken oder unter Flurplatten



Giftschrank

Produkt mit gefährlichen Eigenschaften gemäß ChemVerbotsV (Sachkunde erforderlich!)
mit Bitterstoff Bitrex gegen unbeabsichtigte Aufnahme, z. B. von Kindern oder Haustieren

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299742	500 ml / Sprühdose	1/6	37,99	Coumatetralyl 0,4 g/kg

cit Giftweizen ArvaStop

Neuheit NEW

• spezial präparierter Weizen zur Bekämpfung von Feldmäusen • zugelassen in Ackerbau-, Gemüse- und Obstkulturen, in Forst- und Zierpflanzen, Weinrebe sowie Wiesen und Weiden • Weizen ist durch thermische Vorbehandlung nicht keimfähig • Schnelle und effektive Wirkung und keine Ausgasung vor Köderaufnahme • Wichtig: Der Fraßköder muss tief und unzugänglich für Vögel in die Nagetiergänge eingebracht werden. Es darf kein Köder an der Oberfläche zurückbleiben. Nicht in Gebäuden anwenden • Anwendung: zur Bekämpfung von Feldmäusen ca. 5 g / 8 -10 m Ganglänge



Der Wirkstoff Zinkphosphid, mit dem der Köder präpariert ist, entfaltet erst nach seiner Aufnahme durch die Nager bei Berührung mit der Magensäure seine rasche und sichere Wirkung

Pflanzenschutzmittel sicher verwenden. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanweisung zu lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	
299458	1 kg / Eimer	1/12	14,99	NEW
299528	5 kg / Eimer	1	49,99	

Wirkstoff
Zinkphosphid

Pflanzenschutzzone

Giftweizen Ratron

• schnell wirkender Weizenköder zur gezielten Feldmausbekämpfung • spezielle Formulierung verhindert eine Wirkstoffausgasung vor Köderaufnahme • 5 Körner pro Mausloch verdeckt ausbringen • gegen Feldmäuse im Ackerbau, Gemüse-, Obst- und Zierpflanzenbau und auf Grünland



299700

Art. Nr.	Inhalt		€
299700	5 kg / Eimer	1/4	57,99
299888	1 kg / Eimer	1/10	17,99

Wirkstoff
Zinkphosphid

Pflanzenschutzzone

Ratron® Granulat Power-Packs 25 ppm

• gegen Ratten und Mäuse im Stall, Haus und anderen Plätzen • portionierte Power-Packs zu je 40 g, gefüllt mit hochattraktiver und mikroverteilter Wirksubstanz



Neuheit NEW

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299459	10 x 40 g / Karton	1/20	12,99	Brodifacoum 0,025 g/kg

Ratron® Pasten Power-Pads 29 ppm

• hochattraktiver, praktisch portionierter Pastenköder • zur erfolgreichen Bekämpfung von Wanderratten und Hausmäusen im Innen- und Außenbereich



Neuheit NEW

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299464	400 g / Karton	1/20	13,99	Brodifacoum 0,029 g/kg

frunax® DS Contra Ratten 25 ppm

• portionierter, auslegefertiger Haferflocken-Mehrkorn-Köder zur erfolgreichen Ratten- und Mäusebekämpfung • anwendbar in und um Gebäuden sowie im offenen Gelände • wirkt auch gegen widerstandsfähige Nagerstämme



Neuheit NEW

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299465	3 x 200 g / Karton	1/96	12,99	Difenacoum 0,025 g/kg

Köderstation BlocBox

• Köderstation für Ratten, aufklappbar • verriegelbar, um Köder von Kindern und Haustieren sicher fernzuhalten • Nager bevorzugen die Nahrungsaufnahme in abgedunkelten, geschützten Bereichen • für Köderblöcke, Getreideköder und Pasten • Material: Metall galvanisch verzinkt



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€
299633	40 cm	8 cm	8 cm	1/15	360	16,99

Köderstation

• robuste Kunststoff-Köderstation • mit Schlüsselverriegelbar, um Köder von Kindern und Haustieren sicher fernzuhalten • optimale Größe um auch an Orten mit geringen Platzverhältnissen aufzustellen • seitlicher Öffnungsbereich: einfaches Befüllen ohne die Falle von der Wandfläche zu entfernen • transparenter Deckel erleichtert die Kontrolle

299609: passende Schlagfalle Snapper 299834 (für Ratten)
299610: passende Schlagfalle Snapper 299826 (für Mäuse)



Art. Nr.	Beschreibung	Befestigung	verwendbar für	Länge	Breite	Höhe			€
299609	Tom	mit Wandhalterung	Ratten	29,4 cm	21,6 cm	10,6 cm	1/12	192	9,99
299610	Jerry		Mäuse	22 cm	13,7 cm	7,6 cm	1/19	684	8,29

Köderstation BlocBox

• mit Schlüsselverriegelbar, um Köder von Kindern und Haustieren sicher fernzuhalten • für Köderblöcke, Getreideköder und Pasten • Material: Kunststoff





Art. Nr.	Beschreibung	Befestigung	verwendbar für	Länge	Breite	Höhe			€
299635	Bora	mit Wandhalterung	Ratten	32,5 cm	25 cm	16 cm	1/8	144	14,99
299636	Beta	mit Wandhalterung	Ratten	22,5 cm	18,5 cm	9,5 cm	1/6	420	9,99
299637	Alpha		Ratten	23 cm	10,5 cm	10 cm	1/6	648	6,99
299638	Peti		Mäuse	12,5 cm	9,5 cm	4,5 cm	1/72	3.168	1,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
299671	Schlüssel für Bora, Beta, Alpha und Peti	1/50	0,49

Wühlmausschreck Pulsar

• ein vibrierender Klang im Inneren des Stabes in Intervallen bis zu 15 Sekunden wirkt auf das feinfühlige Gehör der Nager so empfindlich, dass diese nach kurzer Zeit den Wirkungsbereich des Wühlmausvertreibers verlassen • das Gerät wirkt kreisförmig in einem Radius von 36 Metern • einfache Handhabung • kein Gas oder Gift • 100 % wasserdicht • 100 % giftfrei • zu betreiben mit: 4 x 1,5 V - LR20 • Batterie im Lieferumfang nicht enthalten



Technische Daten	299870
Länge	41,5 cm
Breite	8 cm
Wirkungsbereich	1.000 m²
Gehäusematerial	Aluminium

Art. Nr.		€
299870	1/24	27,99

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
1127	Zink-Karbon Batterie 1,5 V - D (Mono)	2 Stück	2 / Pack	1/2/12	1,79

Wühlmausvertreiber Pulsar Solar

• ein vibrierender Klang im Inneren des Stabes in Intervallen bis zu 30 Sekunden hält wühlende Nager von Ihrem Grund und Garten fern • das Gerät wirkt kreisförmig in einem Radius von 29 Metern • Akku im Gerät verbaut



Technische Daten	299871
Länge	43 cm
Ø	15,5 cm
Wirkungsbereich	650 m²
Gehäusematerial	Aluminium

Art. Nr.		€
299871	1/12	28,99

Wühlmausfalle VoleStop

• einfach zu bedienende Wühlmausfalle im einzigartigen Design • äußerst zuverlässig und mit exzellenter Schlagkraft für sicheren Fangerfolg • wenige Handgriffe reichen und die Falle ist in Sekunden scharf gestellt • die Größe der Falle ist so optimal gestaltet, dass ein Loch von wenigen Zentimetern reicht • das Zubehörset (separat zu bestellen), bestehend aus Suchstab und Lochstecher, vereinfacht die Arbeit • die Falle ist von außen durch den das Katzenkopfdesign leicht zu erkennen • Zum Vorspannen zieht man den roten Hals der Falle heraus – solange dieser sichtbar ist, hat die Falle noch nicht ausgelöst! Die Falle hat zugeschnappt, wenn nur mehr der Katzenkopf ohne roten Hals sichtbar ist. • Feld- und Wühlmäuse werden aus beiden Gangrichtungen gefangen • Umweltfreundlich, wieder verwendbar und bei sachgemäßer Bedienung ungefährlich für Anwender und Haustiere








360°

Top Seller



Art. Nr.			€
299821	1/10	1.260	16,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
299836	Zubehörset bestehend aus Suchstab und Lochstecher	1/4	12,99

Wühlmaus-Röhrenfalle VoleX alive

• mit 2 Eingängen • mit Kontrolllöcher • Material: Kunststoff
• Länge verstellbar: 25,5 - 27,5 cm



Art. Nr.			€
299628	1/6/144	576	4,99

Wühlmaus-Zangenfalle VoleX Holland

• Material: Metall verzinkt



299650



299649

Art. Nr.	Beschreibung			€
299649	ohne Spanngriff	1/10/70	980	5,59
299650	mit Spanngriff	1/20	800	5,59

Wühlmausfalle VoleX Wolff

• Material: Metall verzinkt



Art. Nr.			€
299626	1/18/180	1.440	4,99

Wühlmaus-Drahtfalle VoleX Bayern

• Material: Metall



Art. Nr.	BE	Stück / VE			€
299623	1 Pack	2 / Pack	1/10/140	840	5,99

Wühlmaus-Drahtfalle VoleX Baden

• mit angekettetem Stellplättchen • Material: Metall



Art. Nr.	BE	Stück / VE			€
299625	1 Pack	2 / Pack	1/25/150	900	5,49

Wühlmaus-Zangenfalle VoleX John

• mit angekettetem Stellplättchen • einfach aufzustellen • Material: Metall verzinkt



299624

Art. Nr.			€
299624	1/6/72	576	5,79

Art. Nr.	Beschreibung	passend für	BE	Stück / VE		€
299670	Stellplättchen	299624	1 Beutel	6 / Beutel	1/350	1,99

cit Wühlmaus-Selbstschussgerät VoleShot

Neuheit NEW

Made in the EU

Einzigartiges Wühlmaus-Selbstschussgerät für eine noch sicherere Handhabung. Äußerst wirkungsvoll auch bei dicker Erdschicht vor dem Auslöser.
• mit zusätzlichem Sicherungsstift für noch sicherere Handhabung und zum Schutz vor ungewolltem Auslösen • Kartuschenhalter passend für wirkungsvolles Kaliber 9x17 mm • einfache Inbetriebnahme und Scharfstellung für den schnellen und sicheren Fangerfolg • leicht zu reinigender, langlebiger und witterungsbeständiger Spezialstahl • inkl. umfangreicher Bedienungs- und Gebrauchsanleitung mit wichtigen Sicherheitshinweisen



Das Mehr an Sicherheit: der zusätzliche Sicherungsstift!

Art. Nr.	€
299645	35,99

Achtung: Produkt mit erhöhtem Gefahrenpotenzial! Darf nur von Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, gekauft bzw. angewendet werden!



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Kaliber	BE	Stück / VE		€
21202	Spezialkartuschen	gelb	9x17	1 Pack	50 / Pack	1/10/100	23,99

Halterung für Selbstschussgerät

• einfache Handhabung, auch für Anfänger: Schussgeräteinfach vertikal von oben in den leicht geöffneten Wühlmausgang stellen • kein Verschmutzen des Geräts: Der Auslösering des scharf gestellten Schussgerätes sollte sich etwa in halber Höhe des Ganges befinden • so gut wie keine Fehlfänge: Passiert die Wühlmaus nun den Gang, löst die Falle unweigerlich aus und die Wühlmaus wird sicher und schnell getötet



Art. Nr.		€
299797	1/25	6,49

Schutzgitter für Selbstschussgerät

• für Wühlmaus-Schussfallen • verhindert den direkten Zugriff durch Kinder, Haus- oder Wildtiere • Material: Metall verzinkt



Art. Nr.		€
299798	1/15	12,99

ETISSO® Schnecken-Linsen®

Neuheit NEW

Die Produktinnovation auf der Wirkstoffbasis von Eisen-III-phosphat, eingebunden in die international bekannte, bewährte und patentierte Schnecken-Linsen®Technologie
• zur erfolgreichen Bekämpfung von Nacktschnecken im Gemüse-, Obst- und Zierpflanzenbau, im Freiland und Gewächshaus

Jetzt mit biologischer Wirkformel



299467

299466

Pflanzenschutzzone
Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Warnhinweise beachten.

Wirkstoff
Eisen-III-phosphat 25 g/kg

Art. Nr.	Inhalt		€
299466	300 g / Streudose	1/20	5,99
299467	2 x 300 g / Karton	1/18	10,49

Infrarot-Wärmestrahlgerät

- Alu-Schirm ø 21 cm
- mit 6 Lüftungsschlitzen für bessere Luftzirkulation, dadurch längere Lebensdauer der Infrarot-Lampe
- Befestigungskette (max. 20 kg Tragkraft)
- max. 175 W Leuchtmittel für Geräte mit Sparschalter!



Made in Germany

Top Seller

Top Quality



22291-S



Technische Daten	
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Lampensockel	E27
Schutzart	IPX4
Schutzklasse	II

Art. Nr.	Kabellänge	Schalterart	Steckerart	BE	Stück / VE			€	
2228	2,5 m		mit Konturenstecker	2 Stück	2 / Karton	1/2	192	16,99	
22281	2,5 m	mit Sparschalter	mit Konturenstecker	2 Stück	2 / Karton	1/2	192	21,99	
2229	5 m		mit Konturenstecker	2 Stück	2 / Karton	1/2	192	18,99	
22291	5 m	mit Sparschalter	mit Konturenstecker	2 Stück	2 / Karton	1/2	192	22,99	NEW
22291-S	5 m	mit Sparschalter	mit Schweizer Stecker	2 Stück	2 / Karton	1/2	192	23,99	

Art. Nr.	Beschreibung		€
22296	Porzellanfassung für Schutzkorb	1/15/300	1,89

Infrarot-Wärmestrahlgerät Aktion

• Alu-Schirm ø 21 cm • mit 6 Lüftungsschlitzen für bessere Luftzirkulation, dadurch längere Lebensdauer der Infrarot-Lampe • Befestigungskette (max. 20 kg Tragkraft)



Technische Daten	
Spannung	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Lampensockel	E27
Schutzart	IPX4
Schutzklasse	II

Art. Nr.	Kabellänge	Steckerart	BE	Stück / VE			€	
22290	5 m	mit Konturenstecker	2 Stück	2 / Karton	1/2	192	16,99	NEW
22280	2,5 m	mit Konturenstecker	2 Stück	2 / Karton	1/2	192	14,99	

Wärmestrahlgerät Profi

Made in Germany

Top Quality

- stabiler Aluminium-Schutzschirm ø 21 cm mit Lüftungsschlitzen
- 50 % dickere Wandstärke des Alu-Schirms wie bei herkömmlichen Wärmestrahlgeräten
- mit Kabel-Knickschutzhülle am Gehäuse
- inklusive S-Haken zur sicheren Kürzung bzw. Raffung und Befestigung überschüssiger Kabellängen
- Keramikfassung mit Gewindering und Kontaktblechen aus Messing verhindert Korrosion
- geschweißte C-Glieder-Befestigungskette (max. 20 kg Tragkraft)
- max. 175 W Leuchtmittel für Geräte mit Sparschalter!

225283: Schalterstellung: Aus / 50 % / 100 %



Jetzt mit 50 % dickerer Wandstärke des Aluschirms

Technische Daten	
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Lampensockel	E27
Schutzart	IPX4
Schutzklasse	II

Art. Nr.	Kabellänge	Schalterart	BE	Stück / VE			€
22528	2,5 m	ohne Schalter	2 Stück	2 / Karton	1/2	192	19,99
225283	2,5 m	mit Sparschalter, 3-stufig	2 Stück	2 / Karton	1/2	192	24,99

Kerbl Infrarot-Wärmestrahlgerät

- Alu-Schirm ø 35 cm
- mit 8 Lüftungsschlitzen
- Befestigungskette (max. 20 kg Tragkraft)



Technische Daten	22729
Spannung	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Lampensockel	E27
Schutzart	IPX4
Schutzklasse	II

Art. Nr.	Leistung	Kabellänge	Steckerart	BE	Stück / VE			€
22729	250 W	5 m	mit Konturenstecker	5 Stück	5 / Karton	1/5	75	29,99

Wärmestrahlgerät SunnyBoy


Vitale und zahlreiche Tiere aufzuziehen ist in der Aufzucht immer wieder eine große Herausforderung. Essentiell ist hierbei allen Jungtieren ein stabiles Wärmeniveau, angepasst auf ihr Alter, anzubieten. Auf die natürlichen Anforderungen sind die Wärmestrahlgeräte SunnyBoy abgestimmt: Die gleichmäßigere Wärmeabstrahlung erzeugt eine flächenmäßig größere Komfortzone (30 – 35 °C bzw. 26 °C) und somit für alle Jungtiere eine optimale Nestumgebung.






• große Komfortzone und dadurch optimale Nestumgebung • geringerer Konkurrenzdruck unter den Jungtieren • effizienter Betrieb durch insgesamt kürzere Einsatzdauer und mögliche Leistungsreduzierung des Geräts • Der Wärmestrahler SunnyBoy muss in Kombination mit einer Nestabdeckung verbaut werden (integriert oder unterhalb montiert). Nur so kann sich ein Wärmepolster anstauen. • schnelle und einfache Reinigung mit Hochdruckreiniger möglich (Schutzart IPX7) • geringe Wartungskosten durch hohe Lebensdauer und Wegfall des Ersatzes defekter Infrarotlampen • Gehäusekomplett aus Edelstahl • inkl. Rotlicht

22260
Mit dem optionalen Leistungsschalter kann die Leistung des Geräts an das Wärmebedürfnis der Tiere je nach Alter angepasst werden (100 % / 50 % / AUS).



Wärmeverteilung SunnyBoy
Durch die flächige Bauweise unseres Wärmestrahlgerätes SunnyBoy wird die Komfortzone und somit der „nutzbare" Nestbereich deutlich vergrößert. Die jungen Tiere müssen sich daher nicht um die beliebten Plätze unter der Wärmelampe streiten.



Wärmeverteilung herkömmlicher Wärmestrahler
Herkömmliche Wärmestrahler erzeugen nur einen relativ kleinen Wärmekegel, in deren Mitte Höchsttemperaturen zwischen 40 und bis zu 60 °C erreicht werden. Für Jungtiere ist das allerdings zu heiß und die Nestmitte ist häufig verwaist. Hier wird wertvolle Energie verschwendet und unnötige Kosten entstehen.

Technische Daten	
Spannung	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Schutzart	IPX7
Schutzklasse	I

Das Wärmestrahlgerät kann je nach Gegebenheit montiert werden: unter die Nestabdeckung oder integriert in die Nestabdeckung





Art. Nr.	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Kabellänge			€
22258	100 W	50 cm	22 cm	7 cm	2,5 m	1	105	95,99
22259	150 W	50 cm	22 cm	7 cm	2,5 m	1	105	105,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
22260	Leistungsschalter für SunnyBoy	1/50	69,99

Keramik-Dunkelstrahler

• Infrarotlampe mit spezieller Keramikbeschichtung • emittiert ausschließlich Wärmestrahlung im nicht-sichtbaren Infrarotbereich (kein Licht) • sehr hohe Lebensdauer • Lampensockel: E27
• max. Betriebsstunden: ca. 15000 Stunden



verfügbar ab: März 2022

Art. Nr.	Leistung			€	
225284	60 W	1/6	504	12,99	NEW
225285	100 W	1/6	504	12,99	
225286	150 W	1/6	504	13,99	
225287	250 W	1/6	504	13,99	NEW

Philips Hartglas-Infrarotlampe

• mehr Wärme (600 W/m² bei 60 cm Höhe anstelle 400 W/m² bei herkömmlichen Philipslampen) • breitere Strahlungsfläche durch Doppelreflektor • stabil durch zementierte Schraubverbindung von Glas und Metallsockel • spritzwasserfest • Lampensockel: E27



Hartglas von Philips 50 % mehr Wärme

Art. Nr.	Farbe	Leistung			€
22313	rot	150 W	1/10	300	7,79
22314	rot	250 W	1/10	300	7,99
22315	klar	150 W	1/10	300	7,69
22316	klar	250 W	1/10	300	7,79

Philips Infrarot-Sparlampe

• robuste Ausführung durch Pressglas • Sparen Sie jetzt bis zu 30 % ihrer Energiekosten (gegenüber herkömmlichen Infrarotlampen) • Wirtschaftlichkeit (ca. 5000 Stunden mittlere Lebensdauer), hervorragende Wärmeübertragung - direkt und zielgerichtet aufs Tier - und eine unmittelbare Erwärmung der Hautoberfläche des Tiereszeichnen diese Lampe aus. Damit wird ein Ausgleich des Wärmehaushaltes und eine Förderung der Durchblutung in den Gewebe- und Muskelschichten erreicht • universell einsetzbar z. B. Geflügel, Ferkel, tierärztliche Therapie, Trocknungsprozessefür Futter und Lebensmittel in der Landwirtschaft • passend zum Infrarot-Wärmestrahlgerät • spritzwasserfest • Lampensockel: E27 • PAR38



Art. Nr.	Farbe	Leistung			€
22302	rot	100 W	1/12	396	10,99
22303	rot	175 W	1/12	396	11,99
22304	klar	100 W	1/12	396	10,49
22309	klar	175 W	1/12	396	11,99

Sparen Sie bis zu 30 % Energiekosten!

Kerbl Hartglas-Infrarotlampe

• spritzwasserfest • Lampensockel: E27 • max. Betriebsstunden: ca. 5000 Stunden



Art. Nr.	Farbe	Leistung			€
22244	rot	150 W	1/10	300	6,49
22245	rot	250 W	1/10	300	6,79
22243	klar	150 W	1/10	300	5,99
22252	klar	250 W	1/10	300	6,49

Kerbl Infrarot-Sparlampe

• robuste Ausführung • hervorragende Wärmeübertragung • spritzwasserfest • Lampensockel: E27 • PAR38 • max. Betriebsstunden: ca. 5000 Stunden



Sparen Sie bis zu 30 % Energiekosten!

Art. Nr.	Farbe	Leistung			€
22246	rot	100 W	1/12	360	7,99
22247	rot	175 W	1/12	360	8,99
22242	klar	100 W	1/12	360	7,59
22250	klar	175 W	1/12	360	8,79

BlauDes

- altbewährtes Mittel zur sichtbaren (Blaufärbung) Flächendesinfektion
- wirkt hervorragend gegen Bakterienbildung, Viren und Pilze



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt			€
15882	200 ml / Sprühdose	1/12	2.880	6,99
15883	500 ml / Sprühdose	1/12	1.344	9,99

Blue Spray

Blaufärbendes Haut- und Klauenpflegespray für Tiere

• Schutz und Pflege für stark beanspruchte und empfindliche Hautpartien, z. B. Liegestellen am Sprunggelenk und Zwischenklauenbereich • Regeneration der Haut wird durch die Förderung der Neubildung von Hautzellen stimuliert • das Feuchthaltevermögen der Haut wird verbessert. Die Haut (auch Narbengewebe) wird geschmeidig und elastisch • ohne Antibiotika • keine Wartezeit • keine Dokumentationspflicht • enthält u.a. das in der Hautpflege wirkungsvolle Dexpanthenol und natürliches Oreganoöl (Carvacrol)



Art. Nr.	Inhalt			€
15890	200 ml / Sprühdose	1/12	1.440	8,99
158900	400 ml / Sprühdose	1/12	672	11,99

Zinc oxide Spray

Zinkoxid-Spray: Salben-Spray zur Unterstützung der natürlichen Regeneration der Haut bei Tieren

Schützt die Haut gegen Austrocknung. Trockene und rissige Haut wird wieder geschmeidig.
• optimal zur abdeckenden Hautpflege sowie bei besonderer Beanspruchung der Haut (z. B. Liegestellen am Sprung- und Karpalgelenk) • das Spray wirkt wie ein Salbenverband und schützt vor schädlichen Umwelteinflüssen • hat eine hervorragende Pflegewirkung und unterstützt die natürlichen regenerativen Prozesse der Haut • enthält Zink als einen wichtigen Baustein für die Hautregeneration



Art. Nr.	Inhalt		€
15802	200 ml / Sprühdose	1/12	8,99

Powder Spray

Mikrofeines Puderspray zum Schutz und zur Pflege empfindlicher und beanspruchter Hautpartien bei Tieren

• Schutz und Pflege für empfindliche Haut, z. B. Zwischenschenkelbereich • unterstützt die natürliche Regeneration von Haut und Fell • der enthaltene Puder trocknet die besprühte Hautfläche ab • ohne Antibiotika • keine Wartezeit • keine Dokumentationspflicht



Art. Nr.	Inhalt			€
15891	200 ml / Sprühdose	1/12	1.440	9,79
15876	400 ml / Sprühdose	1/12	672	13,99

Wundpflegespray

zur Unterstützung der Selbstheilung



• gebrauchsfertiges Spray • fördert die schnelle Selbstheilung bei oberflächlichen Verletzungen und Hautläsionen • Wunde trocknet schneller ab und kann so rascher abheilen • verschorfte Hautläsionen werden geschmeidig gehalten und dem bei der Abheilung entstehenden Juckreizentgegengewirkt • durch den entstehenden Schutzfilm wird das Wiederaufbrechen der Wunde vermieden und so die vollständige Abheilung gefördert • zugelassen an zur Lebensmittelgewinnung dienenden Tieren • unterliegt nicht der Rückstandsverordnung • 1-2 mal täglich über einen Zeitraum bis zu 1 Woche auf die betroffenen Stellen aufsprühen • geeignet für alle Nutztiere

mit Minzöl und Allantoin

Art. Nr.	Inhalt		€
15239	500 ml / Sprühflasche	1/12	19,99

Stalltrocknungsmittel Seche-etable



• hochwirksames Einstreu-Trocknungsmittel für Trockenheit und Hygiene im Stall • anwendbar bei Schweinen, Rindern, Pferden und Geflügel • hervorragendes Abtrocknen der Liegeflächen, da die eingesetzten Materialien ein gutes Bindungsvermögen von Flüssigkeiten aufweisen • Reduzierung des Krankheitsdruckes und Verbesserung der Luftqualität durch ätherische Öle • besonders für den Einsatz im Abferkelstall geeignet (Einstreuen der Ferkelnester und Einpudern der neugeborenen Ferkel) • Anwendung: 30 - 300 g/m² je nach Verschmutzung und Infektionsdruck

Top Quality

Passender Einstreuer Art. Nr. 291910!

Art. Nr.	Inhalt			€
29346	25 kg / Sack	1	50	25,99

Pulvereinstreuer



• speziell entwickelt für hygienisches Einstreupulver wie das Seche-etable Stalltrocknungsmittel oder Kalk • geeignet für alle gängigen Akkuschrauber (min. 600 u/min, 13 mm Spannfutter) • das Einstreumaterial wird gleichmäßig in den Liegeboxen verteilt, wodurch Sie viel Einstreuprodukt sparen • einstellbare Auswurföffnung für exakte Dosierung von Kalk/Pulver • hoch ergiebig: 120 Boxen á 100 g Pulver mit einer Füllung • Füllgewicht: 8 - 10 kg • Material Behälter: LDPE • mit Tragegurt

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	Gewicht		€
291910	blau	12 l	3 kg	1	239,00

TV

Geburtszange

• für Schweine• rostfreie Ausführung • ein Abrutschen der Hand ist nicht möglich



Art. Nr.	Länge		€
225	52 cm	1/30	29,99

Geburtshaken

• rostfreie Ausführung • mit Ringgriff



Art. Nr.	Länge		€
22310	54 cm	1/10	8,19

Geburtsschlinge


• mit doppeltem Führungsrohr• rostfreie Ausführung • 58 cm Gesamtlängemit offener Schlinge• Modell: nach Antonius



Art. Nr.	Länge			€
22520	58 cm	1/100	200	9,99

Ferkelspreizbänder

• stützen die Ferkel, die nach der Geburt die Hinterbeine grätschen oder spreizen, da ihre Muskeln noch nicht voll ausgebildet sind • die Ferkelspreizbänderwerden über den Sprunggelenkenangelegt • mit Klettverschluss• abwaschbar





Art. Nr.	BE	Stück / VE		€
22891	1 Blister	12 / Blister	1/100	7,99

Spannzange

• zum Anlegen von Gummiringen



Art. Nr.	Material	BE	Stück / VE		€
2217	Metall			1/12/72	9,99
2217/1	Metall	1 Blister	1 / Blister	1	10,99

Gummiringe

• werden mit Hilfe der Spannzangeangelegt • lokale Tierschutzbestimmungensind zu beachten • Material: Gummi



Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		€
2219	orange	1 Beutel	100 / Beutel	1/400	3,69
2219/1	orange	1 Blister	100 / Blister	1	3,99
22193	orange	1 Beutel	500 / Beutel	1/80	12,49

Kastrationsgerät für Ferkel

• für Ferkel von 2 - 9 Tagen • für die Montage auf die Zwischenwand im Abferkelstall • das Ferkel wird auf dem Rücken liegend mit dem Kopf nach vorn in das Gerät gelegt • durch Anbringen einer Klemme in Richtung des Kopfes des Ferkels werden die Hinterpfoten fixiert und die untere Körperhälfte gespannt • die Kastration kann nun leicht von einer Person vorgenommen werden • auch für Schwanzkupierungen und Eiseninjektionen verwendbar • hygienisch und leicht zu reinigen • Halterung separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten
• Material: Edelstahl







Art. Nr.		€
22818	1/6	84,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
22819	Halterung für Kastrationsgerät 22818	1/6	32,99

Kastrationszange

mit integrierter Skalpellklinge

• zur Ferkelkastration • sicheres Abtrennen der Samenstränge mithilfe der integrierten Skalpellklinge
• Skalplellklinge Nr. 24 im Lieferumfang enthalten



Neuheit NEW



Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!

Art. Nr.	Material	Länge		€
22171	Edelstahl	20 cm	1/10/100	77,99

verfügbar ab: Mai 2022



Art. Nr.	Beschreibung	Größe	Material	BE	Stück / VE		€
22161	Swann-Morton Skalpellklinge	24	Karbonstahl	100 Stück	100 / Karton	1/100	0,37

Kastrationszange

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!



Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge		€
22102	gerade	Metall rostfrei	19 cm	1/12/72	22,99
2210	gebogen	Metall rostfrei	19 cm	1/12/72	20,99

Gas-Schwanzkupiergerät

• für schnelles und schmerzloses Kupieren der Schwänze neugeborener Ferkel • reduziert die Gefahr von Infektionen • empfehlenswert kurz nach der Geburt – max. 3 bis 4 Tage – zu kupieren • schneidet bis zu 120 Ferkelschwänze mit einer Auffüllung • alle Metallteile sind aus rostfreiem Stahl • kompletter Satz besteht aus einem Schwanzkupiergerät und einer Gasdose • Gas im Lieferumfang enthalten! • inkl. Bedienungsanleitung



Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!

Art. Nr.		€
221	1/50	65,99

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€
22109	Brennspitze		1/50/450	14,99
22113	Gastank		1/100	30,99
1753	Gaskartusche	200 ml	1/12	4,99

Schwanzkupiergerät mit Trafo

• betriebsbereit in weniger als einer Minute • für Dauereinsatz geeignet • inkl. verstellbarem Abstandhalter für gleichmäßige Schwanzlängen• Material: Metall • inkl. Bedienungsanleitung





Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!

Technische Daten	22745
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leistung	58 VA
Betriebstemperatur	750 °C

Art. Nr.		€
22745	1	125,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
22741	Halterung	1/10	18,99
22717	V-Klinge	1/100/800	19,99

Heißschneidegerät Engel

• zum Kupieren von Ferkelschwänzen, aber auch zum Trennen oder Verschmelzen von Schnüren und Seilen • Wärmeregulierung durch automatisches Ein- und Ausschalten (ca. 12 s Betrieb / ca. 48 s Pause)• VDE geprüft





Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!

Technische Daten	
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leistung	60 W

Art. Nr.	Beschreibung		€
22720	mit Schneidspitze 22710	1	105,00
22721	mit V-Klinge 22717	1	98,99
22700	ohne Schneidspitze	1/25	89,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
22717	V-Klinge	1/100/800	19,99
22710	Schneidspitze	1/100/800	19,99

Schwanzkupiergerät mit Haltevorrichtung

• dieses Gerät wird zum Kupieren von Schwänzen bei Ferkeln und Lämmern verwendet • die erhitzte Klinge kneift den Schwanzab, während die Wunde gleichzeitig verschweißt wird • spezieller Kneifbügel dient als Schwanzfänger



Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!

Technische Daten	22715
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leistung	60 W

Art. Nr.		€
22715	1/12	159,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
22719	Klinge	1/100/800	19,99

Akku-Zahnschleifgerät ProPig

• vereinfacht die Arbeit, reduziert das Infektionsrisiko erheblich und ist schonend für die Tiere • der Schleifer ist über ein Spiralkabel an einen Akku angeschlossen• Schleifgeschwindigkeit etwa 20.000 U/min • Diamantstein mit Spezialhülle ummantelt, um Zunge und Zahnfleisch des Ferkels vor Verletzungen zu schützen • leistungsstarke Batterie mit 18 V /1,5 Ah, ausreichend für ca. 2 Stunden effizientes Schleifen pro Ladung • Akku im Lieferumfang enthalten



Lieferumfang: 1 x Zahnschleifgerät, 1 x Akku mit Gürtelhaken, 1 x Ladenetzteil (Art. Nr. 22664), 1 x Tragetaschemit Gurt für Schleifgerät, 1 x Kunststoffkoffer 1 x Schleifkörper 5,4 mm, 1 x Aluschutzkappe



Top Seller

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!

Technische Daten	22655
Drehzahl	20.000 U/min
Spannung	18 V
Kapazität	1,5 Ah
Akkuladezeit	3 h
Akkulaufzeit	2 h



Art. Nr.		€
22655	1/10	225,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Ø		€
22878	Schutzkappe	Aluminium		1	23,99
22913	Schleifkörper		5,4 mm	1/10/100	25,99
22658	Akku			1/36	79,99

Akku-Zahnschleifgerät Premium

• batteriebetriebenes Zahnschleifgerät für schnelles und schmerzloses Abschleifen der Zähne neugeborener Ferkel• eine Akkuladung ermöglicht das Schleifen von 8 bis 10 Würfen • der Akkubetrieb bietet größere Flexibilität in Bezug auf den Einsatzort• Schleifstein mit zweifacher Diamantstaublage, dadurch lange Einsatzdauer• geringes Gewicht, ergonomische Form und Softgrip garantieren ermüdungsarmes Arbeiten • gummiertes Kugellager bietet Schutz vor eindringender Feuchtigkeit• Motorbremse-Zubehör stoppt sofort nach dem Ausschalten des Werkzeugs• integrierte Spindelarretierungssicherung – keine unbeabsichtigte Ingangsetzung der Spannzangenarretierung bei laufendem Werkzeug• Akku im Lieferumfang enthalten • inkl. Bedienungsanleitung



Lieferumfang: 1 x Akku-Zahnschleifgerät, 1 x Akku, 1 x Schleifkörper 7 mm, 1 x Aluschutzkappe, 1 x Ladegerät, 1 x Kunststoffkoffer

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!

Technische Daten	226680
Drehzahl	5.000 - 33.000 U/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Spannung	12 V
Kapazität	2 Ah
Akkuladezeit	1 h



kurze Ladezeit durch 1 h-Lader



Art. Nr.		€
226680	1/10	245,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Ø		€
226610	Schutzkappe	Aluminium		1	23,99
22914	Schleifkörper		7 mm	1/10/200	25,99
226681	Akku			1	79,99
226682	Ladegerät			1	59,99

Zahnschleifgerät Premium

• hochwertiges Netz-Zahnschleifgerät für schnelles und schmerzarmes Abschleifen der Zähne bei neugeborenen Ferkeln • einfache Handhabung garantiert ein tierschonendes Ergebnis • extrem lange Lebensdauer des Schleifkörpers durch doppelte Diamantstaublage • mit stufenlosem Drehzahl-Regler • inkl. Schleifkörper und Alu-Schutzkappe • im praktischen Kunststoffkoffer

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!



Technische Daten	22991
Gewicht	500 g
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leistung	100 W
Drehzahl	5.000 - 20.000 U/min
Schutzklasse	II

Art. Nr.		€
22991	1/10	169,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Ø		€
22992	Schutzkappe	Aluminium		1/200	24,99
22914	Schleifkörper		7 mm	1/10/200	25,99

Zahnschleifgerät mit Biegewelle Premium

Die Biegewelle mit dem leichten und handlichen Handstück bietet eine komfortable Alternative zur Behandlung von Ferkelzähnen. Durch deren Einsatz bleibt das Gerät selbst besser vor Umgebungseinflüssen (z. B. eindringende Speichelflüssigkeit) geschützt, so dass Motor, Getriebe und Kugellager geschont werden.

• mit Präzisions-Alu-Handstück • doppelt kugelgelagerte, geschliffene Stahlwelle • kugelgelagertes Schaftende maschinenseitig • hochflexible Seele (kein Heißlaufen bei engen Radien) • inkl. Schutzkappe für Biegewelle • inkl. Halterung mit Karabiner zur Befestigung des Zahnschleifgeräts an einer Gürtelschlaufe u.ä.



Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!

Technische Daten	226700
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Drehzahl	5.000 - 20.000 U/min

Art. Nr.	Länge		€
226700	100 cm	1/10	229,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
226700-1	Halterung für Bohrschleifer	1	6,99
22991-10	Biegewelle mit Schutzkappe und Überwurfhülse	1	69,99
22991-12	Schutzkappe für Biegewelle	1/200	23,49
226703	Überwurfhülse	1	9,99

Ferkelzahnzange

• zum Abkneifen von Ferkelzähnen • 1a-Qualität



Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!

Art. Nr.	Material		€
22600	Edelstahl	1/12/300	7,99





Futterkorb

- mit Halter • Durchmesser: oben 38 cm, unten 14 cm
- Material: Eisen verzinkt




Top Seller

Art. Nr.	Höhe			€
70280	50 cm	1	75	23,99

Heuraufe

- besonders geeignet zur Gabe von Rohfasermaterial in Schweineaufstallungen
- Material: Metall verzinkt • zur Wandbefestigung



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Stababstand	Stabstärke			€
32705	67,5 cm	41 cm	45,5 cm	40 mm	6 mm	1	30	39,99

Heuraufe doppelt

- zum Aufstecken auf Boxen- oder Bordwand bis max. 43 mm Breite • Material: Metall verzinkt




Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Stababstand	Stabstärke			€
32704	62,5 cm	51 cm	48 cm	40 mm	6 mm	1	50	59,99
3232	53 cm	44 cm	48 cm	20 mm	6 mm	1	50	59,99


Spielzeug aus Naturkautschuk BiteStar


Der BiteStar aus Naturkautschuk ist aufgrund seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten das perfekte Spielzeug für Ihre Tiere. Vier abstehende Zapfen animieren die Tiere zum gemeinsamen Spielen. Aufgrund der ausgeklügelten Form ist der BiteStar auch über einen längeren Zeitraum für die Tiere attraktiv.
• organisches, veränderbares und gesundheitlich unbedenkliches Beschäftigungsmaterial • hohe Standzeit• variabel einsetzbar• zum Aufstecken an Aufstallungen oder Futterschalen: hohe Attraktivität durch Dreh- und Schiebbarkeit

22691: als Set zum Aufhängen: das freie Hängen animiert die Tiere zum Spielen
• Set (22691) beinhaltet: • 1 x BiteStar (22690) • 1 x Aufhängekappe (22692)
• 1 x Aufhängekette mit Ring (22607)

Neuheit NEW







Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	Ø		€
22690	einzeln	beige	Naturkautschuk	33 cm	1/20	21,49
22691	mit Aufhängekappe (22692) und Aufhängekette (22607)	beige	Naturkautschuk	33 cm	1/20	29,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Gliedstärke		€
22607	Aufhängekette mit Ring	Metall verzinkt	75 cm	4 mm	1/25/100	2,29
22692	Aufhängekappe für BiteStar	Edelstahl			1/50	6,49

Beißstern Natur

• aus lebensmittelkonformen, natürlich nachwachsenden Rohstoffen • aus Zuckerrohr gewonnene Polymilchsäure, verstärkt mit Holzfasern • organisches, veränderbares und gesundheitlich unbedenkliches Beschäftigungsmaterial
• hohe Standzeit• biokompatibel • biologisch abbaubar • gentechnikfrei• ausgesuchtes, HACCP-konformes Laubholz aus zertifizierter, nachhaltiger Waldbewirtschaftung • geeignet für Mastschweine



Neuheit NEW



Art. Nr.	Beschreibung	Ø		€
22654	ohne Aufhängekette	75 mm	1/25	6,59

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Gliedstärke		€
22607	Aufhängekette mit Ring	Metall verzinkt	75 cm	4 mm	1/25/100	2,29
22608	Aufhängekette mit Ring	Metall verzinkt	75 cm	6 mm	1/25	3,49
22609	Aufhängekette mit Ring	Edelstahl	75 cm	6 mm	1/25	6,79

Beißkugel

• Spielmaterial für Schweine• sorgt für Abwechslung und verhindert so Schwanzbeißen und andere Verhaltensstörungen • hohe Qualität sorgt für sehr lange Lebensdauer
• Kugel aus Polyurethan






Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Ø	verwendbar für		€
221420	mit Edelstahlschäkel	beige	55 mm	Ferkel max. 25 kg	1/25	7,59
221430	mit Edelstahlschäkel	beige	75 mm	Schweine	1/25	7,99

Beißkugel Natur

• aus lebensmittelkonformen, natürlich nachwachsenden Rohstoffen • aus Zuckerrohr gewonnene Polymilchsäure, verstärkt mit Holzfasern • organisches, veränderbares und gesundheitlich unbedenkliches Beschäftigungsmaterial • hohe Standzeit • biokompatibel • biologisch abbaubar • gentechnikfrei • ausgesuchtes, HACCP-konformes Laubholz aus zertifizierter, nachhaltiger Waldbewirtschaftung • geeignet für Mastschweine





Jetzt neu mit verbessertem Material für noch höhere Standzeit!

Art. Nr.	Beschreibung	Ø		€
22649	ohne Aufhängekette	75 mm	1/25	7,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Gliedstärke		€
22608	Aufhängekette mit Ring	Metall verzinkt	75 cm	6 mm	1/25	3,49
22609	Aufhängekette mit Ring	Edelstahl	75 cm	6 mm	1/25	6,79

Beißkugel Naturkautschuk

• organisches, veränderbares und gesundheitlich unbedenkliches Beschäftigungsmaterial • hohe Standzeit • mit Durchführung für Aufhängekette • Beißkugel Ø 55 mm geeignet für Aufhängekette mit Gliedstärke max. 4 mm • Beißkugel Ø 75 mm geeignet für Aufhängekette mit Gliedstärke max. 6 mm

22607: für Ferkel
22608: für Mastschweine
22609: für Mastschweine






Art. Nr.	Beschreibung	Material	Ø	verwendbar für	BE	Stück / VE		€
22652	ohne Aufhängekette	Naturkautschuk	55 mm	Ferkel max. 25 kg			1/25	4,99
226520	mit Aufhängekette 22607	Naturkautschuk	55 mm	Ferkel max. 25 kg	1 Pack	25 / Pack	1	159,00
22653	ohne Aufhängekette	Naturkautschuk	75 mm	Mastschweine			1/25	5,99
226530	mit Aufhängekette 22608	Naturkautschuk	75 mm	Mastschweine	1 Pack	25 / Pack	1	209,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Gliedstärke		€
22607	Aufhängekette mit Ring	Metall verzinkt	75 cm	4 mm	1/25/100	2,29
22608	Aufhängekette mit Ring	Metall verzinkt	75 cm	6 mm	1/25	3,49
22609	Aufhängekette mit Ring	Edelstahl	75 cm	6 mm	1/25	6,79

Beißring Natur

• aus lebensmittelkonformen, natürlich nachwachsenden Rohstoffen • aus Zuckerrohr gewonnene Polymilchsäure, verstärkt mit Holzfasern • organisches, veränderbares und gesundheitlich unbedenkliches Beschäftigungsmaterial • gentechnikfrei • biologisch abbaubar • hohe Standzeit • biokompatibel • ausgesuchtes, HACCP-konformes Laubholz aus zertifizierter, nachhaltiger Waldbewirtschaftung



Jetzt neu mit verbessertem Material für noch höhere Standzeit!

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Ø	verwendbar für	
22638	ohne Aufhängekette	natur	18 cm	Ferkel max. 25 kg	1/50
22639	mit Aufhängekette 75 cm	natur	18 cm	Ferkel max. 25 kg	1/50

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Gliedstärke		€
22607	Aufhängekette mit Ring	Metall verzinkt	75 cm	4 mm	1/25/100	2,29

Ferkelbeißring

• robuster Beißring zur Verminderung von Aggressivität im Stall • beruhigt und lenkt ab • beißzähes Material • ausgeklügelte Form (Ring mit Streben verhindert zu schnelle Abnutzung) • verwendbar für Ferkel bis max. 25 kg



Top Seller



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Ø		€
22605	mit Aufhängekette 75 cm	rot	18 cm	1/50	7,49
22606	ohne Aufhängekette	rot	18 cm	1/25	6,19


Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Gliedstärke		€
22607	Aufhängekette mit Ring	Metall verzinkt	75 cm	4 mm	1/25/100	2,29

Beißzylinder Natur

• aus lebensmittelkonformen, natürlich nachwachsenden Rohstoffen • aus Zuckerrohr gewonnene Polymilchsäure, verstärkt mit Holzfasern • organisches, veränderbares und gesundheitlich unbedenkliches Beschäftigungsmaterial • gentechnikfrei • biologisch abbaubar • hohe Standzeit • biokompatibel • ausgesuchtes, HACCP-konformes Laubholz aus zertifizierter, nachhaltiger Waldbewirtschaftung • zweischaliger Aufbau zur einfachen Montage an 1"-Rohren, dadurch ideal zur Nachrüstung in Abferkelkäfigen und Fress-Liegebuchten geeignet • durch die Lochöffnung auch zur Befestigung an Spielketten geeignet • hohe Attraktivität durch Dreh- und Schiebbarkeit • hygienisch • geräuscharm • Lieferung inkl. Verschraubung, ohne Kette



Neuheit NEW



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Ø		€
22695	ohne Aufhängekette	natur	16 cm	9,5 cm	1/50	11,99

Beißzylinder

• veränderbares Spielmaterial für Schweine gemäß TierSchNutztV • zweischaliger Aufbau zur einfachen Montage an 1"-Rohren, dadurch ideal zur Nachrüstung in Abferkelkäfigen und Fress-Liegebuchtengeeignet • durch die Lochöffnung auch zur Befestigung an Spielketten geeignet • hohe Attraktivität durch Dreh- und Schiebbarkeit sowie spezielle Formgebung mit Rillen • hygienisch • geräuscharm • Lieferung inkl. Verschraubung, ohne Kette



Top Seller




Art. Nr.	Farbe	Material	Länge	Ø		€
22650	grün	Kunststoff	200 mm	85 mm	1/25	10,49

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Gliedstärke		€
22607	Aufhängekette mit Ring	Metall verzinkt	75 cm	4 mm	1/25/100	2,29
22608	Aufhängekette mit Ring	Metall verzinkt	75 cm	6 mm	1/25	3,49

Zubehör für Beschäftigungsartikel

- 22607: für Ferkel
- 22608: für Mastschweine
- 22609: für Mastschweine
- 12150: zu 10 Meter im Bund; Preis pro laufender Meter
- 22251: 3/8 „; Länge 60 mm; Stärke 10 mm


3082


22607 22608


22251

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Gliedstärke	BE	Stück / VE		€
3082	Karabinerhaken	Metall verzinkt	60 mm		20 Stück	20 / Beutel	1/20/700	0,99
12150	Meterkette	Metall verzinkt		5 mm			10/50	3,59
22607	Aufhängekette mit Ring	Metall verzinkt	75 cm	4 mm			1/25/100	2,29
22608	Aufhängekette mit Ring	Metall verzinkt	75 cm	6 mm			1/25	3,49
22609	Aufhängekette mit Ring	Edelstahl	75 cm	6 mm			1/25	6,79
22251	Schäkel gerade	Metall verzinkt			25 Stück	25 / Beutel	1/25/200	1,15

Ferkelball Anti-Stress

• Ferkelball lässt sich öffnen und mit Geräuscherzeugendem Material füllen • kann an der Öffnung mit einer Kette (Krippstück, Art. 12309) aufgehängt werden • verhindert und baut Aggressionen ab • im Einzelkarton • abwaschbar



Art. Nr.	Farbe	Material	Ø	verpackt		€
22120	gelb	Kunststoff	30 cm	im Einzelkarton	1	19,99
22121	gelb	Kunststoff	30 cm	unverpackt	1/33	16,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	Gliedstärke		€
12309	Krippstück Barrenteil		Metall verzinkt	4 mm	1/10/60	3,29
221160	Verschlussstopfen für Spielball	gelb	Kunststoff		1/500	0,49

Sisalseil

• mit kleiner Schlaufe • Material: Sisal • 3-schäftig • gedreht



Aufgrund der ungewissen Verfügbarkeit auf dem weltweiten Beschaffungsmarkt können längere Lieferzeiten bei Produkten mit Sisal- und Jute-Anteil nicht ausgeschlossen werden!

Art. Nr.	Länge	Schlaufe	Stärke	BE	Stück / VE		€
29535	320 cm	mit kleiner Schlaufe	12 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	2,69

Spielseil

• aus organischem Naturmaterial (100 % Baumwolle)
• auf Spule
• geflochten


22682


22683

Art. Nr.	Länge	Stärke		€
22681	250 m	8 mm	1/2	89,99
22682	250 m	10 mm	1	125,00
22683	100 m	20 mm	1	179,00



Kratzbürste für Schweine

• speziell entwickelt für die Gruppenhaltung von Schweinen• kann gut Langeweile vertreiben, hilft auch bei Juckreizund Insekten • anzubringen an Stellen (z. B. Fressplatz),wo sich viele Schweine gleichzeitig aufhalten • Montagehöhe richtet sich nach der Größe der Schweine, die Tiere sollten aber mit der horizontalen Bürste gut den Rücken massieren können, indem sie etwas gegen die Borsten drücken können. Die seitliche Bürste dient zur Pflege der Flanken • besonders robuste Konstruktion aus verzinktem Stahl • Bürsten: 43 x 10 cm



Art. Nr.			€
22170	1	10	119,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
221702	Bürste für Kratzbürste	1	13,99

Kuhputzmaschine HAPPYCOWMiniSwing

für Kälber, Ziegen und Schweine

Neuheit NEW

Made in Germany

Mit der vertikal pendelnden Bürste wird annähernd jede Körperstelle erreicht, vor allem Kopf und Rumpf werden gründlich gereinigt. Die Kratzbürste HAPPYCOWMiniSwing ist für Kälber ab 3 Monaten und ausgewachsene Ziegen und Zuchtsauen geeignet.
• die HAPPYCOWMiniSwing wird durch leichtes Auslenken der Bürste von den Tieren selbstständig aktiviert • hochwertige Borsten garantieren langlebigen Einsatz• optimiertes Auflagegewicht der Bürsten sorgt für tiergerechte Benutzung • Dauerschmierung des Getriebes über die gesamte Lebensdauer der Maschine • intelligente Elektronik für störungsfreien und wartungsarmen Betrieb • die wechselnde Laufrichtung der Bürste nach jeder Aktivierung sorgt für ein gleichmäßiges Abnutzen der Bürsten • durch die drehmomentabhängige Sicherheitsabschaltung stoppt die Bürste bei zu großem Widerstand und sorgt so für Sicherheit im Stall • steckerfertig für Anschluss an 230 Volt Steckdose• alle Stahlteile feuerverzinkt



Ein Qualitätsprodukt - entwickelt und produziert im Hause Kerbl

Technische Daten	18840
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leistung	180 W
Drehzahl	27 U/min
Gewicht	40 kg
Schutzart	IP56
Borstenmaterial	Polypropylen

verfügbar ab: April 2022

Art. Nr.	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Ø Bürste		€	
18840	rot / blau	30 cm	77 cm	110 cm	25 cm	1	1.295,00	

Schweine-Treibbrett

- für Ihr perfektes Hygienemanagement zur Verhinderung von Keimübertragung zwischen verschiedenen Bereichen
- äußerst stabil durch eingegossene Vertiefungen
- geringes Gewicht
- Material: Kunststoff
- bruchfest






Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
22122	rot	94 cm	76 cm	1/6	42,99
221220	grün	94 cm	76 cm	1/6	42,99
221221	blau	94 cm	76 cm	1/6	42,99
221222	gelb	94 cm	76 cm	1/6	42,99
22123	rot	126 cm	76 cm	1/4	52,99
221230	grün	126 cm	76 cm	1/4	52,99
221231	blau	126 cm	76 cm	1/4	52,99
221232	gelb	126 cm	76 cm	1/4	52,99

Schweine-Treibpaddel

DIE tierfreundliche Alternative zu elektrischen Viehtreibern

- extrem belastbarer Glasfaserstiel
- kleine Kügelchen im Paddel erzeugen Geräusche
- Material: Vinyl
- bruchfest



Art. Nr.	Farbe	Länge		€
22146	rot	107 cm	1/6/24	15,49
221460	grün	107 cm	1/6/24	15,49
221461	blau	107 cm	1/6/24	15,49
221462	gelb	107 cm	1/6/24	15,49

Schweine-Treibpatsche

- äußerst robuste Qualität
- Tiere werden schmerzlos durch laute Geräusche getrieben
- Material: Kunststoff



Art. Nr.	Farbe		€
22124	rot / schwarz	1/50	12,99

Anti-Kannibalspray No Bite

• für beruhigendes Stallklima • verändert nachhaltig das Geruchsprofil im Schweineumfeld



Nur für Export!

Art. Nr.	Inhalt			€
2298	400 ml / Sprühdose	1/12	1.512	7,99

Anti-Aggressionsspray No Fight

• für die Schweine-und Geflügelhaltung • überdeckt den Eigengeruch der Tiere und sorgt für Ruhe im Stall

NoFight im Abstand von 20 cm auf Trennwände und in der Luft versprühen, 2 mal täglich, bis Ruhe einkehrt



Art. Nr.	Inhalt			€
22152	400 ml / Sprühdose	1/12	840	7,79

Schweinebremse

2211: nach Schöttle



Art. Nr.	Beschreibung		€
2211	Rohrlänge 60 cm	1/20	17,99
22114	mit Haltegriff	1/10/50	12,99

Schlingendrahtbremse

• starker Draht • ohne Rohr



Art. Nr.	Länge		€
22112	108 cm	1/100	9,99

Schweinekrampen

• aus rundem Draht

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!



Art. Nr.	Material	Größe	Breite	BE	Stück / VE		€
2255	Eisen blank	3	30 mm	1 Pack	100 / Pack	1/80	4,69
2256	Eisen blank	4	35 mm	1 Pack	100 / Pack	1/80	5,29
2257	Eisen blank	5	39 mm	1 Pack	100 / Pack	1/80	5,99

Schweinerüsselring

• mit Bajonettverschluss

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!



Art. Nr.	Material	BE	Stück / VE		€
2213	Metall verzinkt	100 Stück	100 / Pack	1/100/1.000	1,15
2213/10	Metall verzinkt	1 Blister	10 / Blister	1	12,99

Schweinekrampenzange

• robustes Modell



Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!

Art. Nr.		€
2259	1/100	7,59

Schweinerüsselring-Zange

• robustes Modell




Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!

Art. Nr.		€
2214	1/5/50	15,49

Die neue Nippeltränken-Serie aus Edelstahl und Messing/Edelstahl

Tipp: Wasserzulauf an Düse 3-stufig regulierbar





Einsatzbereiche

Lebendmasse (Haltungsabschnitt)	ø Nippel
> 5 kg (Ferkel, Läufer)	3/8“
> 20 kg (Läufer, Mastschweine)	1/2“
> 50 kg (Mastschwein, Sauen, Eber)	3/4“

Beißnippel

mit dickem Druckkegel

• mit Edelstahl-Sieb • mit säurebeständigem EPDM-Dichtring • Material: Edelstahl • geeignet für: Hochdruck und Niederdruck


222550

Art. Nr.	Länge	Ø Gewinde	Ø Nippel	Ø Druckkegel	max. Wasserdurchfluss		€
222550	61 mm	1/2"	1/2"	11 mm	1,5 l/min (3 bar)	1/10/100	4,19
222551	76 mm	1/2"	3/4"	12 mm	2 l/min (3 bar)	1/10/100	4,79
222552	77 mm	3/4"	3/4"	12 mm	2 l/min (3 bar)	1/10/100	4,79

Beißnippel

mit dünnem Druckkegel

• mit Edelstahl-Sieb • mit säurebeständigem EPDM-Dichtring • Material: Edelstahl • geeignet für: Hochdruck und Niederdruck


222863

Art. Nr.	Länge	Ø Gewinde	Ø Nippel	Ø Druckkegel	max. Wasserdurchfluss	BE	Stück / VE		€
222863	68 mm	1/2"	3/8"	6 mm	2,5 l/min (3 bar)	5 Stück	5 / Beutel	1/5/20	3,59
222851	72 mm	1/2"	1/2"	8 mm	2 l/min (3 bar)	5 Stück	5 / Beutel	1/5/20	3,99
222851/2	72 mm	1/2"	1/2"	8 mm	2 l/min (3 bar)	1 Blister	2 / Blister	1	7,99
222864	79 mm	1/2"	3/4"	8 mm	3 l/min (3 bar)	10 Stück	10 / Beutel	1/10/100	4,19
222852	82 mm	3/4"	3/4"	8 mm	3 l/min (3 bar)	10 Stück	10 / Beutel	1/10/100	4,19
222852/2	82 mm	3/4"	3/4"	8 mm	3 l/min (3 bar)	1 Blister	2 / Blister	1	9,49

Sprühnippel

• mit Edelstahl-Sieb • mit säurebeständigem EPDM-Dichtring • Material: Edelstahl • geeignet für: Hochdruck und Niederdruck


22875


222865

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Ø Gewinde	Ø Druckkegel	max. Wasserdurchfluss		€
222865	geschlitzt	46 mm	1/2"	17 mm	4,5 l/min (3 bar)	1/10/100	3,59
22875		37 mm	1/2"	18 mm	4,5 l/min (3 bar)	1/10/50	3,99

Trognippel

• mit Edelstahl-Sieb • mit säurebeständigem EPDM-Dichtring • Material: Edelstahl • geeignet für: Hochdruck und Niederdruck


222554


222553

Art. Nr.	Länge	Ø Gewinde	Ø Druckkegel	max. Wasserdurchfluss		€
222553	88 mm	1/2"	8 mm	3 l/min (3 bar)	1/10/100	3,79
222554	58 mm	1/2"	12 mm	3 l/min (3 bar)	1/10/100	3,79

Beißnippel

mit dickem Druckkegel

- Edelstahl mit Messing-Gewindestück • mit Edelstahl-Sieb
- mit säurebeständigem EPDM-Dichtring • geeignet für: Hochdruck und Niederdruck



22362



2236

Art. Nr.	Länge	Ø Gewinde	Ø Nippel	Ø Druckkegel	max. Wasserdurchfluss		€
2235	64 mm	1/2"	1/2"	11 mm	1,5 l/min (3 bar)	1/10/100	3,99
22362	71 mm	1/2"	3/4"	15 mm	2 l/min (3 bar)	1/5/50	4,59
2236	71 mm	3/4"	3/4"	15 mm	2 l/min (3 bar)	1/5/50	4,99

Beißnippel

mit dünnem Druckkegel

- Edelstahl mit Messing-Gewindestück • mit Edelstahl-Sieb
- mit säurebeständigem EPDM-Dichtring • geeignet für: Hochdruck und Niederdruck



22363



22385

Art. Nr.	Länge	Ø Gewinde	Ø Nippel	Ø Druckkegel	max. Wasserdurchfluss		€
22385	55 mm	1/2"	3/8"	6 mm	2,5 l/min (3 bar)	1/10/100	3,59
22363	63 mm	1/2"	1/2"	8 mm	2 l/min (3 bar)	1/5/50	3,99
22334	72 mm	1/2"	3/4"	8 mm	3 l/min (3 bar)	1/10/100	3,99
22364	77 mm	3/4"	3/4"	8 mm	3 l/min (3 bar)	1/5/50	4,29

Sprühnippel

- mit Edelstahl-Sieb • mit säurebeständigem EPDM-Dichtring • Material: Messing
- geeignet für: Hochdruck und Niederdruck



22381



2239

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Ø Gewinde	Ø Druckkegel	max. Wasserdurchfluss		€
22381	mit 3 Löchern	46 mm	1/2"	17 mm	4,5 l/min (3 bar)	1/10/150	3,99
2239	geschlitzt	45 mm	1/2"	17 mm	4,5 l/min (3 bar)	1/10/150	3,99

Trognippel Typ Brybak

- Edelstahl mit Messing-Gewindestück • mit Edelstahl-Sieb • mit säurebeständigem EPDM-Dichtring
- geeignet für: Hochdruck und Niederdruck



22382

Art. Nr.	Länge	Ø Gewinde	Ø Druckkegel	max. Wasserdurchfluss		€
22382	58 mm	1/2"	12 mm	3 l/min (3 bar)	1/10/100	3,99

Die orig. AquaGlobe Beißnippel zeichnen sich durch folgende Vorteile aus:

- bis zu 40 % weniger Wasserverschwendung
- hygienisch
- anatomisch geformt
- hervorragende Qualität und Haltbarkeit
- sollte waagrecht (auf Höhe der Schnauze) oder um 15° geneigt installiert werden

Weniger Wasserverschwendung: Das Tier muss die ganze Tränke in den Mund nehmen, um das Kugelventil zu betätigen. So wird das „Wasserspielen" wie es bei herkömmlichen Nippeln gemacht wird, verhindert. Durch den geringeren Wasserverbrauch sparen Sie auch Kosten für Mistlagerung und –verwertung. Hygienisch: Es gibt keine Ecken oder Winkel, in denen sich Bakterien ansammeln könnten. Darüberhinaus reinigt sich die Kugel durch die Drehbewegung selbst. AquaGlobe garantiert maximale Hygiene. Anatomische Form: Die spezielle Form der Beißnippel (rund mit abgeflachter Wasseröffnung) und die Verwendung einer beweglichen Kugel als Ventil und dessen Platzierung erleichtert dem Tier das Saufen.

AquaGlobe Kugelbeißnippel

- Edelstahl mit Messing-Gewindestück



Art. Nr.	Länge	Ø Gewinde	Ø Nippel	max. Wasserdurchfluss	geeignet für		€
223202	66 mm	1/2"	3/8"	0,75 l/min (3 bar)	Ferkel max. 30 kg	1/75	9,99
223204	79 mm	1/2"	1/2"	1,25 l/min (3 bar)	Schweine max. 110 kg, Kälber max. 160 kg	1/75	11,99
223205	79 mm	1/2"	1/2"	2,05 l/min (3 bar)	Sauen	1/75	11,99
223207	97 mm	1/2"	3/4"	2,75 l/min (3 bar)	Sauen max. 300 kg, Rinder max. 300 kg	1/40	17,99
223206	97 mm	3/4"	3/4"	2,75 l/min (3 bar)	Sauen max. 300 kg, Rinder max. 300 kg	1/40	17,99

AquaGlobe Kugelbeißnippel

- Edelstahl, aus einem Stück gefertigt




Art. Nr.	Länge	Ø Gewinde	Ø Nippel	max. Wasserdurchfluss	geeignet für		€
223209	75 mm	1/2"	1/2"	1,25 l/min (3 bar)	Schweine max. 110 kg, Kälber max. 160 kg	1/75	12,49
223210	75 mm	1/2"	1/2"	2,05 l/min (3 bar)	Sauen	1/75	12,49

Wandhalter

- Material: Edelstahl • zum Anschrauben







Art. Nr.	Neigung	Anschluss		€
22836	45 °	1/2" / 1/2"	1/80	4,99
22835	30 °	1/2" / 1/2"	1/80	4,99
22837	0 °	1/2" / 1/2"	1/80	4,99

Anschlussrohr für Beißnippel

• obere Rohrbefestigung in vertikaler Richtung verschiebbar, dadurch für alle Buchtenwandsysteme geeignet • bei allen Ausführungen mit zwei übereinander liegenden Abgängen stehen die Abgänge im Winkel von 90° zueinander, dadurch leichte Erreichbarkeit für zwei Tiere gleichzeitig • Material: Edelstahl • zur Wandbefestigung



221247, 221248, 221249





Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Anschluss	Abgang	Neigung		€
221244	mit einem Abgang	75 cm	1/2" AG	1/2" IG	30 °	1/10	16,49
221245	mit einem Abgang	100 cm	1/2" AG	1/2" IG	30 °	1/10	18,99
221247	mit zwei Abgängen	75 cm	1/2" AG	1/2" IG	30 °	1/10	19,99
221248	mit zwei Abgängen	100 cm	1/2" AG	1/2" IG	30 °	1/10	20,99
221249	mit zwei Abgängen, inkl. Schutzbügel	100 cm	1/2" AG	1/2" IG	30 °	1/10	35,99
221250	mit zwei Abgängen auf gleicher Höhe	65 cm	1/2" AG	1/2" IG	30 °	1/10	21,99

Anschlussrohr für zwei Buchten

• zur Montage über der Buchtentrennwand • Material: Edelstahl • zum Anschrauben



Art. Nr.	Anschluss	Abgang	Neigung		€
221251	1/2" AG	1/2" IG	30 °	1/10	32,99

Y-Adapter für Beißnippel

• zur Nachrüstung bestehender Anschlussrohre • Material: Edelstahl



Art. Nr.	Anschluss	Abgang		€
221252	1/2" AG	1/2" IG	1/50	6,79

Schutzbügel

• zur Montage über Beißnippeltränken • geeignet für alle Anschlussrohre



Art. Nr.	Material			€
221253	Edelstahl	1/10	600	15,99

Tränkebecken

• mit einstellbarer Düse • Nippel sehr leichtgängig und gut erreichbar • kein Wasserverlust, da Nippel tief in Schale • Material: Edelstahl

222620: ideal zum Anlernen



Technische Daten	222620	222621	222622
Abmessungen (B x T x H)	15 x 9 x 21 cm	19 x 11 x 27 cm	21 x 16 x 29 cm
Anschlussmöglichkeit	von oben	von oben	von oben

Art. Nr.	Beschreibung	Wasseranschluss			€
222620	für Ferkel	1/2"	1/12	288	21,99
222621	für Mastschweine	1/2"	1/12	96	24,99
222622	für Sauen	1/2"	1/12	144	29,99

Anschlussrohr für Tränkebecken

• gerade Ausführung • geeignet zum Anschluss der Tränkebecken 222620, 222621, 222622 • Material: Edelstahl



Art. Nr.	Länge	Anschluss	Abgang		€
221240	50 cm	1/2" AG	1/2" AG	1	10,99
221241	75 cm	1/2" AG	1/2" AG	1	12,49
221242	100 cm	1/2" AG	1/2" AG	1	14,99



Tränkeventil Water Level


• Water Level ist das ideale Ventil, um einen bestimmten Wasserstand in einer Tränke, einem Wasserbehälter o.ä. konstant zu halten • besonders geeignet für frisch abgesetzte Ferkel, die leichter Trinken lernen, wenn ihnen ein Wasserspiegel angeboten wird und Abferkelbuchten in denen stets Wasser im Trog sein muss • Vorteil: Das Ventil hält, wie ein Schwimmerventil, einen konstanten Wasserspiegel, die Reinigung des Water Level ist jedoch wesentlich einfacher, da das Ventilgehäuse ca. 1,0 m über dem Wasserspiegel angebracht wird • Funktion: Water Level arbeitet mit Hilfe von Vakuum, das auf eine Gummimembran wirkt und so den Wasserzufluss sperrt. Das Ventil ist mit einem integrierten Schließmechanismus ausgerüstet, so dass jedes Ventil einzeln schließen kann. • für die Montage an waagerechten Rohren • das Ventil kann auch mit einem einfachen Handgriff geschlossen werden • doppelte Lebensdauer dank der doppelwandigen Membran



Anwendungstipps:
- Konstanter Druck von 1 bis 3 bar – oder Druckminderer verwenden
- Sauberes Wasser – oder Filter, damit Water Level nicht verstopft wird
- Dichtung des Anschlusses/Ausgangesvom Rohr (mit PTFE und Dichtungsschnur), womit falsche Luft vermieden wird
- Wasserkapazität muss groß genug sein (Leitungsrohr)
- Reinigung/Austausch der Membran durch Drehen am Bajonettverschluss
- Wasserspiegel im Trog für Sauen 4-5 cm hoch, womit Futter im Rohr vermieden wird










Technische Daten	
Anzahl Tiere	1 - 30
Wasserdruck	0,5 - 3 bar
Wasserdurchfluss	2,5 - 7 l/min

Art. Nr.	Beschreibung			€
22880	mit Edelstahlrohr und Kipptrog inkl. Wandbefestigungen	1		125,00
22867	mit Edelstahlrohr 120 cm	1/8	96	44,99
22889	ohne Rohr	1/24	192	34,99



Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
22879	Kipptrog für Water Level inkl. Wandbefestigungen		1	74,99
228658	Edelstahlrohr mit Gewinde 1/2"	120 cm	1	19,99
22869	Membran für Water Level alte Version mit Schraublöcher		1	17,99
22881	Membran für Water Level doppelwandig		1/300	11,99
22883	Übergang 32 mm ohne O-Ring für Water Level		1	10,99

Ferkelschale

• spezielle Ferkelschale mit nach innen gewölbtem Rand • reduziert Futterverschwendung
• verwendbar für Trockenfutter, Milch und Wasser • mit Spannhaken zur Befestigung auf allen gängigen Spaltenböden • durch feste Montage wird beim Spielen kein Futter verschwendet
• mit einem Handgriff in der Bucht anzubringen und zu versetzen • Material: Kunststoff
• verbissfest





Handgriff in Pfeilform erleichtert die Befestigung auf dem Spaltenboden



Technische Daten	
Fassungsvermögen Futter	2,5 l

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Ø			€
22785	mit J-Haken	weiß	29 cm	1/10	100	22,99
22786	mit T-Haken	weiß	29 cm	1/10	100	22,99





Ferkelschale

• für Ferkel in der Abferkelbucht • durch feste Montage wird beim Spielen kein Futter verschwendet
• mit einem Handgriff in der Bucht anzubringen und zu versetzen • mit Spannhaken zur Befestigung auf allen gängigen Spaltenböden • Material: Edelstahl



Technische Daten	222854
Fressplätze	4
Fassungsvermögen Futter	2 l

Art. Nr.	Ø			€
222854	25 cm	1/6	144	19,99

Ferkelschale Mini-Piglet

• für Kunststoff- und sonstige Spaltenböden • mit der Mini-Piglet-Futterschale können Sie Ihre Ferkel in der Abferkelbucht nicht nur an das erste Trockenfutter gewöhnen, sie ist ebenso auch für Milch und Wasser zu verwenden • sehr robust und funktionell ausgeführt, und dadurch mit einem Handgriff in der Bucht anzubringen und zu versetzen • sie sitzt aber so sicher, dass die Schweine nicht mit ihr spielen und Futter verschwenden können • die Flügel, mit der die Schale in 5 Fressplätze unterteilt ist, verhindern, dass die Schweine Futter aus der Schale werfen, und dass sie in die Schale steigen und das Futter verunreinigen • Material: Kunststoff





Technische Daten	22888
Fressplätze	5
Fassungsvermögen Futter	2 l

Art. Nr.	Farbe	Ø			€
22888	rot	24 cm	1/12	144	15,99

Ferkelschale Easy Pan

• für Ferkel in der Abferkelbucht • verwendbar für Trockenfutter, Milch und Wasser • mit einem Handgriff in der Bucht anzubringen und zu versetzen• durch feste Montage wird beim Spielen kein Futter verschwendet • mit Spannhaken zur Befestigung auf Kunststoff- und Metallspaltenböden • Material: Kunststoff





Handgriff in Pfeilform erleichtert die Befestigung auf dem Spaltenboden




Technische Daten	2285
Fressplätze	5
Fassungsvermögen Futter	2,6 l

Art. Nr.	Farbe	Höhe	Ø			€
2285	rot / gelb	32 cm	27 cm	1/30	240	19,99

Ferkelschale Mini Hopper Pan

• Deckel schließt hermetisch und kann vom Ferkel selbst nicht geöffnet werden • abgerundete Kanten verhindern Futterverschwendung• verwendbar für Trockenfutter • einfaches Einstellen der Futterrationen • mit Spannhaken zur Befestigung auf Kunststoff- und Metallspaltenböden • Material: Kunststoff





Technische Daten	22850
Fressplätze	5
Fassungsvermögen Futter	2,6 l
Fassungsvermögen Aufsatz	6 l

Art. Nr.	Farbe	Höhe	Ø			€
22850	rot / gelb	32 cm	27 cm	1/15	120	48,99

Ferkelschale Maxi Hopper Pan

• Futtertrog / Automat zur Anfütterung von frisch abgesetzten Ferkeln• leichte Regelung der Futterzufuhr durch Drehen der Verstellschraube• wird die ersten 7 bis 10 Tage nach dem Absetzen benutzt, um die Ferkel schneller zum Fressen zu bringen, bevor sie sich an das Benutzen der üblichen Trocken- oder Breifutterautomaten gewöhnen • wird die Futterschale zusammen mit dem Futtertrichter verwendet, genügt ein einmaliges Auffüllen pro Tag • sowohl für Trockenfutter als auch für gemischtes Breifutter verwendbar • keine Ecken, in denen sich Futterreste festsetzen können • einfach und hygienisch zu reinigen • mit Spannhaken zur Befestigung auf Kunststoff- und Metallspaltenböden • Material: Kunststoff



221076



221076 + 22842 + 22844

Technische Daten	
Fressplätze	10
Fassungsvermögen Futter	9 l
Fassungsvermögen Aufsatz	21 l
Anzahl Tiere	20 - 30
Tiergewicht	6 - 15 kg

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Höhe	Ø	BE	Stück / VE			€	
221076	montiert	rot / weiß	68 cm	42,5 cm			1	15	78,99	
221076-0	unmontiert	rot / weiß	68 cm	42,5 cm	10 Stück	10 / Karton	1/10		75,99	

Art. Nr.	Beschreibung		€
221077	Trichter zum Aufrüsten von 221075 auf 221076	1/10	34,95
22842	Aufsatzmodul	1	18,99
22844	Deckel für Aufsatzmodul	1/50	16,99



Ferkelschale Maxi Pan

• ohne Aufsatz • zur Auffütterung von frisch abgesetzten Ferkeln • der Trog kann sowohl für Trockenfutter, als auch für gemischtes Beifutter verwendet werden • mit Spannhaken zur Befestigung auf Kunststoff- und Metallspaltenböden • Material: Kunststoff



Technische Daten	221075
Fressplätze	10
Fassungsvermögen Futter	9 l

Art. Nr.	Farbe	Höhe	Ø			€
221075	rot	68 cm	42,5 cm	1/10	120	57,99

Futterautomat für Ferkel TR-5

• bequeme, präzise Regelung der Futtergabe in 12 Positionen, sogar mit vollem Trichter • mit dem innen liegenden Abstreifersystem kann das Futter ideal dosiert oder sogar ganz abgesperrt werden • mit Beißschutzkante aus Edelstahl • hygienisch und einfach zu reinigen, da ohne Ecken, in denen Futter zurückbleiben kann • mit 3 cm Sockel • Material: Kunststoff










Technische Daten	22763
Fressplätze	5
Fassungsvermögen Futter	120 l
Anzahl Tiere	25
Tiergewicht	6 - 30 kg

Art. Nr.	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe			€	
22763	schwarz	80,5 cm	30 cm	70 cm	1	30	209,00	



22764

Art. Nr.	Beschreibung		€
22764	Wandhalterung für TR-5	1/10	27,99

Futterautomat Grow Feeder Maxi

• für Mastschweine • der Edelstahl-Mechanismus der Futteraufnahme simuliert das natürliche Wühlverhalten der Tiere • aus hochfestem Polypropylen • Futterklappe und Beißschutzkante aus Edelstahl • einfache Handhabung und einfach zu reinigen

22784: Installation der Wasserzuleitung auf beiden Seiten möglich
• Nippeltränke auch für kleine Ferkel leicht zu erreichen • das feucht-trockene System fördert den Appetit





22784

Technische Daten	
Fassungsvermögen Futter	60 l
Tiergewicht	15 - 120 kg

30 % größeres Fassungsvermögen (60 l)
Präzise Futterdosierung durch 13 Einstellmöglichkeiten
Ideal für die Raufuttergabe!

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Höhe	Ø			€		
22784	mit Wasseranschluss	schwarz	107 cm	37 cm	1	18	169,00		
22788	ohne Wasseranschluss	schwarz	107 cm	37 cm	1	18	159,00		NEW

Qualitätssiegel für Futtermittel des Bayerischen Bauernverbandes

Landwirtschaftliche Betriebe, die am Programm „Offene Stalltür" teilnehmen, dürfen nur noch Futtermittel verwenden, welche mit diesem Siegel versehen sind. So wird bei diesen Betrieben eine umfassende Futtermittelsicherheit gewährleistet! Agrochemica Qualitätsprodukte sind zusätzlich GMP+ und QSzertifiziert.

Globigen Pig Doser

zur Stabilisierung der physiologischen Verdauung



• für einen gelungenen Start ins Leben• Versorgung mit natürlichen Ei-Immunglobulinen • unterstützt das Immunsystem und die Darmgesundheit • kann die Sterblichkeitsrate verringern (mehr entwöhnte Ferkel / Sau / Jahr) • kann die Gewichtszunahme verbessern• niedrige Pufferkapazität, leicht verdauliche Ausgangserzeugnisse• Dosierer für eine einfache und schnelle Anwendung in den ersten Lebenstagen

Fütterungsempfehlung:
- erste Gabe: 2 - 4 ml (1 - 2 Dosierhübe) verfüttern
- bei Bedarf am 2. und 3 Tag nach der ersten Gabe eine erneute Gabe von 2 ml
- beim Absetzen und bei Verdauungsstörungen 1 - 2 x täglich je 2 ml verfüttern



Diät-Ergänzungsfuttermittel für Ferkel

Art. Nr.	Inhalt		€
15990	250 ml / Flasche	1/12	25,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
221054	Dosierer	1/400	8,49

Vitamulgol® Liquid

Vitaminkonzentrat



• flüssiges Ergänzungsfuttermittel • zur kurzfristigen Vitaminergänzung bei erhöhten Leistungsanforderungen (z. B.: Futterwechsel, Umstallung, Geburt, nach Krankheit, etc.) • Anwendung: Vitamulgol® kann in die Tränke oder das Futter eingemischt werden • an Pferde, Rinder und Schafe vorzugsweise pur verfüttern: Löffelweise oder mit Dosierspritze (ohne Kanüle) oral eingeben

Vitaminkonzentrat

Fütterungsempfehlung (max. pro Tag):	
1 Stute	10 ml
1 Schaf	5 ml
1 Milchkuh	10 ml
100 Legehennen	5 ml
1 Zuchtsau	2 ml
1 Kaninchen	1 ml

Art. Nr.	Inhalt		€
15773	500 ml / Flasche	1/12	16,49

Qualität für Futtermittel

Agrolyt® Powder

Elektrolyt- und Pufferkonzentrat für Kälber, Schweine, Lämmer und Fohlen

• Pulver zur Herstellung einer schmackhaften Elektrolytlösung • Einsatz bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen, Schwitzen, Appetitmangel und Tränkeunlust • die enthaltene Puffersubstanz reguliert den Blut-pH-Wert und die Pufferkapazität • Elektrolytverluste werden effektiv ersetzt, dies schützt vor Dehydration • automatentauglich

Fütterungsempfehlung:
- 50 g (2 Messlöffel) Pulver pro Liter warmes Wasser lösen
- Kalb: 2 mal täglich zwischen den Tränkemahlzeiten 2 Liter Elektrolyttränke anbieten
- Ferkel, Lämmer, Fohlen: Elektrolyttränke zur freien Aufnahme anbieten



Diät-Ergänzungsfuttermittel zur Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushalts zur Unterstützung der physiologischen Verdauung. Vorwiegend Elektrolyte, leicht verfügbare Kohlenhydrate und hohe Pufferkapazität.

Qualität für Futtermittel

Art. Nr.	Inhalt		€
1575	1 kg / Dose	1/12	14,99
1576	5 kg / Eimer	1	51,99

Probicol® -F Liquid

Zur Stabilisierung der physiologischen Verdauung und zur kurzfristigen zusätzlichen Vitaminversorgung



221054

Flüssiges Diät-Ergänzungsfuttermittel mit den Inhalts- und Zusatzstoffen, die ein Ferkel unmittelbar nach der Geburt, nach dem Absetzen sowie bei Verdauungsstörungen und körperlichen Belastungen benötigt.

• Milchsäurebakterien besiedeln den Darm und können dadurch die Ausbreitung von schädlichen Bakterien (wie z. B. E-Coli) verhindern • ideale Nährstoffergänzung mit Energieträgern und den Vitaminen A, D3 und E sowie Immunglobulinen (aus Kolostrum) zur Unterstützung des Immunsystems der Ferkel • einfache Applikation mit Hilfe des Pumpdosers (Art. Nr. 221054, optional erhältlich)

Fütterungsempfehlung:
• 1 Pumphub = 2 ml unmittelbar nach der Geburt verabreichen. Bei ersten Anzeichen von Durchfall morgens und abends je 1 Pumphub = 2 ml mit dem Ferkeldoser oral verabreichen bis zum Abklingen des Durchfalls.



Diät-Ergänzungsfuttermittel zur Stabilisierung der physiologischen Verdauung. Leichtverdauliche Ausgangserzeugnisse.

Art. Nr.	Inhalt		€
15770	250 ml / Flasche	1/12	25,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
221054	Dosierer	1/400	8,49

Eberspray Boarmate™

Entwickelt wurde Boarmate™ für Landwirte und Züchter, die Hilfe bei der Feststellung des optimalen Besamungszeitpunkts von Sauen und Jungsauen benötigen. Mit Boarmate™ werden Sauen und Jungsauen stimuliert und zeigen einen deutlichen Stehreflex, sobald sie zur Paarung bereit sind. Dies ist der optimale Zeitpunkt fur die Besamung. Bei ordnungsgemäßer Verwendung lassen sich mit Boarmate™ Probleme beim Erkennen der Rausche von Sauen und Jungsauen, die durch das Fehlen eines Ebers entstehen können, eliminieren und die Erfolgschancen von künstlichen Besamungen steigern.

• zur Feststellung des optimalen Deck- bzw. Besamungszeitpunktes bei Sauen und Jungsauen • dient auch als zusätzliche Stimulanz bei der Besamung • max. 2 Sekunden in der Nähe der Sau versprühen

Vorteile von Boarmate™
• Steigerung der Erfolgsrate künstlicher Besamungen, insbesondere in kleinen Herden • Kürzere Zeitspanne zwischen Absetzen und erneuter Besamung • Steigerung der jährlichen Sauenproduktivität • Kein Sucheber erforderlich • Erleichtert das Erkennen von nicht zyklierenden Sauen und „stiller Rausche" • Erhöhung der Abferkelrate • Frühere Erstbesamung von Jungsauen • kosteneffizienter Einsatz



Top Seller

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€
2290	DE / EN	80 ml / Sprühdose	1/12	7,59
22158	DA / PL	80 ml / Sprühdose	1/12	7,59
22157	FR / ES	80 ml / Sprühdose	1/12	7,59
22139	DE / FR / EN / IT	250 ml / Sprühdose	1/12	17,99
22156	ES / NL / DA / PL	250 ml / Sprühdose	1/12	17,99

Eberduftspray

• zur Feststellung der Brunst und Stimulierung der Sau • wird direkt auf die Rüsselscheibe der Jung-/Altsau gesprüht
• auch bei zögernden Ebern zur Steigerung der Libido zu verwenden



Art. Nr.	Inhalt		€
22153	250 ml / Sprühdose	1/12	12,99

Spiralkatheter


• bewährter Einmalkatheter mit Griff und Kappe zur erfolgreichen Besamung • optimale Abdichtung und Stimulation



Art. Nr.	BE	Stück / VE		€
22620	5 Stück	5 / Beutel	1/5/500	0,39

Schaumstoffkatheter

• mit stabilem, biegsamem Kunststoffröhrchen • hochwertiger Schaumstoff für besseren Halt, Spermaverlust wird so vermieden



Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
22622	mit Griff und Kappe	5 Stück	5 / Beutel	1/5/500	0,39

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
22626	Verlängerung biegsam	100 Stück	100 / Beutel	1/100/1.000	0,19

Schweinebesamungsbügel A.I. Buddy

• leichter Kunststoffbügel • schnell und einfach anzulegen • die mitgelieferte Metallstange gewährleistet einen festen Sitz der Besamungspipette





Art. Nr.	Farbe			€
22619	gelb	1/20	320	19,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
22618	Metallstange für 22619	1/20	3,99

Gleitschleim VetGel

• zum Schlüpfrigmachen der Hände und Arme sowie als vorzüglicher Hautschutz bei Geburtseingriffen, Rektal- und Vaginaluntersuchungen • spermafreundliche Rezeptur (ausschließlich für Ebersperma geprüft)

von Tierärzten empfohlen!



Art. Nr.	Inhalt			€
1027	1000 ml / Flasche	1/6	378	5,19
10272	5000 ml / Kanister	1	96	20,99

Spiralkatheter

• Orig. Minitüb • der bewährte Einmalkatheter • die perfekte Verarbeitung macht aus der zuverlässigen Spirette den weltweit beliebtesten Einmalkatheter • aufrollbarer Schaft • mit Griff • mit Verschlussstopfen



Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		€
22901	blau	5 Stück	5 / Pack	1/5/600	0,49

Spiralkatheter SafeBlue® Spirette

• der sterilisierte, hygienisch verpackte Katheter, die Verwendung der Umhüllung als Schutzfolie zum Einführen und insbesondere der Verzicht auf zusätzliches Gleitgel, das oft eine Quelle für bakterielle Verunreinigung darstellt, machen aus dem SafeBlue® ein einzigartiges Hygienekonzept für die Besamung. • Die Spenderbox enthält 100 steril verpackte, mit Gleitmittel versehene Katheter • steril



Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		€
22981	blau	1 Pack	100 / Pack	1/4	53,99

Schaumstoffkatheter SafeBlue® Foamtip

• Schaumstoffspitze mit Schmierung • Verletzungen ausgeschlossen • flexibel • ohne Griff • zu 100 Stück in der praktischen Spenderbox • steril • einzelverpackt



Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		€
22968	blau	1 Pack	100 / Pack	1/4	51,99

Schaumstoffkatheter Foamtip

• Verletzungen ausgeschlossen • flexibel • der Besamungskatheter mit Gewinde im Schaft: die Tube wird so in den Schaft gedreht, dass sie während der Besamung fest verankert ist • für mehr Sicherheit besonders mit den neuen Besamungshilfen • ohne Griff



Art. Nr.	BE	Stück / VE		€
22906	25 Stück	25 / Pack	1/25/500	0,39

Photometer SDM 1

• kompaktes, sehr genaues Photometer für die Analyse der Spermadichte • kalibriert für Ebersamen • keine Verdünnung von Samenproben erforderlich • Anzeige der Samenkonzentration in Millionen Spermien/ml • Kalibrierung wird automatisch bei jedem Messvorgang durchgeführt • minimaler Wartungsaufwand und sehr einfache Reinigung • präzisionsgefertigte Mikroküvette wird sicher in der korrekten Position fixiert • Mikroküvette dient gleichzeitig als Pipette, Reagenzgefäß und Küvette



Auf Anfrage auch für Rinder, Pferde, kleine Wiederkäuer und Hunde kalibrierbar.

Art. Nr.		€
229901	1/7	2.155,00

229915

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
229915	Mikroküvetten für Photometer SDM 1	1 Pack	100 / Pack	1	77,99

Ebersamenverdünner Merk III

• ideal zur Samenkonservierung bis zu 4 Tage • mit Antibiotika - Zusatz • unter ISO 9001 und GMP - Standard produziert • chargengeprüfte Qualität durch den Hersteller



Art. Nr.	Inhalt		€
22902	60 g / Beutel	1/100	3,39

Samenflasche

• Material: Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	BE	Stück / VE		€
22903	transparent	100 ml	500 Stück	500 / Karton	1/500	0,28



22904

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	BE	Stück / VE		€
22904	Kappen für Samenflasche	farblich sortiert	250 Stück	250 / Pack	1/250/5.000	0,23

HK Trächtigkeitsdiagnosegerät für Schweine

Wenn auch in Ihrem Stall der Zuchtablauf störungsfrei und ohne unliebsame Überraschungen (Scheinträchtigkeit, Fruchtbarkeitsstörungen usw.) ablaufen und verminderte Wirtschaftlichkeit durch Nichtträchtigkeit weitgehend vermieden werden soll, gibt Ihnen der Einsatz mit dem HK Trächtigkeitsdiagnosegerät die erforderliche Sicherheit. Mit dem HK Trächtigkeitsdiagnosegerät können Sie trächtige Sauen 30 Tage nach der letzten Besamung mit weit über 90 %-iger Sicherheit erkennen.



• wahlweise Betrieb mit Batterie oder Akku • akustische und optische Anzeige der Trächtigkeit • Ein- und Ausschalten mit einfachem Tastendruck • Abschaltautomatik sorgt für unnötigen Energieverbrauch • der abnehmbare, robuste Clip gibt sicheren Halt am Gürtel • Lieferung erfolgt ohne Ladegerät • 9 Volt Blockbatterie im Lieferumfang enthalten • Lieferung im soliden Kunststoffkoffer



Art. Nr.	Beschreibung		€
22130	mit Spiralkabel-Sonde	1/10	379,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
22132	Ladegerät	1	69,99
222-8482	Alkaline Batterie 9 V - Block 6LR61	1	4,99

Rheintechnik

Einmalhandschuh Vinyl

• der Handschuh für Latex-Allergiker - frei von Latexproteinen und Beschleunigern
• Einsatzbereiche:Lebensmittelindustrie, künstliche Besamung• links und rechts verwendbar • unsteril • latexfrei, puderfrei • 1.5 AQL(Qualitätsstandard)• Gewicht GrößeM: 4,5 g/Stück • lebensmittelecht





Ideal zur künstlichen Besamung!

Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
22894	transparent	6,5-7 / S	24 cm	0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	7,99
22895	transparent	7,5-8 / M	24 cm	0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	7,99
22920	transparent	8,5-9 / L	24 cm	0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	7,99
22896	transparent	9,5-10 / XL	24 cm	0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	7,99

Markierungsspray TopMarker

• zur Kennzeichnung von Rindern oder Ziegen und Schweinen • farbintensive und schnelltrocknende Markierung in bester Qualität • für Schafe empfehlen wir unser spezielles Schafzeichenspray

Top Seller



Raschtrocknend und farbintensiv!

Art. Nr.	Farbe	Inhalt			€
20122	grün	200 ml / Sprühdose	1/12	2.880	3,69
20123	blau	200 ml / Sprühdose	1/12	2.880	3,69
20124	rot	200 ml / Sprühdose	1/12	2.880	3,69
20148	grün	400 ml / Sprühdose	1/12	1.512	4,79
20149	blau	400 ml / Sprühdose	1/12	1.512	4,79
20150	rot	400 ml / Sprühdose	1/12	1.512	4,79
20157	grün	500 ml / Sprühdose	1/12	1.344	5,19
20156	rot	500 ml / Sprühdose	1/12	1.344	5,19
20158	blau	500 ml / Sprühdose	1/12	1.344	5,19
20173	orange	500 ml / Sprühdose	1/12	1.344	5,19
20174	violett	500 ml / Sprühdose	1/12	1.344	5,19
20177	schwarz	500 ml / Sprühdose	1/12	1.344	5,19

Viehzeichenstift TopMarker

• zur Kurzzeitmarkierung von Schweinen, Schafen und Rindern • Farben mit hoher Deckkraft
• äußerst ergiebig • einfach in der Anwendung durch Drehstift



In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich. Beachten Sie die Hinweise am Katalogende.

Art. Nr.	Farbe	Inhalt	BE	Stück / VE			€
20620	blau	60 ml / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	4.200	1,35
20620/2	blau	60 ml / Drehstift	1 Blister	2 / Blister	1		3,19
20621	rot	60 ml / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	4.200	1,35
20621/2	rot	60 ml / Drehstift	1 Blister	2 / Blister	1		3,19
20622	grün	60 ml / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	4.200	1,35
20622/2	grün	60 ml / Drehstift	1 Blister	2 / Blister	1		3,19
20623	gelb	60 ml / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	4.200	1,35
20624	orange	60 ml / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	4.200	1,35
20625	violett	60 ml / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	4.200	1,35
20626	schwarz	60 ml / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	4.200	1,35

RAIDEX Markierungsspray

• zur Kennzeichnung von Rindern oder Ziegen und Schweinen • für Schafe empfehlen wir unser spezielles Schafzeichenspray



Beachten Sie die Anwendungs- und Sicherheitshinweise!

Raschtrocknend und farbintensiv!

Art. Nr.	Farbe	Inhalt			€
2015	rot	400 ml / Sprühdose	1/12	1.512	5,39
20152	blau	400 ml / Sprühdose	1/12	1.512	5,39
20151	grün	400 ml / Sprühdose	1/12	1.512	5,39
2027	gelb	400 ml / Sprühdose	1/12	1.512	7,99
20126	schwarz	400 ml / Sprühdose	1/12	1.512	5,39
20127	violett	400 ml / Sprühdose	1/12	1.512	5,39
20128	orange	400 ml / Sprühdose	1/12	1.512	5,39

RAIDEX Viehzeichenstift

• zur schnellen Kennzeichnung von Schafen, Schweinen, Kälbern usw. • seit Jahrzehnten bewährt • hohe Lebensdauer• Kunststoffhülse mit Drehschieber• zeichnet sich gegenüber anderen Fabrikaten durch seine hohe Qualität aus



In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.
Beachten Sie die Hinweise am Katalogende.

Art. Nr.	Farbe	Inhalt	BE	Stück / VE			€
201	rot	60 g / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	5.000	1,69
202	grün	60 g / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	5.000	1,69
203	blau	60 g / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	5.000	1,69
204	violett	60 g / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	5.000	1,69
205	schwarz	60 g / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	5.000	1,69
20600	orange	60 g / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	5.000	1,69
20601	gelb	60 g / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	5.000	1,69
20602	weiß	60 g / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	5.000	1,69

Spraydosengriff SprayMaster

für Markierungsspray

• die Sprühhilfe zum komfortablen Auftragen von Farb- und Markierungssprays• für ein sauberes und effizientes Arbeiten mit allen gängigen Spraydosen• die Sprühhilfe ermöglicht eine professionelle Handhabung, ähnlich einer Spritzpistole, hilft Ihnen auch größere Flächen mühelose zu bearbeiten • schont die Hände des Verarbeiters



Art. Nr.		€
20170	1/135	5,99

Schlagstempel Top Quality

• Schlagstempelkopf aus einem Stück gefräst • sehr hohe Lebensdauer
• Material: Stahl galvanisch verzinkt





Art. Nr.	Schriftgröße	Reihen	Stellen gesamt		€
19995	20 mm	2	10	1/10	49,99
19996	20 mm	2	12	1/10	49,99

Schlagstempel

• Schlagstempelkopfstranggepresst• extrem stabil und leicht • für Einsätzeohne zusätzlicheGrundplatte! • Material: Aluminium



Art. Nr.	Schriftgröße	Reihen	Stellen gesamt		€
192011	20 mm	1	5	1/24	19,99
192081	20 mm	1	6	1/24	21,99
192021	20 mm	2	10	1/24	22,99
192031	20 mm	2	12	1/24	23,99
192041	20 mm	2	14	1/24	24,49
192051	30 mm	1	5	1/24	22,99
192061	40 mm	1	4	1/24	24,99

Einsatz für Schlagstempel

• Stifte aus rostfreiem Stahl • ohne zusätzliche Grundplatte • passend für Schlagstempel Top-Qualität und Aluminium


1927


1959


1926

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Schriftgröße	Spitzenform		€
199810	Ziffer einzeln	17,7 mm	9,4 mm	4 mm	10 mm	spitz	1	4,49
19982	Buchstabe einzeln	17,7 mm	9,4 mm	4 mm	10 mm	spitz	1	4,59
199800	AT-Kombination, Edelstahl	17,7 mm	18,8 mm	4 mm	10 mm	spitz	1	6,19
1926	Ziffer einzeln	30 mm	15 mm	4 mm	20 mm	spitz	1	3,99
1927	Buchstabe einzeln	30 mm	15 mm	4 mm	20 mm	spitz	1	3,99
1959	Blindstelle einzeln	30 mm	15 mm	4 mm	20 mm		1	1,79
19261	Ziffernsatz 0-9	30 mm	15 mm	4 mm	20 mm	spitz	1	36,99
19651	Ziffer einzeln	35 mm	20 mm	3 mm	30 mm	spitz	1	5,79
19650	Buchstabe einzeln	35 mm	20 mm	3 mm	30 mm	spitz	1	5,99
19652	Blindstelle einzeln	35 mm	20 mm	3 mm	30 mm		1	1,79
19641	Ziffer einzeln	50 mm	25 mm	4 mm	40 mm	spitz	1	6,79
19640	Buchstabe einzeln	50 mm	25 mm	4 mm	40 mm	spitz	1	6,99
19642	Blindstelle einzeln	50 mm	25 mm	4 mm	40 mm		1	1,99

Einsatz mit zusätzlicher Grundplatte

• Stifte aus rostfreiem Stahl • mit zusätzlicher Grundplatte • für Schlagstempel Standard 30 mm und 40 mm Modell bis 2016!


1968


1962


1969


1967


Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Schriftgröße	Spitzenform		€
1963	Ziffer einzeln	55 mm	22,4 mm	2 mm	30 mm	spitz	1	6,49
1962	Buchstabe einzeln	55 mm	22,4 mm	2 mm	30 mm	spitz	1	6,49
1964	Blindstelle einzeln	55 mm	22,4 mm	2 mm	30 mm		1	1,89
1968	Ziffer einzeln	70,2 mm	29,7 mm	2 mm	40 mm	spitz	1	7,99
1967	Buchstabe einzeln	70,2 mm	29,7 mm	2 mm	40 mm	spitz	1	7,99
1969	Blindstelle einzeln	70,2 mm	29,7 mm	2 mm	40 mm		1	2,19


Tätowierzange

• der Vorteil der hebelübersetzten Tätowierzangen besteht darin, dass aufgrund der günstigeren Hebelverhältnisse die Tätowierung mit weit weniger Kraftaufwand und somit noch genauer vorgenommen werden kann • Material: Metall


19212


19218


19100


19101


19103



Art. Nr.	Beschreibung	Schriftgröße	Reihen	Stellen gesamt		€
19101	mit einfacher Übersetzung	10 mm	1	5	1/10	79,99
19100	mit Hebelübersetzung	10 mm	1	5	1/10	89,99
19103	mit Hebelübersetzung	10 mm	2	10	1/10	95,99
19212	mit einfacher Übersetzung	7 mm	1	7	1/10	74,99
19218	mit einfacher Übersetzung	7 mm	2	10	1/10	78,99

Einsatz für Tätowierzange

Geben Sie bei den einzelnen Ziffern bzw. Buchstaben immer an, in welcher Variante (1, 2, 3,... bzw. A, B, C,...) Sie den Einsatz benötigen. Auf Anfrage fertigen wir jeden Einsatz für Ihre Tätowierzange, zum Beispiel andere Größen, mehrere Schriftzeichen auf einer Grundplatte oder auch Querziffern.


197


195


19217

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Schriftgröße	Spitzenform		€
195	Ziffer einzeln	17,5 mm	9,1 mm	3 mm	10 mm	rund	1	2,99
197	Buchstabe einzeln	17,5 mm	9,1 mm	3 mm	10 mm	rund	1	2,99
1990	Blindstelle einzeln	17,5 mm	9,1 mm	3 mm	10 mm		1	1,69
193	Ziffernsatz 0-9	17,5 mm	9,1 mm	3 mm	10 mm	rund	1	29,99
1971	Buchstabensatz A - Z	17,5 mm	9,1 mm	3 mm	10 mm	rund	1	89,99
19215	Ziffer einzeln	12,2 mm	7,2 mm	3 mm	7 mm	rund	1	3,29
19216	Buchstabe einzeln	12,2 mm	7,2 mm	3 mm	7 mm	rund	1	3,39
19217	Blindstelle einzeln	12,2 mm	7,2 mm	3 mm	7 mm		1	1,69
19213	Ziffernsatz 0-9	12,2 mm	7,2 mm	3 mm	7 mm	rund	1	28,99
19214	Buchstabensatz A - Z	12,2 mm	7,2 mm	3 mm	7 mm	rund	1	76,99

Tätowiertusche TopMarker

• abwaschbar • deutliche Ablesbarkeit • ideal bei Tätowierung mit Tätowierzange und Schlagstempel




Art. Nr.	Farbe	Inhalt		€
1931	schwarz	1000 ml / Flasche	1/6	17,99

Stempelkissen

• komplett mit Filz • Behälter mit Griff und Deckel


1929



19292

Art. Nr.	Beschreibung		€
1929	Stempelkissen lang	1/30	12,49
19292	Stempelkissen quer	1/30	12,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
19291	Filz alleine für Stempelkissen	1/500	3,59

Kerbzange

• im Taschenformat• rostfreie Ausführung





Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
1911	mit keilförmigem Ausschnitt	Edelstahl	1/10/100	13,99
1912	mit abgerundetem Ausschnitt	Edelstahl	1/10/100	13,99
1913	mit rechteckigem Ausschnitt	Edelstahl	1/10/100	13,99
1914	mit dachförmigem Ausschnitt	Edelstahl	1/10/100	13,99

RAIDEX Tätowierfarbe

• gebrauchsfertige Farbe• die Fläche der zu tätowierenden Stelle kann sofort eingerieben bzw. einmassiert werden



1915 19150

Art. Nr.	Farbe	Inhalt		€
1915	schwarz	60 g / Tube	1/50	5,79
19150	grün	60 g / Tube	1/50	6,79

RAIDEX Tätowierpaste

• gebrauchsfertige Farbe



Art. Nr.	Farbe	Inhalt		€
1916	schwarz	600 g / Dose	1/22	16,99

RAIDEX Tätowierfarbe Rollball

• der Rollball erleichtert das Auftragen der Tätowierfarbe auf die Haut



Art. Nr.	Farbe	Inhalt		€
1917	schwarz	80 ml / Rollballflasche	1/40	5,49

RAIDEX Spezial-Tätowiertusche

• abwaschbar • garantiert deutliche Ablesbarkeit • ideal bei Tätowierung mit Tätowierzange und Schlagstempel





Art. Nr.	Farbe	Inhalt		€
19281	schwarz	500 ml / Flasche	1/10	16,49
1928	schwarz	1000 ml / Flasche	1/6	21,99

RAIDEX Fleischstempelfarbe

• entspricht der Richtlinie 94/36/EG, die die Kennzeichnung von Fleischerzeugnissen regelt

Beachten Sie die Anwendungs- und Sicherheitshinweise!

Art. Nr.	Farbe	Inhalt		€
19184	braun	1000 ml / Flasche	1/6	21,99

Digital Thermometer für Großtiere

• mit 14 cm langer Sonde• hohe Präzision• Speicherung des letzten Wertes• automatische Abschaltung
• wasserdicht• Batteriewechselanzeige



Technische Daten	2138
Temperaturmessbereich	32 - 43,9 °C
Messzeit	8 sek
Temperatureinheit wählbar	Celsius °C / Fahrenheit °F
Genauigkeit Temperaturmessung	+/- 0,1 °C
Batteriebetrieb	1 x 3 V - CR2032 Lithium Ionen

Art. Nr.		€
2138	1/6/24	11,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
29918	Knopfbatterie 3 Volt	1/20	1,59

Digital Thermometer topTEMP

• Digitalthermometer zum rektalen Gebrauch für Tiere• ergonomisch auf das Tier abgestimmt
• Batterie im Lieferumfang enthalten



Technische Daten	21124
Temperaturmessbereich	32 - 42 °C
Messzeit	10 - 15 sek
Temperatureinheit wählbar	Celsius °C / Fahrenheit °F
Genauigkeit Temperaturmessung	+/- 0,1 °C
Batteriebetrieb	1 x 1,5 V - AAA (Micro)

Art. Nr.		€
21124	1/32	31,99

Digital Thermometer

• hohe Präzision• schnellmessend in 10 Sek. (rectal) bzw. 17 Sek. (oral) • automatischer Signalton am Ende der Messung• Speicherung des letzten Wertes• automatische Abschaltung • jeweils mit transparenter Schutzhülle• wasserdicht• Batteriewechselanzeige• Batterie im Lieferumfang enthalten



Technische Daten	
Temperaturmessbereich	32 - 42 °C
Messzeit	10 - 17 sek
Genauigkeit Temperaturmessung	+/- 0,1 °C
Batteriebetrieb	1 x 1,5 V - R41 Alkaline-Mangan

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe		€
2136	mit starrer Sonde	lila	1/10/200	5,99
2137	mit flexibler Sonde	orange	1/10/200	6,99

Digital Thermometer BigScreen

• mit flexibler Sonde• hohe Präzision• mit Indikationshintergrundbeleuchtung: grün - kein Fieber, rot - Fieberbereich• automatischer Signalton am Ende der Messung• Speicherung des letzten Wertes• automatische Abschaltung• wasserdicht• Batteriewechselanzeige• Batterie im Lieferumfang enthalten



Technische Daten	2130
Temperaturmessbereich	32 - 43,9 °C
Messzeit	10 sek
Temperatureinheit wählbar	Celsius °C / Fahrenheit °F
Genauigkeit Temperaturmessung	+/- 0,1 °C
Batteriebetrieb	1 x 3 V - CR2032 Lithium

Art. Nr.		€
2130	1/6/24	14,49

Art. Nr.	Beschreibung		€
29918	Knopfbatterie 3 Volt	1/20	1,59

Allzweckkiste

• zur ordentlichen Aufbewahrung



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe			€
321776	blau	38 cm	25 cm	11,5 cm	1/30	360	6,79
321778	grün	38 cm	25 cm	11,5 cm	1/30	360	6,79

Skalpellgriff

• für alle handelsüblichen Skalpellklingen



Art. Nr.	Material		€
2215	Edelstahl	1/10/100	2,99

Skalpell-Set

• Material: Edelstahl


Set bestehend aus: 1 x Skalpellgriff (2215), 5 x Skalpellklingen (2216)



Art. Nr.	BE	Stück / VE		€
22160	1 Blister	1 / Blister	1	4,49

Klapp-Skalpellgriff

• für alle handelsüblichen Skalpellklingen



Art. Nr.	Material		€
22150	Edelstahl	1/10/200	3,99

Swann-Morton Skalpellklinge

• Material: Karbonstahl





Art. Nr.	Größe	BE	Stück / VE		€
2216	22	100 Stück	100 / Karton	1/100	0,37
2216/10	22	1 Blister	10 / Blister	1	4,79
22161	24	100 Stück	100 / Karton	1/100	0,37

Chirurgische Nähnadeln

• mit Federöhr – 3/8 gebogen • außenschneidend • unsteril

2278: Set = Größe 1+4+7 (je 4 Stück)

2275 ideal für Ferkel







Art. Nr.	Material	Größe	Länge	Ø	BE	Stück / VE		€
2270	Edelstahl	1	80 mm	1,4 mm	1 Beutel	12 / Beutel	1/12	14,99
2271	Edelstahl	2	75 mm	1,4 mm	1 Beutel	12 / Beutel	1/12	14,99
2272	Edelstahl	3	70 mm	1,3 mm	1 Beutel	12 / Beutel	1/12	14,99
2273	Edelstahl	4	65 mm	1,3 mm	1 Beutel	12 / Beutel	1/12	14,99
2274	Edelstahl	5	60 mm	1,2 mm	1 Beutel	12 / Beutel	1/12	14,99
2275	Edelstahl	6	55 mm	1,1 mm	1 Beutel	12 / Beutel	1/12	14,99
2276	Edelstahl	7	50 mm	1,1 mm	1 Beutel	12 / Beutel	1/12	14,99
2278	Edelstahl	1 + 4 + 7			1 Beutel	12 / Beutel	1/12	15,99

Nähmaterial Perlon

Made in Germany

• unsteriles Nähmaterial aus Perlon in Knäuelpackung • der Faden wird wegen seiner hohen Zugfestigkeit in der Veterinärmedizin bevorzugt • weißes, geflochtenes Material • sehr glatte Oberfläche • reaktionslose Wundheilung • hohe Knotenreissfestigkeit • sehr gute Durchmesserkonstanz



Art. Nr.	Farbe	Material	Länge	Stärke	geeignet für		€
2264	rot	Perlon	40 m	2	Ferkel	1/10/400	14,99
2265	blau	Perlon	30 m	3	Schafe	1/10/400	13,99
2266	grün	Perlon	25 m	4	Rinder	1/10/400	13,99
2267	dunkelgrün	Perlon	15 m	5	Rinder	1/10/400	12,99

Arterienklemme



Art. Nr.	Material	Länge		€
2280	Edelstahl	17 cm	1/12/216	7,99

Nadelhalter Mathieu



Art. Nr.	Material	Länge		€
2281	Edelstahl	17 cm	1/12/216	11,99

Viehbetäubungsapparat Blitz

• zugelassen als Tierbetäubungsapparat von der physikalisch-technischen Bundesanstalt Braunschweig in Deutschland • vernickelte, hochwertige Ausführung in massiver Bauweise • massive Verschraubung gewährleistet sicheren Sitz des Verschlussstückes • Schutz gegen ungewolltes Lösen des Kopfstückes beim Schuss • geringer Rückschlag durch besonders stabile Ausführung • Sicherheit gegen ungewolltes Abschießen durch Freigabe des Schlagbolzens erst nach völligem Durchdrücken des Abzugshebels • durch den Sechskant wird ein versehentliches Rollen des Apparates vermieden • das Eindringen des Bolzens löst zusätzlich eine Druckwelle aus, die direkt und sofort eine sichere Betäubung des Tieres zur Folge hat. Dadurch kann das Tier schmerzfrei geschlachtet werden.
• unverwüstlich mit verstärkten Federn für den rauen Einsatz • Kaliber 9 x 17 mm mit Zentralfeuer

21255: Der Viehbetäubungsapparat Blitz ist auch im Zubehörset erhältlich.
• Im Kunststoffkoffer verpackt: Viehbetäubungsapparat Blitz (Art. Nr. 21251), Reinigungsset, Verschleißset, Schmieröl 50 ml (Ballistol), 3 Aussparungen für Kartuschen

Neue Sicherheitsfunktionen
Der Schutzbügel verhindert ein ungewolltes Auslösen des Hebels.
Das Patronenlager wurde so modifiziert, dass die Vorgaben der C.I.P. (Ständige Internationale Kommission zur Prüfung von Handfeuerwaffen) erfüllt sind und keine längeren Kartuschen (z. B. 9 x 27 mm) eingeführt werden können.

Made in Germany





Art. Nr.	Beschreibung	Kaliber		€
21251	Version 2019	9 x 17 mm	1/10	189,00
21255	Version 2019, mit Zubehör im Koffer	9 x 17 mm	1/4	224,00

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Kaliber	verwendbar für	BE	Stück / VE		€
21201	Spezialkartuschen	grün	9x17	Ferkel (ab 5 - 30 kg), Schweine, Schafe (bis 1 Jahr), Kälber	1 Pack	50 / Pack	1/10/100	23,99
21202	Spezialkartuschen	gelb	9x17	Schafe und Ziegen (ab 1 Jahr), Kühe, leichte Ochsen	1 Pack	50 / Pack	1/10/100	23,99
21204	Spezialkartuschen	blau	9x17	mittlere Ochsen und Jungbullen	1 Pack	50 / Pack	1/10/100	23,99
21203	Spezialkartuschen	rot	9x17	Pferde, schwerste Ochsen und ausgewachsene Bullen	1 Pack	50 / Pack	1/10/100	23,99

HSW ROUX-REVOLVER®

• messingverchromteund polierte Ausführung • Duritkolben-Fensterhülse
• bestens geeignet für Massenimpfungen • mit spannbarem Kolben
• wahlweise mit Gewinde-Ansatz oder Luer-Lock-Ansatz• auch in verlängerter Ausführung lieferbar • Dosierungseinstellung: Teilscheibe



Art. Nr.	Kanülenansatz	Fassungsvermögen	Graduierung	Dosierung	Verlängerung		€
231	Gewindeansatz	10 ml	ungraduiert	0,25 + 0,5 + 1,0 ml		1/50	48,99
233	Gewindeansatz	30 ml	graduiert	0,5 - 2,5 ml		1/50	48,99
232	Gewindeansatz	30 ml	graduiert	1 - 5 ml		1/50	48,99
2317	Gewindeansatz	30 ml	graduiert	1 - 5 ml	mit Verlängerung	1/10	92,99
234	Gewindeansatz	50 ml	graduiert	1 - 5 ml		1/50	48,99
237	Gewindeansatz	50 ml	graduiert	1 - 5 ml	mit Verlängerung	1/10	91,99
235	Luer-Lock Ansatz	10 ml	ungraduiert	0,25 + 0,5 + 1,0 ml		1/50	48,99
23600	Luer-Lock Ansatz	30 ml	graduiert	0,5 - 2,5 ml		1/50	48,99
236	Luer-Lock Ansatz	30 ml	graduiert	1 - 5 ml		1/50	48,99
23602	Luer-Lock Ansatz	50 ml	graduiert	1 - 5 ml		1/50	48,99
238	Luer-Lock Ansatz	50 ml	graduiert	1 - 5 ml	mit Verlängerung	1/10	91,99

Flexible Verlängerung

• für HSW Spritzen



Art. Nr.	Kanülenansatz	Länge		€
2316	Gewinde / Gewinde	29 cm	1	54,99
23161	Luer-Lock / Luer-Lock	29 cm	1	54,99
23162	Gewinde / Luer-Lock	29 cm	1	54,99

HSW Verlängerung ROUX-REVOLVER®



Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
2319	für 30 ml Revolver	40 cm	1	54,99
239	für 50 ml Revolver	40 cm	1	54,99

Dichtungssatz für HSW ROUX-REVOLVER® Spritze

• bestehend aus Dichtung vorne, Dichtung hinten, Kolben und Kanülendichtung

Art. Nr.	Beschreibung	geeignet für		€
2325	für 10 ml	Hauptner / Roux	1/100	3,99
2327	für 30 + 50 ml	Roux	1/100/1.000	4,99
2330	für 30 + 50 ml	Hauptner	1/100	4,99

Zylinder und Dichtungssatz im Set

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
23310	für 10 ml	1 Blister	1 / Blister	1	5,49
23311	für 30 ml	1 Blister	1 / Blister	1	5,49
23312	für 50 ml	1 Blister	1 / Blister	1	6,19

Zylinder



Art. Nr.	Fassungs-vermögen	Graduierung	geeignet für		€
241	10 ml	ungraduiert	Hauptner / Roux	1/100	2,99
245	30 ml	ungraduiert	Roux	1/100	2,99
2413	30 ml	ungraduiert	Hauptner	1/100	4,69
247	50 ml	ungraduiert	Roux	1/100	3,79
2414	50 ml	ungraduiert	Hauptner	1/100	4,99

Transporthaken-Set

• bestehend aus Transporthaken 31152, Schraube 31154 und Blattfeder 31161



Art. Nr.		€
31170	1/200	6,99

HSW MULTI-MATIC®

• Dosierspritze für Reihenimpfungen original Henke • innovatives und ergonomisches Design • exzellente Handhabung durch Griffe aus hochfestem Aluminium-Druckguss • hochfester Kunststoffzylinder mit Metallkanülenansatz, beständig gegen alle bekannten Medikamente • höchste Dosiergenauigkeit mit Toleranz < 1 % • einfache Dosierung mittels Dosierrad 0,5 - 2,5 ml (25 ml) bzw. 1 - 5 ml (50 ml) • servicefreundlich durch einfache Demontage • biokompatibel • Zylinder – autoklavierbar (sterilisierbar bei 134°) • UV-beständig • sterilisierbar



Art. Nr.	Kanülenansatz	Fassungsvermögen	Dosierung		€
23101	Luer-Lock Ansatz	25 ml	0,5 - 2,5 ml	1/50	77,99
23102	Luer-Lock Ansatz	50 ml	1 - 5 ml	1/50	77,99
23103	Gewindeansatz	25 ml	0,5 - 2,5 ml	1/50	78,99
23104	Gewindeansatz	50 ml	1 - 5 ml	1/50	78,99

HSW FERRO-MATIC® mit Flaschenhalter

• automatische Selbstfüllerspritze • Metall-Glasausführung • hochfeste Kolbenstange • präzise und stufenlose Dosiereinstellung • einfacher und schneller Wechsel der Medikamentenflaschen durch neuartigen Flaschenhalter • weißer Adapter für Medikamentenflaschen mit Durchmesser 20 mm und Flaschengrößen 50/100 ml. • blauer Adapter für Medikamentenflaschen mit Durchmesser 30 mm und Flaschengrößen 200-500 ml • Dosierungseinstellung: stufenlos



Flaschenhalter mit Universal-Adapter

Art. Nr.	Kanülenansatz	Dosierung		€
23216	Luer-Lock Ansatz	1 - 3 ml	1/20	114,00
23217	Luer-Lock Ansatz	1 - 5 ml	1/20	114,00

HSW Zylinder

für HSW FERRO-MATIC®



Art. Nr.	Fassungsvermögen	Graduierung		€
249	3 ml	graduiert	1/100	5,59
2410	5 ml	graduiert	1/100	5,59

Dichtungssatz für FERRO-MATIC®

für HSW FERRO-MATIC®

• bestehend aus sämtlichen Dichtungen, Ventilen und Federn



Art. Nr.	Beschreibung		€
2331	für 3 ml	1	20,99
2332	für 5 ml	1	20,99

HSW VET-MATIC®

• automatische Injektionsspritze für pharmazeutische Tierpräparate • stabile Kolbenstange mit vergrößertem Durchlauf • vollständig demontierbar, optimale Reinigungsmöglichkeit • präzise gefertigte Einzelteile, separat lieferbar • gut einstellbare Dosiermenge, stufenlos einstellbar • zweiteiliger Kanülenansatz mit Ventil-Sicherung • Henke-Antiblockier-Ventil-System • Lieferung mit Schlauch und Steigrohr • Dosierungseinstellung: stufenlos



Art. Nr.	Kanülenansatz	Fassungsvermögen		€
2323	Luer-Lock Ansatz	5 ml	1/20	76,99

Art. Nr.	Beschreibung	Fassungsvermögen		€
2410	HSW Zylinder	5 ml	1/100	5,59

HSW ECO-MATIC® mit Flaschenaufsatz

• Premium Feindosier-Kunststoffspritzemit hochfestem Kunststoffzylinder • mit Kunststoffkorb zur Aufnahme von Flaschen bis 100 ml • ergonomisches Design und einfachste Handhabung für kleinste Injektionsmengen • Dosierung stufenlos und präzise einstellbar • hohe Dosiergenauigkeit selbst bei kleinsten Mengen • verschleißfreier Metall-Kanülenansatz • hochfester Kunststoffkorb bietet Schutz vor Stoß oder Schlag • einfacher und schneller Wechsel der Medikamentenflasche • außergewöhnlich in Preis und Leistung



Art. Nr.	Kanülenansatz	Fassungsvermögen	Dosierung		€
23131	Luer-Lock Ansatz	0,3 ml	0,1 - 0,3 ml	1/25	36,99
23126	Luer-Lock Ansatz	1 ml	0,1 - 1 ml	1/25	36,99
23120	Gewindeansatz	2 ml	0,2 - 2 ml	1/25	28,99
23121	Luer-Lock Ansatz	2 ml	0,2 - 2 ml	1/25	28,99
23122	Gewindeansatz	5 ml	0,5 - 5 ml	1/25	28,99
23123	Luer-Lock Ansatz	5 ml	0,5 - 5 ml	1/25	28,99

HSW ECO-MATIC® mit Schlauchansatz

• Premium Kunststoffspritze mit hochfestem Kunststoffzylinder • verschleißfreier Metall-Kanülenansatz • präzise und stufenlose Dosiereinstellung • ergonomisches Design und einfachste Handhabung • Lieferung inkl. Schlauch • kompatibel mit Entnahme- und Belüftungskappen-Set (Art. Nr. 31397) • Dosierungseinstellung: stufenlos



Art. Nr.	Kanülenansatz	Fassungsvermögen	Dosierung		€
23110	Luer-Lock Ansatz	2 ml	0,2 - 2 ml	1/25	24,99
23111	Luer-Lock Ansatz	5 ml	0,5 - 5 ml	1/25	24,99

HSW ECO-MATIC®

mit Universaladapter-Set für Medikamentenflaschen

• Premium Feindosier-Kunststoffspritzemit hochfestem Kunststoffzylinder • mit dreiteiligem Universaladapter-Set zur Aufnahme von Flaschen verschiedener Formen und Größen (10 - 500 ml und größer) • Universaladapter sind nicht kompatibel zu HSWECO-MATIC®-Spritzenmit Kunststoffkorb (Art. 23120-23123, 23126, 23131) • ergonomisches Design und einfachste Handhabung für kleinste Injektionsmengen • Dosierung stufenlos und präzise einstellbar • hohe Dosiergenauigkeit selbst bei kleinsten Mengen • verschleißfreier Metall-Kanülenansatz • einfacher und schneller Wechsel der Medikamentenflasche • außergewöhnlich in Preis und Leistung



Art. Nr.	Kanülenansatz	Fassungsvermögen	Dosierung		€
23136	Luer-Lock Ansatz	0,3 ml	0,1 - 0,3 ml	1/25	37,99
23137	Luer-Lock Ansatz	1 ml	0,1 - 1 ml	1/25	37,99
23138	Luer-Lock Ansatz	2 ml	0,2 - 2 ml	1/25	30,99
23139	Luer-Lock Ansatz	5 ml	0,5 - 5 ml	1/25	30,99

Entnahme-, Belüftungskappen-Set

• für alle Selbstfüllerspritzen mit Schlauchansatz• besteht aus 1 x Ø 20 mm weiß für Flaschengröße 50/100 ml + 1 x Ø 30 mm blau für Flaschengröße 250/500 m 1 x Ø 33 mm grün für Flaschengröße ab 500 ml



Art. Nr.		€
31397	1/50	14,99

HSW ECO-MATIC® Twin

• Premium Kunststoffspritze mit zwei separaten Zylindern aus hochfestem Kunststoff und verschleißfreiem Metall-Kanülenansatz • simultane Verabreichung von zwei Medikamenten/ Impfstoffen ohne Vermischung möglich • fest eingestellte Dosierung je Zylinder (verschiedene Dosierkombinationen erhältlich) • ergonomisches Design und einfachste Handhabung bei geringem Gewicht • Kanülenabstand einstellbar • Zylinderposition einstellbar • Flaschenaufsatz und/oder Schlauchansatz möglich • Lieferung inkl. je zwei Universal-Flaschenadaptern (Ø 20 mm und Ø 30 mm), Schlauchadaptern (Ø 4-6 mm) und PVC Schläuchen (Ø 4 mm)









Art. Nr.	Dosierung		€
23170	1 - 1 ml	1/20	119,00
23171	1 - 2 ml	1/20	119,00
23172	2 - 2 ml	1/20	119,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
31501	Zylinder links 1 ml	1	38,99
31502	Zylinder links 2 ml	1	38,99
31503	Zylinder rechts 1 ml	1	38,99
31504	Zylinder rechts 2 ml	1	38,99
31505	Vorderteil Sechskant Luer-Lock	1	8,99
31506	Überwurfmutter	1	8,99
31507	Schlauchadapter Ø 4 - 6 mm	1	5,99

HSW Nadelloses Injektionsgerät EPIG®

Neuheit NEW

Das erste nadellose Handgerät zur intramuskulären Impfung von Ferkeln
• optimale Impfergebnisse dank direkter Rückmeldung bei jeder Injektion durch LED-Signaleauf beiden Seiten des Gerätes • zur Anwendung bei Ferkeln vom Absetzen bis zum Ende der Aufzucht (ca. 3-10 Wochen alt) • höchste Dosiergenauigkeit durch eine integrierte Sensorsteuerung, die Luft im Flüssigkeitskreislauf erkennt und meldet • Dosierung einstellbar auf 1 ml und 2 ml, Flaschengrößen 20 ml bis 500 ml, kompatibel mit den meisten intramuskulären Impfstoffen • Plug-and-Play: Akku einsetzen, Flasche aufstecken und loslegen • einfache Einrichtung, Wartung und Reinigungsverfahren für lange Lebensdauer und höchste Biosicherheitsstandards • integriertes Bluetooth ermöglicht die Auswertung von Impfdaten nach der Anwendung (EPIG® App benötigt) • widerstandsfähige Komponenten aus medizintechnischer Qualität gewährleisten Spritzwasser- und Staubdichtigkeit • Erhöhung der Impfqualität und des Tierwohls bei gleichzeitiger Reduzierung diverser Risiken (z. B. Kreuzkontaminationen, Nadelstichverletzungen, abgebrochene Kanülen)



Bei Interesse bitte Produktinformationen anfordern!



Art. Nr.		€
23900	1	8.299,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
23901	Servicekit mit Ersatzzylinder	1	229,00

HSW HENKE-JECT® TBC

• speziell für die Tuberkulinisierung entwickelte Spritze in neuer Größe 2,0 ml. • Metall-Glas-Kolben mit hochfestem Kunststoffgriff • höchste Dosiergenauigkeit = 0,1 ml pro Hebelzug • modernes und ergonomisches Design • bietet sicheres und leichtes Handling • biokompatibel • Zylinder – autoklavierbar (sterilisierbar bei 134°) • sterilisierbar





Art. Nr.	Kanülenansatz	Fassungsvermögen	Dosierung		€
23240	Luer-Lock Ansatz	2 ml	0,1 ml	1/20	209,00

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
2416	Zylinder 2 ml			1/100	8,99
2415	Zylinder 1,8 ml (alte Ausführung)			1/100	8,69
31363	Kanüle HSW-ECO® 0,7 x 4 mm	1 Pack	12 / Pack	1/12/180	3,89


HSW DRENCH-MATIC® Premium

• Selbstfüller-Eingabespritze zur oralen Anwendung, sowie zum Drenchen des Tierbestandes • auch als Injektionsspritze einsetzbar • Griffe aus hochfestem Aluminium-Druckguss • einfache Handhabung und leichte Reinigung • hochfester Kunststoff-Zylinder • Befüllvorgang individuell mittels Federdruck einstellbar • Lieferung mit Schlauch und Ansatzrohr 11 cm • Dosierungseinstellung: stufenlos





Mit separatem Adapter auch als Injektionsspritze einsetzbar!




Art. Nr.	Beschreibung	Fassungsvermögen		€
27408	inkl. Rückenkanister 2,5 l	23 ml	1	122,00
27413	ohne Rückenkanister	23 ml	1/20	105,00

Art. Nr.	Beschreibung	Fassungsvermögen		€
27416	Dichtungssatz		1	15,99
27418	Kunststoffzylinder	23 ml	1	7,49
31254	Luer-Lock Adapter zur Umrüstung als Injektionsspritze (nur passend für 12,5 ml + 30 ml)		1	14,99
27400	Rückenkanister für Eingabespritze	2,5 l	1	23,99

HSW DRENCH-MATIC® Eco

• Selbstfüller-Eingabespritze zur oralen Anwendung, sowie zum Drenchen des Tierbestandes • Dosierungseinstellung: stufenlos




Art. Nr.	Beschreibung	Fassungsvermögen		€
27401	ohne Rückenkanister	23 ml	1/20	92,99
2740	mit Rückenkanister 2,5 l	23 ml	1	114,00
27412	ohne Rückenkanister	30 ml	1/20	96,99
27410	mit Rückenkanister 2,5 l	30 ml	1	112,00

Art. Nr.	Beschreibung	Fassungsvermögen		€
27402	Kunststoffzylinder	23 ml	1	7,99
27411	Kunststoffzylinder	30 ml	1	7,99
2333	Dichtungssatz		1	7,99
2338	Dichtungssatz		1	9,99
27400	Rückenkanister für Eingabespritze	2,5 l	1	23,99

HSW INJECTION TUBE

Neuheit NEW

Flexibles Schlauchsystem, das das Brechen von Kanülen während der Injektion verhindert. Gewährleistung einer sicheren Injektion auch bei Bewegung der Tiere.
• 75 cm langer, flexibler Schlauch • Gummischutzkappe mit Ø 45 mm für höhere Stabilität am Tier • zurückbleibende Restmenge unter 2,1 ml gewährleisten geringen Medikamentenverlust • keine negativen Auswirkung auf Dosiergenauigkeit der Spritze durch die verstärkte Schlauchwand • beständig gegenüber diversen Impfstoffen • Schlauch auskochbar • geeignet für alle Spritzen und Nadeln mit Luer-Lock Ansatz • Spritze und Nadel im Lieferumfang nicht enthalten



Art. Nr.	Kanülenansatz	Länge		€
23165	Luer-Lock Ansatz	75 cm	1	15,49

HSW ECO-MATIC® Drencher

• automatische Selbstfüllerspritze zum Drenchen, für orale oder Pour-on-Anwendungen • speziell entwickelt für den Einsatz bei Rindern und Schafen • Größen 12,5 ml und 30 ml mit separatem Adapter auch als Injektionsspritze einsetzbar • Dosierung über Dosierrad einstellbar • ergonomisches und anwenderfreundliches Design • Robustheit und Langlebigkeit durch Verwendung hochfester und beständiger Materialien • geringes Gewicht • Lieferung mit Schlauch • Dosierungseinstellung: Dosierrad





Art. Nr.	Beschreibung	Fassungsvermögen	Dosierung		€
23150	als Injektor	12,5 ml	0,5 - 12,5 ml	1/25	48,99
23151	als Drencher mit Metallnozzle	12,5 ml	0,5 - 12,5 ml	1/25	48,99
23152	als Drencher mit Metallnozzle	30 ml	5 - 30 ml	1/25	48,99
23153	pour-on mit Kunststoffnozzle	70 ml	7,5 - 70 ml	1/25	48,99

Art. Nr.	Beschreibung	Fassungsvermögen		€
31254	Luer-Lock Adapter zur Umrüstung als Injektionsspritze (nur passend für 12,5 ml + 30 ml)		1	14,99
27400	Rückenkanister für Eingabespritze	2,5 l	1	23,99

HSW Impfstab

• für eine komfortable Injektion • einsetzbar für alle Spritzen mit Luer-Lock Anschluss • vorzüglich geeignet für Massenimpfungen • für einen verbesserten Abstand zum Tier, somit erhöhte Anwendersicherheit • hochfeste Carbon-Metallausführung somit geringes Gewicht bei sehr hoher Festigkeit • sichere und stabile Verbindung der Kanüle • Knickschutz • kein Brechen der Schlauchverbindung • ergonomische Handhabung • optimiertes Restvolumen mit 2 ml (kurzer Stab) bzw. 3 ml (langer Stab) für geringsten Medikamentenverlust







23250: Arbeitslänge (ab Griff bis Tier) = 83 cm 23251: Arbeitslänge (ab Griff bis Tier) = 43 cm



Lieferumfang: 1 x Impfstab inkl. Schlauch und Knickschutz

Art. Nr.	Länge		€
23250	102 cm	1	179,00
23251	61 cm	1	169,00

HSW PREMIUM® Kanüle mit Luer-Lock Ansatz

• ausgeprägter Bison-Schliff • aus federhart gezogenem Chrom-Nickel-Edelstahl hergestellt • sehr dickwandiges Kanülen-Rohr mit hoher Stabilität und extremer Elastizität • großzügig geformte Metall-Ansätze • das Kanülen-Rohr ist im Ansatz sicher verankert und gegen Verdrehung gesichert • die Ansätze sind mit mm- und Gauge-Angaben gestempelt • die Kanülen werden in einem Klarsicht-Container geliefert • das Etikett weist die Abmessung nach dem deutschen, englischen und französischen Systemaus • das Etikett ist mit Farbcode nach ISO zur schnellen Identifizierung des Durchmessers versehen • Ansatz: Luer-Lock • 10 Stück / Box

Art. Nr.	Ø	Länge		€
36101	1 mm	10 mm	1/10/100	9,29
36102	1 mm	15 mm	1/10/100	9,29
36103	1 mm	20 mm	1/10/100	9,29
36124	1,2 mm	10 mm	1/10/100	9,29
36104	1,2 mm	15 mm	1/10/100	9,29
36105	1,2 mm	20 mm	1/10/100	9,29
36106	1,2 mm	25 mm	1/10/100	9,29
36107	1,4 mm	15 mm	1/10/100	9,29
36108	1,4 mm	20 mm	1/10/100	9,29
36109	1,4 mm	25 mm	1/10/100	9,29
36110	1,4 mm	35 mm	1/10/100	9,29
36111	1,6 mm	15 mm	1/10/100	9,29
36112	1,6 mm	20 mm	1/10/100	9,29
36113	1,6 mm	25 mm	1/10/100	9,29
36114	1,6 mm	35 mm	1/10/100	9,29
36115	1,8 mm	15 mm	1/10/100	9,29
36116	1,8 mm	20 mm	1/10/100	9,29
36117	1,8 mm	25 mm	1/10/100	9,29
36118	1,8 mm	35 mm	1/10/100	9,29
36119	2 mm	20 mm	1/10/100	9,29
36120	2 mm	25 mm	1/10/100	9,29
36121	2 mm	35 mm	1/10/100	9,29
36122	2 mm	40 mm	1/10/100	9,29
36123	2 mm	50 mm	1/10/100	9,29
36128	1,8 mm	30 mm	1/10/100	9,29
36130	2 mm	30 mm	1/10/100	9,29
36132	2,2 mm	25 mm	1/10/100	9,29
36133	2,2 mm	30 mm	1/10/100	9,29
36134	2,2 mm	35 mm	1/10/100	9,29
36135	2,4 mm	20 mm	1/10/100	9,29
36137	2,4 mm	30 mm	1/10/100	9,29

HSW PREMIUM® Kanüle mit Gewindeansatz

• ausgeprägter Bison-Schliff • aus federhart gezogenem Chrom-Nickel-Edelstahl hergestellt • sehr dickwandiges Kanülen-Rohr mit hoher Stabilität und extremer Elastizität • großzügig geformte Metall-Ansätze • das Kanülen-Rohr ist im Ansatz sicher verankert und gegen Verdrehung gesichert • die Ansätze sind mit mm- und Gauge-Angaben gestempelt • die Kanülen werden in einem Klarsicht-Container geliefert • das Etikett weist die Abmessung nach dem deutschen, englischen und französischen Systemaus • das Etikett ist mit Farbcode nach ISO zur schnellen Identifizierung des Durchmessers versehen • Ansatz: Gewindeansatz • 10 Stück / Box

Art. Nr.	Ø	Länge		€
361	1 mm	10 mm	1/10/100	9,29
362	1 mm	15 mm	1/10/100	9,29
363	1 mm	20 mm	1/10/100	9,29
364	1,2 mm	15 mm	1/10/100	9,29
365	1,2 mm	20 mm	1/10/100	9,29
366	1,2 mm	25 mm	1/10/100	9,29
367	1,4 mm	15 mm	1/10/100	9,29
368	1,4 mm	20 mm	1/10/100	9,29
369	1,4 mm	25 mm	1/10/100	9,29
3610	1,4 mm	35 mm	1/10/100	9,29
3611	1,6 mm	15 mm	1/10/100	9,29
3612	1,6 mm	20 mm	1/10/100	9,29
3613	1,6 mm	25 mm	1/10/100	9,29
3614	1,6 mm	35 mm	1/10/100	9,29
3615	1,8 mm	15 mm	1/10/100	9,29
3616	1,8 mm	20 mm	1/10/100	9,29
3617	1,8 mm	25 mm	1/10/100	9,29
3618	1,8 mm	35 mm	1/10/100	9,29
3619	2 mm	20 mm	1/10/100	9,29
3620	2 mm	25 mm	1/10/100	9,29
3621	2 mm	35 mm	1/10/100	9,29

HSW ECO® Kanüle

• rostfreie Chrom-Nickel-Stahl Kanüle • Ansatz: Luer-Lock Ansatz • 12 Stück / Box

Art. Nr.	Ø	Länge		€
2645	0,8 mm	5 mm	1/12/180	6,19
2641	0,8 mm	10 mm	1/12/180	6,19
2646	0,8 mm	25 mm	1/12/180	6,19
2643	0,9 mm	10 mm	1/12/180	6,19
261	1 mm	10 mm	1/12/180	6,19
262	1 mm	15 mm	1/12/180	6,19
2635	1 mm	20 mm	1/12/180	6,19
263	1 mm	25 mm	1/12/180	6,19
2634	1,2 mm	10 mm	1/12/180	6,19
264	1,2 mm	15 mm	1/12/180	6,19
265	1,2 mm	20 mm	1/12/180	6,19
266	1,2 mm	25 mm	1/12/180	6,19
2622	1,4 mm	10 mm	1/12/180	6,19
2671	1,4 mm	15 mm	1/12/180	6,19
2672	1,4 mm	20 mm	1/12/180	6,19
268	1,4 mm	25 mm	1/12/180	6,19
269	1,4 mm	35 mm	1/12/180	6,19
2630	1,5 mm	15 mm	1/12/180	6,19
2678	1,5 mm	30 mm	1/12/180	6,19
2640	1,6 mm	10 mm	1/12/180	6,19
2615	1,6 mm	15 mm	1/12/180	6,19
2616	1,6 mm	20 mm	1/12/180	6,19
2610	1,6 mm	25 mm	1/12/180	6,19
2632	1,6 mm	30 mm	1/12/180	6,19
2611	1,6 mm	35 mm	1/12/180	6,19
2623	1,8 mm	15 mm	1/12/180	6,19
2624	1,8 mm	20 mm	1/12/180	6,19
2612	1,8 mm	25 mm	1/12/180	6,19
2625	1,8 mm	30 mm	1/12/180	6,19
2613	1,8 mm	35 mm	1/12/180	6,19
2680	2 mm	15 mm	1/12/180	6,19
2619	2 mm	20 mm	1/12/180	6,19
2620	2 mm	25 mm	1/12/180	6,19
2614	2 mm	30 mm	1/12/180	6,19
2626	2 mm	35 mm	1/12/180	6,19
2618	2 mm	40 mm	1/12/180	6,19
2637	2 mm	50 mm	1/12/180	6,19
2633	2,2 mm	20 mm	1/12/180	6,19
2673	2,2 mm	25 mm	1/12/180	6,19
2627	2,2 mm	30 mm	1/12/180	6,19
2628	2,2 mm	35 mm	1/12/180	6,19
2629	2,4 mm	35 mm	1/12/180	6,19












Ø	Verwendung üblicherweise für:
bis 1,2 mm	Huhn
1,0 - 2,0 mm	Schwein
1,2 - 2,4 mm	Rind
1,0 - 1,8 mm	Schaf

Eingabespritze-Drencher

• manuelle Ausführung • leicht und unzerbrechlich • einfach zu zerlegen und zu reinigen • Dosierungseinstellung: stufenlos mittels Stellrad



Art. Nr.	Fassungsvermögen		€
23610	70 ml	1/50	29,99
23612	200 ml	1/20	36,99
2366	300 ml	1/20	33,99
2380	500 ml	1/10	63,99

Art. Nr.	Beschreibung	passend für		€
23616	Dichtungsring für Eingabespritze	23610	1	2,69
23618	Dichtungsring für Eingabespritze	23612	1	3,99
23615	Dichtungsring für Eingabespritze	2366	1/5/100	4,29
23619	Dichtungsring für Eingabespritze	2380	1	4,29

Eingabespritze-Drencher

• selbstfüllende Ausführung inkl. Ventil • Schlauch (70 cm) ist mit Ansaugkopf ausgestattet und kann optional mit dem mitgelieferten Kanülen-Ansaugkopf bestückt werden • inkl. gebogener Eingabekanüle • mit separatem Luer-Lock Adapter • leicht und unzerbrechlich • einfach zu zerlegen und zu reinigen • Rückenkanister (Art. Nr. 27400) optional erhältlich • mit eingeprägter Füllskala • Dosierungseinstellung: stufenlos mittels Stellrad





Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen
23611	blau	50 ml


Art. Nr.	Beschreibung	ungsvermögen		€
27400	Rückenkanister für Eingabespritze	2,5 l	1	23,99

Eingabespritze

• mit dem zusätzlichen Katheter eignet sich diese Eingabespritze hervorragend zur Gebärmutterspülung bei Kühen

Art. Nr.	Fassungsvermögen		€
23491	400 ml	1/30	49,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
23492	Ansatzkonus für 23491	1/10	4,99
23493	Katheter für 23491	1/150	10,49
23498	Ansatzrohr für 23491	1/50	17,99



Nylon-Dosierspritze mit Eingabekanüle

• bruchsichere und handliche Dosierspritze • inkl. gebogener Eingabekanüle • mit Füllskala

Art. Nr.	Kanülenansatz	Fassungsvermögen		€
23500	Gewindeansatz	50 ml	1/150	12,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
23500-1	Eingabekanüle allein	1/300	3,99



Nylon-Dosierspritze

• bruchsichere und handliche Dosierspritze • mit Füllskala

Art. Nr.	Kanülenansatz	Fassungsvermögen		€
23410	Luer-Lock	10 ml	1/50/250	5,49
23420	Luer-Lock	20 ml	1/50/250	6,29
23430	Luer-Lock	30 ml	1/50/200	7,39
23440	Luer-Lock	50 ml	1/25/200	8,39
23460	Gewinde	10 ml	1/50/250	5,49
23470	Gewinde	20 ml	1/50/250	6,29
23480	Gewinde	30 ml	1/50/200	7,39
23490	Gewinde	50 ml	1/10/25	8,39



Dosierspritze TU Flex-Master

• robuste Kunststoffspritze aus TPX • auskochbar zur Desinfektion • inkl. Ersatz-Dichtring • mit aufgedruckter Füllskala



Art. Nr.	Kanülenansatz	Fassungsvermögen	BE	Stück / VE		€
23710	Luer-Lock	10 ml	1 Blister	1 / Blister	1/20/120	4,99
23711	Luer-Lock	20 ml	1 Blister	1 / Blister	1/20/120	5,99
23712	Luer-Lock	30 ml	1 Blister	1 / Blister	1/20/120	6,99
23713	Luer-Lock	50 ml	1 Blister	1 / Blister	1/20/120	7,99
23720	Gewinde	10 ml	1 Blister	1 / Blister	1/20/120	6,29
23721	Gewinde	20 ml	1 Blister	1 / Blister	1/20/120	6,99
23722	Gewinde	30 ml	1 Blister	1 / Blister	1/20/120	7,49
23723	Gewinde	50 ml	1 Blister	1 / Blister	1/20/120	8,49

HSW Einmalspritze HENKE-JECT®

2-teilig

• äußerst leicht laufend, dicht, transparenter Zylinder • ohne Gummistopfen, Styren-frei und DEHP-frei, latex- und silikonölfrei • pyrogenfrei, PVC-frei, nicht toxisch • definierte Null-Position • verlängerte Graduierung für ein breiteres Anwendungsspektrum • spürbarer Sicherheitsstop, um unbeabsichtigtes Herausziehen des Kolbens aus dem Spritzenzylinder zu vermeiden • steril • verpackt: einzeln







Art. Nr.	Kanülenansatz	Fassungsvermögen	BE	Stück / VE		€
21722	Luer	2 ml / 3 ml	1 Pack	100 / Pack	1/25	8,19
21700	Luer	5 ml / 6 ml	1 Pack	100 / Pack	1/20	10,49
21701	Luer	10 ml / 12 ml	1 Pack	100 / Pack	1/12	12,99
21702	Luer	20 ml / 24 ml	1 Pack	100 / Pack	1/8	17,99
21703	Luer	30 ml	1 Pack	50 / Pack	1/10	36,99
21704	Luer	50 ml / 60 ml	1 Pack	30 / Pack	1/10	27,49

HSW Einmalkanüle HENKE-JECT®

• hohe Ausziehkraft des Kanülensockels • gleichmäßige Einstichkraft der Kanüle • glatter, präziser Schliff gem. ISO 7864 • Kanülenrohr: rostfreier Stahl nach ISO 9626 • Farbmarkierung des Kanülendurchmessers auf Einzelverpackung und Spenderkarton • 5 Jahre Sterildauer • Ansatz: Luer • 100 Stück / Pack



Ø	Verwendung üblicherweise für:
bis 1,2 mm	Huhn
1,0 - 2,0 mm	Schwein
1,2 - 2,4 mm	Rind
1,0 - 1,8 mm	Schaf

Art. Nr.	Ø	Länge	Gauge		€
21742	0,4 mm	20 mm	27 G x 3/4“	1/40	7,29
21743	0,5 mm	16 mm	25 G x 5/8“	1/40	7,29
21744	0,55 mm	25 mm	24 G x 1“	1/40	7,29
21710	0,6 mm	25 mm	23 G x 1“	1/40	5,29
21737	0,6 mm	30 mm	23 G x 1 1/4“	1/40	7,29
21746	0,8 mm	10 mm	21 G x 3/8“	1/40	7,29
21711	0,8 mm	16 mm	21 G x 5/8“	1/40	5,89
21723	0,8 mm	25 mm	21 G x 1“	1/40	5,89
21720	0,8 mm	40 mm	21 G x 1 1/2“	1/40	5,29
21726	0,9 mm	25 mm	20 G x 1“	1/40	7,29
21731	1,1 mm	25 mm	19 G x 1“	1/40	7,29
21727	1,1 mm	30 mm	19 G x 1 1/4“	1/40	7,29
21728	1,1 mm	40 mm	19 G x 1 1/2“	1/40	7,29
21733	1,2 mm	25 mm	18 G x 1“	1/40	7,29
21732	1,2 mm	30 mm	18 G x 1 1/4“	1/40	7,29
21729	1,2 mm	40 mm	18 G x 1 1/2“	1/40	7,29
21712	1,4 mm	50 mm	17 G x 2“	1/30	6,89
21713	1,6 mm	25 mm	16 G x 1“	1/40	6,99
21724	1,6 mm	40 mm	16 G x 1 1/2“	1/40	7,29
21735	1,8 mm	40 mm	15 G x 1 1/2“	1/40	7,29

PrimaFlex Ohrmarkierung - Qualität, die überzeugt!

Die sensationelle PrimaFlex-Zange ermöglicht: Sekundenschnelles Einlegen der Ohrmarken. Zange einfach zudrücken – Markierung ist durchgeführt. Der spezielle Federmechanismus in der Zange bewirkt sofortiges Auslösen der Ohrmarke.

Ohrmarkenzange für PrimaFlex

• mit schwarzem Einsatz • zum Einziehen der PrimaFlex-Ohrmarken • Größe 0-3



Art. Nr.		€	mit schwarzem Einsatz
2090	1/20	39,99	

Art. Nr.	Beschreibung		€
20950	Ersatzteilset (rotes und schwarzes Kunststoffteil und 2 Federn) PrimaFlex	1/60	3,79

Ohrmarkenzange für AllFlex

• mit blauem Einsatz • zum Einziehen von AllFlex-Ohrmarken



Art. Nr.		€	mit blauem Einsatz
2098	1/20	44,99	

Umrüstsatz für Ohrmarkenzange



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe		€
20981	für AllFlex	blau	1/60	6,49
2092	für FlexoPlus und MultiFlex	grau	1/60	6,49
2093	für Duo	grün	1/60	6,49
2094	für PrimaFlex	schwarz	1/60	6,49

Ohrmarke PrimaFlex

• in den Farbengelb, rot, grün, blau und weiß • nur packweise lieferbar (1-25, 26-50, 51-75 ...)



Abmessungen:
- Größe 0 = 49 x 18 mm
- Größe 1 = 46 x 44 mm
- Größe 2 = 61 x 45 mm
- Größe 3 = vorne 90 x 62 mm / hinten 46 x 44 mm

Bei Bestellung bitte immer die gewünschte Farbe und Nummerierung angeben!
Mindestbestellmenge für nicht lagernde Farben und Nummerierungen: 100 Stück (4 Pack)

Art. Nr.	Größe	Beschriftung	gelb	rot	grün	blau	weiß	BE	Stück / VE		€
2055	0	blanko	lagernd	lagernd	lagernd	lagernd	lagernd	1 Pack	25 / Pack	1/25	13,49
2065	1	blanko	lagernd	lagernd	lagernd	lagernd	lagernd	1 Pack	25 / Pack	1/25	17,99
2075	2	blanko	lagernd	lagernd	lagernd	lagernd	lagernd	1 Pack	25 / Pack	1/25	19,99
20751	3	blanko	lagernd	lagernd	nicht lagernd	nicht lagernd	lagernd	1 Pack	25 / Pack	1/25	18,99
2056	0	beidseitig geprägt	lagernd 1-300	lagernd 1-300	lagernd 1-300	lagernd 1-300	lagernd 1-300	1 Pack	25 / Pack	1/25	15,99
2066	1	beidseitig geprägt	lagernd 1-1000	lagernd 1-500	lagernd 1-500	lagernd 1-500	lagernd 1-500	1 Pack	25 / Pack	1/25	18,99
2076	2	beidseitig geprägt	lagernd 1-300	lagernd 1-300	lagernd 1-300	lagernd 1-300	lagernd 1-300	1 Pack	25 / Pack	1/25	20,99
20761	3	beidseitig geprägt	lagernd 1-300	lagernd 1-300	nicht lagernd	nicht lagernd	nicht lagernd	1 Pack	25 / Pack	1/25	21,99

Zange Twintag

- mit Spannfeder



Art. Nr.	Material		€
2095	Aluminium	1/50	25,99

Ohrmarke Twintag

- Spezialohrmarke für Ferkel, Schafe und Lämmer
- in den Farbengelb, rot, grün, blau und weiß
- nur packweise lieferbar (1-50, 51-100, ...)



Bei Bestellung bitte immer die gewünschte Farbe und Nummerierung angeben!
Mindestbestellmenge für nicht lagernde Farben und Nummerierungen: 100 Stück (2 Pack)

Art. Nr.	Beschriftung	Länge	Breite	lagernd	BE	Stück / VE		€
2085	blanko	35 mm	10 mm	lagernd	1 Pack	50 / Pack	1/50	9,59
2086	einseitig geprägt	35 mm	10 mm	lagernd 1-200	1 Pack	50 / Pack	1/50	9,99

Halsschild für Schafe

- oval • mit Aufhängeloch • lagernd rot, gelb, blanko



Bei Bestellung bitte immer Farbe angeben!

Art. Nr.	Beschreibung	Beschriftung	Breite	Höhe	lagernd	BE	Stück / VE		€
20684	Smallplus	blanko	50 mm	65 mm	lagernd rot, gelb, blanko	1 Pack	25 / Pack	1/25	12,99
20685	Mediplus	blanko	65 mm	80 mm	lagernd rot, gelb, blanko	1 Pack	25 / Pack	1/25	19,99

Markierungsstift

- zum Selbstbeschriften • wischfest • sofort trocknend • ein Nachzeichnen oder Ergänzen beliebiger Nummern oder Zeichen an bereits eingezogenen Marken ist mit diesem Stift leicht möglich



Art. Nr.	Farbe	Schriftstärke		€
20144	schwarz	2 mm	1/25/500	4,99
20144/1	schwarz	2 mm	1	5,59
20143	schwarz	1 mm	1/10/100	2,99

FlexoPlus Ohrmarkierung


die zeitgemäße Ohrmarke für Rinder

Die FlexoPlus-Ohrmarke ist das Ergebnis der konsequenten Weiterentwicklung einer speziell für Rinder entwickelten Ohrmarke. Im praktischen Einsatz zeichnet sie sich durch eine extrem hohe Tierfreundlichkeit bei sehr guter Haltbarkeit und geringen Verlustraten aus. Die verwendete Hartkranzspitze führt in Verbindung mit dem neuentwickelten Verschlusssystem des Lochteiles zu einem noch weiter verbesserten Ausstanzeffekt bei der Applikation der Ohrmarke. Hierbei werden weder Gewebereste noch Haare in den Verschluss eingeklemmt, sondern glatt abgetrennt.

Ein glatter Schnittrand führt zu einer schnelleren Heilung, als bei gequetschten Rändern. Die Hartkranzspitze als auch das neue rote Verschlusssystem werden aus extrem belastungsfähigen Kunststoffen gefertigt, die sich durch ihre Dehnfähigkeit und ausgezeichnete Mikrobenbeständigkeit auszeichnen. Das integrierte rote Verschlusssystem im Lochteil sorgt für eine hohe Manipulationssicherheit und gewährleistet eine Unbrauchbarkeit der Ohrmarke bei Manipulationsversuchen.

Rinderohrmarke FlexoPlus

- speziell für Rinder entwickelt
- gute Haltbarkeit bei gleichzeitig sehr geringen Verlustraten
- hohe Tierfreundlichkeit
- gelb lagernd, andere Farben (rot, blau, grün oder weiß) auf Bestellung lieferbar





Bei Bestellung bitte immer die gewünschte Farbe und Nummerierung angeben!
Mindestbestellmenge für nicht lagernde Farben und Nummerierungen: 100 Stück (4 Pack)

Art. Nr.	Beschreibung	Beschriftung	gelb	BE	Stück / VE		€
20220	D/D, Dorn- und Lochteil	blanko	lagernd	1 Pack	25 / Pack	1/25	30,99
20221	F/F, Dorn- und Lochteil	blanko	lagernd	1 Pack	25 / Pack	1/25	23,99

Ohrmarkenzange für FlexoPlus und MultiFlex

- mit grauem Einsatz
- zum Einziehen der von FlexoPlus-und MultiFlex-Ohrmarken



mit grauem Einsatz

Art. Nr.		€
2096	1/20	44,99

HK Trächtigkeitsdiagnosegerät

für Schafe, Ziegen, Alpakas und Shetlandponys

Wenn auch in Ihrem Stall der Zuchtablauf störungsfrei und ohne unliebsame Überraschungen (Scheinträchtigkeit, Fruchtbarkeitsstörungen usw.) ablaufen und verminderte Wirtschaftlichkeit durch Nichtträchtigkeit weitgehend vermieden werden soll, gibt Ihnen der Einsatz mit dem HK Trächtigkeitsdiagnosegerät die erforderliche Sicherheit. Mit dem HK Trächtigkeitsdiagnosegerät können Sie trächtige Schafe oder Ziegen ab 60 Tage nach der letzten Besamung mit weit über 90 %-iger Sicherheit schnell und zuverlässig erkennen.

- wahlweise Betrieb mit Batterie oder Akku
- Ein- und Ausschalten mit einfachem Tastendruck
- mit Abschaltautomatik
- das Gehäuse ist gegen Eindringen von Feuchtigkeit geschützt
- akustische und optische Anzeige der Trächtigkeit
- Lieferung ohne Ladegerät
- Lieferung im soliden Kunststoffkoffer



Art. Nr.		€
2785	1/10	399,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
22132	Ladegerät	1	69,99
222-8482	Alkaline Batterie 9 V - Block 6LR61	1	4,99


Bocksprunggeschirr

- zur farblichen Kennzeichnung gedeckter Mutterschafe
- Lieferung erfolgt ohne Kreide




2736





Art. Nr.	Material	Farbe	Verschlussart		€
2735	Leder	hellgrün	mit Rollschnalle	1/10/50	15,49
2797	Polyamid	petrol	mit Klippverschluss	1/50	16,49
2736	Polyamid	petrol	mit Schnallenverschluss	1/50	15,49

Wachsblock

- für Bocksprunggeschirr
- Farbblock im Blechbehälter
- für Sommer und Winter geeignet



Art. Nr.	Farbe			€
2793	rot	1/10	3.220	3,39
2794	blau	1/10	3.220	3,39
2795	grün	1/10	3.220	3,39
2796	gelb	1/10	3.220	3,39

RAIDEX Wachsblock

- für Bocksprunggeschirr
- Farbblock im Blechbehälter
- für Sommer und Winter geeignet



Art. Nr.	Farbe			€
2737	rot	1/10	3.360	4,59
2738	blau	1/10	3.360	4,59
2739	grün	1/10	3.360	4,59
2756	gelb	1/10	3.360	4,59

Lammeimer

- komplett mit Halteblech, Saugernund Ventilen • beidseitig abgeflacht • mit Füllskala • lebensmittelecht
- Material: Kunststoff • mit Metall-Tragebügel

Lammeimer transparent

- Füllstand leicht von der Fernezu erkennen • mit zusätzlich aufgedruckter Füllskala



2769 271 276



27512 27513 27514



1410



14272 14211 1441



277 2784 27111



274 275



27120

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Fassungsvermögen	Tränkeplätze			€
276	mit 5 roten Saugern (Art. 277)	grau	8 l	5	1	240	19,99
2769	mit 3 roten Saugern (Art. 277)	grau	8 l	3	1	240	17,99
271	mit 6 Naturkautschuk-Saugern (Art. 274)	grün	8 l	6	1	240	16,99
27512	mit 6 Naturkautschuk-Saugern (Art. 274)	weiß transparent	8 l	6	1	240	17,99
27513	mit 5 roten Saugern (Art. 277)	weiß transparent	8 l	5	1	240	21,99
27514	mit 5 Little Softy Saugern (Art. 27120)	weiß transparent	8 l	5	1	240	26,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	BE	Stück / VE		€
149	Schraubventil komplett	grau	Kunststoff	10 Stück	10 / Pack	1/10	1,99
277	Sauger	rot	Naturkautschuk	20 Stück	20 / Pack	1/20/1.000	0,89
277/5	Sauger	rot	Naturkautschuk	1 Blister	5 / Blister	1	5,29
2784	Sauger	weiß	Naturkautschuk	20 Stück	20 / Pack	1/20/1.000	0,89
27111	Sauger	beige	Naturkautschuk	20 Stück	20 / Pack	1/20/800	1,09
274	Sauger	gelb	Naturkautschuk	6 Stück	6 / Pack	1/6/600	0,84
274/6	Sauger	gelb	Naturkautschuk	1 Blister	6 / Blister	1	5,49
275	Ventil für Sauger 274		Metall	6 Stück	6 / Beutel	1/6/1.200	0,79
275/6	Ventil für Sauger 274		Metall	1 Blister	6 / Blister	1	5,49
27120	Sauger Little Softy	weiß		25 Stück	25 / Pack	1/25/250	3,59
27120/5	Sauger Little Softy	weiß		1 Beutel	5 / Beutel	1	19,99
1441	Deckel für Tränkeeimer einfach	grau	Kunststoff			1/50	2,99
14211	Deckel für Tränkeeimer einfach	grün	Kunststoff			1/50	2,99
14272	Deckel für Tränkeeimer MilkGuard	weiß transparent	Kunststoff			1/50	3,49
1410	Aufhängeblech einfach		Metall verzinkt	10 Stück	10 / Pack	1/10/150	1,59

Lammeimer

• für die Fütterung von bis zu 6 Lämmern • restlose Entleerung durch schrägen Boden • zum Einhängen an Stallwände, Fressgitter, Zäune, etc. • stapelbar • stabiler Kunststoff • mit Metall-Tragebügel



Lieferumfang: 1 x Lammeimer, 6 x Sauger (Art. 274), 6 x Ventil (Art. 275)







27510 + 324482

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	Tränkeplätze			€
27510	dunkelgrün	2 x 5 l	6	1/10	300	16,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	BE	Stück / VE		€
274	Sauger	gelb	Naturkautschuk	6 Stück	6 / Pack	1/6/600	0,84
274/6	Sauger	gelb	Naturkautschuk	1 Blister	6 / Blister	1	5,49
275	Ventil für Sauger 274		Metall	6 Stück	6 / Beutel	1/6/1.200	0,79
275/6	Ventil für Sauger 274		Metall	1 Blister	6 / Blister	1	5,49
324482	Abdeckung für Eimer und Futterschalen	schwarz		1 Pack	2 / Pack	1/100	8,49

Lammeimer

• für die Fütterung von bis zu 6 Lämmern • mit Metallbügeln zum Einhängen an Stallwände, Fressgitter, Zäune, etc. • stapelbar • lebensmittelecht • Material: Kunststoff • mit Metall-Tragebügel



Lieferumfang: 1 x Lammeimer, 6 x Sauger (Art. 274), 6 x Ventil (Art. 275)







27500 + 324482

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	Tränkeplätze			€
27500	grün	12 l	6	1	100	23,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	BE	Stück / VE		€
274	Sauger	gelb	Naturkautschuk	6 Stück	6 / Pack	1/6/600	0,84
274/6	Sauger	gelb	Naturkautschuk	1 Blister	6 / Blister	1	5,49
275	Ventil für Sauger 274		Metall	6 Stück	6 / Beutel	1/6/1.200	0,79
275/6	Ventil für Sauger 274		Metall	1 Blister	6 / Blister	1	5,49
324482	Abdeckung für Eimer und Futterschalen	schwarz		1 Pack	2 / Pack	1/100	8,49

Lämmertränkewanne Multi Feeder

mit Portionierung

• mit 5 Portionsfächern zum gleichzeitigen Tränken von bis zu 5 Lämmern • mit 5 Little Softy Saugern (Art. Nr. 27120) • erleichtert die Tierbeobachtung während der Milchaufnahme • Volumen pro Portionsfach: 3 Liter • mit abgerundeten Ecken, dadurch sehr leicht zu reinigen • zum Einhängen an Stallwände, Fressgitter, Zäune, etc. • einfache Fixierung und Sicherung der Wanne durch elastische Gummibänder • stapelbar • leicht zu transportieren • lebensmittelecht • säurebeständig





2712

Art. Nr.	Fassungsvermögen	Länge	Breite	Höhe		€
27700	30 l	81 cm	43 cm	38 cm	1	125,00

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen	BE	Stück / VE		€
14205	Tränkewanne Multi Feeder ohne Sauger	grün	81 cm	43 cm	38 cm	30 l			1	119,00
14142	Winkelstück für Sauger Big Softy und Little Softy mit Ventil	orange					1 Pack	10 / Pack	1	9,49
14144	Winkelstück für Sauger Big Softy und Little Softy ohne Ventil	weiß					1 Pack	10 / Pack	1	8,99
14214	Abdeckhaube für Multi Feeder	schwarz							1/100	11,99
27120	Sauger Little Softy	weiß					25 Stück	25 / Pack	1/25/250	3,59
27120/5	Sauger Little Softy	weiß					1 Beutel	5 / Beutel	1	19,99

Flaschensauger

Neuheit NEW

• mit Laschen für leichtes Überziehen
• besonders weich mit hoher Standzeit
• Material: Kautschuk









Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	BE	Stück / VE		€
27130	für Lämmer	beige	60 mm	1 Pack	10 / Pack	1/36	9,49

Lämmerflasche Anti-Vac

• komplett mit Sauger • spezielle Regulierung der Durchflussmenge • weite Flaschenöffnung für leichtes Befüllen • mit aufgedruckter Füllskala • Material: Kunststoff



Top Seller

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
278	transparent	450 ml	1/24/144	1.440	7,29




279

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
279	Sauger für 278			1/50/1.000	1,79
279/2	Sauger für 278	1 Blister	2 / Blister	1/60	3,99

Halterung für Lämmerflasche

• zum Einhängen an Zäunen, Pferchen, etc. • für 5 Lämmerflaschen • geeignet für Lämmerflaschen Anti-Vac (278) • mit Kunststoffbeschichtung, dadurch sehr langlebig • Lieferung erfolgt ohne Flaschen



Art. Nr.	Farbe			€
27110	dunkelgrün	1	36	39,99

Lämmerflasche

• komplett mit Sauger • mit Aufhängeöse am Flaschenboden • mit eingeprägter Füllskala • Material: Kunststoff



2780

Art. Nr.	Fassungsvermögen			€
2780	1000 ml	1/20	320	4,49



277

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	BE	Stück / VE		€
277	Sauger	rot	Naturkautschuk	20 Stück	20 / Pack	1/20/1.000	0,89
277/5	Sauger	rot	Naturkautschuk	1 Blister	5 / Blister	1	5,29

Sauger für Lämmerflaschen

• Material: Naturkautschuk



Art. Nr.	BE	Stück / VE		€
2710	6 Stück	6 / Pack	1/6/600	0,79
2710/6	1 Blister	6 / Blister	1	5,49

Anschraub-Flaschensauger für Lämmer

• passt auf alle herkömmlichen Flaschengewinde mit Außendurchmesser 25 mm • bildet die natürliche Form der Mutterzitze nach • spezielles Flatterventil sorgt beim Saugen für das Nachströmen von Luft • Material: Latex






Neue, verbesserte Qualität mit stärkerem Gummi!

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		€
2783/5	rot / gelb	1 Pack	5 / Pack	1/20/200	7,59

Eingabespritze mit Sonde

• für Lämmer • zur Eingabe von Flüssignahrung • inkl. flexibler Sonde
• Sondenlänge: 40 cm • mit aufgedruckter Füllskala



Art. Nr.	Fassungsvermögen		€
27112	60 ml	1/75	5,19
27113	150 ml	1/75	6,79

Art. Nr.	Beschreibung		€
27541	Ersatzschlauch	1/150	2,99

Roslam

• für Lämmer • geschlossene Flasche • zur Eingabe von Flüssignahrung • mit Füllskala • Material: Kunststoff



Art. Nr.	Fassungsvermögen			€
2754	250 ml	1/100	1.200	10,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
27541	Ersatzschlauch	1/150	2,99

Schafmelkpumpe Komplettset

• müheloses und hygienisches Abmelken, Aufbewahren und Füttern von Milch und Kolostrum • zur Sofortversorgung neugeborener Lämmer, Sammeln von Kolostralmilch oder Mastitisbehandlung • von führenden Tierärzten, Herdenmanagern und Züchtern in den USA entwickelt

Set bestehend aus: 1 x Pumpe, 1 x Sammelflasche 500 ml (1 pint), 2 x Sammelflaschen 250 ml (8 oz), 2 Zitzengummis aus Silikon in unterschiedlichen Größen, inkl. Flaschenadapter, 1 x Sauger, passend für Sammelflaschen, 1 x Packung Einweg-Eutertücher, 1 x Mikrofasertuch zur Euterreinigung, 1 x Bedienungsanleitung und DVD mit Erklärvideos





Art. Nr.		€
27602	1/25	289,00

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Fassungsvermögen	BE	Stück / VE		€
27603	Reparaturkit (Griff, Flaschenhalter, Dichtringe, Ventile)					1	45,99
27604	Ersatzpumpe					1	199,00
27605	Sammelflasche 2er-Set	transparent	1 l			1	19,99
27606	Sammelflasche 2er-Set	transparent	500 ml			1	16,99
27614	Sammelflasche 2er-Set	transparent	250 ml			1	14,99
27608	Sauger			6 Stück	6 / Pack	1/6	6,99

Fußfessel für Ziegen

• verhindert das Ausschlagen während des Melkens • mit Klettverschluss für schnelles An- und Ablegen



Art. Nr.	Beinabstand		€
27474	9 cm	1/100	8,79

Immobilisierungsbogen GAMBREL

Neuheit NEW

Der Immobilisierungsbogen GAMBREL ist das ideale Hilfsmittel, um Schafe einfach und sicher ruhigzustellen.
- für Schafe und Ziegen
- ideal für die Klauenpflege, zum Lammen, zum Transport oder zur Behandlung Ihrer Tiere
- kinderleichtes Anbringen
- besonders stabil
- Material: Kunststoff



Art. Nr.	Farbe	Breite	Höhe		€
27475	rot	19,5 cm	11 cm	1/75	15,99
27476	gelb	26 cm	16,5 cm	1/110	15,99

Handtierzähler

• vierstellige Anzeige (0000-9999) • verchromtes Metallgehäuse • 1 x Druckknopf zum Zählen • 1 x Drehknopf zum Zurückstellen • mit Befestigungsbügel





Art. Nr.		€
2150	1/12/240	8,49

Lämmer-Adoptionsspray adOPT

• neutralisiert den natürlichen Geruch von Lamm und Mutterschaf • verhindert das instinktive Zurückweisen von Adoptiv-Lämmern durch das Mutterschaf • wissenschaftlich auserlesene Mischung aromatischer Öle



Art. Nr.	Inhalt		€
27450	200 ml / Sprühdose	1/12	11,49

Geburtshelfer

• für Lämmer • Material: Kunststoff • sterilisierbar



Art. Nr.	Farbe		€
2725	gelb	1/200	5,99

Vorfallbügel

• für Schafe • mit Band • Material: Kunststoff




Art. Nr.	Farbe		€
2726	gelb	1/4/200	3,79

Vorfallbandage

• verhindert die Entstehung und Ausweitung des Vorfalls • ermöglicht einen normalen Fortgang des Geburtsablaufs • lindert den Schmerz • Polyamidgurte mit Klippverschlüssen und weichen Ledereinsätzen • fäulnisfest • waschbar






Art. Nr.	Farbe		€
10303	rot	1/100	16,49

Wiegeschlinge für Lämmer

• zum stressfreien Tragen und Wiegen von Lämmern und Alpakas • einfaches und schnelles Anbringen • längenverstellbarer Brustgurt • ideal zum Aufhängen an einer Hängewaage • Maße Bauchlatz: 18 cm x 43 cm • mit Klippverschluss



Art. Nr.		€
27473	1/100	14,99

Pilleneingeber

• mit Gummi-Mundstück • für Pillen von ca. 15 - 20 mm



Art. Nr.	Material	Länge		€
2747	Metall	30 cm	1/100	16,99

Globigen Lamb Doser

Starthilfe für Schaf- und Ziegenlämmer

• für einen gelungenen Start ins Leben • Versorgung mit natürlichen Ei-Immunglobulinen während der ersten Lebenstage • unterstützt das Immunsystem • unterstützt die Darmgesundheit • Dosierer für eine einfache und schnelle Anwendung in den ersten Lebenstagen





Fütterungsempfehlung:
• 1. Gabe: direkt nach der Geburt: 2 - 3 Pumpstöße / Tier und Tag
• 2. und 3. Gabe: Tag 2 und Tag 3 jeweils 1 Pumpstoß / Tier und Tag
• in akuten Fällen / nach antibiotischer Behandlung: 1 Pumpstoß / Tier und Tag für 3 Tage
=> 1 Pumpstoß 2 ml

Ergänzungsfuttermittel für Schaf- und Ziegenlämmer

Art. Nr.	Inhalt		€
15991	250 ml / Flasche	1/40	29,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
221054	Dosierer	1/400	8,49

Paste Probicol®-L

Pastefür den Darm mit natürlichen Immunglobulinen und Vitaminen für Lämmer

• Pastezur Steigerung der Vitalität und zur Stabilierung der Darmflora. • steigert die Vitalität der Lämmer auf drei wirkungsvollen Wegen: • Stärkung des Immunsystems • Stabilisierung der natürlichen Darmflora • schnell verfügbare Energie • enthält wertvolle natürliche Immunglobuline aus Kolostrum • sichere Dosierung durch die Eingabe mit Hilfe eines Injektors • ermöglicht eine einfache und wirtschaftliche Versorgung von Einzeltieren (v.a. Flaschen-und Mehrlingslämmer) • die Lämmer sind stabiler und erholen sich schneller



Fütterungsempfehlung:
• Den Lämmern unmittelbar nach der Geburt und am 7. Lebenstag je 2 ml der Starter-Paste verfüttern. Bei Bedarf wiederholte Gabe von Probicol-L nach dem Absetzen sowie bei fütterungsbedingten Verdauungsstörungen. • In akuten Fällen kann die Gabe auf 2 x 2 ml pro Tag erhöht werden.

Ergänzungsfuttermittel zur kurzfristigen zusätzlichen Vitaminversorgung

Art. Nr.	Inhalt		€
15758	6 x 20 ml	1/10	42,99

Kastrierzange für Lämmer

• rostfrei • mit Randleiste• zur unblutigen Kastration



Art. Nr.	Material	Länge	Backenbreite		€
22103	Metall	23 cm	43 mm	1/50	39,99

Spannzange

• zum Anlegen von Gummiringen



Art. Nr.	Material	BE	Stück / VE		€
2217	Metall			1/12/72	9,99
2217/1	Metall	1 Blister	1 / Blister	1	10,99

Gummiringe

• werden mit Hilfe der Spannzangeangelegt • lokale Tierschutzbestimmungensind zu beachten • Material: Gummi



Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		€
2219	orange	1 Beutel	100 / Beutel	1/400	3,69
2219/1	orange	1 Blister	100 / Blister	1	3,99
22193	orange	1 Beutel	500 / Beutel	1/80	12,49

Wundpflegespray

zur Unterstützung der Selbstheilung

• gebrauchsfertiges Spray• fördert die schnelle Selbstheilung bei oberflächlichen Verletzungen und Hautläsionen • Wunde trocknet schneller ab und kann so rascher abheilen • verschorfte Hautläsionen werden geschmeidig gehalten und dem bei der Abheilung entstehenden Juckreizentgegengewirkt • durch den entstehenden Schutzfilm wird das Wiederaufbrechen der Wunde vermieden und so die vollständige Abheilung gefördert • zugelassenan zur Lebensmittelgewinnung dienenden Tieren• unterliegt nicht der Rückstandsverordnung• 1-2 mal täglich über einen Zeitraum bis zu 1 Woche auf die betroffenen Stellen aufsprühen • geeignet für alle Nutztiere



mit Minzöl und Allantoin

Art. Nr.	Inhalt			€
15239	500 ml / Sprühflasche	1/12	480	19,99

Blue Spray

Blaufärbendes Haut- und Klauenpflegespray für Tiere

• Schutz und Pflege für stark beanspruchte und empfindliche Hautpartien, z. B. Liegestellen am Sprunggelenk und Zwischenklauenbereich • Regeneration der Haut wird durch die Förderung der Neubildung von Hautzellen stimuliert • das Feuchthaltevermögen der Haut wird verbessert. Die Haut (auch Narbengewebe) wird geschmeidig und elastisch • ohne Antibiotika • keine Wartezeit • keine Dokumentationspflicht • enthält u.a. das in der Hautpflege wirkungsvolle Dexpanthenol und natürliches Oreganoöl (Carvacrol)



Art. Nr.	Inhalt			€
15890	200 ml / Sprühdose	1/12	1.440	8,99
158900	400 ml / Sprühdose	1/12	672	11,99

Powder Spray

Mikrofeines Puderspray zum Schutz und zur Pflege empfindlicher und beanspruchter Hautpartien bei Tieren

• Schutz und Pflege für empfindliche Haut, z. B. Zwischenschenkelbereich
• unterstützt die natürliche Regeneration von Haut und Fell • der enthaltene Puder trocknet die besprühte Hautfläche ab • ohne Antibiotika • keine Wartezeit
• keine Dokumentationspflicht



Art. Nr.	Inhalt			€
15891	200 ml / Sprühdose	1/12	1.440	9,79
15876	400 ml / Sprühdose	1/12	672	13,99

Silver Spray

Silber-Spray: Filmbildendes Aluminium-Spray zum Schutz von empfindlicher Haut gegen Schmutz und andere schädliche Umwelteinflüsse

Schützt die Haut mit einem elastischen, atmungsaktiven und feuchtigkeitsabweisenden Metallfilm.
• stellt durch seine besonderen Hafteigenschaften eine effektiv schützende Pflege dar und ist vielseitig einsetzbar • besonders geeignet für Hautstellen, die gegen Schmutz und Feuchtigkeit geschützt werden sollen (z. B. Hornansatz bei Kälbern)



Art. Nr.	Inhalt		€
1586	200 ml / Sprühdose	1/12	9,49

Zinc oxide Spray

Zinkoxid-Spray: Salben-Spray zur Unterstützung der natürlichen Regeneration der Haut bei Tieren

Schützt die Haut gegen Austrocknung. Trockene und rissige Haut wird wieder geschmeidig.
• optimal zur abdeckenden Hautpflege sowie bei besonderer Beanspruchung der Haut (z. B. Liegestellen am Sprung- und Karpalgelenk) • das Spray wirkt wie ein Salbenverband und schützt vor schädlichen Umwelteinflüssen • hat eine hervorragende Pflegewirkung und unterstützt die natürlichen regenerativen Prozesse der Haut • enthält Zink als einen wichtigen Baustein für die Hautregeneration



Art. Nr.	Inhalt		€
15802	200 ml / Sprühdose	1/12	8,99

Grünes Klauenpflegespray für Rinder und Schafe

• tägliche Klauenpflege trägt zur Gesunderhaltung des Tierbestandes bei • Teebaumöl erster Güte, hochwertig natürliche Essenzen aus Aloe Vera, Oregano und Ringelblumen sowie Lebertran dringen tief in die Klaue ein und schützen sie vor schädlichen Einflüssen • einfach aus 5-10 cm Entfernung auf die gesäuberte und getrocknete Klaue aufsprühen



Top Seller

mit natürlichen Essenzen

Beachten Sie die Anwendungs- und Sicherheitshinweise!

Art. Nr.	Inhalt		€
2779	400 ml / Sprühdose	1/12	14,99

Klauenpflegetinktur ClauFit

• Reinigungs- und Pflegelösung auf saurer Basis • pflegt und schützt das natürlich saure Milieu von Klauen und Hufen • für Rinder- und Schafklauen sowie Pferdehufe • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung • Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland.



Top Seller

Art. Nr.	Inhalt		€
2778	250 ml / Flasche	1/18	19,99
2776	1000 ml / Flasche	1/12	54,99

für Biobetriebe geeignet

Schafschuh

• robuste Ausführung • mit Schuhband zum leichteren Anlegen • Material: Leder




Art. Nr.	Farbe		€
2720	braun	1/20/200	8,99

Klauenmesser klappbar Profi

• Klappmesser für die professionelle Klauenpflege von Schafen und Ziegen • mit kurzer Klinge aus hochwertigem deutschem Edelstahl • extrem lange Standzeit des Werkstoffs und ausgezeichnete Nachschleifbarkeit • einphasiger Profi-Schliff • wasser- und fettabweisender Edelholzgriff in ergonomischer Bauweise

360°

Top Quality



Art. Nr.	BE	Stück / VE		€
16818	1 Blister	1 / Blister	1/200	36,99

Klauenmesser Profi

• für die professionelle Klauenpflege von Schafen und Ziegen • mit zweischneidiger, kurzer Klinge aus hochwertigem deutschem Edelstahl • extrem lange Standzeit des Werkstoffs und ausgezeichnete Nachschleifbarkeit • einphasiger Profi-Schliff • wasser- und fettabweisender Edelholzgriff

Top Quality



Art. Nr.	Schneidenseite	BE	Stück / VE		€
16819	zweischneidig	1 Blister	1 / Blister	1/200	12,99

Klauenwanne SuperKombi Mini

für Schafe



Die Klauenwanne SuperKombi Mini kann hintereinander verbunden werden und eignet sich ideal für Klauenbäder. Je nach Platzverhältnissen im Stall oder auf der Weide können somit optimale Situationen für die Tiere geschaffen werden. Die hintereinander liegenden Wannen gewährleisten eine bessere Hygiene: die erste Wanne dient als Spülbad, um Schmutz und Kotreste von den Klauen zu lösen. Das zweite Bad, das Behandlungsbad, bleibt somit länger frei von Verschmutzungen und bleibt länger nutzbar. Das neu entwickelte Bodenprofil sorgt für optimale Trittsicherheit. Die Tiere durchqueren das Klauenbad ruhiger, verweilen dadurch länger im Bad und nehmen die Lösung besser auf. Die Form und die Höhe des Profils sorgen dafür, dass die Klauen der Tiere etwas gespreizt werden und so das Klauenbad jene Stellen zwischen den Klauen erreicht, an denen es seine Pflege entfalten soll.

• flexibel längs erweiterbar • High Impact Polyethylen für höchste Ansprüche an Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit • geeignet für alle Arten von Klauenbadlösungen • mit Maßanzeige



Boden mit speziellem Noppenprofil



Durch vorgesehene Verzahnungen können Klauenbäder hintereinander gereiht werden



mit Maßanzeige



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€
16610	schwarz	120 cm	40 cm	18 cm	50 l	1	40	124,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
16601	Auslass für Klauenwanne / Weidetränke	1/100	19,99



16601

Klauenschere

• für Schafe • robuste Ausführung • hochwertige Schneidebacken
• Material: Metall lackiert



1639



16391

Art. Nr.	Farbe	Länge	Zahnung	BE	Stück / VE		€
1639	grün	26 cm	einseitig gezahnt			1/6/30	11,99
16391	grün	26 cm	ungezahnt			1/6/30	11,99
16391/1	grün	26 cm	ungezahnt	1 Blister	1 / Blister	1	13,29

Felco Klauenschere

Top Quality

• Klinge und Gegenklinge leicht auswechselbar • ausgezeichneter Schnitt auch bei dicken und trockenen Hufen • leicht zu reinigen durch Xylan-Beschichtung • schonend zur Handmuskulatur durch Gummipuffer und Stoßdämpfer • ermüdungsarmes Arbeiten durch ergonomisch geformte Griffe • Material: Metall

2757: einzigartiger Rollgriff beim Modell 50 verhindert Sehnenentzündungen, Schwielen und Erstarren der Fingerglieder

Art. Nr.	Beschreibung		€
2757	Felco 50 mit Rollgriff	1/50	89,99
2758	Felco 51 Standard	1/50	75,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
27581	Oberklinge für Klauenschere Felco	1/50	18,99
27582	Gegenklinge für Klauenschere Felco	1/50	18,99
27583	Feder für Klauenschere Felco	1/50	3,19



2757



2758

Schafschere

• Herzform• mit Qualitätsschliff



Art. Nr.	Länge	Klingenlänge		€
188	31 cm	16 cm	1/50	10,49

Handschafschere



Art. Nr.	Länge	Scherbreite	Zahnung		€
1872	25 cm	45 mm	weit gezahnt	1/60	25,99

Schäferstab

2721: Edelstahlstab und Aluhaken
2750: Edelstahlstab und Aluhaken
2751: Aluminiumstab



Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
2721	mit Hals- und Beinfang	145 cm	1/30	24,99
2750	mit Halsfang	135 cm	1/30	24,99
2751	mit Beinfang	135 cm	1/30	19,99

Schäferstab

• Material: Kunststoff



Art. Nr.	Länge		€
27231	90 cm	1/10	6,99

Schäferhaken

• Beinfang • ohne Schaft• problemlosesund verletzungsfreiesEinfangen der Tiere• Material: Aluminium



Art. Nr.		€
2722	1/5/100	7,99

Schäferschippe Typ DS

• ohne Stiel• mit Fanghaken• Material: Metall verchromt



Art. Nr.		€
2743	1/5/50	36,99

Schäferhemd

• mit Druckknopfleiste

Zusammensetzung	
Textil	100 % Baumwolle

Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge		€
2748	dunkelgrün	S	110 cm	1/20	49,99
27481	dunkelgrün	M	120 cm	1/20	49,99
27482	dunkelgrün	L	130 cm	1/20	49,99
27483	dunkelgrün	XL	140 cm	1/15	49,99

Seit Jahren bei Schäfern bewährt!



Bockschürze

- verhindert ungewolltes Decken
- Material: Segeltuch



Art. Nr.	Länge	Breite		€
2741	33 cm	60 cm	1/10/50	18,99
2742	43 cm	60 cm	1/10/50	19,99

Halsriemen für Schafe

- Material: Nylon lederverstärkt• mit D-Ring



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	BE	Stück / VE		€
2718	gelb	60 cm	2,5 cm			1/10/250	4,99
2718/1	gelb	60 cm	2,5 cm	1 Blister	1 / Blister	1	4,99
27187	blau	60 cm	2,5 cm			1/10/250	4,99
27188	rot	60 cm	2,5 cm			1/10/250	4,99
27189	grün	60 cm	2,5 cm			1/10/250	4,99

Halsband mit Ovalglied

- mit Rollschnalle• mit Ovalglied

12467: für Schafe und Ziegen
12463: für große Schafe und Böcke



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
12467	grün / weiß	65 cm	4 cm	1/10/150	4,99
12463	grün / weiß	85 cm	4 cm	1/10/150	5,59

Halsriemen

- mit Rollschnalle• Material: Leder• mit D-Ring



Art. Nr.	Länge	Breite	BE	Stück / VE		€
2719	65 cm	2,5 cm			1/200	4,99
2719/1	65 cm	2,5 cm	1 Blister	1 / Blister	1	5,49

Fesselband

- für Schafe und Ziegen• blanko • 3-fach verstellbar




Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	BE	Stück / VE		€
2079	gelb	15 cm	3 cm	1 Pack	10 / Pack	1/10	16,99

Kopfhalfter

- sehr stabile Ausführung • verstellbar







Art. Nr.	Farbe	Material	verwendbar für	BE	Stück / VE		€
2712	weiß	Leder	Schafe / Böcke			1/10/200	10,49
2713	gelb	Polyamid	Schafe / Böcke			1/10/200	8,99
2713/1	gelb	Polyamid	Schafe / Böcke	1 Blister	1 / Blister	1	8,49
27194	rot	Polypropylen	Schafe			1/10/100	11,49

Alpaka-Halfter

• mit Schnallen in der Größe verstellbar und dadurch für alle Alpakatypen ab dem ersten Lebensjahr geeignet
• spezielle Bauart verhindert auch beim Führen einen übermäßigen Druck auf die empfindliche Alpaka-schnauze • mit praktischem Klippverschluss zum schnellen Öffnen und Schließen • waschbar





Art. Nr.	Farbe	Material	verwendbar für		€
2799	schwarz	Polypropylen	Alpaka	1/10/100	14,99
27196	blau	Polypropylen	Alpaka	1/10/100	14,99
27197	rot	Polypropylen	Alpaka	1/10/100	14,99

Lama-Halfter

• verstellbarer Halsriemen • Kreuzdesign verhindert auch beim Führen einen übermäßigen Druck auf die empfindliche Lamaschnauze • sehr robuste Ausführung
• verstellbar • waschbar





Art. Nr.	Farbe	Halftergröße	Material	verwendbar für		€
27198	blau	50	Polypropylen	für Lamas mit mittelgroßem Kopf und Alpakas mit großem Kopf	1/10/100	8,99
27199	blau	60	Polypropylen	für Lamas mit großem Kopf	1/10/100	8,99

Führstrick Dexter

• farblich passend zu Halfter Dexter • griffiger Führstrick aus geflochtenem, reißfestem Polypropylen • dicke Ausführung



Art. Nr.	Verschlussart	Farbe	Länge	Ø		€
323575	Karabinerhaken	blau	2 m	20 mm	1/50	5,49
323579	Panikhaken	blau	2 m	20 mm	1/50	5,99
323577	Karabinerhaken	schwarz	2 m	20 mm	1/50	5,49
323581	Panikhaken	schwarz	2 m	20 mm	1/50	5,99

Führstrick Bull-Snap

• besonders dicke Ausführung • rutschfestes Material (Polypropylen)

Made in Germany

besonders stabiler Bull-Snap



Art. Nr.	Farbe	Länge	Ø		€
32160	schwarz	230 cm	20 mm	1/10/50	10,99

Akkuschermaschine für Schafe Econom NOVA CL

Neuheit NEW

Made in Germany

Mit neu konzipiertem Scherkopf, für die Aufnahme des speziell entwickelten kürzeren SchermessersGT598sowie der meisten Schermesseranderer Hersteller. Das neue Allround-Talent für die Schaf- und spezielle Rinderschur mit allen Vorzügen aus der Aesculap Schermaschinen-Schmiede!

- Die elektronische Steuerung kontrolliert in perfekter Weise die Leistungsabgabe je nach Widerstand am Antrieb und sorgt somit für lange Lebensdauer und ein optimales Scherergebnis.
- Der Einsatzeines bürstenlosen Gleichstrommotors (ECMotor) sorgt für eine geringere Wärmeentwicklung, eine längere Einsatzzeit des Akkus und eine erhöhte Gesamtlebensdauer der Schermaschine.
- enorme Durchzugskraft wie eine kabelbetriebene Schafschermaschine
- kein versehentliches Ein/Ausschalten beim Umgreifen mehr, durch im Gehäuse versenkten elektronischen Drucktaster
- sehr gut ausbalanciert, kraftvoll und ausdauernd
- Lithium-Technologie der neuesten Generation garantiert lange Einsatzzeiten trotz hoher Leistung

Lieferumfang: 1 x Akkuschermaschine Econ NOVA CL, 1 x Ladestation, je nach Modell: 1 oder Akku, 1 x Obermesser (GT578), 1 x Untermesser (GT598), 1 x Aesculap Öl (GT604), 1 x Bedienungsanleitung, 1 x handlicher und solider Kunststoffkoffer



Technische Daten	
Scherkopfsystem	Schermesser-Set
Antrieb	bürstenloser EC Motor
Getriebe	Stirnrad
Hubzahl	ca. 3.500 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	3.500 mAh
Akkulaufzeit	70 min
Akkuladezeit	80 min
Schalldruckpegel	72 dB
Gewicht	1.470 g inkl. Akku und Scherkopf



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe		€
GT684	inkl. Akku	blau	1/6	779,00

Art. Nr.	Beschreibung	Zähne Untermesser	Zähne Obermesser	Schurhöhe		€
GT669	Schafscherkopf Econom NOVA				1/12	219,00
GT578	Schermesser für Schafe Econom Obermesser, BB-4,5 mm		4		1/10/100	11,49
GT598	Schermesser für Schafe Econom Untermesser NOVA	13		3,5 mm	1/10/100	31,99

Aesculap Akkuschermaschine für Schafe Econom CL

Aesculap bringt als eines der ersten Unternehmen weltweit eine kabellose Schafschermaschine auf den Markt. Die speziellen Anforderungen an den Akku beim Schafe scheren wurden von Aesculap durch Know-How und Ingenieurskunst optimal erfüllt! Selbstverständlich wohnt der neuen Schafschermaschine die geschätzte Aesculap-Qualität in jedem Detail inne! Die elektronische Steuerung kontrolliert die Leistungsabgabe des Akkus an die Maschine. Bei erhöhtem Kraftbedarf erhöht die Steuerung automatisch die Leistung und senkt diese im Bedarfsfall. Somit wird die Akkulaufzeit optimiert und das Scherergebnis bleibt immer gleich gut! Der Einsatz eines bürstenlosen Gleichstrommotors (ECMotor) bringt die Vorteile einer geringeren Wärmeentwicklung und somit eine längere Einsatzzeit des Akkus und eine erhöhte Gesamtlebensdauer der Schermaschine. Das Fehlen von Kohlebürsten stellt somit einen nahezu verschleißfreien Antrieb dar!

• optimal zur Schwanzschur beim Schaf oder zum Scheren von Rindern mit wollähnlichem Fell • enorme Durchzugskraft wie eine kabelbetriebene Schafschermaschine • h… …igkeit für optimales Gleiten durch das Fell • geringes Gewicht und somit ermüdungsfreie Hand… …n versehentliches Ein/Ausschalten beim Umgreifen mehr, durch im Gehäuse versenkten ele… …ster • leistungsstarker ECMotor • sehr gut ausbalanciert • kraftvoll und ausdauernd • Lithium-Technologie, d… …urch kein Memoryeffekt • schafft mühelos 2700 Hübe pro Minute • Aesculap Schneideplatten der Econom-Se… …Made in Germany



Lieferumfang: 1 x Akkuschermaschine Econom CL, 1 x Lade… 1 x Li-Ionen Akku (GT821), 1 x Obermesser (GT578), 1 x Un… messer 3,5 mm (GT588), 1 x Aesculap Öl (GT604), 1 x stabil… Hartschalenkoffer

Intelligente Akkutechnologie: gibt exakt so viel Leistun… ab, wie benötigt und schaltet auf „standby"-Modus na… h Inaktivität (verlängert die Lebendsdauer des Akkus).

Technische Daten	GT824
Spannung	21,6 V
Scherkopfsystem	Schermesser-Set
Antrieb	ECMotor
Getriebe	Stirnrad
Hubzahl	ca. 2.700 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	3.500 mAh
Akkulaufzeit	70 min
Akkuladezeit	80 min
Schalldruckpegel	72 dB
Gewicht	1.470 g inkl. Akku und Scherkopf



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Zähne Unter-/Obermesser		€
GT824	inkl. 1 Akku und Schermesser-Set (GT588, GT578)	blau	13 / 4	1/6	779,00

Art. Nr.	Beschreibung	Zähne Untermesser	Zähne Obermesser	Kapazität Akku	Schurhöhe		€
GT369	Scherkopf inkl. Schermesser-Set (GT588, GT578)					1/12	349,00
GT578	Schermesser für Schafe Econom Obermesser, BB-4,5 mm		4			1/10/100	11,49
GT588	Schermesser für Schafe Econom Untermesser	13			3,5 mm	1/10/100	37,99
GT821	Ersatzakku für Schermaschine Econom CL			3.500 mAh		1/14	249,00

Schafschermaschine Econom NOVA

Neuheit NEW

Made in Germany

Mit neu konzipiertem Scherkopf, für die Aufnahme des speziell entwickelten kürzeren SchermessersGT598sowie der meisten Schermesseranderer Hersteller. Das neue Allround-Talent für die Schaf- und spezielle Rinderschur mit allen Vorzügen aus der Aesculap Schermaschinen-Schmiede!
• der Aesculap Hochleistungsmotor schafft jede noch so große Fellhürde und lässt die Maschine konsequent durchs Fell gleiten • geringe Erwärmung des Griffbereichs sowie des Scherkopfs durch perfektes Luftströmungskonzept • ergonomische und ermüdungsarme Handhabung selbst bei langer Einsatzdauer durch schlankes Gehäuse und ausgewogene Gewichtsbalance • einfachste Wartung durch werkzeuglosen Filter- und Kohlenwechsel• integrierte elektronische Anlaufsteuerung und Überlastsicherung bedeuten größtmögliche Betriebssicherheit• gleichmäßige und lang andauernde Schnittqualität und Nachschleifbarkeit durch verschleißarme Schermesser aus Spezialstahl

200 W DC = 400 W AC



Technische Daten	
Scherkopfsystem	Schermesser-Set
Antrieb	DC Motor
Getriebe	Stirnrad
Hubzahl	ca. 2.750 Hübe/min
Schalldruckpegel	76 dB
Gewicht	1.200 g

Art. Nr.	Farbe		€
GT694	blau	1/6	449,00

Lieferumfang: 1 x Schermaschine Econom Nova, 1 x Obermesser (GT578), 1 x Untermesser 3,5 mm (GT598), 1 x Aesculap Öl (GT604), 1 x Bedienungsanleitung, 1 x stabiler Hartschalenkoffer

Art. Nr.	Beschreibung	Zähne Untermesser	Zähne Obermesser	Schurhöhe		€
GT669	Schafscherkopf Econom NOVA				1/12	219,00
GT578	Schermesser für Schafe Econom Obermesser, BB-4,5 mm		4		1/10/100	11,49
GT598	Schermesser für Schafe Econom Untermesser NOVA	13		3,5 mm	1/10/100	31,99

Aesculap Schafschermaschine Econom II

Die Schafschermaschine der Extraklasse mit den bekannten Qualitätsdetails eines Premiumherstellers:
• hohe Schergeschwindigkeit durch hohe Hubzahl • große Durchzugskraft durch hohe Motorleistung • geringe Erwärmung durch großen Luftdurchsatz • ergonomische Handhabung durch schlankes Gehäuse und ausgewogene Gewichtsbalance • servicefreundlicher Aufbau • Filterwechsel ohne Werkzeug - einfacher Kohlenwechsel - steckbare Platine • integrierte elektronische Anlaufsteuerung und Überlastsicherung • gleichmäßige und lang andauernde Schnittqualität durch verschleißarme Schermesser • Schermesser aus abriebfestem Kohlenstoffstahl können mehrmals nachgeschliffen werden

200 W DC = 400 W AC



Technische Daten	
Spannung	230 V
Antrieb	DC Motor
Getriebe	Stirnrad
Hubzahl	ca. 2.650 Hübe/min
Schalldruckpegel	76 dB
Kabellänge	5 m
Gewicht	1.200 g
Schutzklasse	II

360°

Lieferumfang: 1 x Schermaschine Econom II, 1 x Obermesser (GT578), 1 x Untermesser 3,5 mm (GT588), 1 x Aesculap Öl (GT604), 1 x stabiler Hartschalenkoffer

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Zähne Unter-/Obermesser		€
GT494	inkl. Schermesser-Set (GT588, GT578)	blau	13 / 4	1/6	499,00

Art. Nr.	Beschreibung	Zähne Untermesser	Zähne Obermesser	Schurhöhe		€
GT369	Scherkopf inkl. Schermesser-Set (GT588, GT578)				1/12	349,00
GT578	Schermesser für Schafe Econom Obermesser, BB-4,5 mm		4		1/10/100	11,49
GT588	Schermesser für Schafe Econom Untermesser	13		3,5 mm	1/10/100	37,99

Schermesser für Schafe Econom



GT598



GT594 3,5 mm



GT588




GT578

Art. Nr.	Beschreibung	Schurhöhe	Zähne Obermesser	Zähne Untermesser	Scherbreite		€
GT578	Obermesser, BB-4,5 mm		4			1/10/100	11,49
GT588	Untermesser	3,5 mm		13		1/10/100	37,99
GT594	Untermesser	3,5 mm		13		1/10/100	37,99
GT598	Untermesser NOVA	3,5 mm		13	77 mm	1/10/100	31,99

Aesculap BladeCool 2.0

• hocheffektives, technisches Spray, das den Schneidsatz sofort kühlt, leicht ölt und reinigt • einfach anzuwenden: einfach vor, während und nach dem Einsatz auf den Schneidsatz sprühen • verbessert das Scherergebnis und hält Schermesser und Scherköpfe länger scharf • entfernt Haar- und Fellreste sowie Schmutz zuverlässig



Made in Germany

Neuheit NEW

Verbesserte Rezeptur! Hocheffizientes technisches Spray mit 3 in 1 Wirkung.

Art. Nr.	Inhalt			€
GTA103	400 ml	1/12	1.176	8,29



Aesculap Schermaschinenöl

Spezialöl für alle Aesculap Schermaschinen, für alle sich bewegenden Teile am und im Scherkopf.

Art. Nr.	Inhalt		€
GT604	90 ml / Flasche	1/100	5,49

Schermaschinenöl

- gewährleistet eine optimale Schmierung aller beweglichen Teile im Scherkopf
- eignet sich auch hervorragend für alle gängigen Marken-Schermaschinen



Art. Nr.	Inhalt			€
1850488	100 ml / Flasche	1/50/200	2.400	4,29
1850489	500 ml / Flasche	1/20	600	10,99

Schafschermaschine constanta4

• durch die bewährte Motorentechnologie profitiert die constanta4 von einer enormen Durchzugskraft • selbst bei verfilzten und mit Schmutz verkrusteten Tieren geht die constanta4 nicht „in die Knie“ • ohne Leistungsverlust gleiten die Messer durch dickste Schafwolle • spezielles Belüftungssystem mit neu entwickeltem Lüfterrad und neuer Luftführung erzeugt eine wesentlich verbesserte Lüftungsdynamik • Luftfilter ohne Werkzeug wechselbar • Servicefreundliches Schalengehäuse mit ergonomisch geformtem Griffbereich für ermüdungsarmes Arbeiten • Schermesser aus Werkzeugstahl mit spezieller HRC-Härtung besitzen eine außerordentliche Standzeit bei verbesserter Schleiffähigkeit und besonderem Schneidvermögen

Lieferumfang: 1 x Schafschermaschine constanta4, 1 x Schermesser-Set, 1 x Ölfläschchen, 1 x Schraubendreher, 1 x Hartschalenkoffer



Technische Daten	18993
Spannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leistung	400 W
Hubzahl	ca. 2.400 Hübe/min
Schalldruckpegel	87 dB
Kabellänge	3 m
Abmessungen	35,5 x 8 x 10,8 cm
Gewicht	1.468 g ohne Kabel
Schutzklasse	II

Art. Nr.	Farbe	Zähne Unter-/Obermesser	Schurart		€
18993	grün	13 / 4	Schafschur, stark verschmutzte Tiere	1/8	375,00

Art. Nr.	Beschreibung	Zähne Untermesser	Zähne Obermesser	BE	Stück / VE		€
18931	Scherkopf ohne Schermesser					1	169,00
18978	Schermesser Obermesser		4			1/50	14,49
18988	Untermesser	13				1/50	37,99
18913	Schermesser-Set	13	4	1 Blister	1 / Blister	1/50	45,99

Schafschermaschine FarmClipper4

• leicht und handlich • Gehäuse aus robustem Kunststoff • ansprechendes, ergonomisches Design
• hohe Schergeschwindigkeit durch hohe Hubzahl • leistungsstark durch 200 Watt Motorleistung

Lieferumfang: 1 x Schermaschine FarmClipper4, 1 x Schermesser-Set, 1 x Schraubendreher, 1 x Hartschalenkoffer



Technische Daten	18190
Spannung	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistung	200 W
Hubzahl	ca. 2.600 Hübe/min
Schalldruckpegel	85 dB
Kabellänge	5 m
Abmessungen	33 x 6 x 9 cm
Gewicht	1.200 g ohne Kabel
Schutzklasse	II


Art. Nr.	Farbe	Zähne Unter-/Obermesser		€
18190	blau	13 / 4	1/3	239,00

Art. Nr.	Beschreibung	Zähne Untermesser	Zähne Obermesser	BE	Stück / VE		€
18142	Schermesser Wellington Schermesser-Set (18140 + 18141)	13	4	1 Blister	1 / Blister	1/100	35,99

Schermesser

• für Rinder-, Lama- und Alpakaschur mit der Schafschermaschine

Obermesser



18534
Untermesser

Art. Nr.	Beschreibung	Zähne Obermesser	Zähne Untermesser	Schurart		€
18534	Untermesser		20	Rinderschur, stark verschmutzte Tiere	1/50	38,99
18978	Obermesser	4		Alpaka-Schur, Lama-Schur, Rinderschur	1/50	14,49

Schafschermaschine FarmClipper Profi

Leistungsstarke, stufenlos in der Umdrehungsgeschwindigkeit einstellbare Schermaschine. In der höchsten Leistungsstufe erreicht die FarmClipper 350 Watt bei 2400 Umdrehungen. Durch die passgenaue Einstellungsmöglichkeit auf das jeweilige Tier und dessen Fellbedingungen, erhält man ein optimales Scherergebnis. Bedingt durch die Bestückung mit Premium-Messern erreicht man mit der FarmClipper ein extrem sauberes und gleichmäßiges Schnittbild. Die Messer gleiten präzise durch das Fell, selbst stark verschmutzte Tiere werden professionell und ohne zurückgelassene Haare geschoren. Ergonomisch lässt die FarmClipper ebenfalls nichts vermissen. Der ausgewogene Schwerpunkt ermöglicht durchgehendes Scheren mehrerer Tiere ohne müde zu werden. Der gummierte Einsatz im Oberteil des Gehäuses sorgt für einen sicheren und rutschhemmenden Griff. Somit liegt die FarmClipper optimal in der Hand und ermöglicht mit dem starken Motor lange Einsatzzeiten für professionelles Scheren.



Lieferumfang: 1 x Schafschermaschine FarmClipper Profi, 1 x Schermesser-Set, 1 x Ölfläschchen, 1 x Schraubendreher, 1 x Hartschalenkoffer

6-speed

Technische Daten	
Spannung	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistung	350 W
Hubzahl	ca. 2.400 Hübe/min
Schalldruckpegel	87 dB
Kabellänge	5,5 m
Abmessungen	33 x 7,8 x 9,7 cm
Gewicht	1.490 g ohne Kabel
Schutzklasse	II




Art. Nr.	Farbe	Zähne Unter-/Obermesser	Schurart		€
18261	rot / schwarz	13 / 4	stark verschmutzte Tiere, Schafschur	1/3	255,00

Art. Nr.	Beschreibung	Zähne Untermesser	Zähne Obermesser	BE	Stück / VE		€
18140	Schermesser Wellington Obermesser		4	1 Blister	1 / Blister	1/100	7,99
18141	Schermesser Wellington Untermesser	13		1 Blister	1 / Blister	1/100	27,99
18142	Schermesser Wellington Schermesser-Set(18140 + 18141)	13	4	1 Blister	1 / Blister	1/100	35,99

CLIPSTER

FarmClipper für Schafe Akku2

- Die perfekte Ergänzung im FarmClipper Sortiment – die batteriebetriebene Schafschermaschine mit starken 14,4 Volt
- überall wo ein Kabelbetrieb nicht möglich ist und für die Spezialanwendung bei Schafen bzw. zur Rinderschur unter extremen Bedingungen
- durch die hohe Leistungsreserve des 14,4 V Akkus mit 2500 mAh schert die FarmClipper Akku2 bis zu 90 Minuten
- der zweite, im Lieferumfang enthaltene Akku, sorgt für [illegible] Schervermögen
- die Lithium Ionen Batterien neuester Generation bringe[illegible] Leistung ohne Einbußen und Memoryeffekt
- die schlanke Form und das ausbalancierte Gewicht sor[illegible] mes Arbeiten



inkl. Ersatzakku

Lieferumfang: 1 x Schermaschine FarmClipper Akku2, 1 x Ladestation, 2 x Akkus 14,4 Volt, 1 x Schraubendreher, 1 x Spezialöl, 1 x stabiler Koffer

Technische Daten	
Spannung	14,4 V
Hubzahl	ca. 2.300 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	2.500 mAh
Akkulaufzeit	90 min
Akkuladezeit	90 min
Abmessungen	28,5 x 8 x 8 cm
Gewicht	1.090 kg inkl. Akku und Scherkopf

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Zähne Unter-/Obermesser		€
18262	inkl. 2 Akkus und Schermesser-Set	dunkelblau	13 / 4	1/3	329,00

Art. Nr.	Beschreibung	Zähne Untermesser	Zähne Obermesser	BE	Stück / VE		€
18142	Schermesser Wellington Schermesser-Set (18140 + 18141)	13	4	1 Blister	1 / Blister	1/100	35,99

Wellington Schafschuranlage Worm-Drive

Neuheit NEW

• einstufige Schafschuranlage mit Worm-Drive Antrieb, Handstück und zwei Messersätzen • ideal für den Schafzüchter, der seine Herde selber scheren möchte

Lieferumfang: 1 x Schafschuranlage, 1 x flexible Biegewelle, 1 x Wellington Handstück, 2 x Obermesser (18140), 2 x Untermesser (18141)



Technische Daten	18150
Spannung	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leistung	370 W
Hubzahl	ca. 2.800 Hübe/min

Art. Nr.		€
18150	1	869,00


Wellington Handstück Worm-Drive

• anatomisch schlanke Form mit gutem Griff • sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis • kompatibel zu allen gängigen Marken mit Worm-Drive Antrieb • Lieferung ohne Schermesser



Art. Nr.		€
18155	1	329,00

Schermesser Wellington



18141 18140



18143 18144 18146

Art. Nr.	Beschreibung	Typ	Zähne Obermesser	Zähne Untermesser	Schurart	Bevel	Scherbreite	BE	Stück / VE		€
18140	Obermesser	BB-4,5	4					1 Blister	1 / Blister	1/100	7,99
18148	Obermesser	BBW-4,5	4					1 Blister	1 / Blister	1/100	7,99
18141	Untermesser	576		13	Standardschur	3,5 mm	76 mm	1 Blister	1 / Blister	1/100	27,99
18143	Untermesser	594		13	schnelle Schur, für geübte Scherer	5 mm	94 mm	1 Blister	1 / Blister	1/100	32,99
18144	Untermesser	393		13	für die präzise Arbeit bei sauberen Tieren	3 mm	93 mm	1 Blister	1 / Blister	1/100	32,99
18146	Untermesser	793		13	feinwollige Schafschur, besonders für Merinos	7 mm	93 mm	1 Blister	1 / Blister	1/100	32,99
18142	Schermesser-Set (18140 + 18141)		4	13	Standardschur	3,5 mm	76 mm	1 Blister	1 / Blister	1/100	35,99

Halsschild für Schafe

• oval • mit Aufhängeloch • lagernd rot, gelb, blanko

Bei Bestellung bitte immer Farbe angeben!



Art. Nr.	Beschreibung	Beschriftung	Breite	Höhe	lagernd	BE	Stück / VE		€
20684	Smallplus	blanko	50 mm	65 mm	lagernd rot, gelb, blanko	1 Pack	25 / Pack	1/25	12,99
20685	Mediplus	blanko	65 mm	80 mm	lagernd rot, gelb, blanko	1 Pack	25 / Pack	1/25	19,99

Markierungsstempel-Set

• für Vieh- und Fleischstempelfarbe • Set besteht aus: 10 Nummern (0 bis 9) • Material: Aluminium



Art. Nr.	Schriftgröße		€
1919	7 cm	1/30	25,99

Schafmarkierungsspray TopMarker

- zur kurzfristigen Kennzeichnung von Schafen
- farbintensive und schnelltrocknende Markierung in bester Qualität
- Farbe ist nach der Schur problemlos aus der Wolle auszuwaschen
- einfache und effektive Kennzeichnung



Art. Nr.	Farbe	Inhalt			€
27455	rot	500 ml / Sprühdose	1/12	1.340	7,49
27456	grün	500 ml / Sprühdose	1/12	1.344	7,49
27457	blau	500 ml / Sprühdose	1/12	1.344	7,49

Schafzeichenfarbe TopMarker

- für die Kennzeichnung von Lämmern und Schafen geeignet
- sehr gute Trocknung (zwischen 4 und 8 Stunden) und Auswaschbarkeit
- die Markierungen werden mit Hilfe von glatten Zahlenstempeln angebracht



Art. Nr.	Farbe	Inhalt		€
27460	rot	1 kg / Dose	1/6	14,99
27461	blau	1 kg / Dose	1/6	14,99
27462	grün	1 kg / Dose	1/6	14,99

Schwimmer-Tränkebecken S30

• Tränkebecken aus hochwertigem Kunststoff • mit Ventil Art. 22182 auch für Anschluss an Niederdruck geeignet • Ventilabdeckung mit Schnapphaken für schnellen Zugang • geeignet für Hoch- und Niederdruck • zur Wand- und Rohrmontage • mit Ablaufstopfen



Top Quality

Technische Daten	
Abmessungen (B x T x H)	29,4 x 34 x 16,1 cm
Anschlussmöglichkeit	von links oder rechts
Durchflussmenge	6,5 l/min bei 3 bar
Gewicht	2,3 kg



Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
222070	grün	G 1/2“	5 l	1	42	49,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€	
222019	Rohrbefestigungsbügel paarweise	Metall pulverbeschichtet	1	21,99	
22192	Schwimmerventil Hochdruck		1/50	19,99	
22182	Schwimmerventil Niederdruck		1/100	14,49	
221973	Schutzbügel Größe 3	Metall feuerverzinkt	1/4	39,99	NEW

Schwimmer-Tränkebecken S195

• Tränkeschale aus hochwertigem Grauguss, schwarz emailliert
• Lieferung mit Schwimmerventil



emailliert

Technische Daten	
Abmessungen (B x T x H)	25,8 x 15 cm
Anschlussmöglichkeit	von links oder rechts
Durchflussmenge	6,5 l/min bei 3 bar

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
22195	schwarz	G 1/2“	3 l	1	60	99,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€	
22192	Schwimmerventil Hochdruck		1/50	19,99	
221973	Schutzbügel Größe 3	Metall feuerverzinkt	1/4	39,99	NEW



Schwimmer-Tränkebecken S190


• 1/2“ Anschluss für Hochdruck-Schwimmerventil (22192) • Schwimmerabdeckung aus Edelstahl • Lieferumfang mit Schwimmerventil • Material: Graugusspulverbeschichtet



Technische Daten	22190
Abmessungen (B x T x H)	22 x 26 x 15,5 cm
Durchflussmenge	5 l/min bei 3 bar
Gewicht	6 kg

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
22190	grün	G 1/2“	2 l	1	72	59,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
22192	Schwimmerventil Hochdruck		1/50	19,99
221971	Schutzbügel Größe 2	Metall feuerverzinkt	1/4	34,99



Schwimmer-Tränkebecken Edelstahl S1098

Neuheit NEW

- korrosionsfreies und robustes Schwimmertränkebecken aus Edelstahl
- mit leistungsfähigem Schwimmerventil
- klappbare, selbstschließende Ventilabdeckung



Technische Daten	221098
Abmessungen (B x T x H)	28 x 26 x 13 cm
Anschlussmöglichkeit	von links oder rechts
Durchflussmenge	6,5 l/min bei 3 bar

Art. Nr.	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
221098	G 1/2“	2,5 l	1	120	47,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
22192	Schwimmerventil Hochdruck	1/50	19,99


22192

Schwimmer-Tränkebecken S522

- preiswertes Schwimmer-Tränkebecken aus Polypropylen
- inkl. Ablaufstopfen zur leichten Reinigung



Technische Daten	
Abmessungen (B x T x H)	25,5 x 29 x 14,5 cm
Anschlussmöglichkeit	von links oder rechts
Durchflussmenge	6,5 l/min bei 3 bar

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
22522	grün	G 1/2“	3 l	1/9	189	22,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
22523	Schwimmerventil		1/100	13,99
22524	Ablaufstopfen		1/100	0,49
221971	Schutzbügel Größe 2	Metall feuerverzinkt	1/4	34,99


22523

Kälber- und Schaftrog

- ideal für die Zufütterung während der Tränkezeit



Made in the EU

Art. Nr.	Breite	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen			€
3257	23 cm	22 cm	21 cm	6 l	1	200	9,99

Weidetränke

• stapelbar • stabile und preiswerte Weidetränke für den Außenbereich• mit Umrandung für optimale Stabilität • Nachrüsten eines Einhängeschwimmerventils 222905 möglich • leicht und einfach aufzustellen• Material: Kunststoff UV-stabilisiert



222905

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€	
223518	ohne Ablaufstopfen	dunkelgrün	102 cm	72 cm	38 cm	150 l	1	45	134,00	
223517	mit Ablaufstopfen	dunkelgrün	130 cm	81 cm	63 cm	380 l	1	35	185,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
222905	Einhänge-Schwimmerventil	Edelstahl	1/50	29,99
16601	Auslass für Klauenwanne / Weidetränke		1/100	19,99



16601

Langfuttertrog mit Schwimmerventil

Einfache Wasserversorgung Ihrer Tiere ohne Installationsaufwand. Schlauch anstecken - fertig!
• Schwimmerventil auf beiden Seiten des Trogs einsetzbar • Rohrstück und Abdeckung aus Edelstahl • inkl. Klick-Kupplung für Gartenschlauch• zum Einhängen • Material: Kunststoff



223113

Technische Daten	223111
Abmessungen (B x T x H)	100 x 35 x 24 cm


Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen		€
223111	grün	1/2“	42 l	1	115,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
223113	Schwimmerventil	1/10	46,99

Langfuttertrog

zum Einhängen

• besonders stabil mit glasfaserverstärktem Kunststoff • extra starke Einhängelaschen
• passend zu Steckhorden und nahezu jeder Vorrichtung mit bis zu 50 mm Stärke
• Abmessung: Tiefe 35 cm (ohne Aufhängebügel 28 cm) • zum Einhängen



14526

Art. Nr.	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen			€
3268	grün	100 cm	35 cm	24 cm	42 l	1	120	67,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe		€
14526	Troghalter für Langfuttertrog	Metall verzinkt	82 cm	13,5 cm	18 cm	1	29,99

Langfuttertrog mit Fressgitter

• mit Fressgitterfür kontrollierte Futteraufnahme in der gesamten Herde • besonders stabiles und widerstandsfähiges Kunststoffmaterial • passend zu Steckhorden und nahezu jeder Vorrichtung mit bis zu 50 mm Stärke • Abmessung: T 21 cm (ohne Aufhängebügel 14,5 cm) • besonders geeignet für Ziegen und Schafe • zum Einhängen



Art. Nr.	Farbe	Länge	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen			€
323492	schwarz	95,5 cm	21 cm	12 cm	9 l	1	200	29,99

Heuraufe

• für 5 Kälber • Material: Metall feuerverzinkt
• zur Wandbefestigung



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Stababstand	Stabstärke			€	
14376	185 cm	40 cm	48 cm	80 mm	8 mm	1	20	149,00	

Heuraufe

• passend für CalfHouse Premium 4/5, Gruppeniglu FLIXBOX, CalfHouse Premium XL und CalfHouse Premium XXL • Material: Metall verzinkt • zum Anschrauben



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Stababstand	Stabstärke			€	
14454	113 cm	41 cm	38 cm	75 mm	10 mm	1	50	115,00	

Heuraufe doppelt

• zum Aufstecken auf Boxen- oder Bordwand bis max. 43 mm Breite • Material: Metall verzinkt



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Stababstand	Stabstärke			€
32702	61,5 cm	50 cm	48 cm	80 mm	8 mm	1	30	64,99

Heuraufe


• besondersstabile Ausführung • Material: Metall verzinkt • zur Wandbefestigung



Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Stababstand	Stabstärke			€
3230	kleines Modell	56 cm	29,5 cm	23 cm	80 mm	10 mm	1	78	25,99
3231	großes Modell	75,3 cm	47,5 cm	46,5 cm	85 mm	10 mm	1	44	62,99

Futterraufe

- für Schafe, Ziegen, Wild oder Kälber
- für kleine Ballen und loses Heu
- mit Kraftfuttertrog
- Material: Metall feuerverzinkt
- Lieferung erfolgt zerlegt





Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Stababstand			€	
291298	mit Dach	300 cm	130 cm	195 cm	70 mm	1	7	795,00	
291293	ohne Dach	250 cm	88 cm	123 cm	70 mm	1	7	619,00	
291345	ohne Dach	112,5 cm	68,5 cm	116 cm	78 mm	1	16	295,00	

Heuglocke für Rundballen

• für Rundballen mit max. ø 160 x H 125 cm oder ø 130 x H 135 cm • bruchsicheres, frostsicheres Kunststoffmaterial mit integriertem UV-Schutz• stabile Konstruktion • mit tiergerechten und verletzungssicheren Fressöffnungen • wasserabführende Regenrinnen über den Fressöffnungen• mit integrierter Transportöse, geeignet für Frontladergabel• mit integrierten Fixierösen zur Befestigung des Bodens an Heuglocke • Boden (separat erhältlich) zur trockenen Lagerung des Ballens - kann zum Transport mit der Heuglocke verriegelt werden







Technische Daten	14557	14558
Höhe	164 cm	164 cm
Außendurchmesser	185 cm	185 cm
Innendurchmesser	160 cm	160 cm
Fressplätze	5	10

Art. Nr.	Farbe	geeignet für			€	
14557	olivgrün	Rinder / Pferde	1	6	759,00	
14558	olivgrün	Schafe / Ziegen / Kälber / Ponys	1	6	759,00	

Bitte separate Frachtkosten beachten!

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	passend für		€	
14559	Boden für Heuglocke	olivgrün	Kunststoff UV-stabilisiert	14557, 14558	1	219,00	
14556	Bodenverankerung für Heuglocke und Boden			14557, 14558, 14559	1/10	5,99	



Großraumhütte mit Anschlussset

mit Anschlussset für Steckhorden

- geeignet als mobiler Unterstand für Schafe
- einteilige Hütte aus Glasfasermatten-Laminat, dies garantiert gleichmäßige Wandstärken und höchste Stabilität selbst bei hohen Temperaturschwankungen
- der integrierte UV-Schutzgewährleistet bei direkter Sonneneinstrahlung angenehme Temperaturen in der Hütte
- gesundes Klima durch optimierte Luftzirkulation durch ansteigende Dachschräge
- mit Schiebefensterauf der Hüttenrückseite
- inkl. 2 Hebeösen am Hüttenfirst zum Anheben und Transportieren
- inkl. Anschluss-Setmit Schraubensätzen, Scharnieren und Verbindungsstangen zum einfachen Anschließen von Steckhorden (Art. 442600-442605)
- Steckhorden-Umzäunungbeliebig erweiterbar
- Steckhordenim Lieferumfang nicht enthalten

Passendes Zubehör:
- 3268 Langfuttertrog 42 l
- 323492 Langfuttertrog mit Fressgitter 8 l
- 14454 Heuraufe
- 32702 Heuraufe doppelt



Weitere Informationen zum passenden Zubehör finden Sie auf den Seiten 444 und 445 unter „Tröge und Raufen“!

Technische Daten	27103
Material Hütte	Kunststoff glasfaserverstärkt
Außenmaße Hütte	238 x 223 x 180 cm
Abmessung Umzäunung	220 x 205 x 115 cm

Art. Nr.	Beschreibung		€	
27103	Großraumhütte mit Anschlussset	1	1.495,00	

Bitte separate Frachtkosten beachten!

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe	Gewicht			€	
14518	CalfHouse Premium XL allein	GFK	238 cm	223 cm	189 cm	104 kg	1	4	1.499,00	

Steckhorde


• praktisches Stecksystemzum einfachen und werkzeuglosen Aufbau von Horden • geeignet für die Erstellung von Vorsammelräumen, Pferchen, Einzel- und Gruppenboxen oder Stallabtrennungen • 7 Querrohre mit von unten nach oben zunehmendem Abstand, Rohrdurchmesser: 25,0 bwz. 21,3 mm


442603: Tür mit Überwurfriegel und verstärktem Rahmen, Durchgangsbreite 57 cm
442604: Tür mit Überwurfriegel und verstärktem Rahmen, Durchgangsbreite 57 cm
442611: mit zwei mittig angeordneten Lämmerschlüpfemit verstellbarer Schlupfbreite (17,5 cm / 24,5 cm)


Extra starke Verbindungsplatten (5 mm)

















Art. Nr.	Beschreibung	Material	Breite	Höhe			€	
442600	Steckhorde	Metall feuerverzinkt	137 cm	92 cm	1	80	69,99	
442601	Steckhorde	Metall feuerverzinkt	183 cm	92 cm	1	60	87,99	
442602	Steckhorde	Metall feuerverzinkt	275 cm	92 cm	1	80	109,00	
442603	Steckhorde mit Tür	Metall feuerverzinkt	183 cm	92 cm	1	68	155,00	
442604	Steckhorde mit Tür	Metall feuerverzinkt	275 cm	92 cm	1	60	189,00	
442611	Steckhorde mit 2 Lämmerschlüpfe	Metall feuerverzinkt	183 cm	92 cm	1	60	129,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe	Ø		€
442606	Zusatzstange zum Anschluss von Horden mit Stangen	Metall verzinkt			92 cm		1	12,99
442607	Eimerhalter	Metall verzinkt				30 cm	1	12,99
32702	Heuraufe doppelt	Metall verzinkt	61,5 cm	50 cm	48 cm		1	64,99
32704	Heuraufe doppelt	Metall verzinkt	62,5 cm	51 cm	48 cm		1	59,99
442612	Verbindungsstange für Steckhorden	Metall verzinkt			95 cm		1/20	9,99


Bitte separate Frachtkosten beachten!

Überdachung für Steckhorden

Neuheit NEW

Komplettset mit Plane und Gestänge

• Überdachung für mobilen Unterstand für Schafe und Ziegen (Schutz vor Regen, Wind und Sonne) • passend für Steckfixhorden 2,75 m x 2,75 m • werkzeuglose und schnelle Montage durch Steckverbindungen und Flügelmuttern • extrem robuste und UV stabile LKW-Plane, an den Ecken abgenäht • Befestigung der Plane an der Dachkonstruktion mittels Lederriemen bzw. durch beiliegende Kabelbinder an den Steckhorden



Lieferumfang: Dachkonstruktion inkl. Schrauben, Dachplane mit Ösen und Lederriemen, Kabelbinder

Art. Nr.		€
442615	1	419,00




Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Ø	BE	Stück / VE		€
442616	Erdanker für Steckhordenunterstand	Metall verzinkt	60 cm	10 mm	1 Pack	4 / Pack	1/10	9,99

Weideunterstand Komplettset für Schafe und Ziegen

Neuheit NEW

• Mobiler Unterstand für Schafe und Ziegen (Schutz vor Regen, Wind und Sonne) • Maße Unterstand: 2,75 m x 2,75 m • werkzeuglose und schnelle Montage durch Steckverbindungen und Flügelmuttern • extrem robuste und UV stabile LKW-Plane, an den Ecken abgenäht • Befestigung der Plane an der Dachkonstruktion mittels Lederriemen bzw. durch beiliegende Kabelbinder an den Steckhorden


Set bestehend aus: 1 x Dachkonstruktion inkl. Schrauben und Plane mit Ösen und Lederriemen (442615), 3 x Steckhorden, 275 x 92 cm, Metall verzinkt (442602), 1 x Steckhorden mit Tür, 275 x 92 cm, Metall verzinkt (442604), 4 x Erdanker für Steckhordenunterstand, 60 cm, Metall verzinkt (442616)



Art. Nr.		€	
442614	1	795,00	

Unterstützungspfahl für Weidenetze

- ideal geeignet als unterstützender Anfangs- und Endpfahl bzw. zum Stabilisieren der Ecken bei Weidenetzen
- Pfahl wird einfach in die Ecken gesteckt und damit das Netz auf Zug gespannt
- massiver Pfahl aus verzinktem Rundstahl (ø 14 mm) mit Fußtritt
- Pfahl unten abgeschrägt für leichteres Einbringen ins Erdreich
- Ummantelung mit robustem Kunststoffrohr (ø 20 mm) verhindert Ableitung (bei Einsatz von elektrifizierbaren Netzen)







Gebrauchsmuster eingetragen!

Art. Nr.	Beschreibung	Gesamthöhe	ø Pfahl	Länge Bodennagel	BE	Stück / VE			€
27340	bis zu einer Höhe von 90 cm	120 cm	14 mm	25 cm	4 Stück	4 / Pack	1/4	1.000	11,49
27350	ab einer Höhe von 90 cm	145 cm	14 mm	25 cm	4 Stück	4 / Pack	1/4	1.000	14,99


Entdecken Sie die neue Generation von Pfählen für Weidenetze

Die neuen PREMIUM Pfähle sind die jüngste Innovation aus dem Hause AKO. Bei der Entwicklung dieser neuen Pfähle wurde besonderes Augenmerk auf die Auswahl der richtigen Materialien gelegt. Die Kombination aus einem hochfesten Thermoplast und langen Fiberglasfasern sorgt für ausgezeichnete Standfestigkeit und Steifigkeit. Der glasfaserverstärkte Werkstoff garantiert höchste UV-Beständigkeit und Langlebigkeit.

Im Vergleich zu herkömmlichen Pfählen sind die die neuen PREMIUM Pfähle deutlich steifer und weniger anfällig gegen Durchbiegen bei Zugbelastung (insbesondere am Anfang bzw. Ende des Netzes und in den Ecken). Somit kann ein zuverlässiger und aufrechter Stand des Netzes – selbst bei widrigen Witterungsverhältnissen – gewährleistet werden.

Bei der Gestaltung des neuen Kopfisolators ließen wir die jahrelangen Erfahrungen von Profis aus der Praxis einfließen. Dieser wird bereits mit dem Pfahl untrennbar in einem Produktionsprozess verspritzt und garantiert dauerhaften Halt. Die neue abgerundete Formgebung verhindert ein Verhaken der Litzen beim Auf- und Abrollen der Netze.

Die verzinkten Doppelspitzen am Pfahl wurden außerdem verlängert und sorgen für eine noch sicherere Verankerung im Boden – selbst bei feuchtem und weichem Untergrund.



zum europäischen Patent angemeldet

Neugierig geworden?

Dann überzeugen Sie sich am besten gleich selbst – alle unsere AKO PREMIUM Netze sind bereits mit den neuen Pfählen ausgestattet um den höchsten Ansprüchen der professionellen Tierhaltung gerecht zu werden.



AKO TitanNet Premium Plus


Unser „Alleskönner“ aus der TitanNet Serie mit den neuen patentierten PREMIUMPfählen.


Ausgestattet mit den neuen PREMIUMNetzpfählen vereinen wir in diesem neuen Netz die bewährten Stärken unserer TitanNet Schafnetze mit vielseitigsten Anschlussmöglichkeiten für den professionellen Einsatz in der Schafhaltung. In der Vertikale werden anstelle des weichen Litzenmaterials steife Kunststoff-streben verwendet. Diese sind im Abstand von 30 cm mit den horizontalen Litzen dauerhaft verbunden und sorgen so für einen kompakten Stand auch im hügeligen und unebenen Gelände.


- Höhe 90 cm (7 horizontale Litzen) oder 108 cm (8 horizontale Litzen)
- 14 äußerst robuste und standfeste PREMIUMPfähle mit verzinkter Bodenspitze
- extrem fest verschweißte Knotenpunkte
- verstärkte, stromführende Oberlitze - erhöhte Leitfähigkeit durch die Verwendung von 5 Edelstahlleitern und eines verzinnten Kupferleiters
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden
- optional anschließbare, verstärkte Bodenlitze zur Erdung über die gesamte Netzlänge bei schwierigen Bodenverhältnissen (z. B. sehr sandige oder trockene Böden)
- zusätzlich ist auch die 2. Litze über Grund mit einer separaten Edelstahlanschlussklemme ausgestattet und somit flexibel einsetzbar
- besonders gute Sichtbarkeit duch die Farbkombination blau/weiß - ideal für den Einsatz bei Wild- und Wolfsabwehr
- 16 Edelstahlleiter in Verbindung mit dicken PE-Fädenin der Bodenlitze verhindern Wildverbiss

Anschlussmöglichkeiten:

- Bodenlitze (leitend) optional an Erdausgang des Geräts anschließbar für zusätzliche Erdung über die gesamte Netzlänge
- 2. Litze über Grund optional vom Stromkreis der darüber liegenden Litzen trennbar, um erhöhte Ableitung bei starkem Bewuchs zu vermeiden







Neuheit NEW

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl			€
27821	Doppelspitze	50 m	90 cm	blau / weiß	14	27805	1	24	109,00
27823	Doppelspitze	50 m	108 cm	blau / weiß	14	27807	1	24	119,00


Art. Nr.	Beschreibung	Bodenspitze	Farbe	Material	Pfahlhöhe		€
27250-5	Bodenstopper für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	0,45
27322	Bodenanker		schwarz	Kunststoff		1/10/300	1,89
27805	Ersatzpfahl	Doppelspitze	blau	Thermoplast + Fiberglas	90 cm	1	4,99
27807	Ersatzpfahl	Doppelspitze	blau	Thermoplast + Fiberglas	108 cm	1	5,49





AKO OviNet Premium

Unser „TopSeller“ jetzt auch mit den neuen patentierten PREMIUMPfählen. Bewährte Qualität mit PREMIUMCharakter - dafür steht unser neues OviNet Premium mit den neuen PREMIUM Pfählen. Dieses Netz kann sehr universell eingesetzt werden und bietet dank der engen Maschen im unteren Bereich neben Schafen und Ziegen auch beste Hütesicherheit u. a. für Lämmer, Hunde, etc. Die neuen PREMIUMPfähle sorgen dabei für einen noch besseren und sicheren Stand und trotzen selbst widrigsten Witterungsverhältnissen. Durch die optimierten Maschenabstände wurde das Gewicht reduziert und somit noch komfortableres Hantieren beim Auf- und Abbau des Netzes ermöglicht.

- Höhe 90 cm (8 horizontale Litzen) oder 108 cm (9 horizontale Litzen), jeweils mit Einzel- oder Doppelspitze erhältlich
- 14 äußerst robuste und standfeste PREMIUMPfähle mit verzinkter Bodenspitze
- extrem fest verschweißte Knotenpunkte
- verstärkte, stromführende Oberlitze - erhöhte Leitfähigkeit durch die Verwendung von 5 Edelstahlleitern und eines verzinnten Kupferleiters
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden








Neuheit NEW

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl			€
27800	Einzelspitze	50 m	90 cm	orange	14	27804	1	30	94,99
27801	Doppelspitze	50 m	90 cm	orange	14	27805	1	30	99,99
27802	Einzelspitze	50 m	108 cm	orange	14	27806	1	30	99,99
27803	Doppelspitze	50 m	108 cm	orange	14	27807	1	30	107,00


Art. Nr.	Beschreibung	Bodenspitze	Farbe	Material	Pfahlhöhe		€
27250-5	Bodenstopper für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	0,45
27322	Bodenanker		schwarz	Kunststoff		1/10/300	1,89
27804	Ersatzpfahl	Einzelspitze	blau	Thermoplast + Fiberglas	90 cm	1	4,49
27805	Ersatzpfahl	Doppelspitze	blau	Thermoplast + Fiberglas	90 cm	1	4,99
27806	Ersatzpfahl	Einzelspitze	blau	Thermoplast + Fiberglas	108 cm	1	4,99
27807	Ersatzpfahl	Doppelspitze	blau	Thermoplast + Fiberglas	108 cm	1	5,49




Schafnetz

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

- Höhe 90 cm (7 horizontale Litzen) oder 108 cm (8 horizontale Litzen), jeweils mit Einzel- oder Doppelspitze erhältlich
- standfeste Kunststoffpfähle mit verzinkter Bodenspitze
- Stromführung waagrecht mit 3 x 0,20 mm Edelstahlleiter je Litze
- verstärkte, stromführende Oberlitze - erhöhte Leitfähigkeit durch die Verwendung von 5 Edelstahlleitern und eines verzinnten Kupferleiters
- extrem fest verschweißte Knotenpunkte
- mit praktischem Edelstahlclip zum einfachen Verbinden mehrerer Netze
- Kopfisolator und Bodenstopper machen ein selbständiges Lösen der Litze fast unmöglich
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden
- hohe Qualität zum günstigen Preis
- verbesserte Knotenpunkte für höhere Reißfestigkeit
- verstärkte, stromführende Oberlitze mit Kupferleiter - dadurch besonders leitfähig





Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatz-pfahl			€
27315	Einzelspitze	50 m	90 cm	orange / weiß	14	27245	1	45	76,99
27316	Doppelspitze	50 m	90 cm	orange / weiß	14	27246	1	45	84,99
27317	Einzelspitze	50 m	108 cm	orange / weiß	14	27247	1	30	84,99
27318	Doppelspitze	50 m	108 cm	orange / weiß	14	27248	1	30	89,99

Art. Nr.	Beschreibung	Bodenspitze	Farbe	Material	Pfahlhöhe		€
27245	Ersatzpfahl	Einzelspitze	orange	Kunststoff	90 cm	1/100	4,19
27246	Ersatzpfahl	Doppelspitze	orange	Kunststoff	90 cm	1/50	4,39
27247	Ersatzpfahl	Einzelspitze	orange	Kunststoff	108 cm	1/100	4,39
27248	Ersatzpfahl	Doppelspitze	orange	Kunststoff	108 cm	1/50	4,89
27249-5	Kopfisolator für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	0,45
27322	Bodenanker		schwarz	Kunststoff		1/10/300	1,89




Titan Net


Das TopLine Plus Net wurde aufgrund langjähriger Erfahrung auf Basis unserer TitanNet Schafnetzen entwickelt und ist besonders für unebenes Gelände geeignet. In der Vertikale werden anstelle des weichen Litzenmaterials steife Kunststoffstreben verwendet. Diese sind im Abstand von 30 cm mit den horizontalen Litzen dauerhaft verbunden und sorgen so für einen kompakten Stand auch im hügeligen und unebenen Gelände.

- Höhe 90 cm (7 horizontale Litzen) oder 108 cm (8 horizontale Litzen), jeweils mit Einzel- oder Doppelspitze erhältlich
- standfeste Kunststoffpfähle mit verzinkter Bodenspitze
- verstärkte, stromführende Oberlitze - erhöhte Leitfähigkeit durch die Verwendung von 5 Edelstahlleitern und eines verzinnten Kupferleiters
- extrem fest verschweißte Knotenpunkte
- mit praktischem Edelstahlclip zum einfachen Verbinden mehrerer Netze
- Kopfisolator und Bodenstopper machen ein selbständiges Lösen der Litze fast unmöglich
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden

3 Jahre Garantie
auf UV-Stabilität

- hohe Qualität zum günstigen Preis
- für hügeliges Gelände geeignet
- noch stabilere Kunststoffstreben für optimalen Stand
- verstärkte, stromführende Oberlitze mit Kupferleiter - dadurch besonders leitfähig





Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl			€
27325	Einzelspitze	50 m	90 cm	weiß / grün	14	27346	1	35	89,99
27326	Doppelspitze	50 m	90 cm	weiß / grün	14	27347	1	35	94,99
27327	Einzelspitze	50 m	108 cm	weiß / grün	14	27348	1	24	94,99
27328	Doppelspitze	50 m	108 cm	weiß / grün	14	27349	1	24	99,99

Art. Nr.	Beschreibung	Bodenspitze	Farbe	Material	Pfahlhöhe		€
27249-5	Kopfisolator für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	0,45
27250-5	Bodenstopper für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	0,45
27346	Ersatzpfahl	Einzelspitze	grün	Kunststoff	90 cm	1/50	4,19
27347	Ersatzpfahl	Doppelspitze	grün	Kunststoff	90 cm	1/50	4,59
27348	Ersatzpfahl	Einzelspitze	grün	Kunststoff	108 cm	1/50	4,59
27349	Ersatzpfahl	Doppelspitze	grün	Kunststoff	108 cm	1/50	4,99
27322	Bodenanker		schwarz	Kunststoff		1/10/300	1,89




OviNet orange


- Höhe 90 cm (9 horizontale Litzen) oder 108 cm (10 horizontale Litzen)
- standfeste Kunststoffpfähle mit verzinkter Bodenspitze
- Stromführung waagrecht mit 3 x 0,20 mm Edelstahlleiter je Litze
- verstärkte, stromführende Oberlitze - erhöhte Leitfähigkeit durch die Verwendung von 5 Edelstahlleitern und eines verzinnten Kupferleiters
- extrem fest verschweißte Knotenpunkte
- Kopfisolator und Bodenstopper machen ein selbständiges Lösen der Litze fast unmöglich
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

Top Seller

Besonders geeignet für die Anwendung mehrerer Netze hintereinander. Optimale Stromführung bis zum entferntesten Schafnetz durch verzinnten Kupferleiter in der obersten Litze! 20-fach höhere Leitfähigkeit zu Standardnetzen!





Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl			€
27251	Einzelspitze	50 m	90 cm	orange	14	27245	1	45	87,99
27252	Doppelspitze	50 m	90 cm	orange	14	27246	1	45	92,99
27253	Einzelspitze	50 m	108 cm	orange	14	27247	1	30	92,99
27254	Doppelspitze	50 m	108 cm	orange	14	27248	1	30	99,99

Art. Nr.	Beschreibung	Bodenspitze	Farbe	Material	Pfahlhöhe		€
27249-5	Kopfisolator für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	0,45
27250-5	Bodenstopper für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	0,45
27293	Schafnetz-Reparaturset		orange			1/100	4,19
27322	Bodenanker		schwarz	Kunststoff		1/10/300	1,89
27305	Ersatzpfahl	Einzelspitze	gelb	Kunststoff	108 cm	1/50	4,19
27304	Ersatzpfahl	Doppelspitze	gelb	Kunststoff	108 cm	1/50	4,49
27303	Ersatzpfahl	Doppelspitze	gelb	Kunststoff	90 cm	1/50	4,19
27301	Ersatzpfahl	Einzelspitze	gelb	Kunststoff	90 cm	1/50	3,29





OviNet grün

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

- Höhe 90 cm (9 horizontale Litzen) oder 108 cm (10 horizontale Litzen)
- standfeste Kunststoffpfähle mit verzinkter Bodenspitze
- Stromführung waagrecht mit 3 x 0,20 mm Edelstahlleiter je Litze
- verstärkte, stromführende Oberlitze - erhöhte Leitfähigkeit durch die Verwendung von 5 Edelstahlleitern und eines verzinnten Kupferleiters
- extrem fest verschweißte Knotenpunkte
- Kopfisolator und Bodenstopper machen ein selbständiges Lösen der Litze fast unmöglich
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden


Besonders geeignet für die Anwendung mehrerer Netze hintereinander. Optimale Stromführung bis zum entferntesten Schafnetz durch verzinnten Kupferleiter in der obersten Litze! 20-fach höhere Leitfähigkeit zu Standardnetzen!





Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl			€
27266	Doppelspitze	50 m	90 cm	grün	14	27277	1	45	94,99
27268	Doppelspitze	50 m	108 cm	grün	14	27279	1	30	103,99

Art. Nr.	Beschreibung	Bodenspitze	Farbe	Material	Pfahlhöhe		€
27277	Ersatzpfahl	Doppelspitze	schwarz	Kunststoff	90 cm	1/50	4,39
27279	Ersatzpfahl	Doppelspitze	schwarz	Kunststoff	108 cm	1/50	4,99
27294	Schafnetz-Reparaturset		grün			1/100	4,19
27249-5	Kopfisolator für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	0,45
27250-5	Bodenstopper für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	0,45
27322	Bodenanker		schwarz	Kunststoff		1/10/300	1,89



TitanLight Net


3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität


Unser „Leichtgewicht“ aus der TitanNet Serie!

Die vergrößerten Maschenabstände erlauben ein sicheres Passieren von Niederwild (z. B. Hasen und Kaninchen) sowie Igel und sorgen für eine deutliche Gewichtsersparnis. Dadurch ist dieses Netz extrem mobil und besonders für häufiges Versetzen geeignet. In der Vertikale werden anstelle des weichen Litzenmaterials steife Kunststoffstreben verwendet. Diese sind im Abstand von 30 cm mit den horizontalen Litzen dauerhaft verbunden und sorgen so für einen kompakten Stand auch im hügeligen und unebenen Gelände.

- Höhe 90 cm (5 horizontale Litzen) oder 108 cm (6 horizontale Litzen), jeweils mit Einzel- oder Doppelspitze erhältlich
- extrem fest verschweißte Knotenpunkte
- 14 standfeste Kunststoffpfähle mit verzinkter Bodenspitze
- verstärkte, stromführende Oberlitze - erhöhte Leitfähigkeit durch die Verwendung von 5 Edelstahlleitern und eines verzinnten Kupferleiters
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden

- vergrößerte Maschenabstände - weniger Ableitung bei starkem Bewuchs
- einfaches Hantieren durch geringes Gewicht
- stabile Kunststoffstreben für optimalen Stand - auch in hügeligem Gelände
- Niederwild und Igel können gefahrlos „durchschlüpfen“





Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl			€
27351	Einzelspitze	50 m	90 cm	orange / schwarz	14	27202	1	24	74,99
27352	Doppelspitze	50 m	90 cm	orange / schwarz	14	27203	1	24	79,99
27353	Einzelspitze	50 m	108 cm	orange / schwarz	14	27229	1	24	83,99
27354	Doppelspitze	50 m	108 cm	orange / schwarz	14	27230	1	24	89,99

Art. Nr.	Beschreibung	Bodenspitze	Farbe	Material	Pfahlhöhe		€
27202	Ersatzpfahl	Einzelspitze	weiß	Kunststoff	90 cm	1/100	4,19
27203	Ersatzpfahl	Doppelspitze	weiß	Kunststoff	90 cm	1/50	4,39
27229	Ersatzpfahl	Einzelspitze	weiß	Kunststoff	108 cm	1/50	4,39
27230	Ersatzpfahl	Doppelspitze	weiß	Kunststoff	108 cm	1/50	4,89
27293	Schafnetz-Reparaturset		orange			1/100	4,19
27249-5	Kopfisolator für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	0,45
27250-5	Bodenstopper für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	0,45
27322	Bodenanker		schwarz	Kunststoff		1/10/300	1,89



Einfaches und schnelles reparieren mit unseren neuen Verbindern von Litzclip.

mit verstärkten schwarzen Vertikalstreben im Abstand von 90 cm


EasyNet


3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

Schafnetz mit Bodenabstand - perfekte Leitfähigkeit auch bei starkem Bewuchs!

Die extra robusten Fiberglaspfähle mit geringem Pfahldurchmesser sorgen für eine spürbare Gewichtsreduzierung und ermöglichen dadurch ein einfaches Hantieren.

- 15 standfeste und sehr robuste Fiberglaspfähle
- Stromführung waagrecht mit 3 x 0,30 mm TriCONDLeitermaterial je Litze - sehr gute Leitfähigkeit und lange Haltbarkeit
- verzinkte Bodenspitze am Fiberglaspfahl mit Kunststofftritt
- mit zusätzlichen schwarzen Vertikalstreben alle 90 cm
- Bodenabstand erleichtert das Ausmähen und verringert Stromableitung durch Bewuchs
- besonders schneller Auf- und Abbau durch große Maschenweiten möglich
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden
- besonders schneller Auf- und Abbau durch große Maschenweiten möglich
- extrem stabile und langlebige Fiberglaspfähle
- sehr hohe Leitfähigkeit durch bewährtes 3 x 0,30 mm TriCONDLeitermaterial
- einfaches Hantieren durch geringes Gewicht





alle Leiter: TriCond= 5 x höhere Leitfähigkeit als Edelstahlleiter

TriCOND-Leiterdrähtesind 5 x leitfähiger als herkömmliche Edelstahldrähte gleicher Stärke und bieten somit höchsten Hüteschutz – auch über lange Strecken hinweg. Die spezielle Beschichtung dieser Drähte verleiht dem Material Robustheit und sorgt für lange Haltbarkeit.

Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl			€
27200	Einzelspitze	50 m	105 cm	gelb / schwarz	15	27201	1	40	105,00

Art. Nr.	Beschreibung	Bodenspitze	Farbe	Material	Höhe		€
27201	Ersatzpfahl	Einzelspitze	gelb	Fiberglas	105 cm	1/50	4,99
44428	Zusatzisolator		schwarz	Kunststoff		1/25/1.000	12,99





AKO TitanNet Premium Vario


Unser vielseitiges Wolfsabwehrnetz aus der TitanNet Serie mit den neuen PREMIUM Pfählen!

Zusammen mit Experten auf dem Gebiet der Wolfsabwehr haben wir unser Wolfsnetz komplett überarbeitet, um für Sie den perfekten Kompromiss zwischen Anwenderfreundlichkeit und wirkungsvollem Herdenschutz zu finden. Die neuen innovativen und hochrobusten PREMIUM Pfähle geben dem Netz maximale Stabilität und Standfestigkeit. Neben größmöglicher Hütesicherheit wurde bei diesem Netz ein besonderes Augenmerk auf die Abwehr von Eindringlingen von außen gelegt. Durch das spezielle +/- Prinzip ist das TitanNet Premium Vario unser vielseitigstes Netz und kann von Ihnen auf Ihre individuelle Praxissituation angepasst werden. Die seit Jahren bewährten Vertikalstreben sorgen für stabilen Stand auch in hügeligem und unebenem Gelände.

- Höhe 108 cm (8 horizontale Litzen) oder 122 cm (9 horizontale Litzen), jeweils mit Einzel- oder Doppelspitze erhältlich
- 14 äußerst robuste und standfeste PREMIUM Pfähle mit verzinkter Bodenspitze
- extrem fest verschweißte Knotenpunkte
- verstärkte, stromführende Oberlitze
- Stromführung waagrecht mit 3 x 0,30 mm TriCOND Leitermaterial je Litze - sehr gute Leitfähigkeit und lange Haltbarkeit
- optional anschließbare, verstärkte Bodenlitze zur Erdung über die gesamte Netzlänge bei schwierigen Bodenverhältnissen (z. B. sehr sandige oder trockene Böden)
- verbesserter Stand und optimale Geländeanpassung durch stabile Vertikalstreben alle 30 cm
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden







Neuheit NEW

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

Anschlussmöglichkeiten:

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl		€
27830	Einzelspitze	50 m	108 cm	weiß / blau	14	27806	24	124,00
27831	Doppelspitze	50 m	108 cm	weiß / blau	14	27807	24	129,00
27832	Einzelspitze	50 m	122 cm	weiß / blau	14	27808	24	134,00
27833	Doppelspitze	50 m	122 cm	weiß / blau	14	27809	24	139,00

Art. Nr.	Beschreibung	Bodenspitze	Farbe	Material	Pfahlhöhe	Länge	Breite		€
27250-5	Bodenstopper für Weidenetz		schwarz	Kunststoff				1/10/500	0,45
27239	Herdenschutzband		blau / weiß	Kunststoff		100 m	80 mm	1/24	13,49
27806	Ersatzpfahl	Einzelspitze	blau	Thermoplast + Fiberglas	108 cm			1	4,99
27807	Ersatzpfahl	Doppelspitze	blau	Thermoplast + Fiberglas	108 cm			1	5,49
27808	Ersatzpfahl	Einzelspitze	blau	Thermoplast + Fiberglas	122 cm			1	5,19
27809	Ersatzpfahl	Doppelspitze	blau	Thermoplast + Fiberglas	122 cm			1	5,79



AKO OviNet Maxi

Unser neues, extra hohes OviNet speziell für die Wolfsabwehr

- 14 integrierte weiße Kunststoffpfähle mit verzinkter Bodenspitze
- 9 x TriCond Reihen à 3 x 0,30 mm bieten optimale Leitfähigkeit
- extrem fest verschweißte Knotenpunkte
- optional anschließbare, verstärkte Bodenlitze zur Erdung über die gesamte Netzlänge bei schwierigen Bodenverhältnissen (z. B. sehr sandige oder trockene Böden)
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden

Neuheit NEW

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität


Anschlussmöglichkeiten:

- Bodenlitze (leitend) optional an Erdausgang des Geräts anschließbar für zusätzliche Erdung über die gesamte Netzlänge



alle Leiter: TriCond = 5 x höhere Leitfähigkeit als Edelstahlleiter

TriCOND-Leiterdrähte sind 5 x leitfähiger als herkömmliche Edelstahldrähte gleicher Stärke und bieten somit höchsten Hüteschutz – auch über lange Strecken hinweg. Die spezielle Beschichtung dieser Drähte verleiht dem Material Robustheit und sorgt für lange Haltbarkeit.



Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl		€
27388	Einzelspitze	50 m	122 cm	weiß / blau	14	27376	30	119,00
27394	Doppelspitze	50 m	122 cm	weiß / blau	14	27375	30	125,00

Art. Nr.	Beschreibung	Bodenspitze	Farbe	Material	Pfahlhöhe	Länge	Breite		€
27249-5	Kopfisolator für Weidenetz		schwarz	Kunststoff				1/10/500	0,45
27250-5	Bodenstopper für Weidenetz		schwarz	Kunststoff				1/10/500	0,45
27239	Herdenschutzband		blau / weiß	Kunststoff		100 m	80 mm	1/24	13,49
27375	Ersatzpfahl	Doppelspitze	weiß	Kunststoff	122 cm			1/50	5,19
27376	Ersatzpfahl	Einzelspitze	weiß	Kunststoff	122 cm			1/50	4,89



patentiert

WildNet

Die unkomplizierte Lösung zur Wildabwehr!

- 3 x TriCOND-Reihenweiß/blau mit jew. 3 x 0,30 mm TriCOND-Drähtenbieten optimale Leitfähigkeit (max. 10.000 m Zaunlänge)
- 12 x blaue Fiberglaspfähle mit ca. 4,5 m Pfahlabstand
- inkl. Zubehör: Verbinderhülsen (Art. Nr. 27321), 3 x Bodenanker (Art. Nr. 27322) mit schwarzer Nylonschnur zum Abspannen, Reparaturlitze und Warnschild
- blaues 25 mm Signalband ist separates Zubehör (250 m), Art. Nr. 27240
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

Vorteile WildNet:

- schneller Auf- und Abbau im Vergleich zu herkömmlichen E-Zäunen
- Bodenabstand (besser zum Ausmähen und deutlich weniger Ableitungen, d.h. mehr Leistung am Zaun)
- Möglichkeit, blaues 25 mm Signalband (250 m, Art. Nr. 27240) einzuziehen zur besseren optischen Unterstützung
- Netze lassen sich einfach miteinander verbinden (Verbindungsteil ist im Netz integriert, separate Verbinder sind nicht notwendig)





27217



44428


In windintensiven Gebieten empfehlen wir Ihnen, das Signalband (27240) in mehrere Stücke (ca. 50 - 100 cm) zu schneiden und jeweils oben an den Pfählen zu befestigen. Durch das Flattern des Bandes im Wind können Sie die Wildschweine verstärkt abwehren.





alle Leiter: TriCond = 5 x höhere Leitfähigkeit als Edelstahlleiter

TriCOND-Leiterdrähtesind 5 x leitfähiger als herkömmliche Edelstahldrähte gleicher Stärke und bieten somit höchsten Hüteschutz – auch über lange Strecken hinweg. Die spezielle Beschichtung dieser Drähte verleiht dem Material Robustheit und sorgt für lange Haltbarkeit.



Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl			€
27215	Einzelspitze	50 m	weiß / blau	12	27217		1	70	79,99

Art. Nr.	Beschreibung	Bodenspitze	Farbe	Material	Pfahlhöhe	Länge	Breite		€
27217	Ersatzpfahl	Einzelspitze	blau	Fiberglas	90 cm			1/10	2,99
44428	Zusatzisolator		schwarz	Kunststoff				1/25/1.000	12,99
27240	Signalband		blau			250 m	25 mm	1	24,99

Litzclip® Die neue Art, Netze schnell zu reparieren.

- spezielle schlüsselförmig ausgestanzte Öffnung zum leichten Einführen und sicheren Fixieren der Litze
- äußerst widerstandsfähige Verschlusskappen aus Kunststoff zum Verriegeln und Anpressen der Litze an die Metallplatte um eine optimale Leitfähigkeit zu gewährleisten
- Kunststoffkappen aus PA-Kunststoff mit UV-Stabilisator – kein Regranulat! Damit extrem langlebig und schlagzäh.

TV



Litzenverbinder Litzclip®

Made in Germany

• die unkomplizierte Lösung auch zur Reparatur einer gerissenen Litze • spezielle schlüsselförmige ausgestanzte Öffnung zum leichten Einführen und sicheren Fixieren der Litze


patentiert



Art. Nr.	Material	verwendbar für	BE	Stück / VE		€
442003/101	Edelstahl	Litze bis Ø 3 mm	1 Blister	10 / Blister	1/100	10,49

Litzen-Kreuzverbinder Litzclip®


• verwendbar für alle Arten von Litzennetzen



Art. Nr.	Material	verwendbar für	BE	Stück / VE		€
442014/056	Edelstahl	Litze bis Ø 3 mm	1 Blister	5 / Blister	1/100	9,99

Litzen-T-Verbinder Litzclip®

• verwendbar für alle Arten von Litzennetzen




Art. Nr.	Material	verwendbar für	BE	Stück / VE		€
442015/056	Edelstahl	Litze bis Ø 3 mm	1 Blister	5 / Blister	1/100	8,79


Reparaturset Litzclip®

• insbesondere zum Reparieren von Schaf-, Geflügel- und Kaninchennetzen

Set beinhaltet: inkl. 4 x Litzenverbinder gerade 3 mm, inkl. 2 x Litzen-Kreuzverbinder 3 mm, inkl. 2 x Litzen-T-Verbinder 3 mm











Art. Nr.	Material	BE	Stück / VE		€
442018/081	Edelstahl	1 Blister	8 / Blister	1/100	10,49

Litzclip® Die neue Art, Netze schnell zu reparieren.


- werkzeuglose Anbringung
- durchgehende Elektrifizierung
- einfache Handhabung
- sichere Verbindung

Litzclip® Vertikalstrebenverbinder für Weidenetze

Made in Germany

• die unkomplizierte Lösung zur Reparatur von gebrochenen Vertikalstreben in Weidenetzen


patentiert
Geeignet für alle handelsüblichen Weidezaunnetze mit starren Vertikalstreben!

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
442005/101	gerade	1 Blister	10 / Blister	1/100	9,99

Litzclip® Reparaturset für Vertikalstreben in Weidenetzen

Made in Germany

• die unkomplizierte Lösung zur Reparatur von gebrochenen Vertikalstreben in Weidenetzen • Verbinderplatte aus Edelstahl



patentiert
Geeignet für alle handelsüblichen Weidezaunnetze mit starren Vertikalstreben!

Set beinhaltet: 2 x Verbinder gerade,
2 x Kreuzverbinder, 2 x T-Verbinder


Art. Nr.	Material	Stück / VE		€
442020/081	Edelstahl	1 / Blister	1/100	10,49



KERBLHOBBYFARMINGrepräsentiert die neue Hobbyfarming-Welt im Hause Kerbl.

Als Hobbyfarming-Pioniere der ersten Stunde präsentieren wir unser innovatives Sortiment in einem neuen, frischen Design. Wir vereinen unsere nachhaltige und tierwohlgerechte Produktwelt mit einem modernen Look, bleiben aber gleichzeitig unserer bodenständigen Unternehmensphilosophie treu.
Seien Sie gespannt, wie sich die Kerbl-Hobbyfarming-Welt verändert!





Schaffen Sie optimale Bedingungen…



...zum Legen und Sammeln der Eier

- optimale Besamungszeit: Februar bis Oktober
- ausgewogene Ernährung und reichlich Wasser
- richtiges Verhältnis zwischen Weibchen und Männchen (z.B. bei Hühnern max. 10:1)
- schattige und saubere Umgebung
- Umgebungstemperatur: 16 °C bis 24 °C
- Luftfeuchtigkeit: 55 % bis 75 %
- Eier mit gewaschenen Händen mind. 4x täglich sammeln, sofort desinfizieren und vor dem Brüten bei 15-18 °C mit der Spitze nach unten lagern (mind. 24 Stunden, höchstens jedoch 5 Tage)

...zum Brüten der Eier

- Brutautomat in einem trockenen, schattigen und luftzugfreien Raum bei einer konstanten Temperatur zwischen 17 °C und 25 °C aufstellen
- zum Brüten möglichst Eier gleicher Größe verwenden
- Brutautomat auf die optimale Bruttemperatur einstellen
- Eier mind. 2x täglich drehen oder einen automatischen Stellmotor verwenden
- alle 2 Tage lauwarmes Wasser nachfüllen, um eine optimale Luftfeuchtigkeit zu gewährleisten

...zur Aufzucht der Küken

- die Küken nach dem Ausschlüpfen für 1 Monat in einer trockenen und warmen Umgebung (29-35 °C) halten. Hierzu eignen sich Wärmeplatten oder Infrarot-Wärmestrahlgeräte, die in einer Höhe von ca. 70 cm angebracht werden

	Brutdauer
Wachtel	17 Tage
Huhn	21 Tage
Fasan	25 Tage
Ente	28 Tage
Gans	30 Tage



Qualität, Sicherheit und Komfort



Benutzerfreundliches Display

Alle digitalen Modelle verfügen über ein Display zur Anzeige und Einstellung der Bruttemperatur und Erinnerungsfunktionen für das Drehen der Eier und das Nachfüllen von Wasser.



Stellmotor

Die optional erhältlichen Stellmotoren drehen die Eier automatisch und bieten dadurch ein erhöhtes Maß an Komfort und Brüteerfolg.

Weitere Informationen

Detaillierte Informationen und weitere Tipps zu den Brutautomaten finden Sie als Download im Internet auf www.kerbl.de.

Brutautomat Covatutto 162 digital

Made in Italy

• ausgestattet mit 3 Lagen und beweglichen Abstandhaltern für verschiedene Eiergrößen • Jede Lage kann mit einem separaten Motor betrieben werden • inkl. Sichtfenster, Innenbeleuchtung und digitalem Thermometer • widerstandsfähig und langlebig • je Fach ein Stellmotor erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten) • für Wachteleier wird ein separat zu bestellender Abstandhalter benötigt • 230 Volt Betrieb

Art. Nr.	Farbe			€
73040	orange	1	8	539,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
73041	Stellmotor für Brutautomat	1	74,99

Eierleistung max.	
Huhn	162
Gans	45
Ente	120
Pute	96
Perlhuhn	180
Fasan	180
Rebhuhn	252
Wachtel	420



Brutautomat Covatutto 108 digital

• ausgestattet mit 2 Lagen und beweglichen Abstandhaltern für verschiedene Eiergrößen • Jede Lage kann mit einem separaten Motor betrieben werden • inkl. Sichtfenster, Innenbeleuchtung und digitalem Thermometer • aus widerstandsfähigem und isolierendem Material • je Fach ein Stellmotor erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten) • 230 Volt Betrieb

Art. Nr.	Farbe			€
72241	rot	1	8	489,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
73041	Stellmotor für Brutautomat	1	74,99

Eierleistung max.	
Huhn	108
Gans	30
Ente	80
Truthahn	64
Perlhuhn	120
Fasan	120
Rebhuhn	168
Wachtel	280



Brutautomat Covatutto 24 digital

• widerstandsfähig und langlebig • leicht zu reinigen • für alle Eierarten geeignet • bis zu 24 Hühnereier • digitales Thermometer • inkl. manuellem Eierdreher, mit dem die Eier im Zyklus von 1 Stunde um 180° gedreht werden sollten • optionaler Motor zur automatischen Drehung der Eier im Lieferumfang nicht enthalten • 230 Volt Betrieb

Art. Nr.	Farbe			€
73083	rot	1	24	189,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
73053	Stellmotor für Brutautomat	1	74,99

Eierleistung max.	
Huhn	24
Gans	6
Ente	20
Truthahn	16
Perlhuhn	30
Fasan	30
Rebhuhn	42
Wachtel	70



Brutautomat Big

• aus widerstandsfähigem und isolierendem Material • leicht zu reinigen • eingebautes Feuchtbecken • für alle Eierarten geeignet • bis zu 54 Hühnereier • elektronisches Thermostat • von außen ablesbare Temperaturanzeige • inkl. manuellem Eierdreher, mit dem die Eier im Zyklus von 1 Stunde um 180° gedreht werden sollten • optionaler Motor zur automatischen Drehung der Eier im Lieferumfang nicht enthalten • 230 Volt Betrieb

Art. Nr.	Farbe			€
73059	gelb	1	20	275,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
73053	Stellmotor für Brutautomat	1	74,99

Eierleistung max.	
Huhn	54
Gans	15
Ente	40
Truthahn	32
Perlhuhn	60
Fasan	60
Rebhuhn	84
Wachtel	140



Brutautomat Maxi

• aus widerstandsfähigem und isolierendem Material • leicht zu reinigen • eingebautes Feuchtbecken• für alle Eierarten geeignet • bis zu 24 Hühnereier • elektronisches Thermostat • von außen ablesbare Temperaturanzeige• inkl. manuellem Eierdreher, mit dem die Eier im Zyklus von 1 Stunde um 180° gedreht werden sollten • optionaler Motor zur automatischen Drehung der Eier im Lieferumfang nicht enthalten • 230 Volt Betrieb

Made in Italy

Art. Nr.	Farbe			€
73051	gelb	1	48	165,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
73053	Stellmotor für Brutautomat	1	74,99
73073	Thermometer für Brutautomat	1	41,99

Eierleistung max.	
Huhn	24
Gans	6
Ente	20
Truthahn	16
Perlhuhn	30
Fasan	30
Rebhuhn	42
Wachtel	70



Brutautomat Covatutto 16 L

• für alle Eierarten geeignet • bis zu 16 Hühnereier • mit elektronischem Thermostat • von außen ablesbare Temperaturanzeige• drei Glühbirnen sorgen für eine gleichmäßige Erwärmung • inkl. manuellem Eierdreher• außenliegende Öffnung zum Nachfüllen von Wasser• widerstandsfähig und langlebig • leicht zu reinigen • 230 Volt Betrieb

Art. Nr.	Farbe	Höhe	Ø			€
73032	gelb	33 cm	31 cm	1	44	124,00

Eierleistung max.	
Huhn	16
Gans	4
Ente	11
Truthahn	10
Perlhuhn	18
Fasan	18
Rebhuhn	26
Wachtel	42



Brutautomat Covatutto 16L digital

• Display mit Temperaturanzeigeund -einstellung sowie Erinnerungsfunktionen • integrierter Motor zum automatischen Drehen der Eier• drei Glühbirnen sorgen für eine gleichmäßige Erwärmung • außenliegende Öffnung zum Nachfüllen von Wasser• für alle Eierarten geeignet • bis zu 16 Hühnereier • widerstandsfähig und langlebig • leicht zu reinigen • 230 Volt Betrieb

Ideal für Einsteiger

Art. Nr.	Farbe	Höhe	Ø			€
73099	rot	33 cm	31 cm	1	44	155,00

Eierleistung max.	
Huhn	16
Gans	4
Ente	11
Truthahn	10
Perlhuhn	18
Fasan	19
Rebhuhn	26
Wachtel	42



Brutautomat Covatutto 7

• für alle Eierarten geeignet • bis zu 7 Hühnereier • elektronisches Thermostat • von außen ablesbare Temperaturanzeige• drei Glühbirnen sorgen für eine gleichmäßige Erwärmung • widerstandsfähig und langlebig • leicht zu reinigen • 230 Volt Betrieb

Neuheit NEW

Art. Nr.	Farbe			€
73122	gelb	1/4	96	89,99

Eierleistung max.	
Huhn	7
Gans	2
Ente	5
Truthahn	5
Perlhuhn	8
Fasan	8
Rebhuhn	15
Wachtel	22



LED-Schierlampe

Neuheit NEW

• mit der Schierlampe (Eierprüflampe) kann man die Entwicklung der in den Eiern enthaltenen Embryos verfolgen • zwei Gummiaufsätze für verschiedene Eiergrößen ab 18 mm • praktisch und flexibel einsetzbar • Batterie im Lieferumfang enthalten



Technische Daten	73126
Spannung	1 x 1,5 V - AA (Mignon)

Art. Nr.	Farbe	Leistung	Länge	Ø	Lichtstrom			€
73126	schwarz	3 W	12 cm	3,5 cm	150 lm	1/200	3.000	17,99

Wärmeplatte CosyHeat

Neuheit NEW

für Küken

Küken haben nach dem Schlüpfen einen hohen Wärmebedarf und wärmen sich unter dem Federkleid der Mutterhenne (Glucke). Die Wärme staut sich unter den Federn an und die Küken genießen die wohlige Temperatur. Nach diesem Vorbild funktioniert auch die Wärmeplatte CosyHeat. Die Küken schlüpfen unter die Platte und ruhen in der kuscheligen Wärme darunter. Sie können sich direkt an der Platte anschmiegen. Zudem strahlt die Platte die Wärme nach unten ab und ein Wärmepolster staut sich an. Mithilfe eines Drehreglers an der Platte kann die Temperatur einfach und stufenlos an das Wärmebedürfnis der Küken angepasst werden. Ein integriertes Thermostat sorgt für eine konstante Temperatur unter der Platte. Es heizt bis zum Erreichen der benötigten Temperatur und hält diese aufrecht. Da die Wärmeplatte nicht dauerhaft heizt, ist sie energiesparender als herkömmliche Wärmestrahler. Mit den höhenverstellbaren Standbeinen lässt sich die Wärmeplatte einfach an die Größe der Küken anpassen.

• für die Kükenaufzucht • für verschiedene Geflügelrassen passend • auch für Einsteiger und Hobbyhalter geeignet • höhenverstellbare Standbeine • Temperaturanpassung mittels integriertem Drehregler • mit Thermostat • Isolierung für gezielte Wärmeableitung nach unten • energiesparend und effizienter als herkömmliche Wärmestrahler • sicherer 24 Volt Betrieb • mit Netzteil für den Anschluss an eine 230 Volt Stromversorgung











Technische Daten	70420	70421
Spannung	24 V	24 V
Anzahl Tiere	25	50

Art. Nr.	Heizleistung	Länge	Breite			€
70420	25 W	30 cm	30 cm	1/10	90	54,99
70421	50 W	40 cm	50 cm	1/5	40	79,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	Länge	Breite	passend für		€
70422	Schutzabdeckung für Wärmeplatte CosyHeat	schwarz	Polypropylen	30 cm	30 cm	70420	1/10	11,99
70423	Schutzabdeckung für Wärmeplatte CosyHeat	schwarz	Polypropylen	40 cm	50 cm	70421	1/10	21,99

Wärmestrahlgerät SunnyBoy


Vitale und zahlreiche Tiere aufzuziehen ist in der Aufzucht immer wieder eine große Herausforderung. Essentiell ist hierbei allen Jungtieren ein stabiles Wärmeniveau, angepasst auf ihr Alter, anzubieten. Auf die natürlichen Anforderungen sind die Wärmestrahlgeräte SunnyBoy abgestimmt: Die gleichmäßigere Wärmeabstrahlung erzeugt eine flächenmäßig größere Komfortzone (30 – 35 °C bzw. 26 °C) und somit für alle Jungtiere eine optimale Nestumgebung.






• große Komfortzone und dadurch optimale Nestumgebung • geringerer Konkurrenzdruck unter den Jungtieren • effizienter Betrieb durch insgesamt kürzere Einsatzdauer und mögliche Leistungsreduzierung des Geräts • Der Wärmestrahler SunnyBoy muss in Kombination mit einer Nestabdeckung verbaut werden (integriert oder unterhalb montiert). Nur so kann sich ein Wärmepolster anstauen. • schnelle und einfache Reinigung mit Hochdruckreiniger möglich (Schutzart IPX7) • geringe Wartungskosten durch hohe Lebensdauer und Wegfall des Ersatzes defekter Infrarotlampen • Gehäuse komplett aus Edelstahl • inkl. Rotlicht

Mit dem optionalen Leistungsschalter kann die Leistung des Gerätes an das Wärmebedürfnis der Tiere je nach Alter angepasst werden (100 % / 50 % / Aus).



Wärmeverteilung SunnyBoy
Durch die flächige Bauweise unseres Wärmestrahlgerätes SunnyBoy wird die Komfortzone und somit der „nutzbare" Nestbereich deutlich vergrößert. Die jungen Tiere müssen sich daher nicht um die beliebten Plätze unter der Wärmelampe streiten.



Wärmeverteilung herkömmlicher Wärmestrahler
Herkömmliche Wärmestrahler erzeugen nur einen relativ kleinen Wärmekegel, in deren Mitte Höchsttemperaturen zwischen 40 und bis zu 60 °C erreicht werden. Für Jungtiere ist das allerdings zu heiß und die Nestmitte ist häufig verwaist. Hier wird wertvolle Energie verschwendet und unnötige Kosten entstehen.

Technische Daten	
Spannung	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Schutzart	IPX7
Schutzklasse	I

Das Wärmestrahlgerät kann je nach Gegebenheit montiert werden: unter die Nestabdeckung oder integriert in die Nestabdeckung





Art. Nr.	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Kabellänge			€
22258	100 W	50 cm	22 cm	7 cm	2,5 m	1	105	95,99
22259	150 W	50 cm	22 cm	7 cm	2,5 m	1	105	105,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
22260	Leistungsschalter für SunnyBoy	1/50	69,99

Keramik-Dunkelstrahler

• Infrarotlampe mit spezieller Keramikbeschichtung • emittiert ausschließlich Wärmestrahlung im nicht-sichtbaren Infrarotbereich (kein Licht) • sehr hohe Lebensdauer • Lampensockel: E27 • max. Betriebsstunden: ca. 15000 Stunden



Warnung: Achtung Brandgefahr!
Vorsicht! Starke Wärmeentwicklung! Nur in geeigneten Geräten betreiben! Beiliegende Sicherheitshinweise beachten.

Art. Nr.	Leistung			€	
225284	60 W	1/6	504	12,99	NEW
225285	100 W	1/6	504	12,99	
225286	150 W	1/6	504	13,99	
225287	250 W	1/6	504	13,99	NEW

Infrarot-Wärmestrahlgerät

- Alu-Schirm ø 21 cm
- mit 6 Lüftungsschlitzen für bessere Luftzirkulation, dadurch längere Lebensdauer der Infrarot-Lampe
- Befestigungskette (max. 20 kg Tragkraft)
- max. 175 W Leuchtmittel für Geräte mit Sparschalter!

22318: in Karton-Einzelverpackung


225280: in Karton-Einzelverpackung



Made in Germany

Top Seller





22291-S

Technische Daten	
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Lampensockel	E27
Schutzart	IPX4
Schutzklasse	II

Art. Nr.	Kabellänge	Schalterart	Steckerart	BE	Stück / VE			€
2228	2,5 m		mit Konturenstecker	2 Stück	2 / Karton	1/2	192	16,99
22281	2,5 m	mit Sparschalter	mit Konturenstecker	2 Stück	2 / Karton	1/2	192	21,99
2229	5 m		mit Konturenstecker	2 Stück	2 / Karton	1/2	192	18,99
22318	5 m		mit Konturenstecker			1	96	21,99
22291	5 m	mit Sparschalter	mit Konturenstecker	2 Stück	2 / Karton	1/2	192	22,99
225280	5 m	mit Sparschalter	mit Konturenstecker			1	96	25,99
22291-S	5 m	mit Sparschalter	mit Schweizer Stecker	2 Stück	2 / Karton	1/2	192	23,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
22296	Porzellanfassung für Schutzkorb	1/15/300	1,89

Infrarot-Wärmestrahlgerät Aktion

- Alu-Schirm ø 21 cm
- mit 6 Lüftungsschlitzen für bessere Luftzirkulation, dadurch längere Lebensdauer der Infrarot-Lampe
- Befestigungskette (max. 20 kg Tragkraft)



Technische Daten	
Spannung	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Lampensockel	E27
Schutzart	IPX4
Schutzklasse	II

Art. Nr.	Kabellänge	Steckerart	BE	Stück / VE			€	
22290	5 m	mit Konturenstecker	2 Stück	2 / Karton	1/2	192	16,99	NEW
22280	2,5 m	mit Konturenstecker	2 Stück	2 / Karton	1/2	192	14,99	

Wärmestrahlgerät Profi

Made in Germany

Top Quality

- stabiler Aluminium-Schutzschirm ø 21 cm mit Lüftungsschlitzen
- 50 % dickere Wandstärke des Alu-Schirms wie bei herkömmlichen Wärmestrahlgeräten
- mit Kabel-Knickschutzhülle am Gehäuse
- inklusive S-Haken zur sicheren Kürzung bzw. Raffung und Befestigung überschüssiger Kabellängen
- Keramikfassung mit Gewindering und Kontaktblechen aus Messing verhindert Korrosion
- geschweißte C-Glieder-Befestigungskette (max. 20 kg Tragkraft)
- max. 175 W Leuchtmittel für Geräte mit Sparschalter!

225283: Schalterstellung: Aus / 50 % / 100 %



Jetzt mit 50 % dickerer Wandstärke des Aluschirms

Technische Daten	
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Lampensockel	E27
Schutzart	IPX4
Schutzklasse	II

Art. Nr.	Kabellänge	Schalterart	BE	Stück / VE			€
22528	2,5 m	ohne Schalter	2 Stück	2 / Karton	1/2	192	19,99
225283	2,5 m	mit Sparschalter, 3-stufig	2 Stück	2 / Karton	1/2	192	24,99

Kerbl Infrarot-Wärmestrahlgerät

- Alu-Schirm ø 35 cm
- mit 8 Lüftungsschlitzen
- Befestigungskette (max. 20 kg Tragkraft)



Technische Daten	22729
Spannung	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Lampensockel	E27
Schutzart	IPX4
Schutzklasse	II

Art. Nr.	Leistung	Kabellänge	Steckerart	BE	Stück / VE			€
22729	250 W	5 m	mit Konturenstecker	5 Stück	5 / Karton	1/5	75	29,99

Philips Hartglas-Infrarotlampe

• mehr Wärme (600 W/m² bei 60 cm Höhe anstelle 400 W/m² bei herkömmlichen Philipslampen) • breitere Strahlungsfläche durch Doppelreflektor • stabil durch zementierte Schraubverbindung von Glas und Metallsockel • spritzwasserfest • Lampensockel: E27



Hartglas von Philips 50 % mehr Wärme

Art. Nr.	Farbe	Leistung			€
22313	rot	150 W	1/10	300	7,79
22314	rot	250 W	1/10	300	7,99
22315	klar	150 W	1/10	300	7,69
22316	klar	250 W	1/10	300	7,79

PHILIPS

Philips Infrarot-Sparlampe

• robuste Ausführung durch Pressglas • Sparen Sie jetzt bis zu 30 % ihrer Energiekosten (gegenüber herkömmlichen Infrarotlampen) • Wirtschaftlichkeit (ca. 5000 Stunden mittlere Lebensdauer), hervorragende Wärmeübertragung - direkt und zielgerichtet aufs Tier - und eine unmittelbare Erwärmung der Hautoberfläche des Tieres zeichnen diese Lampe aus. Damit wird ein Ausgleich des Wärmehaushaltes und eine Förderung der Durchblutung in den Gewebe- und Muskelschichten erreicht • universell einsetzbar z. B. Geflügel, Ferkel, tierärztliche Therapie, Trocknungsprozesse für Futter und Lebensmittel in der Landwirtschaft • passend zum Infrarot-Wärmestrahlgerät • spritzwasserfest • Lampensockel: E27 • PAR38



Art. Nr.	Farbe	Leistung			€
22302	rot	100 W	1/12	396	10,99
22303	rot	175 W	1/12	396	11,99
22304	klar	100 W	1/12	396	10,49
22309	klar	175 W	1/12	396	11,99

Sparen Sie bis zu 30 % Energiekosten!

PHILIPS

Kerbl Hartglas-Infrarotlampe

• spritzwasserfest • Lampensockel: E27 • max. Betriebsstunden: ca. 5000 Stunden



Art. Nr.	Farbe	Leistung			€
22244	rot	150 W	1/10	300	6,49
22245	rot	250 W	1/10	300	6,79
22243	klar	150 W	1/10	300	5,99
22252	klar	250 W	1/10	300	6,49

Kerbl Infrarot-Sparlampe

• robuste Ausführung • hervorragende Wärmeübertragung • spritzwasserfest • Lampensockel: E27 • PAR38 • max. Betriebsstunden: ca. 5000 Stunden



Sparen Sie bis zu 30 % Energiekosten!

Art. Nr.	Farbe	Leistung			€
22246	rot	100 W	1/12	360	7,99
22247	rot	175 W	1/12	360	8,99
22242	klar	100 W	1/12	360	7,59
22250	klar	175 W	1/12	360	8,79

Geflügeltränke Kubic

• großes Volumen • einfache Reinigung durch aufklappbaren bzw. komplett abnehmbaren Deckel • wiederverschließbare Öffnung im Deckel erleichtert die Befüllung • inkl. Schwimmerventil zur Regelung des Wasserstands• breite Standfüße • Trinkteller ca. 20 cm über Boden • inkl. Siphonfilter • aus bruchfestem Kunststoff • einfach und werkzeuglos montierbar • lebensmittelecht

Made in Italy



Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
70244	rot / weiß	40 l	1	24	55,99
70245	rot / weiß	50 l	1	20	66,99

Geflügeltränke

• aus bruchfestem Kunststoff • von oben befüllbar • breite Standfüße• Trinkteller ca. 20 cm über Boden • inkl. Tragegriff für leichtes Versetzen• lebensmittelecht



Wasserzufluss regulierbar

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	Höhe			€
70233	rot / weiß	30 l	70 cm	1	18	41,99

Geflügeltränke automatisch

• für Niederdruckleitung • verstellbare Aufhängevorrichtung • für Kükenaufzucht und Hähnchenmast, Legehennen und Putenhennen • Schlauchanschluss 1/2" • mit automatischer Wasserzufuhr• Material: Kunststoff



für Niederdruckleitung

Art. Nr.	Farbe	Höhe	Ø			€
70301	rot / weiß	38 cm	38 cm	1/10	150	39,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
70303	Ventil für Geflügeltränke	1/80	17,99

Geflügeltränke Rapid Clean

• zum Aufhängen • leicht zu montieren und zu reinigen • leichtes Wasserbefüllen durch die Öffnung am Deckel• lebensmittelecht • Material: Kunststoff



72248

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
72248	rot / weiß	6 l	1	72	21,99

Art. Nr.	Beschreibung	passend für		€
71144	Untersetzer	71117, 72248	1/6	16,99



71144

Geflügel-Tränkeeimer

- lebensmittelecht
- Material: Kunststoff
- mit Tragebügel

Made in Italy







Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Fassungsvermögen			€
71120	mit Standfüßen	rot / weiß	12 l	1	42	28,99
71117	ohne Standfüße	rot / weiß	18 l	1	36	25,99
72265	mit Standfüßen	rot / weiß	24 l	1	28	33,99

Art. Nr.	Beschreibung	passend für		€
71144	Untersetzer	71117, 72248	1/6	16,99

Tränkeschale für Kunststoffflasche

- geeignet für Flaschenbis zu 1,5 Liter • Lieferung ohne Kunststoffflasche
- Material: Kunststoff • lebensmittelecht

Made in Italy





Art. Nr.	Farbe	Ø		€
71115	rot	23 cm	1/48	3,19

Doppelzylindertränke

- orig. Stükerjürgen • mit Bajonettverschluss • auch zum Aufhängen geeignet • lebensmittelecht
- Material: Kunststoff • mit Tragegriff

70297: mit innenliegendem Bajonettverschlussfür optimale Reinigung

Made in Germany



Standfüße (Art. Nr. 70243)
optional erhältlich







Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
70297	weiß / rot	3 l	1/54	54	21,99
70216	weiß / rot	6 l	1/42	42	26,99
70215	weiß / rot	12 l	1/24	24	33,99

Art. Nr.	Beschreibung	Höhe	passend für		€
70243	Standfüße 4er-Set	8 cm	70215, 70216	1/50	6,79

Kunststofftränke

- orig. Stükerjürgen• mit bewährtem Bajonettverschluss
- auch zum Aufhängen geeignet, dadurch geringere Verschmutzung • leicht zu reinigen und besonders robust
- lebensmittelecht• Material: Kunststoff


70248

Made in Germany


70247


70261

70259

70291

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
70259	weiß / rot	1,5 l	1/5	380	5,99
70260	weiß / rot	3,5 l	1/5	135	9,99
70261	weiß / rot	5,5 l	1/5	110	14,49
70291	weiß / petrol	1,5 l	1/5	380	6,29
70292	weiß / petrol	3,5 l	1/5	135	9,99
70293	weiß / petrol	5,5 l	1/5	110	14,49

Art. Nr.	Beschreibung	Höhe	passend für		€
70248	Standfüße 4er-Set		70260, 70261, 70292, 70293	1/50	6,29
70247	Untersetzer	7 cm	70258, 70259, 70291, 70263, 70264	1/5/200	4,89

Kunststofftränke

- für Küken und Hühner • für alle Flüssigkeitengeeignet • einfach zu reinigen • lebensmittelecht• Material: Kunststoff

Made in Italy



Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
70202	weiß / rot	1,5 l	1/24	960	4,19
70203	weiß / rot	3,5 l	1/24	672	5,19
70205	weiß / rot	5 l	1/24	528	6,29
70210	weiß / rot	10 l	1/12	216	11,49

Geflügel-Tränkeeimer

- Oberteil abnehmbar, dadurch leicht zu reinigen • lebensmittelecht
- Material: Kunststoff• mit Tragebügel• 2-teilig





Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
73135	hellgrün	6 l	1/5	250	17,49

Kunststofftränke mit Standfüßen

- mit Tragegriff und bewährtem Bajonettverschluss• inkl. Standfüßen, dadurch geringere Verschmutzung• lebensmittelecht • Material: Kunststoff


70125


70121

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
70121	hellgrün	1,5 l	1/10	720	5,69
70122	hellgrün	3 l	1/10	480	7,69
70123	hellgrün	5 l	1/5	240	10,29
70124	hellgrün	8 l	1/5	140	13,49
70125	hellgrün	10 l	1/5	105	15,49


Bio-Kunststofftränke

Made in Germany

Neuheit NEW

• orig. Stükerjürgen Bio-Tränke• mit bewährtem Bajonettverschluss• auch zum Aufhängen geeignet, dadurch geringere Verschmutzung• leicht zu reinigen und besondersrobust • lebensmittelecht • Material: Bio-Kunststoff

Die neuen hochwertigen Geflügeltränken und Futterautomaten aus Bio-Kunststoff basieren nicht auf Erdöl sondern auf nachwachsenden Rohstoffen (mind. 94 %), und sind 100 % recyclefähig. Jede Tonne des Materials bindet bis zu 3,09 Tonnen CO2 aus der Atmosphäre was zu einer Verringerung der Treibhausgasemissionen führt. Die Qualität und auch die Nutzungsdauer des Bio-Kunststoffes stehen dem normalen Kunststoff in nichts nach.



Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
70140	weiß / grün	1,5 l	1/5	380	7,99
70141	weiß / grün	3,5 l	1/5	135	11,49
70142	weiß / grün	5,5 l	1/5	110	15,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Höhe	passend für		€
70143	Standfüße 4er-Set	Bio-Kunststoff	8 cm	70141, 70142	1/50	6,79
70147	Untersetzer	Bio-Kunststoff	7 cm	70140, 70144	1/5/50	5,79

Kunststofftränke mit Stöpsel

Neuheit NEW

• leichtes Befüllen durch Verschlussam Boden • mit Tragegriff und bewährtem Bajonettverschluss• leicht zu reinigen • lebensmittelecht • Material: Kunststoff



Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
70133	grün	8 l	1/5	150	10,49
70134	grün	10 l	1/5	120	12,49

Recycle-Kunststofftränke

Neuheit NEW

Made in Germany

- orig. Stükerjürgen
- umweltschonend, da der Einsatz von fossilen Ressourcenvermindert wird
- mit bewährtem Bajonettverschluss
- auch zum Aufhängen geeignet, dadurch geringere Verschmutzung
- leicht zu reinigen und besondersrobust
- lebensmittelecht
- Material: 100 % recyclelterKunststoff

Jede Tränke hat eine individuelle Farbgebung aufgrund des nachhaltigen Recyclingverfahrens



70159 70157



70163



70164

Art. Nr.	Fassungsvermögen			€
70157	1,5 l	1/5	380	4,99
70158	3,5 l	1/5	135	8,99
70159	5,5 l	1/5	110	12,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Höhe	passend für		€
70163	Untersetzer	recycelter Kunststoff	7 cm	70157, 70160	1	3,79
70164	Standfüße 4er-Set	recycelter Kunststoff	8 cm	70158, 70159	1	4,99

SmartCoop Geflügeltränke

Neuheit NEW

Die SmartCoop Geflügeltränke gewährleistet Ihren Hühnern einen stetig sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser. Die hochwertigen Trinknippel sind sehr leichtgängig und ermöglichen eine natürliche Schöpfbewegung für die Hühner. In Kombination mit dem SmartCoop-Systemkann das Wasserganzjährig frostfrei gehalten werden und der Füllstand in Echtzeit kontrolliert werden.

- steckbarer, gewindeloser und abgedichteter Deckel verhindert Einnisten von Milben
- Wandhalter zur platzsparenden und sicheren Montage
- Tropfschale zum Auffangen von überschüssigem Wasser
- Tropfschale drehbar zum Einsatz als Tritthilfe für Küken
- stabiler, lebensmittelechter Kanister mit Tragegriff für komfortables Handling
- wenig Platzverbrauch, lässt sich auch in kleinen Ställen gut unterbringen
- leicht zu reinigen



SmartCoop kompatibel: Durch eine integrierte, abgedichtete Kabeleinführung kann die Tränke mit der SmartCoop-Tränkeheizung und einem Füllstandssensor nachgerüstet werden

verfügbar ab: Juni 2022

Art. Nr.	Fassungsvermögen		€
70651	10 l	1	

silvertex® Good Water Anti-Keim-Matte

Neuheit NEW

Made in Germany

Die silvertex® Good Water Anti-Keim-Matte ist eine mit Silber beschichtete textile Matte zur Wasserkonservierung von Geflügeltränken. Das selbstdosierende System gewährleistet einen permanenten Schutz vor Verkeimung und Biofilmen bis zu 12 Monate. Durch die antimikrobielle Wirkung von Silberionen erreicht das silvertex®-System eine Konservierung des Trinkwassers in Ihren Geflügeltränken. Dies verbessert zum einen die Sauberkeit des Wassers, welches dem Wohl der Tiere zugutekommt und sorgt für einen geringeren Wartungsaufwand.

- zuverlässiger Schutz gegen Bakterien und Biofilme
- universell einsetzbar in allen Geflügeltränken mit einem Volumen von bis zu 20 Litern
- bis zu 12 Monate selbstdosierend
- konserviert bis zu 3600 Liter Wasser
- keine Bildung von toxischen Nebenprodukten
- einfache Handhabung







Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!


Wirkstoff
Silber

verfügbar ab: April 2022

Art. Nr.	Länge	Breite	BE	Stück / VE			€
73150	5 cm	5 cm			1/500	2.000	15,99
73157	5 cm	5 cm	1 Display	12 / Display	1		

Universal-Geflügeltränke

Verwandelt Eimer oder jeden beliebigen Wasserbehälter in eine Geflügeltränke! • selbstfüllender Behälter mit konstantem Wasserstand • einfache Montage (lediglich kleine Bohrung im Wasserbehältererforderlich) • für jede Art von Geflügel • Material: Kunststoff



Art. Nr.	Breite	Höhe			€
70296	15 cm	7 cm	1/40	320	11,49

Spezial-Tränkeflasche

• kein Abnehmen, einfach nachfüllen • zum Einhängen am Gitter (min. Breite 14 mm) • aktuelle Wasserstandhöhe von außen einsehbar • nur im Display erhältlich! • Material: Kunststoff





Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	BE	Stück / VE			€
74163	braun	500 ml	8 Stück	8 / Display	1/8/32	1.536	4,99
74160	braun	1.000 ml	8 Stück	8 / Display	1/8/32	960	5,49

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe		€
74161	Ventil allein ohne weißem Kunstoffknie		1/300	2,79
74164	Kunststoffknie	weiß	1/300	0,79

Kleintiertränke

• passend für alle Drahtgitter • besondersstabiler Halt durch Einhängevorrichtung oben und zwei seitliche Federbefestigungen • Wasserwird von oben nachgefüllt • nur im Display erhältlich! • Material: Kunststoff

Made in Italy








Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	BE	Stück / VE			€
74206	grün	500 ml	12 Stück	12 / Display	1/12	1.728	4,99
74205	grün	1000 ml	8 Stück	8 / Display	1/8	480	5,19

Nippeltränke

• mit Edelstahlstift • inkl. O-Ring zur Abdichtung • für verschiedene Wasserbehälter mit max. 1 cm Wandstärke geeignet • lediglich kleine Bohrung von Ø 10 mm erforderlich • für jede Art von Geflügel • geeignet für 4 - 5 Hühner pro Tränke • Material: Kunststoff





Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	BE	Stück / VE		€
74181	33 mm	30 mm	34 mm	1 Beutel	4 / Beutel	1/100	9,99

Wachteltränke

• orig. Stükerjürgen • mit automatischer Wasserzufuhr • mit Bajonettverschluss
• leicht zu reinigen • lebensmittelecht • Material: Kunststoff • 2-teilig



Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
70255	weiß / blau	1,5 l	1/5	360	6,79
70256	weiß / blau	3,5 l	1/5	150	8,49

Wachteltränke

• für Wachteln, Küken und Hühner • lebensmittelecht • Material: Kunststoff • 2-teilig



Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
73136	hellgrün / weiß	1.000 ml	1/10	660	4,49

Wachtel-Futterautomat

• für Wachteln, Küken und Hühner • lebensmittelecht • Material: Kunststoff • 2-teilig



Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
73137	hellgrün / weiß	1.000 ml	1/10	280	5,19

Taubentränke

• Material: Kunststoff



Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
70253	rot / weiß	5 l	1/6	120	12,99

Taubenfutterhaus


• Material: Kunststoff



Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
70252	gelb / weiß	5 l	1/6	120	12,99

Gummiheizplatte für Kleintiere und Geflügel

• mit 24 Volt Netzteil für den Anschluss an eine 230 Volt Stromversorgung
• rutschfester Stand für vielfältige Tränken • extra robuste Ausführung • zur Frostfreihaltung von Tränken und Erhaltung der Nestwärme • Kabellänge: 2 m
• witterungsbeständig



Technische Daten	70239
Spannung	24 V
Anschlusskabel	2 m
Schutzart	IPX7
Schutzklasse	III



Art. Nr.	Farbe	Heizleistung	Länge	Breite	Höhe			€
70239	schwarz	18 W	24 cm	24 cm	0,7 cm	1/10	180	45,99

Heizplatte

• mit 24 Volt Netzteil für den Anschluss an eine 230 Volt Stromversorgung • PU-Isolierung für gezielte Wärmeableitung nach oben • mit rutschfesten Füßen für sicheren Stand der Heizplatte • mit Anti-Rutsch-Streifen an der Oberseite für sicheren Stand der Tränken • Kabellänge: 2 m • Material: Kunststoff

Technische Daten	
Spannung	24 V
Anschlusskabel	2 m
Schutzart	IPX4

Art. Nr.	Farbe	Heizleistung	Ø			€
70236	grün	15 W	25 cm	1/6	216	31,99
70237	grün	22 W	30 cm	1/6	180	34,99



Trinkbecher und Futternapf

• für Ausstellungskäfige usw. • innen und außen poliert • Material: Kunststoff
• bruchfest, stoßfest • lebensmittelecht

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen		€
71410	blau	0,3 l	1/300	0,99



Futterkorb

• mit Halter • Durchmesser: oben 38 cm, unten 14 cm • Material: Eisen verzinkt

Art. Nr.	Höhe			€
70280	50 cm	1	75	23,99




Top Seller

Taubenfuttertrog

• orig. Stükerjürgen • aufklappbares Fressgitter verhindert eine schnelle Verschmutzung der Trogschale • Material: Kunststoff

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€
70218	25 cm	11,5 cm	14 cm	1	260	14,99




Made in Germany

Futtertrog

• Material: Eisen verzinkt



71303



71301

Art. Nr.	geeignet für	Länge	Breite			€
71202	Küken	50 cm	7 cm	1/20	560	9,99
71301	Hennen	50 cm	10 cm	1/12	144	12,99
71302	Hennen	75 cm	10 cm	1/12	144	16,99
71303	Hennen	100 cm	10 cm	1/12	96	17,99

Futtertrog

• lebensmittelecht • Material: Kunststoff




Made in Italy



Art. Nr.	Farbe	geeignet für	Länge	Breite			€
71330	gelb	Küken	50 cm	7 cm	1/24	960	6,29
71331	orange	Junghennen	50 cm	12 cm	1/12	240	9,49
71332	rot	Hühner	75 cm	12 cm	1/12	180	10,99

Futtertrog

- orig. Stükerjürgen
- Material: Kunststoff








Art. Nr.	Farbe	geeignet für	Länge	Breite			€
71310	grün / schwarz	Küken	50 cm	7 cm	1	304	16,99
71312	grün / schwarz	Junghennen	50 cm	10 cm	1	140	20,99
71313	grün / schwarz	Junghennen	75 cm	10 cm	1	100	26,49
71318	grün / schwarz	Hennen	50 cm	20 cm	1	60	30,99
71314	grün / schwarz	Hennen	75 cm	20 cm	1	44	35,99
71315	grün / schwarz	Hennen	100 cm	20 cm	1	28	45,99

Made in Germany

Futterautomat mit Klappdeckel

• orig. Stükerjürgen• mit bewährtem Bajonettverschluss• ein aufklemmbarer Grill verhindert die Futterverschwendung• lebensmittelecht





Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
70278	weiß / grün	4 kg	1	40	18,99

Futterautomat

• orig. Stükerjürgen• für Wachteln, Ziergeflügel, Zwergküken u.a. • mit Bajonettverschluss• ein aufklemmbarer Grill verhindert die Futterverschwendung• lebensmittelecht • Material: Kunststoff

Made in Germany









Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	Höhe	Ø			€
70258	weiß / grün	1 kg	20 cm	20 cm	1/5	290	8,99
70263	weiß / grün	2,5 kg	24 cm	30 cm	1/5	110	11,49
70264	weiß / grün	4 kg	33 cm	30 cm	1/5	100	15,99

Art. Nr.	Beschreibung	Höhe	passend für		€
70249	Standfüße 4er-Set		70263, 70264	1/50	8,49
70247	Untersetzer	7 cm	70258, 70259, 70291, 70263, 70264	1/5/200	4,89

Futterautomat

• inkl. Deckel• höhenverstellbarer Zylinder• zum Aufstellen • Futterzufuhr durch Höhenverstellung regulierbar • Material: Kunststoff • bruchsicher



Made in Italy

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Fassungsvermögen	geeignet für	BE	Stück / VE			€	
70220	montiert	rot / schwarz	27 l	Hühner			1	24	29,99	
70220-0	unmontiert	rot / schwarz	27 l	Hühner	5 Stück	5 / Karton	1/5	75	29,99	
70221	montiert	rot / schwarz	15 l	Küken			1	40	20,99	
70221-0	unmontiert	rot / schwarz	15 l	Küken	5 Stück	5 / Karton	1/5	120	20,99	

Futterautomat mit Standfüßen

• für Geflügel in Bodenhaltung • inkl. Standfüßen, dadurch geringere Verschmutzung • auch zum Aufhängen geeignet • lebensmittelecht • Material: Kunststoff





Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
70126	hellgrün	2,4 l	1/10	600	9,99
70127	hellgrün	4,8 l	1/10	240	14,49
70128	hellgrün	9,6 l	1/5	105	20,49
70129	hellgrün	14,4 l	1/5	40	27,99

Futterautomat

• zum Aufstellen und Aufhängen geeignet • für Küken und Hühner • lebensmittelecht • Material: Kunststoff • unmontiert

Made in Italy







Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
71125	gelb	2,5 l	1/20	700	9,99
71126	gelb	5,25 l	1/24	336	13,49
71118	gelb	10,5 l	1/10	100	14,49
71116	gelb	20 l	1/10	80	20,99

Futterautomat mit Standfüßen

• großes Volumen • einfache Reinigung durch aufklappbaren bzw. komplett abnehmbaren Deckel • breite Standfüße • einfach und werkzeuglos montierbar • lebensmittelecht • Material: Kunststoff





Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
70276	gelb / grün	30 l	1	24	49,99
70277	gelb / grün	50 l	1	20	59,99

Futterautomat

• zum Aufstellen • Futterzufuhr durch Höhenverstellung regulierbar • Material: Blech verzinkt





Preis auf Anfrage!

Art. Nr.	Beschreibung	Fassungsvermögen	geeignet für	BE	Stück / VE			€
71101	montiert	5 l	Küken			1	60	
71101-0	unmontiert	5 l	Küken	240 Stück	240 / PAL	1/10	240	
71102	montiert	18 l	Küken / Junghennen			1	24	
71102-0	unmontiert	18 l	Küken / Junghennen	75 Stück	75 / PAL	1/5	75	
71103	montiert	40 l	Hühner / Puten			1	15	
71103-0	unmontiert	40 l	Hühner / Puten	50 Stück	50 / PAL	1	50	

Bio-Futterautomat

• orig. Stükerjürgen Bio-Futterautomat • mit bewährtem Bajonettverschluss• auch zum Aufhängen geeignet, dadurch geringere Verschmutzung• ein aufklemmbarer Grill verhindert die Futterverschwendung• leicht zu reinigen und besondersrobust • lebensmittelecht • Material: Bio-Kunststoff

Die neuen hochwertigen Geflügeltränken und Futterautomaten aus Bio-Kunststoff basieren nicht auf Erdöl sondern auf nachwachsenden Rohstoffen (mind. 94 %), und sind 100 % recyclefähig. Jede Tonne des Materials bindet bis zu 3,09 Tonnen CO2 aus der Atmosphäre was zu einer Verringerung der Treibhausgasemissionenführt. Die Qualität und auch die Nutzungsdauer des Bio-Kunststoffes stehen dem normalen Kunststoff in nichts nach.



Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
70144	weiß / grün	1 kg	1/5	290	9,99
70145	weiß / grün	2,5 kg	1/5	110	12,49
70146	weiß / grün	4 kg	1/5	100	16,99

Made in Germany

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Höhe	passend für		€
70147	Untersetzer	Bio-Kunststoff	7 cm	70140, 70144	1/5/50	5,79
70148	Standfüße 4er-Set	Bio-Kunststoff	8 cm	70145, 70146	1/50	8,49

Recycle-Futterautomat

Neuheit NEW

Made in Germany

• orig. Stükerjürgen • umweltschonend, da der Einsatz von fossilen Ressourcenvermindert wird • mit bewährtem Bajonettverschluss• auch zum Aufhängen geeignet, dadurch geringere Verschmutzung• ein aufklemmbarer Grill verhindert die Futterverschwendung• leicht zu reinigen und besondersrobust • lebensmittelecht • Material: 100 % recycelter Kunststoff



Jeder Futterautomat hat eine individuelle Farbgebung aufgrund des nachhaltigen Recyclingverfahrens

Art. Nr.	Fassungsvermögen			€
70160	1 kg	1/5	290	7,99
70161	2,5 kg	1/5	110	9,99
70162	4 kg	1/5	100	13,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Höhe	passend für		€
70163	Untersetzer	recycelter Kunststoff	7 cm	70157, 70160	1	3,79
70165	Standfüße 4er-Set	recycelter Kunststoff	8 cm	70161, 70162	1	5,99

SmartCoop Futterautomat mit Trittklappe

Neuheit NEW

Der SmartCoop Futterautomat gewährleistet Ihren Hühnern einen stetigen Zugang zu hygienisch einwandfreiem Futter. Erst wenn ein Huhn den Tritt betätigt, öffnet sich die Klappe und ermöglicht das Fressen, bis das Huhn den Tritt wieder verlässt. Die besonders schmale Form des Tritts kann von kleinen und großen Hühnern besonder gut umgriffen werden, wohingegen Schadnagern, wie Mäusen oder Ratten, der Zugang zum Futter erheblich erschwert wird. Die Kompatibilität mit dem SmartCoop-Systemmacht diesen Futterautomaten zu einem einzigartigen Allround-Talent, welches den Tieren eine hervorragende Futterversorgung sichert. • schützt das Futter vor Ungeziefer, Nagern und Vögeln • durch Tritt auf die Klappe wird der Futterautomat geöffnet • schließt automatisch wenn Trittklappe nicht mehr betätigt wird. Funktioniert auch bei leichten Hühnern. Durch die schmale Trittstufe, ist der Mechanismus vor Mäusen, Ratten und anderen Schadnagern geschützt • Material: robuster, schlagfester und langlebiger Kunststoff • sehr hygienisch und leicht zu reinigen • Wandhalterung zur platzsparenden und sicheren Montage, wobei gleichzeitig eine werkzeuglose Abnahme möglich ist • Fassungsvermögen kann mittels Aufsatz 70661 ganz leicht erweitert werden. Es sind mehrere Aufsätze aufeinander steckbar (nicht im Lieferumfang enthalten)



verfügbar ab: Juni 2022

Art. Nr.	Fassungsvermögen		€
70660	7,5 kg	1	36,99

SmartCoop kompatibel: Der Futterautomat kann mit dem SmartCoop Füllstandssensor und dem SmartCoop Futterdosierer nachgerüstet werden

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Fassungsvermögen		€
70661	Erweiterungsaufsatz	Kunststoff	7,5 kg	1	9,99

Getreidemühle

• für alle Getreidearten verwendbar • mit staubdichtem Eimer: Füllmenge 18 Liter, mit Tragegriff und Deckel, der sich automatisch verschließt, sobald der Eimer vom Gerät abgenommen wird • stabil auf drei Standbeinen • Schneidwerk mit Klingen • Spannung: 230 V

Made in Italy



70320



70321

1 x Getreidemühle, 4 x Siebe, Ø-Löcher: 2,5 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm

Getreidemühle 750 Watt ca. 40 % mehr Durchlaufleistung als Getreidemühle 550 Watt

ca. Leistung / h:	Ø 2,5 mm	Ø 8 mm
550 Watt	80 kg	250 kg
750 Watt	130 kg	260 kg

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	Leistung			€
70320	orange / blau	18 l	550 W	1	12	289,00
70321	blau / gelb	18 l	750 W	1	10	325,00

Art. Nr.	Beschreibung	Fassungsvermögen		€
70322	Eimer für Getreidemühle	18 l	1	39,99



70322

Entkörnungsgerät

• zur Entkörnung von Mais • mit stabilem Handgriff, der die Nutzung noch einfacher macht • inkl. Befestigungsbügel

Made in Italy





Art. Nr.	Farbe			€
73006	schwarz / gelb	1/6	168	51,99

Mühle Sprint

• Mehlmühle • für alle Getreidearten verwendbar • sehr widerstandsfähig und gleichzeitig leichter als seine Vorgänger • inkl. Befestigungsbügel

Made in Italy





Art. Nr.	Farbe			€
73007	beige	1	72	139,00

Snackball

- Größe der Öffnung individuell in 3 Stufen einstellbar
- zur sinnvollen Beschäftigung der Hühner im Hühnerstall oder in leergefressenen Ausläufen
- einfach mit körnigem Hühnerfutter, Weizen, Mais oder Mehlwürmern füllen



Art. Nr.	Farbe	Material	Ø		€
81642	gelb	Kunststoff	7,5 cm	1/72	3,99

Dinkelspelzenbriketts

Neuheit NEW

Einstreu- und Beschäftigungsmaterial für Geflügel

- fördert den natürlichen Beschäftigungsdrang der Tiere
- anhaltend attraktiv und abwechslungsreich für alle Geflügelarten
- kann aggressives Verhalten und gegenseitiges Bepicken vorbeugen
- kann den Tieren am Boden oder in einem hängenden Futterkorb angeboten werden
- die Briketts zerfallen beim Spielen der Hühner und dienen dann als saugfähige Einstreu







Art. Nr.	BE	Stück / VE		€
73152	1 Pack	24 / Pack	1	12,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Höhe		€
70280	Futterkorb	Eisen verzinkt	50 cm	1	23,99

Hühnerschaukel

- zur Beschäftigung im Stall oder im Auslauf • zusätzliche Sitzgelegenheit
- mit zwei dünnen Seilen je 300 cm zur individuellen Befestigung je nach gewünschter Höhe • inkl. zwei Haken zum Befestigen an einer Holzdecke





Art. Nr.	Länge	Ø		€
73141	39 cm	5 cm	1/24	7,99

Universal-Kunststoffwanne

Neuheit NEW

- glatter Boden ermöglicht einfache Reinigung • integrierte seitliche Griffe • Material: Kunststoff

Verwendung als Sandbad für Hühner:

- Scharren und Sandbaden gehören zu den natürlichen Verhaltensweisen von Hühnern und anderem Geflügel
- ein Sandbad bietet eine artgerechte Beschäftigungsmöglichkeit und trägt zur Steigerung des Wohlbefindens der Tiere bei
- Hühner pflegen ihr Federkleid unter anderem durch Baden in Sand oder Erde und befreien sich so von Parasiten, wie Federlingen oder Federmilben
- als Füllung für das Hühnersandbad eignet sich z. B. feiner Sand



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€
16536	blau	63 cm	39 cm	17 cm	29,5 l	1	140	18,99

Fanghaken

für Geflügel

Neuheit NEW






• Hilfsmittel zum Fangen von Geflügel • problemloses und verletzungsfreies Einfangen der Tiere • zum Greifen am Bein • mit praktischem Handgriff • geringes Gewicht • Material: Metall verzinkt

verfügbar ab: März 2022

Art. Nr.	Länge		€
73153	111 cm	1/30	15,99

Geflügel-Transportbox



Made in Italy

• mit Schiebetür an Box-Oberseite und Seitenklappe • Material: Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Abmessungen			€
73100	rot / weiß	95 x 57 x 27,5 cm	1	40	54,99

Geflügel-Transportbox



• mit Seitenklappe • für Küken und kleinere Geflügelarten (wie z. B. Wachteln, Zwerghühner, etc.) geeignet
• Material: Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Abmessungen			€
70279	braun	60 x 29 x 22 cm	1	100	42,99

Rupfmaschine



• robuste Rupfmaschine aus Kunststoff geeignet für alle Geflügelarten
• Walze mit 24 Fingern • durch die Fingerdrehung wird das Geflügel schnell und wirkungsvoll gerupft • inkl. verstellbarem Sicherheitsgitter
• mit Sicherheitsschalter • Rupfleistung: ca. 80 Hühner pro Stunde
• Spannung: 230 V • Netzfrequenz: 50 Hz

Art. Nr.	Arbeitshöhe			€
70506	79 cm	1	12	569,00

Brühpech



• gemahlen • für leichte Borsten- und Federentfernung
• reines Naturprodukt • ohne artfremde Beimischung

Art. Nr.	Inhalt		€
29370	500 g / Karton	1/10	10,99

Eier-Transportbox

• für einen sicheren Transport und Lagerung der Eier • 12 Eier fassend • für Eier bis Größe L
• lebensmittelecht






Neuheit NEW

Art. Nr.	Farbe	Material		€
73145	grün transparent	Kunststoff	1/12	4,49

Eieraufbewahrung

• 30 Eier fassend • sichere Lagerung der Eier
• lebensmittelecht



Art. Nr.	Farbe	Material			€
70294	gelb	Kunststoff	1	5.000	1,79

Halterung und Stapelung für Eieraufbewahrung

• aus robustem Kunststoff • bis zu 6 Lagen à 30 Eier (gesamt 180 Eier) • für den sicheren Transport oder sichere Lagerung • passend für Art. Nr. 70294



Art. Nr.	Farbe	Material			€
70295	weiß	Kunststoff	1	72	28,99

Spiralring

• 3 x gedreht • extra stark • gemischt = rot, grün, blau und gelb (je 25 Stück)
• geeignet für: Hühner / Puten / Fasane



Art. Nr.	Ø	Farbe	BE	Stück / VE		€
72315	12 mm	gemischt	1 Blister	100 / Blister	1	14,99
72316	16 mm	gemischt	1 Blister	100 / Blister	1	15,99
72317	20 mm	gemischt	1 Blister	100 / Blister	1	17,99
72101	16 mm	rot	1 Blister	20 / Blister	1	3,69
72102	16 mm	grün	1 Blister	20 / Blister	1	3,69
72103	16 mm	blau	1 Blister	20 / Blister	1	3,69
72106	16 mm	gelb	1 Blister	20 / Blister	1	3,69



Kunststoffclip

• gemischt = rot, grün, blau, weiß und gelb (je 20 Stück)• geeignet für: Hühner / Puten / Fasane



Art. Nr.	Ø	Farbe	BE	Stück / VE		€
72350	8 mm	gemischt	1 Blister	100 / Blister	1	19,99
72351	12 mm	gemischt	1 Blister	100 / Blister	1	21,49
72352	16 mm	gemischt	1 Blister	100 / Blister	1	23,49

EggBooster

Neuheit NEW

Ergänzungsfuttermittel für Geflügel

Mithilfe von EggBooster können Sie Ihre Tiere mit zusätzlichem Kalzium und Vitaminen unterstützen. EggBooster wird empfohlen bei Wind- und Brucheiern, während des Wachstums, der Legephase und der Mauser.
• kann die Knochenstabilität und die Skelettentwicklung unterstützen • kann die Eierschalenqualitätfördern
• ideale Ergänzungwährend der Aufzucht und der Mauser • hoch konzentrierte Vitamine • natürliches Vitamin E
• ätherisches Öl (Rosmarin) als Antioxidanz, um in Stresssituation zu unterstützen • sparsamer Verbrauch durch die geringen Einsatzmengen • leichte Anwendung über das Trinkwasser



Fütterungsempfehlung:
• Bei Wind- und Brucheiern: 10 ml (2 Verschlusskappen) pro Liter Trinkwasser über mindestens 14 Tage
• Zur Vorbeugung von Brucheiern und während der Wachstumsphase: 5 ml (1 Verschlusskappe) pro Liter Trinkwasser 2-3 Mal pro Woche


Art. Nr.	Inhalt		€
73160	1000 ml / Flasche	1/12	15,99

PowerBreath+

Neuheit NEW

Ergänzungsfuttermittel für Geflügel

Die enthaltenen ätherischen Öle wirken wohltuend und befreiend auf den Atmungsapparat und stärken auf natürliche Weise das Immunsystem. Damit kann es zum Wohlbefinden Ihrer Tiere beitragen.
• hoch konzentrierte ätherische Öle
• Unterstützung der Atemwege
• Stimulierung der Futteraufnahme
• Förderung der Sekretion von Verdauungsenzymen
• präventiver Einsatz bei Belastungen, wie Einstallung, bevorstehendem Wetterumschwung und erhöhtem Krankheitsrisiko
• eignet sich optimal zur Ergänzung bei Tieren, die durch Ektoparasiten (z. B. Vogelmilben) angeschlagen sind
• sparsamer Verbrauch durch die geringen Einsatzmengen
• leichte Anwendung über das Trinkwasser
• passender Dosierer (221054) als Zubehör erhältlich



Fütterungsempfehlung:
• 2 ml / Liter Trinkwasser (2 Verschlusskappen pro 5 Liter Wasser) über 5 Tage dosieren.
• Bei Bedarf die Anwendung über weitere 10 Tage fortsetzen.

Art. Nr.	Inhalt		€
73161	500 ml / Flasche	1/6	14,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
221054	Dosierer	1/400	8,49



Vitaminkonzentrat AD3EC

Vitaminkonzentrat für Hennen

• flüssiges Vitaminkonzentrat für Lege- und Junghennen zur Unterstützung der Vorbereitung auf Östrus und Reproduktion • hoher Gehalt an Vitamin A und D



Fütterungsempfehlung:
• Bei erhöhten Leistungsanforderungen, wie Einstallung, Futterwechsel und Stresssituation täglich höchstens verfüttern an: • 100 Junghennen: 15 ml auf 15 Liter Wasser• 100 Legehennen: 25 ml auf 20 Liter Wasser

Art. Nr.	Inhalt		€
15784	500 ml / Flasche	1/12	16,99
15777	1000 ml / Flasche	1/12	27,99

Anti-Aggressionsspray No Fight

• für die Schweine- und Geflügelhaltung • überdeckt den Eigengeruch der Tiere und sorgt für Ruhe im Stall



NoFight im Abstand von 20 cm auf Trennwände und in der Luft versprühen, 2 mal täglich, bis Ruhe einkehrt

Art. Nr.	Inhalt			€
22152	400 ml / Sprühdose	1/12	840	7,79

Anti-Kannibalspray No Bite

• für beruhigendes Stallklima • verändert nachhaltig das Geruchsprofil im Schweineumfeld



Art. Nr.	Inhalt			€
2298	400 ml / Sprühdose	1/12	1.512	7,99

Nur für Export!

Desinfektionsmittel INTERKOKASK®

Breitband-Stalldesinfektionsmittel gegen Kokzidien-Oozysten, Spulwurmeier, Bakterien, Pilze, Viren

• gebrauchsfertige Lösung • geprüfte Wirksamkeit • eignet sich hervorragend für Flächen in Tierarztpraxen und Instituten im Kleintierbereich, wie z. B. für Taubenschläge und Volieren, Hühnerställe, für Käfige von Kaninchen, Hamstern und Meerschweinchen sowie Hundehütten • nicht auf Wohnmobiliar sprühen • Einwirkzeit: 2 Stunden (danach feucht aufwischen oder gründlich abspülen)



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299698	500 ml / Sprühflasche	1/10	12,99	Chlorkresol

cit Milbennebel-Automat

Zur Bekämpfung von Milben in Kleinställen

• einfache Handhabung durch selbstständige Entleerung des Inhalts • etwaiges Einstreu etc. sollte nicht gewechselt werden, da mit Pyrethrum behandelte Gegenstände und Flächen auf Insekten abschreckend wirken und von diesen gemieden werden • sofortige und langanhaltende Wirkung



Tipp: Es wird empfohlen, die Nebelung in 4 bis 5 Tagen zu wiederholen, damit ausschlüpfende Brut vernichtet wird.
bis zu 50 m²/Dose


Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Wirkstoff
Pyrethrine + Pyrethroide, Piperonylbutoxid, S-Methopren

Art. Nr.	Inhalt		€
15438	400 ml / Sprühdose	1/12	15,99

cit Flüssigkonzentrat MilbaStop Ultra

Zur Bekämpfung der roten Vogelmilbe in Geflügel- und anderen Stallungen
• wirkt aktiv speziell gegen die rote Vogelmilbe in Kleintierkäfigen, Geflügel- und Taubenstallungen sowie Rinder-, Pferde- und Schweineställen • durch Kontakt des Ungeziefers mit Milba Stop Ultra tritt sofort die abtötende Wirkung ein



Nicht geeignet zur direkten Anwendung am Tier!
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

bis 300 m² Stallgrundfläche (Sprühen)

Art. Nr.	Inhalt		€
299738	250 ml / Flasche	1/12	19,99

Wirkstoff
Cypermethrin

cit Milbenpulverspray Mite-ExSil

• Siliziumdioxid greift die Wachsschicht der Milben an, wodurch diese austrocknen und absterben
• Aerosolspray lässt den Wirkstoff punktgenau und v. a. in alle Ecken und Ritzen platzieren • Sprühstrahl hinterlässt auf den besprühten Stellen eine weiße Pulverschicht. • besonders effektiv zur Bekämpfung der roten Vogelmilbe, anderer Vogelmilbenarten, Flöhen und Zecken • Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland.



für Biobetriebe geeignet

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€
15448	500 ml / Sprühdose	1/12	13,99

Wirkstoff
Siliziumdioxid, Pyrethrine + Pyrethroide

cit DiaCarid

gegen die rote Vogelmilbe und kriechende Insekten

• wirksames Bekämpfungsmittel gegen die rote Vogelmilbe und kriechende Insekten • feines Pulver aus fossilem Plankton wirkt auch bei hoher Luftfeuchtigkeit zuverlässig • durch unmittelbaren Kontakt mit DiaCarid wird die schützende Wachsschicht der Milben zerstört. • durch die besondere Struktur ist eine Resistenzbildung nicht möglich • Händisch streuen: 4 – 6 g / Gelege - streuen mittels Spezialgerät: 2 – 4 g/m² • Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland.



für Biobetriebe geeignet

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

für 25 m²/100 g Behandlungsfläche

Art. Nr.	Inhalt		€
299799	100 g / Streudose	1/12	9,99
299694	2000 g / Eimer	1	23,99

Wirkstoff
Siliziumdioxid, Pyrethrine + Pyrethroide

Unterstützungspfahl für Weidenetze

- ideal geeignet als unterstützender Anfangs- und Endpfahl bzw. zum Stabilisieren der Ecken bei Weidenetzen
- Pfahl wird einfach in die Ecken gesteckt und damit das Netz auf Zug gespannt
- massiver Pfahl aus verzinktem Rundstahl (ø 14 mm) mit Fußtritt
- Pfahl unten abgeschrägt für leichteres Einbringen ins Erdreich
- Ummantelung mit robustem Kunststoffrohr (ø 20 mm) verhindert Ableitung (bei Einsatz von elektrifizierbaren Netzen)





Gebrauchsmuster eingetragen!



Art. Nr.	Beschreibung	Gesamthöhe	ø Pfahl	Länge Bodennagel	BE	Stück / VE			€
27340	bis zu einer Höhe von 90 cm	120 cm	14 mm	25 cm	4 Stück	4 / Pack	1/4	1.000	11,49
27350	ab einer Höhe von 90 cm	145 cm	14 mm	25 cm	4 Stück	4 / Pack	1/4	1.000	14,99

Geflügelschutznetz

Neuheit NEW

- zur Abdeckung von Hühnergehegen, Volieren, Teichen, etc.
- idealer Raubvogelschutz
- witterungsbeständig
- UV-beständig
- gute Scheuerfestigkeit
- flexibel einsetzbar
- mit Randeinfassung
- Material: Polyethylen






verfügbar ab: Mai 2022

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Maschenweite	Materialstärke		€
73154	schwarz	10 m	5 m	60 x 60 mm	1,25 mm	1	79,99
73155	schwarz	10 m	10 m	60 x 60 mm	1,25 mm	1	119,00
73156	schwarz	10 m	20 m	60 x 60 mm	1,25 mm	1	199,00






PoultryNet

- für Hühner, Gänse, Puten
- verschweißte Knotenpunkte
- verstärkte Oberlitze
- besonders geringe Maschenweite im unteren Bereich des Netzes
- standfeste Kunststoffpfähle mit verzinkter Bodenspitze
- auch für Lämmer geeignet
- erhältlich als elektrifizierbare sowie nicht-elektrifizierbare Ausführung
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität



alle Leiter = gute Leitfähigkeit durch 3 x 0,20 mm Edelstahlleiter



extrem fest verschweißte Knotenpunkte



27249-5
Ersatz-Kopfisolator



27250-5
Ersatz-Bodenstopper

Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl			€	
292274	Doppelspitze	15 m	106 cm	grün	6	292281-5	1	24	67,99	
292273	Doppelspitze	25 m	106 cm	grün	9	292281-5	1	24	95,99	
292272	Doppelspitze	50 m	106 cm	grün	15	292281-5	1	16	145,00	
292270	Einzelspitze	50 m	106 cm	orange	15	292282-7	1	16	139,00	NEW
292271	Doppelspitze	50 m	106 cm	orange	15	292281-7	1	16	145,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Bodenspitze	Farbe	Material	Pfahlhöhe		€
292281-7	Ersatzpfahl	Doppelspitze	orange	Kunststoff	106 cm	1/50	4,89
292281-5	Ersatzpfahl	Doppelspitze	schwarz	Kunststoff	106 cm	1/50	4,89
27249-5	Kopfisolator für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	0,45
27250-5	Bodenstopper für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	0,45
292282-7	Ersatzpfahl	Einzelspitze	orange	Kunststoff	106 cm	1/50	4,39




PoultryNet grün


nicht elektrifizierbar

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

- extrem fest verschweißte Knotenpunkte
- verstärkte Oberlitze
- besonders geringe Maschenweite im unteren Bereich des Netzes
- standfeste Kunststoffpfähle mit verzinkter Bodenspitze
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden
- auch für Lämmer geeignet



für Puten und Gänseempfehlen wir die Verwendung von elektrifizierbaren Netzen



extrem fest verschweißte Knotenpunkte



Edelstahl Verbindungsclip Art. Nr. 27299

Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl			€
292279	Doppelspitze	25 m	106 cm	grün	8	292281-5	1	24	88,99
292276	Einzelspitze	50 m	106 cm	grün	15	292282-5	1	16	114,00
292278	Doppelspitze	50 m	106 cm	grün	15	292281-5	1	16	125,00

Art. Nr.	Beschreibung	Bodenspitze	Farbe	Material	Pfahlhöhe		€
292282-5	Ersatzpfahl	Einzelspitze	schwarz	Kunststoff	106 cm	1/50	4,39
292281-5	Ersatzpfahl	Doppelspitze	schwarz	Kunststoff	106 cm	1/50	4,89
27249-5	Kopfisolator für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	0,45
27250-5	Bodenstopper für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	0,45





Premium Geflügelnetz


Premium Geflügelnetze - Höchste Qualität und optimaler Stand dank den neuen patentierten PREMIUM Pfählen

Die 106 cm hohen Geflügelnetze überzeugen mit bewährter Qualität und innovativen neuen Pfählen. Die äußerst robusten und standfesten PREMIUM Pfähle bieten absolute Standsicherheit und verhindern ein Durchhängen der Netze. Durch die enge Maschenweite im unteren Bereich des Netzes sind diese Netze sowohl für Hühner als auch Lämmer bestens geeignet.

- Höhe 106 cm (11 horizontale Litzen), nicht elektrifizierbar
- äußerst robuste und standfeste PREMIUM Pfähle mit verzinkter Bodenspitze (Doppelspitze)
- extrem fest verschweißte Knotenpunkte
- besonders geringe Maschenweite im unteren Bereich des Netzes
- die Verwendung von stromlosen Netzen empfiehlt sich vor allem an Orten, an denen sich Kinder aufhalten oder keine Elektrifizierung für die Hütesicherheit benötigt wird
- dezente Farbkombination fügt sich gut in Landschaft bzw. privaten Gärten ein
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden

Neuheit NEW

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität



Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl			€
292419	Doppelspitze	25 m	106 cm	grün	8	292401	1	30	92,99
292418	Doppelspitze	50 m	106 cm	grün	15	292401	1	16	139,00

Art. Nr.	Beschreibung	Bodenspitze	Farbe	Material	Pfahlhöhe		€
27250-5	Bodenstopper für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	0,45
292401	Ersatzpfahl	Doppelspitze	grau	Thermoplast + Fiberglas	106 cm	1	5,49





inkl. Untergrundkabel



inkl. Anschlusszubehörzur optionalen Elektrifizierung des grünen Netzes (der Rahmen ist isoliert und kann nach wie vor berührt werden)



Tür für Elektrozaunnetze

elektrifizierbar


Einfach und schnell einen Durchgang in ein Weidezaunnetz ermöglichen. Praktische Tür für Ihr Elektronetz. Schnell und einfach montiert. Kann an jeder Stelle des Netzes montiert werden - auch nachträglich in den bereits aufgestellten Zaun. Das grüne Netz der Tür ist elektrifizierbar, der stabile Rahmen ist isoliert. Beim Öffnen der Tür muss der Strom nicht abgeschaltet werden.


- leicht und sicher zu öffnen und zu schließen
- geringes Gewicht, trotzdem standfest und robust
- Öffnungsbreite: 86 cm (ausreichend für die meisten Gartengeräte)
- inkl. 2 Jumbo Standpfählen, Doppelspitze
- elektrifizierbar, inkl. Kabel und Anschlüsse
- einfacher und schneller Einbau
- Lieferung inkl. Anschluss und Verbindungszubehör

446517: für alle Netze bis 106 cm Höhe geeignet
446518: extra hohe Ausführung, für eine Netzhöhe von über 95 cm bis zu 125 cm geeignet.



Top Seller





TV

Art. Nr.	Beschreibung	Breite	Höhe		
446517	für Netze bis 106 cm	86 cm	106 cm	1	71,99
446518	für Netze von 95 - 125 cm	86 cm	125 cm	1	75,99

Automatische Hühnertür

3 Jahre Garantie 3

TV

Mit der automatischen Steuerung können an Geflügelställen die Klappen oder Schieber automatisch geöffnet und geschlossen werden. Die automatische Hühnertür verfügt über mehrere Funktionen zum Öffnen/Schließen des Schiebers: • tageslichtabhängige Steuerung mit Lichtsensor • zeitabhängige Steuerung, es kann zwischen Wochentagen und Wochenendtagen unterschieden werden • manuelle Steuerung am Gerät oder über angeschlossenen Taster • 230 Volt Netz- oder Batteriebetrieb (4 x AA Mignon) • Schiebergewicht: min. 0,5 kg, max. 2,5 kg • max. Hubhöhe: 60 cm

Art. 70545 und Art. 70580 sind geeignet für die Haltung zu Erwerbszwecken gemäß TierschNutztV (Zugangsöffnungen mind. 40 x 35 cm)

Sicherheitsfunktionen:
• Durch eine zeitliche Verzögerung des Lichtsignals kann ein ungewolltes Öffnen bei Blitzen oder kurzzeitiger Helligkeit verhindert werden. • Stößt der Schieber während des Schließens auf Widerstand durch ein Tier, wird der Vorgang gestoppt und anschließend fortgesetzt. • Das Gerät schaltet bei Überlastung des Motors automatisch ab.

Lieferumfang Art. 70550: Steuerung mit integriertem Motor und Seilzug, Netzteil, 4 x AA Mignon-Batterien, Lichtsensor, 4 Umlenkrollen, Bedienungsanleitung

Lieferumfang Komplett-Sets (Art. 70545, 70546, 70547): wie Art. 70550, zusätzlich Schiebetür mit Führungsschienen

Es ist sowohl Batterie- als auch Netzbetrieb möglich.
Solar-Akku-Set (Art. Nr. 70556) und Anschlusskabel für Auto-/Weidezaunbatterie (Art. Nr. 70557) optional als Zubehör erhältlich



Art. Nr.	Beschreibung	Größe		€	
70547	Komplett-Set inkl. Schiebetür 220 x 330 mm	S	1	159,00	
70546	Komplett-Set inkl. Schiebetür 300 x 400 mm	M	1	164,00	
70545	Komplett-Set inkl. Schiebetür 430 x 400 mm	L	1	174,00	NEW

Art. Nr.	Beschreibung	Größe	Material	Länge	Breite	Höhe	BE	Stück / VE		€	
70560	Schiebetür inkl. Führungsschienen	S	Aluminium		220 mm	330 mm			1/10	24,99	
70570	Schiebetür inkl. Führungsschienen	M	Aluminium		300 mm	400 mm			1/10	27,99	
70580	Schiebetür inkl. Führungsschienen	L	Aluminium		430 mm	400 mm			1/10	33,99	NEW
70550	Automatische Steuerung für Hühnertür		Kunststoff						1/10	139,00	
70551	Umlenkrollen		Kunststoff				1 Beutel	4 / Beutel	1	2,99	
70554	Lichtsensor								1	5,99	
70553	Netzteil								1	15,99	
70558	Verlängerungskabel für Lichtsensor			4 m					1	13,99	
70552	Schnur								1	1,99	

Solar-Akku-Set für Automatische Hühnertür

Strom. Lebenslänglich.



Machen Sie Ihre automatische Hühnertüre komplett energieautark – nie wieder Batterien wechseln • bereits 7 Sonnentage pro Jahr reichen für einen ungefährdeten Dauerbetrieb • Montagekit für eine variable Anbringung des Solarmoduls inklusive • insgesamt 5 m Kabel für eine flexible Installation • eine LED zeigt an, wenn die Sonneneinstrahlung für den Ladevorgang ausreichend ist • für den Außenbereich geeignet • anwendbar ab Version 1.3 der automatischen Hühnertür

Technische Daten	70556
Spannung Gerät	8,5 V
Kapazität Gerät	800 mAh
Leistung Solarmodul	10 W
Spannung Akku	3,7 V
Kapazität Akku	2.200 mAh
Akkutechnologie	LiPo
Gewicht	1,18 kg
Schutzart	IP65



Art. Nr.	Leistung Solarmodul	Länge	Breite	Höhe		€
70556	10 W	34,7 cm	23,5 cm	1,7 cm	1/10	59,99

Anschlusskabel für Auto-/ Weidezaunbatterie

- mit allen Batteriegeräten von Kerbl/AKO/Corral bzw. Standardautobatterien kompatibel
- mit 2 A-Sicherung für Überspannungsschutz
- eine Batteriekapazität von 1 Ah = 1.000 mAh entspricht einer Laufzeit von ca. 1 Jahr (ohne Berücksichtigung von typischen Selbstentladungseffekten bei Batteriespeichern)
- Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm



Technische Daten	70557
Spannung	12 V DC
Sicherung	2 A
Kabellänge	3 m

Art. Nr.	Länge		€
70557	3 m	1/50	16,99



Selbstverriegelung für Schiebetür

Keine Chance für Fuchs, Waschbär und Co.

- Nachrüstsatz für Schiebetüren (Art. Nr. 70560, 70570, 70580)
- wird die Tür nicht über den Seilzug angehoben, verriegeln die Bolzen mittels Federkraft
- einfache Montage durch Lochplan
- Komplettset mit allen benötigten Schrauben
- Hühnertür im Lieferumfang nicht enthalten



Art. Nr.		€
70559	1/100	14,99

ECO-Kunststoffstall Barney

- inkl. 2 Legenestern und zwei Sitzstangen
- mit Schiebefensterfür variable Luftzirkulation
- verlängerte Füßefür bessere Bodenbelüftung
- aufklappbares Dach mit Fixierung
- 2 Türen getrennt zu öffnen
- einfache Montage durch vorgebohrte Löcher und Gewinde
- inkl. Aufbauanleitung
- Lieferung erfolgt zerlegt im Karton

Materialeigenschaften:
• aus ECO-Recyclingmaterial,60 % Kunststoff / 40 % Holz
• wasserdicht• geruchsneutral• wartungsfrei • gute Isolierung
• UV- und wetterbeständig (4-Seasons)• schwer entflammbar
• einfache und schnelle Reinigung • glatte, hautfreundliche und feste Oberflächen• umweltfreundlich in der Herstellung • kein Verfaulen möglich









Art. Nr.	Abmessungen			€	
81731	137 x 73 x 83 cm	1	6	379,00	

TV

Um die Lebensdauer des Stalles zu verlängern, sollten Sie das Holz mit geeignetem Anstrich nachbehandeln. Der beste Standplatz ist unter einem Vordach an der Wetter abgewandten Seite. Achten Sie bei der Auswahl der richtigen Größe auf die länderspezifischen Tierschutznormen!


Thermo-Hühnerstall No Frost

beheizbar

- Temperaturregelung durch integriertes Thermostat (Schaltung zwischen ca. 6 und 13 Grad Raumtemperatur)
- in der Bodenfläche eingebaute Heizschlangen halten den Innenraum frostfrei
- mit Trafo für den Anschluss an 230-V-Stromversorgung
- sicherer 24 V-Betrieb
- doppelwandige Bauweisemit Isolierung (Wandstärke 3,5 cm)
- Bodenoberfläche verzinkt für Haltbarkeit und leichte Reinigung
- auch bestens für die Aufzucht geeignet
- inkl. Legenestund drei Sitzstangen
- mit Schiebefensterfür variable Luftzirkulation
- hochwertige Verarbeitung mit Holzschutzfarbe auf Wasserbasis lasiert
- aufklappbares Bitumendach mit Dachfixierung
- inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage
- Lieferung erfolgt zerlegt in 2 Kartons









Querschnitt Isolierung


Art. Nr.	Farbe	Abmessungen			€	
82844	braun / natur	146 x 74 x 82 cm	1	4	519,00	

Hühnerstall Florentina

- hochwertiger Hühnerstall in stabiler Ausführung
- verlängerte Füße für bessere Bodenbelüftung
- aufklappbares Bitumendach mit Dachfixierung
- inkl. Anbau mit 2 Legenestern und Sitzstangen
- mit Schiebefenster für variable Luftzirkulation
- Material: Spießtanne mit Holzschutzfarbe lasiert
- inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage
- Lieferung erfolgt zerlegt im Karton











Art. Nr.	Abmessungen			€	
82827	146 x 74 x 80 cm	1	9	279,00	

Hühnerstall Emma

- mit Schiebefenster für variable Luftzirkulation
- inkl. erhöhtem Anbau mit 2 Legenestern und Sitzstangen
- seitliche Türe passend für Freigehege 82825
- stabile Ausführung
- aufklappbares Bitumendach mit Dachfixierung
- Material: Spießtanne mit Holzschutzfarbe lasiert
- inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage
- Lieferung erfolgt zerlegt im Karton







Art. Nr.	Farbe	Abmessungen			€	
81702	natur	146 x 74 x 85 cm	1	8	299,00	

TV


Hühnerstall Bonny

mit Metallrahmen am Boden

- mit Schiebefensterfür variable Luftzirkulation
- Metallrahmen am Boden schützt vor Feuchtigkeit und Verfall des Holzes
- erhöhte Sicherheit durch zusätzliche Verschlüssepro Türe
- Absperrmöglichkeit zwischen dem Freilaufgehege und dem Ruheplatz
- Maße Ruheplatz: 67 x 56 cm
- inkl. 2 Legenestern und 2 Sitzstangen
- stabile Ausführung
- 5 cm hohe Kunststoffwanne zum Herausziehenerleichtert die Reinigung
- wetterfestes Bitumendach
- Material: Spießtanne mit Holzschutzfarbe lasiert
- inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage
- Lieferung erfolgt zerlegt im Karton









TV

Art. Nr.	Abmessungen			€	
81713	181 x 65 x 118 cm	1	5	349,00	

Art. Nr.	Beschreibung		€
81732	Rädersatz	1/10	22,99







Hühnerhaus

• exklusives Hühnerhaus in stabiler Ausführung • hochwertiges Gitter • 6 Türen einzeln zu öffnen und verriegelbar • Produktmaße ohne Dach: 203 x 102,50 cm • Böden kunststoffbeschichtet • 2 Etagen mit Treppe verbunden • 2 Schiebetüren zum Gehege • wetterfestes Bitumendach • Zubehör: 3 Legenester pro Etage, mit Zugriffsmöglichkeit von außen, Ausgehrampe, 2 Holzsitzstangen im Gehege mit kunststoffbeschichtetem Kotbrett • Material: Holz mit Holzschutzfarbe lasiert • inkl. Aufbauanleitung und DVD, einfache Montage durch Stecksystem • Lieferung erfolgt zerlegt in 3 Kartons

Art. Nr.	Abmessungen			€	
82806	222 x 115 x 200 cm	1	1	829,00	

TV

Enten- und Gänsestall Duck Town

- wetterfestes Bitumendach
- verzinkte Wanne, seitlich zum Herausziehen
- inkl. Kunststofffüße zum Schutz vor Nässe
- mit Schiebefensterfür variable Luftzirkulation
- Material: Spießtanne mit Holzschutzfarbe lasiert
- inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage
- Lieferung erfolgt zerlegt im Karton





Art. Nr.	Abmessungen			€	
82809	93 x 73 x 67 cm	1	6	199,00	

Legenest Holz

• bietet Hühnern eine saubere Umgebung zum Legen der Eier • ideal zum Einstreuen• Eingangstür kann mithilfe der klappbaren Sitzstange verschlossen werden • Lüftungslöcher ermöglichen Luftzirkulation und verhindern Kondensation im Inneren • Dach zum Öffnen für einfache Reinigung • Dachschräge verhindert das Aufsitzen der Hühner • auch zum Aufhängen geeignet • auch für schwere Hühnerrassen bis 2 kg Lebendgewicht geeignet • Innenmaße Nest: 30 x 29 cm • Material: Holz • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton







verfügbar ab: März 2022

Art. Nr.	Beschreibung	Abmessungen			€
73149	1 Abteil	51 x 34 x 53 cm	1/4	48	49,99

Legenest

• für 10 Hennen geeignet • ideal zum Einstreuen• Einstreuböden können zur Reinigung herausgenommen werden • spielend einfache Montage ohne Werkzeug - Elemente werden einfach zusammengesteckt • auch für schwere Hühnerrassen bis 2 kg Lebendgewicht geeignet • EUBio-Richtlinien konform • Material: Pappelholzunbehandelt • inkl. Aufbauanleitung • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton





Art. Nr.	Abmessungen			€
73005	30 x 35 x 83 cm	1	108	59,99

TV

Legenest

• verzinkte Seitenteile und Kunststoffboden • bietet Hühnern eine saubere Umgebung zum Legen der Eier • mit Inspektionsklappe • geneigter Boden zum leichten Entnehmen der Eier • leichte Reinigung durch herausnehmbaren Boden • auch zum Aufhängen geeignet • unmontiert



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Abmessungen			€
73142	1 Abteil	dunkelgrün	26 x 52 x 43,5 cm	1	78	42,99
73134	2 Abteile	dunkelgrün	53 x 52 x 43,5 cm	1	50	65,99
73143	3 Abteile	dunkelgrün	79 x 52 x 43,5 cm	1	40	79,99

Legenest

• bietet Hühnern eine saubere Umgebung zum Legen der Eier • mit Inspektionsklappe • geneigter Boden zum leichten Entnehmen der Eier • auch zum Aufhängen geeignet • Material: Kunststoff • unmontiert





Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Abmessungen			€
72288	1 Abteil	dunkelgrün	37 x 44 x 49,5 cm	1/5	100	27,99

Legenest für Außenbereich

• bietet Hühnern eine saubere Umgebung zum Legen der Eier • von außen am Hühnerstall zu befestigen • ermöglicht die Eierentnahme ohne den Hühnerstall betreten zu müssen • geneigter Boden zum leichten Entnehmen der Eier • mit Inspektionsklappe • zum Aufhängen • Material: Kunststoff • unmontiert



Neuheit NEW



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Abmessungen			€
73144	1 Abteil	dunkelgrün	37 x 44 x 49,5 cm	1/5	100	29,99

Nesteier

• für Hühner • zur Anzeige des Legeplatzes und Anregung der Legefreudigkeit





Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	BE	Stück / VE		€
73002/2	Holz	weiß	1 Blister	2 / Blister	1	4,19
73004	Ton	weiß			1/10/200	1,45
73004/2	Ton	weiß	1 Blister	2 / Blister	1/60	3,49

Kleintierstall Fortuna

- inkl. Unterfreilauf und angebautem Gehege
- wetterfestes Bitumendach mit Dachfixierung
- mit hochwertigem Gitter
- hohe Kunststoffwanne zum Herausziehen erleichtert die Reinigung
- 4 Türen getrennt voneinander zu öffnen
- einfache Montage durch Stecksystem
- Material: Spießtanne mit Holzschutzfarbe lasiert
- inkl. Aufbauanleitung
- Lieferung erfolgt zerlegt in 2 Kartons









Art. Nr.	Abmessungen	Innenhöhe	Giebelhöhe innen			€	
82813	160 x 80 x 117 cm	54 cm	60 cm	1	3	399,00	

Legenest Fortuna

• bestehend aus Anbau und Sitzstangen • passend zum Kleintierstall 82813 • Material: Holz • inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton





Art. Nr.	Abmessungen			€
82814	41 x 63 x 41 cm	1	24	89,99

Kleintierstall für Kaninchen oder Hühner

• wetterfestes Bitumendach • Dach zum Öffnen mit Zwischenboden zum Verstauen von Kleinteilen • verlängerte Füße für bessere Bodenbelüftung • verzinkte Wanne erleichtert die Reinigung • Freilaufgehege (70345) anbaubar • Umrüstsatz zur Verwendung als Hühnerstall optional erhältlich (82808) • Material: Holz mit Holzschutzfarbe lasiert • inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton







TV

Art. Nr.	Abmessungen	Innenhöhe			€	
82807	105 x 100 x 108 cm	61 cm	1	5	345,00	

Legenest

- bestehend aus Anbau und Sitzstangen
- passend zum Kleintierstall 82807
- inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage
- Lieferung erfolgt zerlegt im Karton





Art. Nr.	Abmessungen			€
82808	85 x 37 x 48 cm	1	15	84,99



KERBLPETrepräsentiert die neue Heimtierwelt im Hause Kerbl.

Wir gehen mit der Zeit und präsentieren Ihnen unser Sortiment künftig in einem neuen, frischen Design. Mit dem emotionsgeladenen Farbleitsystem der einzelnen Tierarten Hund, Katze, Vogel und Nager, bieten wir ein übersichtliches, stimmiges Markenbild, mit klarer Philosophie und direktem Bezug zur Kernmarke „Kerbl“. Seien Sie gespannt, wie sich die Kerbl-Heimtierwelt verändert!



Um die Lebensdauer des Stalles zu verlängern, sollten Sie das Holz mit geeignetem Anstrich nachbehandeln. Der beste Standplatz ist unter einem Vordach an der Wetter abgewandten Seite. Achten Sie bei der Auswahl der richtigen Größe auf die länderspezifischen Tierschutznormen!

Nagerhaus Tyrol Alpin

• im stylischen Hüttendesign • Schlafbereich im unteren Stockwerk isoliert und mit Schiebetüre verschließbar• obere Etage ist über die eingebaute Aufstieghilfe erreichbar • Balkon dient als Heuraufe• 5 Türen getrennt zu öffnen • Kunststoffwanne zum Herausziehen erleichtert die Reinigung • höhenverstellbare Kunststofffüße • Front mit hochwertigem Gitter • wetterfestes Bitumendach mit Dachfixierung • Material: Holz mit Holzschutzfarbe lasiert • inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage durch Stecksystem• Lieferung erfolgt zerlegt in 2 Kartons



Art. Nr.	Abmessungen	Innenhöhe	Giebelhöhe innen			€	
82836	119 x 100 x 119 cm	40 cm	60 cm	1	4	499,00	

Nagerstall Südtirol

• Front mit hochwertigem Gitter • extra hoher Giebelbereich• Balkon dient als Heuraufe • obere Etage ist durch eine Rampe erreichbar • obere Etage in der Mitte abgetrennt, durch einen Durchschlupf ist der andere Bereich erreichbar • 4 Fronttüren getrennt voneinander zu öffnen • zusätzliche seitliche Türe (links) für freien Auslauf oder zum Anstellen eines Freigeheges(passende Freigehege: 82825, 82823, 70345, 81712, 81708, 81720) • zwei 6 cm hohe Kunststoffwannen zum Herausziehenerleichtern die Reinigung • Sichtfenster mit Kunststoffscheibe • wetterfestes Bitumendach • inkl. höhenverstellbare Kunststofffüße zum Schutz vor Nässe• Material: Holz mit Holzschutzfabe lasiert (auf Wasserbasis)• inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage • Lieferung erfolgt zerlegt in 2 Kartons



Art. Nr.	Abmessungen	Innenhöhe	Giebelhöhe innen			€	
81725	125 x 87 x 142 cm	50 cm	76 cm	1	4	449,00	

Nagerstall 4-Season Superior

mit optional beheizbarem Ruhebereich

• neue Farbauflage von Vorgängermodel 82724 • wärmeisoliertes Nagerhaus • doppelwandige Bauweise mit Isolierung (Wandstärke 3,5 cm) • stabile Gitter - in den Gittertüren einschiebbares Plexiglas mit Luftlöchern, zum Schutz vor Kälte • 5 cm hohe Kunststoffwanne zum Herausziehenerleichtert die Reinigung • 3 Türen getrennt voneinander zu öffnen • Ruhebereich über Rampe erreichbar • inkl. Flaschenhalterung für gängige Trinkflaschen (400 - 600 ml) • höhenverstellbare Kunststofffüße • wetterfestes Bitumendach • geeignet für jede Jahreszeit(4-Season)• Heizplatte 70239 für Ruhebereich optional erhältlich • Material: Holz mit Holzschutzfabe lasiert (auf Wasserbasis)• inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton



Art. Nr.	Abmessungen	Innenhöhe	Giebelhöhe innen			€	
81724	130 x 66 x 110 cm	47 cm	67 cm	1	5	319,00	

70239

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe		€
70239	Gummiheizplatte für Kleintiere und Geflügel	schwarz	24 cm	24 cm	0,7 cm	1/10	45,99

Verzeichnis über Ersatzwannen siehe Seite 509

ECO-Kunststoffstall Samy XL

• 2 Türen getrennt zu öffnen • Durchschlupf zum Ruhebereich• aufklappbares Dach mit Fixierung • 5 cm hohe Kunststoffwanne zum Herausziehen erleichtert die Reinigung • einfache Montage durch vorgebohrte Löcher und Gewinde • inkl. Aufbauanleitung • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton

Materialeigenschaften:
• aus ECO-Recyclingmaterial, 60 % Kunststoff / 40 % Holz • wasserdicht • geruchsneutral• wartungsfrei • gute Isolierung • UV- und wetterbeständig (4-Seasons)• schwer entflammbar • einfache und schnelle Reinigung • glatte, hautfreundliche und feste Oberflächen • umweltfreundlich in der Herstellung • kein Verfaulen möglich



Art. Nr.	Abmessungen	Innenhöhe			€	
81729	116 x 73 x 92 cm	50 cm	1	7	449,00	

ECO-Kunststoffstall Samy

• 2 Türen getrennt zu öffnen • Durchschlupf zum Ruheraum• aufklappbares Dach mit Fixierung • 5 cm hohe Kunststoffwanne zum Herausziehen erleichtert die Reinigung • einfache Montage durch vorgebohrte Löcher und Gewinde • inkl. Aufbauanleitung • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton

Materialeigenschaften:
• aus ECO-Recyclingmaterial, 60 % Kunststoff / 40 % Holz • wasserdicht • geruchsneutral• wartungsfrei • gute Isolierung • UV- und wetterbeständig (4-Seasons)• schwer entflammbar • einfache und schnelle Reinigung • glatte, hautfreundliche und feste Oberflächen • umweltfreundlich in der Herstellung • kein Verfaulen möglich



Art. Nr.	Farbe	Abmessungen	Innenhöhe			€	
81730	weiß / grau	116 x 57 x 82 cm	50 cm	1	7	329,00	

Kaninchenstall XXL Vario

• mit integrierter, verschließbarer Heuraufe
• 6 cm hohe Kunststoffwanne zum Herausziehen erleichtert die Reinigung
• mit hochwertigem Gitter
• 2 Türen getrennt zu öffnen
• erhöhte Sicherheit durch zweiten Verschluss je Türe
• mit seitlicher Türe für freien Auslauf
• Durchschlupf zum Ruhebereich
• mit zusätzlichem Stauraum
• aufklappbares, wetterfestes Kunststoffdach mit Dachfixierung am Hauptdach
• höhenverstellbare Kunststofffüße
• Material: Holz mit Holzschutzfarbe lasiert
• inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage
• Lieferung erfolgt zerlegt im Karton



Art. Nr.	Abmessungen	Innenhöhe			€	
81709	155 x 76 x 80 cm	60 cm	1	5	329,00	

Verzeichnis über Ersatzwannen siehe Seite 509

Nagerstall Lucky

mit Metallrahmen am Boden

- Metallrahmen am Boden schützt vor Feuchtigkeit und Verfall des Holzes
- mit hochwertigem Gitter
- Absperrmöglichkeit zwischen den Stockwerken
- 6 cm hohe Kunststoffwanne zum Herausziehen erleichtert die Reinigung
- 4 Türen getrennt voneinander zu öffnen
- an beiden Seitenteilen Anstellmöglichkeiten für Freilaufgehege
- Durchschlupf zum Ruhebereich
- einfache Montage
- Material: Holz mit Holzschutzfarbe lasiert
- Lieferung erfolgt zerlegt im Karton



Art. Nr.	Abmessungen	Innenhöhe			€	
81722	115 x 65 x 100 cm	50 cm	1	7	239,00	

Neuheit NEW

Nagerstall Freetime Luke

mit Metallrahmen am Boden

- Metallrahmen am Boden schützt vor Feuchtigkeit und Verfall des Holzes
- engmaschiges Gitter, besonders auch für Jungtiere geeignet
- Absperrmöglichkeit zwischen dem Freilaufgehege und dem Ruhebereich
- Freilauf ist durch eine Rampe erreichbar
- Gitterränder mit Holzleiste abgedeckt
- 6 cm hohe Kunststoffwanne zum Herausziehen erleichtert die Reinigung
- Freilaufgehege mit separater Tür
- Sichtfenster mit Kunststoffscheibe
- wetterfestes Bitumendach
- Material: Holz mit Holzschutzfabe lasiert (auf Wasserbasis)
- inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage
- Lieferung erfolgt zerlegt im Karton



Art. Nr.	Abmessungen	Innenhöhe	Giebelhöhe innen			€	
81726	127 x 62 x 98 cm	50 cm	62 cm	1	8	219,00	

Neuheit NEW

Nagerstall Villa

mit Metallrahmen am Boden

- Metallrahmen am Boden schützt vor Feuchtigkeit und Verfall des Holzes
- mit modernem Walmdach
- mit hochwertigem Gitter
- Absperrmöglichkeit zwischen dem Freilaufgehege und dem Ruhebereich
- Freilauf ist durch eine Rampe erreichbar
- 6 cm hohe Kunststoffwanne zum Herausziehen erleichtert die Reinigung
- 4 Fronttüren getrennt voneinander zu öffnen
- wetterfestes Bitumendach
- Material: Holz mit Holzschutzfabe lasiert (auf Wasserbasis)
- inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage
- Lieferung erfolgt zerlegt im Karton



Art. Nr.	Abmessungen	Innenhöhe			€	
81727	118 x 68 x 118 cm	52 cm	1	6	309,00	

Neuheit NEW

Verzeichnis über Ersatzwannen siehe Seite 509

Nagerstall Appartement Pro

TV

- wetterfestes Kunststoffdach
- Durchschlupf zum Ruhebereich
- mit seitlicher Türe für freien Auslauf
- erhöhte Sicherheit durch zweiten Verschluss je Türe
- 5 cm hohe Kunststoffwanne zum Herausziehen
- Absperrmöglichkeit zwischen den Stockwerken
- zusätzliche, kunststoffbeschichtete Etagen für mehr Bewegungsfreiheit
- optisch passendes Freigehege 81720 anbaubar
- inkl. höhenverstellbare Kunststofffüße zum Schutz vor Nässe
- Front mit hochwertigem Gitter
- Türen getrennt zu öffnen
- Material: Holz mit Holzschutzfarbe lasiert
- inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage
- Lieferung erfolgt zerlegt im Karton









Art. Nr.	Abmessungen	Innenhöhe	Giebelhöhe innen			€	
81719	118 x 61 x 130 cm	50 cm	59 cm	1	5	329,00	

Freigehege Appartement Pro

mit Metallrahmen am Boden

TV

- passend für Nagerställe 81717, 81718, 82835 und 81719
- Metallrahmen am Boden schützt vor Feuchtigkeit und Verfall des Holzes
- zusätzliche, große Türe erleichtert den Zugriff von außen
- hochwertiges Gitter sorgt für Stabilität
- wetterfestes Kunststoffdach
- erhöhte Sicherheit durch zweiten Verschluss je Türe
- Material: Holz mit Holzschutzfarbe lasiert
- inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage
- Lieferung erfolgt zerlegt im Karton













Art. Nr.	Abmessungen			€	
81720	115 x 85 x 90 cm	1	8	179,00	

Verzeichnis über Ersatzwannen siehe Seite 509

Nagerhaus Appartement Flat

- Absperrmöglichkeit zwischen den Stockwerken
- wetterfestes Bitumendach
- höhenverstellbare Kunststofffüße
- mit hochwertigem Gitter
- Kunststoffwanne zum Herausziehen erleichtert die Reinigung
- 4 Türen getrennt voneinander zu öffnen
- Durchschlupf zum Ruhebereich
- mit seitlicher Türe für freien Auslauf
- zusätzlich erhöhte Flächen in den Stockwerken
- an Freigehege 81720 und 82845 anbaubar
- Material: Holz mit Holzschutzfarbe lasiert
- inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage
- Lieferung erfolgt zerlegt im Karton



Art. Nr.	Abmessungen	Innenhöhe			€	
82835	115 x 61 x 118 cm	50 cm	1	5	299,00	

Nagerhaus Freetime

• mit Auslauf • Absperrmöglichkeit zwischen dem Freilaufgehege und dem Ruheplatz • wetterfestes Bitumendach • Gitterränder mit Holzleiste abgedeckt • Kunststoffwanne zum Herausziehen erleichtert die Reinigung • Material: Holz mit Holzschutzfarbe lasiert • inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton



Art. Nr.	Abmessungen	Innenhöhe	Giebelhöhe innen			€	
82826	140 x 65 x 100 cm	45 cm	58 cm	1	8	194,00	

Nagerstall Buddy

• 2 Türen getrennt zu öffnen • Front mit hochwertigem Gitter • Durchschlupf zum Ruheraum • aufklappbares Bitumendach mit Dachfixierung • inkl. Kunststofffüße zum Schutz vor Nässe • Kunststoffwanne zum Herausziehen erleichtert die Reinigung • Material: Holz mit Holzschutzfarbe lasiert • inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton



Art. Nr.	Abmessungen	Innenhöhe			€	
82726	116 x 52 x 82 cm	50 cm	1	11	144,00	

Verzeichnis über Ersatzwannen siehe Seite 509

Nagerhaus Alfred

• 2 Türen getrennt zu öffnen • verzinkte Wanne erleichtert die Reinigung • Front mit hochwertigem Gitter • aufklappbares Bitumendach mit Dachfixierung • Durchschlupf zum Ruheraum • inkl. Kunststofffüße • inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton



Art. Nr.	Abmessungen	Innenhöhe			€	
82815	116 x 45 x 62 cm	40 cm	1	17	109,00	

Nagerhaus Fred

• 2 Türen getrennt zu öffnen • verzinkte Wanne erleichtert die Reinigung • Front mit hochwertigem Gitter • Durchschlupf zum Ruheraum • aufklappbares Bitumendach mit Dachfixierung • inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton



Art. Nr.	Abmessungen	Innenhöhe			€	
82816	100 x 45 x 62 cm	40 cm	1	20	99,99	

Nagerhaus Freddy

• 2 Türen getrennt zu öffnen • verzinkte Wanne erleichtert die Reinigung • Front mit hochwertigem Gitter • aufklappbares Bitumendach mit Dachfixierung • Durchschlupf zum Ruhebereich • inkl. Kunststofffüße • inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton



Art. Nr.	Abmessungen	Innenhöhe			€	
81721	116 x 45 x 62 cm	40 cm	1	17	109,00	

Ersatzwanne

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	passend für		€
82836-3	Ersatzwanne oben	92,5 cm	72,5 cm	3,5 cm	82836	1	35,99
81722-1	Ersatzwanne	104 cm	36 cm	6 cm	81722	1	19,99
81724-1	Ersatzwanne	109,5 cm	54 cm	5 cm	81724	1	21,99
81725-3	Ersatzwanne oben, mit Ausschnitt	103,5 cm	71 cm	6 cm	81725	1	21,99
81725-4	Ersatzwanne unten	103,5 cm	71 cm	6 cm	81725	1	21,99
81726-1	Ersatzwanne	45,5 cm	48 cm	6 cm	81726	1	9,99
81727-1	Ersatzwanne	101,5 cm	54 cm	6 cm	81727	1	19,99
81729-1	Ersatzwanne	103 cm	64,5 cm	6 cm	81729	1	21,99
82836-4	Ersatzwanne unten	92,5 cm	72,5 cm	3,5 cm	82836	1	35,99
82813-3	Ersatzwanne	70,5 cm	66 cm		82813	1/5	37,99
82807-1	Ersatzwanne 1-teilig	40 cm	92,5 cm		82807	1	42,99
82835-1	Ersatzwanne oben	84,5 cm	55 cm	3,5 cm	82835	1	34,99
82835-2	Ersatzwanne unten	104,5 cm	55 cm	3,5 cm	82835	1	24,99
82726-1	Ersatzwanne	104,5 cm	46 cm	3,5 cm	82726	1	23,99
84696	Ersatzwanne	103 cm	40,5 cm		82815, 81721	1	28,99
84692	Ersatzwanne	87 cm	38 cm		82816	1	18,99
82809-1	Ersatzwanne	81,5 cm	53 cm		82809	1/5	22,99
81709-1	Ersatzwanne	101 cm	59 cm	6 cm	81709	1	32,99
81709-2	Ersatzwanne	35 cm	59 cm	6 cm	81709	1	14,99
81713-1	Ersatzwanne	65 cm	58 cm	6 cm	81713	1	21,99
82826-1	Ersatzwanne	53,5 cm	49 cm	3,5 cm	82826	1	17,99
81719-1	Ersatzwanne oben	84,5 cm	53,5 cm	5 cm	81719	1	36,99
81719-2	Ersatzwanne unten	104,5 cm	53,5 cm	5 cm	81719	1	36,99
81730-1	Ersatzwanne	103,5 cm	50,5 cm	6 cm	81730	1	31,99

Innovation

TV

Gitterabstand vor Gebrauch für das jeweilige Kleintier prüfen!







Freilaufgehege mit Ausbruchsperre

• mit 4 seitlichen Türen • Gitterabdeckung aufklappbar • Gitterabdeckung verhindert hinausspringen und bietet optimalen Schutz vor ungebetenen Gästen, wie z. B. Greifvögel, Katzen oder Marder • einfache Montage mit Erdspießen • Material: Metall verzinkt • mit Sonnenschutz



Art. Nr.	Abmessungen	Gitterabstand			€	
82825	230 x 115 x 70 cm	3 cm	1	12	189,00	

Erweiterungselement mit Ausbruchsperre

• seitlich anbaubar an 82825 • mit Verbindungsstange zur zusätzlichen Stabilität • Material: Metall verzinkt



Art. Nr.	Abmessungen	Gitterabstand			€	
81711	230 x 76 x 70 cm	3 cm	1	22	104,00	

Freilaufgehege mit Ausbruchsperre

• mit seitlicher Türe • einfache Montage mit Erdspießen • Material: Metall verzinkt • Abdecknetz mit Sonnenschutz



Art. Nr.	Abmessungen	Gitterabstand			€	
82823	115 x 115 x 65 cm	3 cm	1	18	99,99	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	passend für		€
83075	Sonnenschutz für Freilaufgehege	grün / gelb	82823	1/25	12,99

Freilaufgehege mit Ausbruchsperre

• Sitzstange• mit 2 Türen• einfache Montage mit Erdspießen
• Material: Metall verzinkt• mit Sonnenschutz



Art. Nr.	Abmessungen	Gitterabstand			€	
81712	180 x 90 x 75 cm	3 cm	1	24	119,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	passend für		€
81714	Sonnenschutz für Freilaufgehege	grün	81712	1/50	4,99

Jungtier-Freilaufgehege mit Ausbruchsperre

• für Groß und Klein • extra engmaschig im unteren Bereich (35 x 18 mm)
• Gitterabdeckung verhindert hinausspringen und bietet optimalen Schutz vor ungebetenen Gästen, wie z. B. Greifvögel, Katzen oder Marder • seitlich mit Türe und einer zusätzlichen, kleinen Öffnung • von oben zu öffnen • einfache Montage mit Erdspießen• Material: Metall verzinkt • mit Sonnenschutz



Art. Nr.	Abmessungen			€	
81701	144 x 112 x 60 cm	1	20	145,00	

Freilaufgehege mit Ausbruchsperre

• robustes Kunststoffdach • Gitterabdeckung verhindert hinausspringen und bietet optimalen Schutz vor ungebetenen Gästen, wie z. B. Greifvögel, Katzen oder Marder • mit hochwertigem, verzinktem Gitter • Gitterabdeckung aufklappbar • mit 2 seitlichen Türen, Ruheraum und Aussichtsplattform • mit Treppe zur Aussichtsplattform • Material: Spießtanne mit Holzschutzfarbe lasiert • inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton



Um die Lebensdauer der Holzgehege zu verlängern, sollten Sie das Holz mit geeignetem Anstrich nachbehandeln.

Art. Nr.	Abmessungen	Gitterabstand			€	
81708	220 x 115 x 75 cm	2,5 cm	1	6	299,00	

TV

Gitterabstand vor Gebrauch für das jeweilige Kleintier prüfen!

Freilaufgehege mit Ausbruchsperre

• mit hochwertigem, verzinktem Gitter • Abdeckung aufklappbar • mit seitlicher Türe • Gitterabdeckung verhindert hinausspringen und bietet optimalen Schutz vor ungebetenen Gästen, wie z. B. Greifvögel, Katzen oder Marder • Material: Spießtanne mit Holzschutzfarbe lasiert • inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton





Art. Nr.	Abmessungen			€	
81716	116 x 116 x 58 cm	1	11	149,00	

Freilaufgehege Vario

• mit Drahtgitter • bestehend aus 6 Elementen und 6 Erdspießen • aufstellbar 6-eckig oder 4-eckig mit Dach • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton





Art. Nr.	Abmessungen			€	
84399	120 x 120 x 59 cm	1	18	109,00	

Freilaufgehege Easy

• für große Kaninchen und Hasen • mit 2 Türen • Gitterabdeckung aufklappbar • Gitterabdeckung verhindert hinausspringen und bietet optimalen Schutz vor ungebetenen Gästen, wie z. B. Greifvögel, Katzen oder Marder • mühelos aufstell- und versetzbar • inkl. Tragegriff und zusätzlicher Fixierung der Türverschlüsse • Material: Metall verzinkt • mit Sonnenschutz • inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage





Art. Nr.	Abmessungen	Gitterabstand			€	
82845	115 x 115 x 60 cm	3,5 cm	1	20	99,99	

Freilaufgehege

• für große Kaninchen und Hasen • Gitterabdeckung verhindert hinausspringen und bietet optimalen Schutz vor ungebetenen Gästen, wie z. B. Greifvögel, Katzen oder Marder • seitlich mit Tür und einer zusätzlichen, kleinen Öffnung • von oben zu öffnen • einfache Montage mit Erdspießen • Material: Metall verzinkt • mit Sonnenschutz



Art. Nr.	Abmessungen	Gitterabstand			€	
83172	144 x 112 x 60 cm	3,5 cm	1	18	109,00	

Gitterabstand vor Gebrauch für das jeweilige Kleintier prüfen!

Erweiterungselement

• passend zu 83172 • mühelose Anbindung an Freilaufgehege mit Erdspieße• Material: Metall verzinkt



Art. Nr.	Abmessungen	Gitterabstand			€
83173	72 x 112 x 60 cm	3,5 cm	1	50	39,99

Freilaufgehege

• für große Kaninchen, Hasen und Hühner • Sitzstange• einfache Montage mit Erdspießen• an Kleintierstall 82807 anbaubar • mit 3 Türen • Material: Metall verzinkt • mit Sonnenschutz





82807 + 70345

Art. Nr.	Abmessungen	Gitterabstand			€
70345	220 x 103 x 103 cm	3,6 cm	1	13	184,00

TV

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	passend für		€
70342	Sonnenschutz für Freilaufgehege	grün	70345, 82825, 83172, 82845, 81701	1/50	14,99

Erweiterungselement

• passend zu 70345 • Sitzstange• mühelose Anbindung an Freilaufgehege mit Erdspieße• Material: Metall verzinkt



Art. Nr.	Abmessungen	Gitterabstand			€
70358	110 x 103 x 103 cm	3,6 cm	1	27	94,99

Ausbruchsperre

70341: besteht aus 6 Elementen mit 24 Verbindern und 6 U-Haken
70381: besteht aus 2 Elementen mit 8 Verbindern und 2 U-Haken



70381



Art. Nr.	Beschreibung		€
70341	Anbauset für 70345	1	49,99
70381	Anbauset für 70358	1/10	21,99

Gitterabstand vor Gebrauch für das jeweilige Kleintier prüfen!

Freilaufgehege 8-eckig

- 8 Zaunelemente je 57 x 56 cm
- mit Tür
- einfache Montage mit Erdspießen
- erweiterbar durch zusätzliches Gehege
- inkl. Abdecknetz mit Sonnenschutz
- Material: Metall verzinkt



Art. Nr.	Ø	Gitterabstand			€
82708	143 cm	2,8 cm	1/4	56	47,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
82708-3	Ersatzelement mit Tür	1/25	9,99
82708-4	Ersatzelement ohne Tür	1/50	8,99

Freilaufgehege 6-eckig

- 6 Zaunelemente je 56,5 x 56,5 cm
- mit Türe
- einfache Montage mit Erdspießen
- inkl. Abdecknetz mit Sonnenschutz
- erweiterbar durch zusätzliches Gehege
- Material: Metall verzinkt





Art. Nr.	Ø	Gitterabstand			€
82704	110 cm	2,8 cm	1/4	56	42,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
82704-2	Ersatzelement mit Tür	1/4	9,99
82704-3	Ersatzelement ohne Tür	1/50	8,99

Freilaufgehege 6-eckig

- 6 Zaunelemente je 56,5 x 56,5 cm
- 1 Element mit Türe für leichten Zustieg
- Netz-/Sonnenschutz 83159 und Nylonboden 82707 optional erhältlich
- erweiterbar durch zusätzliches Gehege
- Material: Metall verzinkt







Art. Nr.	Gitterabstand			€
82833	2,8 cm	1/4	56	24,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	passend für		€
82707	Nylonboden für Freigehege	schwarz	82704, 82833	1/24	21,99
83159	Sonnenschutz für Freilaufgehege	grün / gelb	82704, 82833	1/36	12,99

Welpen- und Kleintiergehege

- 8 Zaunelemente je 57 x 78 cm
- mit Türe
- erweiterbar durch zusätzliches Gehege
- Netz-/ Sonnenschutz 82708-2 und Nylonboden 82721 optional erhältlich
- einfache Montage mit Erdspießen
- Material: Metall pulverbeschichtet







81715 + 82721

Art. Nr.	Ø	Gitterabstand			€
81715	143 cm	3 cm	1/4	56	69,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	passend für		€
82721	Nylonboden für Freigehege	schwarz	82708, 81715	1/20	29,99
82708-2	Sonnenschutz für Freilaufgehege	grün / schwarz	82708, 81715	1/25	13,99

Kaninchennetz

elektrifizierbar

• Stromführung waagrecht mit 3 x 0,20 mm Edelstahl-leiter je Litze • robuste Kunststoffpfähle mit verzinkter Bodenspitze • auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden





372005

Art. Nr. 372005 CompactPower B40 in Verbindung mit Erd-/Tragestab
Art. Nr. 44657 als ideale Ergänzung für Kleintiernetze

Extra kleine Maschenweite gewährleistet höchste Hütesicherheit!



Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatz-pfahl			€
292209	Einzelspitze	12 m	65 cm	grün	9	292210-5	1	70	63,99
292216	Einzelspitze	25 m	65 cm	grün	9	292210-5	1	60	84,99
292221	Einzelspitze	50 m	65 cm	grün	15	292210-5	1	30	136,00
292222	Doppelspitze	50 m	65 cm	grün	15	292211-5	1	30	146,00

Art. Nr.	Beschreibung	Bodenspitze	Farbe	Material	Pfahlhöhe		€
292210-5	Ersatzpfahl	Einzelspitze	schwarz	Kunststoff	65 cm	1/50	3,49
292211-5	Ersatzpfahl	Doppelspitze	schwarz	Kunststoff	65 cm	1/50	3,69
372005	3 Volt Batteriegerät Compact Power B 40		grün / schwarz			1	99,99
27249-5	Kopfisolator für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	0,45
27250-5	Bodenstopper für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	0,45
44657	Erd-/ Tragestab					1	12,49

Kleintierhaus Outdoor

• zur Ergänzung an das Freilaufgehege • als Rückzugsmöglichkeit vor zu hoher Sonneneinstrahlung oder Wind • aufklappbares Bitumendach mit Dachfixierung • verschließbarer Ein-/Ausgang zum Transportieren des Nagers • Füße schützen vor Bodenfeuchtigkeit • Kunststoff beschichteter Boden für einfache Reinigung • Material: Holz mit Holzschutzfarbe lasiert • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton • inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage



Art. Nr.	Abmessungen			€
82740	36 x 36 x 40 cm	1	42	59,99

Heuraufe

• Sitzbrett verhindert Verunreinigung und Verletzungen
• Material: Holz unbehandelt



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe		€	
84405	25 cm	17 cm	20 cm	1/12	15,99	
81799	37 cm	17 cm	20 cm	1/6	17,99	NEW

Heuraufe XL Nature

• Sitzbrett verhindert Verunreinigung und Verletzungen • Material: Holz naturbelassen



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe		€
82895	28 cm	20,5 cm	22 cm	1/8	19,99

Nagerhaus

• wetterfestes Bitumendach • mit zwei Eingängen für eine artgerechte Haltung • geeignet als Rückzugsmöglichkeit bei zu hoher Sonneneinstrahlung oder Wind • Material: Spießtanne mit Holzschutzfarbe lasiert • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton



Art. Nr.	Abmessungen			€
82852	45 x 32 x 27 cm	1	40	44,99
81773	59 x 39 x 30 cm	1	44	54,99

Grashaus XL

• natürlich getrocknetes Gras • frei von gefährlichen Draht- oder Kunststoffteilen • für den Verzehr geeignet • Lieferung erfolgt zusammengeklappt im Karton



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe		€
82789	37 cm	30 cm	28 cm	1/12	27,99

Grashaus

• natürlich getrocknetes Gras • frei von gefährlichen Draht- oder Kunststoffteilen
• für den Verzehr geeignet



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe		€
81763	39 cm	29 cm	19,5 cm	1/12	19,99

Nagerteppich Hanf

- aus 100 % Hanf • natürliche Käfigeinlage • kompostierbar, rein biologisch
- saugstark und atmungsaktiv • schädlingsabweisend • fressbar und voll verdaulich
- schont die Tierpfoten



Art. Nr.	Länge	Breite		€
82744	40 cm	25 cm	1/48	4,19
82745	100 cm	40 cm	1/12	9,99
82751	120 cm	60 cm	1/18	16,49

Futterautomat für Kaninchen

- mit gelochtem, abgerundetem Boden sowie Deckel für staubfreies Futter • von außen anzubringen und zu befüllen
- Material: Metall verzinkt



74101



74102

Art. Nr.	Fassungsvermögen	Fressplätze			€
74101	2200 ml	1	1/24	384	8,99
74102	3000 ml	2	1/24	288	10,49

Futterautomat für Kaninchen

- Nageschutz aus verzinktem Metall • mit Absperrmechanismus
- zum Einhängen in Käfigen • inkl. Abdeckung • Material: Kunststoff

Made in Italy



74104




74105

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	Fressplätze			€
74104	rot	2500 ml	1	1/24	216	8,49
74105	rot	3500 ml	2	1/18	234	9,99

Kaninchenraufe


- für Heu, Gras oder Salat • Material: Metall verzinkt • zum Anschrauben



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	BE	Stück / VE		€
74109	20 cm	10 cm	15 cm	5 Stück	5 / Pack	1/5/20	2,99
74110	25 cm	10 cm	15 cm	5 Stück	5 / Pack	1/5/20	3,49
74111	30 cm	10 cm	15 cm	5 Stück	5 / Pack	1/5/20	3,99

Türschließraufe

- zum Anschrauben an die Stalltür • Material: Metall verzinkt



Art. Nr.	Länge	Breite	BE	Stück / VE		€
74112	32 cm	19 cm	5 Stück	5 / Pack	1/5/20	4,69

Steintrog

• schwere Ausführung • mit Hohlrand • salzglasiert • spülmaschinenfest



Art. Nr.	Fassungsvermögen	BE	Stück / VE		€
74114	250 ml	6 Stück	6 / Karton	1/6/36	2,79
74115	500 ml	6 Stück	6 / Karton	1/6/24	3,39
74117	750 ml	6 Stück	6 / Karton	1/6/12	3,99
74116	1000 ml	6 Stück	6 / Karton	1/6/12	4,49

Keramiknapf doppelt

• Material: Keramik glasiert • spülmaschinenfest



Art. Nr.	Fassungsvermögen	BE	Stück / VE		€
82785	350 ml / 450 ml	4 Stück	4 / Karton	1/4/12	10,99

Edelstahlnapf

• mit Schraubbefestigung • passend für alle Drahtkäfige und Drahtställe



Art. Nr.	Ø	Fassungsvermögen		€
82782	13 cm	600 ml	1/12/72	5,99

Trinkflasche für Kaninchen

• Alu-Schraubkappe • Plastik-Aufhänger • komplett mit Aluröhrchen • nur im Display erhältlich!



Art. Nr.	Beschreibung	Fassungsvermögen	BE	Stück / VE			€
74120	Kunststoff	500 ml	8 Stück	8 / Display	1/8/32	768	4,39
74125	Glas	500 ml	8 Stück	8 / Display	1/8/32	768	4,39

Art. Nr.	Beschreibung		€
74131	Aluröhrchen für Trinkflasche gebogen	1/300	1,99
74132	Halterung für Trinkflasche	1/200	0,79
74133	Verschlussstopfen für Trinkflasche	1/200	0,59
74134	Alu-Schraubkappe für Trinkflasche	1/300	0,69



Trinkflasche Classic de Luxe

TV

• mit Doppelkugeltechnik • inkl. Befestigungsdraht • nur im Display erhältlich!



Art. Nr.	Fassungsvermögen	BE	Stück / VE			€
84077	75 ml	18 Stück	18 / Display	1/18/144	2.592	3,19
83185	150 ml	18 Stück	18 / Display	1/18/144	2.304	3,99
83186	320 ml	12 Stück	12 / Display	1/12/96	2.400	4,69
83187	600 ml	12 Stück	12 / Display	1/12/96	1.152	5,79
84075	1100 ml	6 Stück	6 / Display	1/6/48	576	8,99

Flaschenhalter Aqua Boy

• für gängige Getränkeflaschen • zur Befestigung an Käfigen, Transportboxen, Gehegen uvm.
• Tränkeröhrchen aus Edelstahl • tropfsicheres Kugelventil • sowohl drinnen als auch draußen verwendbar



Art. Nr.	Farbe			€
84594	blau	1/3/12	384	9,99

Kleintiertränke NoFrost Superior 2.0

beheizbar

TV

• Flaschedoppelwandig isoliert • hält das Wasserbis minus 20 Grad frostfrei • abgestimmte Leistungsverteilung der Heizung in der Tränke und im Flaschenbereich• isolierter Boden für optimale Wärmeverteilung • 8 Watt Heizelementin der Schaleintegriert • mit Netzteil für den Anschlussan eine 230 Volt Stromversorgung• sicherer 24 Volt Betrieb • einfache Handhabung, da Anschlussleitung von der Tränke mittels Steckergetrennt werden kann • inkl. Drahthalterung zur leichten Montage und Demontage der Tränke• passendfür alle gängigen Drahtgitter • Kabellänge:1,5 m • Material: Kunststoff • inkl. Bedienungsanleitung






einfaches Befüllen der Flasche durch Drehverschluss, kein Verschütten des Wassers möglich







Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
82738	grün	330 ml	1/8	168	39,99

Thermoschutzhülle für Trinkflasche

• mit Kordelzug für die optimale Isolierung • schützt vor Sonneneinstrahlung und beugt somit Algenbildung vor • bietet kühleres Wasser bei heißer Witterung • senkt das Frostrisiko während des Winters

82736: für 320 ml Trinkflaschen
82737: für 500 ml Trinkflaschen





Art. Nr.	Farbe	Länge	Ø			€
82736	dunkelgrün	18 cm	5,5 cm	1/60	1.620	7,49
82737	dunkelgrün	22 cm	6,5 cm	1/60	1.620	8,49

Spezial-Tränkeflasche

• kein Abnehmen, einfach nachfüllen • zum Einhängen am Gitter (min. Breite 14 mm)
• aktuelle Wasserstandhöhevon außen einsehbar• nur im Display erhältlich! • Material: Kunststoff



Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	BE	Stück / VE			€
74163	braun	500 ml	8 Stück	8 / Display	1/8/32	1.536	4,99
74160	braun	1.000 ml	8 Stück	8 / Display	1/8/32	960	5,49

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe		€
74161	Ventil allein ohne weißem Kunstoffknie		1/300	2,79
74164	Kunststoffknie	weiß	1/300	0,79



Kleintiertränke

• passend für alle Drahtgitter • besondersstabiler Halt durch Einhängevorrichtung oben und zwei seitliche Federbefestigungen • Wasserwird von oben nachgefüllt • nur im Display erhältlich! • Material: Kunststoff





Made in Italy



Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	BE	Stück / VE			€
74206	grün	500 ml	12 Stück	12 / Display	1/12	1.728	4,99
74205	grün	1000 ml	8 Stück	8 / Display	1/8	480	5,19

Kaninchentränke

• mit Edelstahltrinktasse • zum Einhängen zwischen zwei Gitterstäben • transparenter Kunststoffbehälter zum Ablesen des Wasserstandes von außen • Material: Kunststoff



Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
74302	weiß transparent	2000 ml	1/10	490	8,19

Flaschenhalter Niagara

• für alle Flaschengeeignet • mit Sicherheitskante • Material: Kunststoff



Made in Italy

Art. Nr.			€
74145	1/48	1.152	4,69

Flaschenhalter

• verzinkt mit Kunststoffschale • inkl. Halterung



Made in Italy

Art. Nr.	Höhe	BE	Stück / VE			€
74306	25,5 cm	1 Beutel	2 / Beutel	1/24	1.200	3,19

Salzleckstein mit Halter

- mit wertvollen Mineralien
- mit Halterung
- passend für jeden Käfig



Art. Nr.	Gewicht		€
83189	50 g	1/12/192	2,79
83190	80 g	1/12/120	3,29

Leckstein aus Bergkristallsalz

- 100 % natürliches Bergkristallsalz
- mit wichtigen Mineralien und Spurenelemente
- unterstützt das Immunsystem
- mit Halterung





*Bergkristallsalz stammt aus einer Hügelkette im Norden Pakistans

Art. Nr.	Gewicht	Ø		€
82879	80 g	5 cm	1/12/144	4,19

Nagestein

- mit Mineralstoffen und Salzen für gesundes Fell und kräftigen Knochenbau
- sorgt für natürlichen Zahnabrieb
- für alle Nager
- inklusive Drahthalterung





Art. Nr.	Beschreibung	Gewicht	BE	Stück / VE		€
83170	ohne Gemüse	210 g	6 Stück	6 / Display	1/6/72	2,39
83140	mit Gemüse	210 g	6 Stück	6 / Display	1/6/72	2,49





291243



34354



34361

Wasch- und Reinigungsoverall mit Kapuze

• das strapazierfähige Gewebe ist wasserfest, atmungsaktiv und eignet sich besonders für raue und dauerhafte Arbeiten in der Landwirtschaft • mit wasserdicht abgeklebten Nähten • Reißverschlussabdeckung durch extra Knopfleiste • mit eingearbeitetem Gummibund im Rückenbereich• dicht schließender Ärmelbund und doppelter Beinabschluss bieten optimalen Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit • der Overall ist in oder über den Stiefeln zu tragen • Kapuze mit Gummizug im Gesichtsbereich und Klettverschluss am Hinterkopf zur individuellen Anpassung an die jeweilige Körpergröße • ein am Halsansatz eingearbeiteter Schutzlatz verhindert das Eindringen von Nässe• mit Aufhängeschlaufe am Nacken • mit 2-Wege-Reißverschluss• waschbar bei 30 °C

Zusammensetzung	
Textil	100 % Polyester

Art. Nr.	Farbe	Größe		€
291243	dunkelblau	M	1/5	74,99
291244	dunkelblau	L	1/5	74,99
291245	dunkelblau	XL	1/5	74,99
291246	dunkelblau	XXL	1/5	74,99
291247	dunkelblau	XXXL	1/5	74,99

Pflanzenschutzoverall Typ 4

• sprühdichter Chemikalienschutz-Overall KAT III, Typ 4B, 5B und 6B, für den Einsatz mit Pflanzenschutzmitteln geeignet • Infektionsschutz gegen Blut und Viren • weiß mit roten, selbstklebenden Reißverschlussabdeckungen• das innenliegende Spinnvlies ermöglicht ein angenehmes Tragegefühl, außen sprühdichtes Polyethylen• atmungsaktiv und doch dicht • 3-teilige Kapuze • Daumenschlaufe gegen Hochrutschen der Ärmel • perfekter Sitz durch Gummizug an Arm, Bein und Taille • entspricht EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 14605:2005+A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003+AC:2004, EN 369, ISO 14644 Klassen ISO-7, ISO-8, ISO-9 • Einsatzgebiete: Umgang mit Agrarchemikalien, Seuchenbekämpfung, Schädlingsbekämpfung, Lebensmittelindustrie, Altlastenbeseitigung, Asbestentsorgung, Reinraum-Anwendungen, usw. • III

PSA Kategorie III




Art. Nr.	Farbe	Größe	Gewicht		€
34354	weiß / rot	L	63 g/m²	1/50	11,49
34355	weiß / rot	XL	63 g/m²	1/50	11,49
34356	weiß / rot	XXL	63 g/m²	1/50	11,49

Chemieschutzoverall Typ 5/6

• zum Schutz vor schädlichem Staub und Spritzern flüssiger Chemikalien • 3-teilige Kapuze • PSA Kategorie III, partikeldicht, EN-13034-1 • begrenzt spritzdicht • atmungsaktiv • mit Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze, sowie in der Taille für optimalen Sitz • aus 3-lagigem SMS Material (spunbond-meltblown-spunbond)

Art. Nr.	Farbe	Größe	Gewicht		€
34361	blau	L	55 g/m²	1/50	6,99
34362	blau	XL	55 g/m²	1/50	6,99
34363	blau	XXL	55 g/m²	1/50	6,99
34364	blau	XXXL	55 g/m²	1/50	6,99

PSA Kategorie III



Einwegmantel

• mit langen Ärmeln • unsteril • Material: Polyethylen

Art. Nr.	Farbe	Länge	BE	Stück / VE		€
3427	grün	135 cm	1 Pack	20 / Pack	1/5	34,99



Einwegmantel

• mit langen Ärmeln • ideal für Besucher • mit Druckknöpfen

Art. Nr.	Farbe	Länge		€
3428	weiß	120 cm	1/50	1,89

Einwegoverall

- zum Schutz vor Staub, Schmutz und Spritzern
- mit Kapuze und Reißverschluss
- Gummizug an Armen, Beinen und Taille
- leicht, weich und zugfest
- Material: Polypropylen



verfügbar ab: März 2022

Art. Nr.	Farbe	Größe	Gewicht		€	
3408	weiß	M	45 g/m²	1/50	3,69	
3409	weiß	L	45 g/m²	1/50	3,69	
3430	weiß	XL	45 g/m²	1/50	3,69	
3431	weiß	XXL	45 g/m²	1/50	3,69	
3479	weiß	XXXL	45 g/m²	1/50	3,69	
3432	blau	L	55 g/m²	1/50	3,99	
3433	blau	XL	55 g/m²	1/50	3,99	
3434	blau	XXL	55 g/m²	1/50	3,99	
3482	blau	XXXL	55 g/m²	1/50	3,99	
34382	grün	L	70 g/m²	1/50	4,99	NEW
34383	grün	XL	70 g/m²	1/50	4,99	NEW
34384	grün	XXL	70 g/m²	1/50	4,99	NEW

Warnweste

• mit 2 Reflexstreifen • Einheitsgröße • stark reflektierend • entspricht: EN ISO 20471:2013

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		€
34645/1	neon gelb	1 Blister	1 / Blister	1	5,99



Reflex Armbinde

• elastisch • stark reflektierend • mit Klettverschluss

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
34646/1	neon gelb	340 mm	50 mm	1/100	5,99



Einmalüberschuh

• mit Gummizug • Materialstärke: 0,07 mm • Material: Polyethylengehämmert





Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Höhe	BE	Stück / VE		€
15375	hohe Ausführung	weiß transparent	40 cm	50 cm	1 Pack	100 / Pack	1/5	24,99
15360	halbhohe Ausführung	blau transparent	40 cm	29 cm	1 Pack	100 / Pack	1/5	18,99

Einmalüberschuh

• knöchelhoch • mit Gummizug • Materialstärke: 0,035 mm • Material: CPE(CastPolyethylen)



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	BE	Stück / VE		€
15377	blau	41 cm	15 cm	1 Pack	100 / Pack	1/10	8,99

Einmalhaube

• beugt dem Eintrag von Keimen vor • runde Form (Ø 53 cm) • mit elastischem Gummiband
• Material: Polypropylen-Vliesstoff



Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		€
15378	hellblau	1 Pack	100 / Pack	1/10	5,99

Anti-Geruchs-Mütze

Schützt Ihre Haare gegen Gerüche!

• geruchshemmend bei Stallgerüchen, Fettgerüchen, Brand- und Rauchgerüchen, Schweiß, etc. • wind- und wetterfest
• atmungsaktiv und klimaregulierend • maximaler Tragekomfort • strapazierfähige Nähte und verbesserte Passform durch noch höhere Elastizität des Saumbandes • bietet auch für langes und voluminöses Haar ausreichend Platz
• Material: Softshell und eingearbeitete Anti-Geruchs-Ausrüstung • atmungsaktiv • waschbar bei 30 °C



Zusammensetzung	
Textil	80 % Polyester, 20 % Polyurethan

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Größe		€
15345	unisex	schwarz	XXS / XS	1/20	23,99
15346	unisex	schwarz	S / M	1/20	23,99
15347	unisex	schwarz	L / XL	1/20	23,99

Anti-Geruchs-Kopftuch

Schützt Ihre Haare gegen Gerüche!

• geruchshemmend bei Stallgerüchen, Fettgerüchen, Brand- und Rauchgerüchen, Schweiß, etc. • wind- und wetterfest
• atmungsaktiv und klimaregulierend • maximaler Tragekomfort • strapazierfähige Nähte und verbesserte Passform durch noch höhere Elastizität des Saumbandes • bietet auch für langes und voluminöses Haar ausreichend Platz
• Material: Softshell und eingearbeitete Anti-Geruchs-Ausrüstung • atmungsaktiv • waschbar bei 30 °C



Zusammensetzung	
Textil	80 % Polyester, 20 % Polyurethan

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Größe		€
15348	Damen	schwarz	XS / S	1/20	25,99
15349	Damen	schwarz	M / L	1/20	25,99
15350	Damen	schwarz	XL	1/20	25,99

Einmalhandschuh Nitrile Premium

• besondersgeeignet als Melkhandschuh • 30 cm lang für komfortablen Schutz• für härteste Beanspruchung• links und rechts verwendbar • unsteril
• geprüft nach: EN 374/1 (Schutz gegen Chemikalien & Mikroorganismen)
• frei von Allergie auslösenden Thiuramen, Thiazolen und Latexproteinen, latexfrei, puderfrei • 1.5 AQL (Qualitätsstandard)
• Gewicht Größe M: 12 - 13 g/Stück • lebensmittelecht





Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
15325	hellblau	6,5-7 / S	30 cm	8 mil = 0,19 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	300	19,99
15326	hellblau	7,5-8 / M	30 cm	8 mil = 0,19 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	300	19,99
15327	hellblau	8,5-9 / L	30 cm	8 mil = 0,19 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	300	19,99
15328	hellblau	9,5-10 / XL	30 cm	8 mil = 0,19 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	300	19,99
15329	hellblau	10,5-11 / XXL	30 cm	8 mil = 0,19 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	300	19,99

Einmalhandschuh Nitrile Profi

• 30 cm lang für komfortablen Schutz• für härteste Beanspruchung• links und rechts verwendbar • unsteril • geprüft nach: EN 374/1 (Schutz gegen Chemikalien & Mikroorganismen)
• latexfrei, puderfrei, frei von Allergie auslösenden Thiuramen, Thiazolen und Latexproteinen
• 1.5 AQL (Qualitätsstandard)• Gewicht Größe M: 11 - 12 g • lebensmittelecht





Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
15380	blau	6,5-7 / S	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	17,99
15381	blau	7,5-8 / M	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	17,99
15382	blau	8,5-9 / L	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	17,99
15383	blau	9,5-10 / XL	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	17,99
15384	blau	10,5-11 / XXL	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	17,99

Einmalhandschuh Nitrile Long Black

• 30 cm lang für komfortablen Schutz• vollständig texturiert, deshalb besondersguter Griff
• besondersgeeignet als Melkhandschuh: weiße Flocken in der Milch, ein Anzeichen für Mastitis, können vor dem schwarzen Hintergrund leichter erkannt werden • links und rechts verwendbar
• unsteril • geprüft nach: EN 374/1 (Schutz gegen Chemikalien & Mikroorganismen) • frei von Allergie auslösenden Thiuramen, Thiazolen und Latexproteinen, latexfrei, puderfrei • 1.5 AQL (Qualitätsstandard) • Gewicht Größe M: 7,3 - 8 g
• lebensmittelecht





Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			
15320	schwarz	6,5-7 / S	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	13,99
15321	schwarz	7,5-8 / M	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	13,99
15322	schwarz	8,5-9 / L	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	13,99
15323	schwarz	9,5-10 / XL	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	13,99
15324	schwarz	10,5-11 / XXL	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	13,99

Einmalhandschuh Nitrile Top

• Medizinprodukt der Klasse 1 • links und rechts verwendbar • unsteril • geprüft nach: EN 374-1 und EN 455/1-4 • frei von Allergie auslösenden Thiuramen, Thiazolen und Latexproteinen, latexfrei, puderfrei • 1.5 AQL (Qualitätsstandard) • Gewicht Größe M: 7 - 7,2 g • lebensmittelecht





Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
15390	hellblau	6,5-7 / S	24 cm	5,5 mil = 0,13 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	19,99
15391	hellblau	7,5-8 / M	24 cm	5,5 mil = 0,13 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	19,99
15392	hellblau	8,5-9 / L	24 cm	5,5 mil = 0,13 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	19,99
15393	hellblau	9,5-10 / XL	24 cm	5,5 mil = 0,13 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	19,99
15394	hellblau	10,5-11 / XXL	24 cm	5,5 mil = 0,13 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	19,99

Einmalhandschuh Nitrile Allround

• links und rechts verwendbar • unsteril • geprüft nach: EN 374-1 • frei von Allergie auslösenden Nitrosaminen, Thiuramen und Thiazolen, latexfrei, puderfrei • 1.5 AQL (Qualitätsstandard) • Gewicht Größe M: 4,8 - 5 g • lebensmittelecht





Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
153048	hellblau	6,5-7 / S	24 cm	4 mil = 0,09 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	9,99
153049	hellblau	7,5-8 / M	24 cm	4 mil = 0,09 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	9,99
153050	hellblau	8,5-9 / L	24 cm	4 mil = 0,09 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	9,99
153051	hellblau	9,5-10 / XL	24 cm	4 mil = 0,09 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	9,99

Einmalhandschuh Nitrile Basic

• Medizinprodukt der Klasse 1 • links und rechts verwendbar • unsteril • geprüft nach: EN 455/1-4 (AQL 1.5) • latexfrei, puderfrei, frei von Allergie auslösenden Nitrosaminen, Thiuramen und Thiazolen • Gewicht Größe M: 3,3 - 3,5 g • lebensmittelecht





Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
15330	blau	6,5-7 / S	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	11,99
15331	blau	7,5-8 / M	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	11,99
15332	blau	8,5-9 / L	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	11,99
15333	blau	9,5-10 / XL	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	11,99

Einmalhandschuh Latex Top

• Medizinprodukt der Klasse1 • weich und elastisch• Proteingehalt < 50 µg/g • links und rechts verwendbar • nur zum einmaligen Gebrauch• unsteril • geprüft nach: EN 455/1-4 (AQL 1.5) • frei von Allergie auslösenden Nitrosaminen, Thiuramen und Thiazolen, puderfrei • Gewicht GrößeM: 6,2 g • lebensmittelecht





puderfrei = weniger Allergien

Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
15340	weiß	6,5-7 / S	24 cm	4 mil = 0,1 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	11,99
15341	weiß	7,5-8 / M	24 cm	4 mil = 0,1 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	11,99
15342	weiß	8,5-9 / L	24 cm	4 mil = 0,1 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	11,99
15343	weiß	9,5-10 / XL	24 cm	4 mil = 0,1 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	11,99

Einmalhandschuh Latex Classic

• Medizinprodukt der Klasse1 • weich und elastisch• leicht gepudert • für hohe Sensibilität • nur zum einmaligen Gebrauch • unsteril • geprüft nach: EN 455/1-4 (AQL 1.5) • frei von Allergie auslösenden Nitrosaminen, Thiuramen und Thiazolen • Gewicht GrößeM: 5 - 5,4 g • lebensmittelecht





leicht gepudert

Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
15355	weiß	6,5-7 / S	24 cm	3,5 mil = 0,08 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	9,99
15356	weiß	7,5-8 / M	24 cm	3,5 mil = 0,08 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	9,99
15357	weiß	8,5-9 / L	24 cm	3,5 mil = 0,08 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	9,99
15358	weiß	9,5-10 / XL	24 cm	3,5 mil = 0,08 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	9,99

Einmalhandschuh Vinyl

• der Handschuh für Latex-Allergiker - frei von Latexproteinen und Beschleunigern • Einsatzbereiche:Lebensmittelindustrie, künstliche Besamung• links und rechts verwendbar • unsteril • latexfrei, puderfrei • 1.5 AQL (Qualitätsstandard) • Gewicht GrößeM: 4,5 g/Stück • lebensmittelecht





Ideal zur künstlichen Besamung!

Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
22894	transparent	6,5-7 / S	24 cm	0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	7,99
22895	transparent	7,5-8 / M	24 cm	0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	7,99
22920	transparent	8,5-9 / L	24 cm	0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	7,99
22896	transparent	9,5-10 / XL	24 cm	0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	7,99

Einmalhandschuh PE

• zum Abreißen • gehämmert (griffig) • Einsatzbereiche:Veterinäre, Schmutz, Lebensmittelindustrie, Tankhandschuh • lebensmittelecht





Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	BE	Stück / VE			€
15366	transparent	Einheitsgröße	30 cm	1 Beutel	20 / Beutel	1/30/450	5.400	1,49

Medizinische Gesichtsmaske Typ IIR

• Medizinprodukt Klasse 1 (EN ISO 14683:2019) • zur Reduktion der Übertragung von Krankheitserregern durch Tröpfcheninfektion • Schutz der Umgebung beim Ausatmen vor Aerosolen und Tröpfchen, die Krankheitserreger enthalten können, reduziert aber auch die Erregerlast der eingeatmeten Luft • schützt vor Grobstaub und größeren Tröpfchen • Material: 3-lagiges Polypropylen (25 g/m²) • Filterfähigkeit: > 98 % bei Tröpfchengröße 3,0 µm • Atemwiderstand Delta P: < 29,4 Pa/cm² • Befestigungsbügel an der Nase • nach Durchfeuchtung entsorgen • latexfrei • unsteril

Art. Nr.	Länge	Breite	BE	Stück / VE		€
345103/10	17,5 cm	9,5 cm	1 Pack	10 / Pack	1/150	2,59
345103/50	17,5 cm	9,5 cm	1 Pack	50 / Pack	1/50	4,99

MD



Neuheit NEW

Mund-Nasen-Schutz Kinder (Hygienemaske)

• kleiner als herkömmliche Hygienemasken, speziell für Schulkinder (6-14 Jahre) • geruchsneutral und strapazierfähig • verstellbarer Nasenbügel • Filterfähigkeit: > 98 % bei Tröpfchengröße 3,0 µm • Atemwiderstand Delta P: < 29,4 Pa/cm² • latexfrei • nach Durchfeuchtung entsorgen

Art. Nr.	Länge	Breite	BE	Stück / VE		€
345106/10	14,5 cm	9,5 cm	1 Pack	10 / Pack	1/150	2,59

Neuheit NEW

Atemschutzmaske FFP1 NR D

• schützt bis zum 4-fachen MAK-Wert* • gegen Staub, Pollen, Rost, Ziegelstaub, wässrige Aerosole • entspricht: EN 149:2001+A1:2009

Ausatemventil verringert den Ausatemwiderstand, Feuchtigkeit und Wärme können leichter entweichen

*MAK-Wert = maximale Konzentration am Arbeitsplatz (Grenzwert)



34512/3



34511/3

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
34511/3	ohne Ausatemventil	1 Blister	3 / Blister	1/5/60	4,79
34511/10	ohne Ausatemventil	1 Pack	10 / Pack	1/12	11,99
34512/3	mit Ausatemventil	1 Blister	3 / Blister	1/5/60	4,99

Atemschutzmaske ohne Ausatemventil FFP2 NR

• faltbar (bequem mitzuführen) • Schutz vor Tröpfcheninfektion (z. B. Covid-19), Staub, Aerosolen, Viren, Pilzsporen, etc. • filtert ein- und ausgeatmete Luft (Eigen- und Fremdschutz) • Filterfähigkeit: ≥ 94 % bei Tröpfchengröße 3,0 µm • Material: Vlies (5-lagig) • geprüft nach: EN 149:2001+A1:2009

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
345107/1	einzeln verpackt	1 Pack	1 / Pack	1/1.430	0,99



Neuheit NEW

Atemschutzmaske FFP2 NR D

• schützt bis zum 10-fachen MAK-Wert* • gegen Quarz, Zement, Mehl- und Holzstaub, Metallrauch, Viren, Pilzsporen, wässrige Lösungen von Pflanzenschutzmitteln • entspricht: EN 149:2001+A1:2009

Ausatemventil verringert den Ausatemwiderstand, Feuchtigkeit und Wärme können leichter entweichen



Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
34695/3	mit Ausatemventil	1 Pack	3 / Pack	1/5/70	5,99
34695/10	mit Ausatemventil	1 Pack	10 / Pack	1/12	14,99

*MAK-Wert = maximale Konzentration am Arbeitsplatz (Grenzwert)

Atemschutzmaske mit Ventil FFP3 NR D

• schützt bis zum 30-fachen MAK-Wert* • gegen Edelstahlstaub, Asbest, Dieselruß, Glaswolle, Viren/Bakterien • Ausatemventil verringert den Ausatemwiderstand, Feuchtigkeit und Wärme können leichter entweichen • entspricht: EN 149:2001+A1:2009



*MAK-Wert = maximale Konzentration am Arbeitsplatz (Grenzwert)

Art. Nr.	BE	Stück / VE		€
34694/3	1 Blister	3 / Blister	1/5/70	12,99
34694/10	1 Pack	10 / Pack	1/12	35,99

Halbmaske

• Einsatz bis zum 30-fachen des MAK-Werts* • zentrales Ausatemventil aus Silikon arbeitet auch bei extremen Temperaturen • computergestütztes Design, entworfen zur Anpassung an alle Gesichtsgrößen • gegen Abbeiz-, Pflanzenschutz-, Lackier-, und Lösemitteldämpfe • besonders leichtes Systemmit optimaler Gewichtsverteilung durch vier elastische Bänder • Doppelfiltersystem für reduzierten Ausatemwiderstand • Filter schnell mit Bajonettverschluss wechselbar • uneingeschränktes Blickfeld, mit Schutzbrillen kompatibel • Material: TPE, Gummi



*MAK-Wert = maximale Konzentration am Arbeitsplatz (Grenzwert)

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
34535	inkl. Filterpaar A1P2	1 Blister	1 / Blister	1/9	56,99
34535-0	ohne Filter			1/16	24,99



34536

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
34536	Filterset A1P2	1 Blister	2 / Blister	1/16	31,99
34537	Filterset ABEK1P3	1 Blister	2 / Blister	1/16	38,99



34537

Filterklasse	Schutz gegen	max. Schadstoffkonzentration	Einsatzbeispiele
A1	organische Gase und Dämpfe	< 1000 ppm (0,1 vol %)	Lacke, Teer, Benzin, Klebstoffe, Pflanzenschutzmittel (teilweise)
A2	organische Gase und Dämpfe	< 5000 ppm (0,5 vol %)	Lacke, Teer, Benzin, Klebstoffe, Pflanzenschutzmittel (teilweise)
A3	organische Gase und Dämpfe	< 10000 ppm (1,0 vol %)	Lacke, Teer, Benzin, Klebstoffe, Pflanzenschutzmittel (teilweise)
ABEK1	organische Gase und Dämpfe, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff, Ammoniak	< 1000 ppm (0,1 vol %)	Breitband: Pflanzenschutzmittel, Gülle, Ammoniak, saure Gase, Abbeizen
P1	Partikel	4-facher MAK-Wert*	Staub (z. B. Kehren), Pollen, Rost, Ziegelstaub
P2	Partikel	10-facher MAK-Wert*	Quarz, Zement, Viren, Bakterien, Pilzsporen, wässrige Lösungen von Pflanzenschutzmitteln
P3	Partikel	30-facher MAK-Wert*	Asbest, Edelstahlstaub, Dieselruß, Glaswolle, Viren/Bakterien

*MAK-Wert = maximale Konzentration am Arbeitsplatz (Grenzwert)





Gehörschutz Peltor X4A

• Kapselgehörschützerfür sehr stark lärmbelastete Umgebungen • modernes und schlankes Design • neuartiger, patentierter Schaumstoff in den Dichtungsringen für einen effektiven Schutz • elektrisch isolierte Kopfbügeldrähte für besseren und zuverlässigen Schutz • hoher Tragekomfort auch bei längerer Tragezeit• Gewicht: 234 g • entspricht: EN 352-1



Art. Nr.	Farbe	Dämmwert SNR		€
34740	schwarz / hellgrün	33 dB	1/10	52,99

Gehörschutz Peltor Optime I

• Allround-Kapselgehörschützerfür lärmbelastete Umgebungen
• hoher Tragekomfort auch bei längerer Tragezeit• Gewicht: 174 g
• entspricht: EN 352-1



Art. Nr.	Farbe	Dämmwert SNR		€
34690	gelb	27 dB	1/20	27,99

Gehörschutz Peltor Optime II

• Kapselgehörschützerfür stark lärmbelastete Umgebungen • effektive Dämpfung auch bei extrem niedrigen Frequenzen• hoher Dämmwert • hoher Tragekomfort auch bei längerer Tragezeit• Gewicht: 213 g • entspricht: EN 352-1



Art. Nr.	Farbe	Dämmwert SNR		€
34728	schwarz	31 dB	1/20	36,99

Gehörschutz Peltor Optime III

• Kapselgehörschützermit extrem hoher Dämmleistung für stark lärmbelastete Umgebungen • doppelte Schale mit minimaler Resonanzim Inneren der Schale für maximale Dämmung hoher Frequenzen, bei gleichzeitig guter Hörbarkeit von Gesprächen und Warnsignalen • hoher Tragekomfort auch bei längerer Tragezeit
• Gewicht: 285 g • entspricht: EN 352-1



Art. Nr.	Farbe	Dämmwert SNR		€
34727	schwarz / rot	35 dB	1/20	41,99

Kopfhalterung G500

Gesichts- und Gehörschutzkombination

In der Land- und Forstwirtschaft der perfekte Begleiter, wenn Gesicht und Ohren geschützt werden müssen, jedoch kein Helm benötigt wird.
• robuste Kopfhalterung mit ergonomisch gestaltetem Nackenpolster, 8 Positionen zur Kopfgrößeneinstellung und 3 Positionen zur Höheneinstellung ermöglichen maximalen Tragekomfort auch bei langer Tragedauer• Frontplatte mit Belüftungsschlitzen • Klarsichtvisier aus Polykarbonat mit hoher Stoßfestigkeit zum Schutz vor schnell fliegenden Partikeln • KapselgehörschützerPeltor Optime I für lärmbelastete Umgebungen (Dämmwert SNR= 27 dB) • auch ohne Gehörschützer verwendbar • mit einer Vielzahl weiterer Visiere und Gehörschützer kombinierbar • Klarvisier entspricht: EN166



Art. Nr.	Farbe	Dämmwert SNR		€
34738	gelb	27 dB	1/12	84,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
34747	Klarvisier für Kopfhalterung G500	1/10	19,99

Gehörschutzradio WorkTunes™ Pro

• zuverlässiger Gehörschutz und hochwertiges Radio in Einem • mit automatischem Sendersuchlauf und Speicher für bis zu 5 Stationen • ausgezeichneter FM-Empfang • im Kopfbügel eingebaute Antenne • mit 3,5 mm Audioeingang für externe Geräte • weiche, mit Schaumstoff gefüllte Dichtungsringe bieten hohen Komfort • gut bei der Forstarbeit oder im Landbau, beim Rasenmähen oder lauten Freizeitaktivitäten • entspricht: EN 352-1, EN 352-3, EN 352-8



Art. Nr.	Farbe	Dämmwert SNR		€
34732	schwarz	32 dB	1/10	129,00

TV

Art. Nr.	Beschreibung		€
34733	Hygienekit für WorkTunes™ Pro	1/20	17,49

Gehörschutzradio

• hochwertiger Gehörschutz mit ausgezeichnetem FM-Radioempfang (87 - 108 MHZ) • einfach zu bedienendes Radioteil durch Drehschalter für Lautstärke (on/off) und Frequenz• extra breiter Kopfbügel und weiche Ohrenpolster für optimalen Tragekomfort • für alle Arbeiten mit hohem Geräuschpegel, wie z. B. am Bau, beim Rasenmähen, etc.
• entspricht: EN 352-1:2002, EN 352-8:2003



Art. Nr.	Farbe	Dämmwert SNR		€
34725	gelb / schwarz	28 dB	1/12	62,99

Kapselgehörschutz pegelabhängig

TV

• durch das Mikrofon lassen sich Signale und Sprache im Frequenzbereich 400~4000 Hz leicht wahrnehmen, optimale Kommunikation mit der Umgebung • ab 82 dB Außengeräuschpegel wird der Pegel auf 82 dB gedämpft • dient als normaler Kapselgehörschutz mit einem Dämmwert von 31 dB (SNR)• weicher, gepolsterter Kopfbügel • geeignet für das Arbeiten mit lauten Maschinen, Jagd, etc. • Batterie im Lieferumfang enthalten • zu betreiben mit: 2 x 1,5 V - AA (Mignon)

Top Quality





von den Berufsgenossenschaften empfohlen!





Art. Nr.	Farbe	Dämmwert SNR		€
34490	rot	31 dB	1/8/24	57,99



Gehörschutz für Kinder

• speziell für Kinder im Alter von 3 - 12 Jahren entwickelt • einzigartiges Kopfbügeldesign gewährleistet niedrigen Anpressdruck • besonders leicht • stufenlos verstellbarer, gepolsterter Kopfbügel • großzügiger Platz unter den Kapseln minimiert Wärmestau • Einsatzbereiche: alltägliche Situationen, wie Lernen in lauter Umgebung, aber auch lärmbelastende Freizeitaktivitäten, wie Musik- und Sportveranstaltungen, Begleitung der Eltern beim Heimwerken, usw. • entspricht: EN 352-1:2002



Art. Nr.	Farbe	Dämmwert SNR	Stück / VE		€
34493	hellblau	24 dB	1 / Blister	1/6/24	15,99

Kapselgehörschutz klappbar

• platzsparend und einfach mitführbar • Komfort für die Ohren durch großes Volumen • verstellbares Kopfband • weiche, mit Schaumstoff gefüllte Ohrmuscheln • entspricht: EN 352-1:2002





Art. Nr.	Farbe	Dämmwert SNR	BE	Stück / VE		€
34492	rot	31 dB	1 Blister	1 / Blister	1/10/60	13,99

Kapselgehörschutz Basic

• stufenlos verstellbare Befestigungsbügel • weiche, mit Schaumstoff gefüllte Ohrmuscheln • entspricht: EN 352-1:2002



Art. Nr.	Farbe	Dämmwert SNR		€
34491	blau	25 dB	1/50	7,59

Bügelgehörschutz

• praktisch und komfortabel • kann bei Nicht-Gebrauch um den Hals getragen werden • besonders leicht • erzeugt kaum Druckgefühl • Stöpsel dringen nicht tief in den Gehörgang ein - Gehörgang wird nicht gereizt • entspricht: EN 352-2:2002



Art. Nr.	Farbe	Dämmwert SNR	BE	Stück / VE		€
34495	blau	19 dB	1 Blister	1 / Blister	1/25/250	3,99

Gehörschutzstöpsel mit Kordel

• in praktischer Aufbewahrungsbox • im 3-fach Flanschdesign, für mehr Komfort im Gehörgang





Art. Nr.	Farbe	Dämmwert SNR	BE	Stück / VE		€
34497	gelb / blau	28 dB	1 Blister	1 / Blister	1/24/288	2,79

3M Gehörschutzstöpsel1100 mit Aufbewahrungsbox

Neuheit NEW

• einfach zu verwenden und einzuführen – die spitz zulaufende Form passt in die meisten Gehörgänge • ganztägiger Tragekomfort – weicher, hypoallergener Schaum, der sich langsam zurückformt • die glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist besonders hygienisch, haltbar und komfortabel • der weiche Polyurethanschaumstoff ist hypoallergen • sehr leicht, nur 13 g • Packungsinhalt: 4 Paar Gehörschutzstöpsel mit Aufbewahrungsbox



Art. Nr.	Farbe	Dämmwert SNR		€
34498	orange	37 dB	1/12	4,99

Stoßkappe

• Baseballkappe mit verstellbarem Innenleben • gepolsterter PE-Stoßschutz in der Innenseite • seitliche Belüftung • Bezug aus schwarzer Baumwolle • Material: Baumwolle • entspricht: EN812:2012





Art. Nr.	Farbe	Kopfumfang		€
34506	schwarz	54 - 59 cm	1/30	13,99

Schutzhelm

• mit 6-Punkt-Innenausstattung • mit Schweißband • mit verstellbarem Kopfband • Material Polypropylen • kältebeständig max.: -30 °C • entspricht: EN397:1995+A1:2000





Art. Nr.	Farbe	Kopfumfang		€
34501	gelb	53 - 61 cm	1/40	9,99
34502	weiß	53 - 61 cm	1/40	9,99

Schutzbrille Light

• extrem leichte Schutzbrille mit sicherem und bequemen Sitz durch spezielle Bügel • rahmenlos • beschlagfreie Polykarbonatscheiben• guter Seitenschutz• sehr leicht und sehr komfortabel • entspricht: EN 166, Klasse F



Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
34524	klar	1 Blister	1 / Blister	1/40	5,49
34525	getönt	1 Blister	1 / Blister	1/40	5,49

Schutzbrille Falcon 2

• moderne Schutzbrille mit großem Sichtfeld • rahmenlos • beschlagfreie Polykarbonatscheiben• exzellenter Tragekomfort dank Zweikomponenten-Bügel – blauer, weicher Druckschutz an den Bügelenden• guter Seitenschutz,sehr komfortabel • entspricht: EN 166, Klasse FT



Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
34526	klar	1 Blister	1 / Blister	1/40	8,49

Schutzbrille Viper

• sportliche, leichte Schutzbrille • beschlagfreie Polykarbonatscheiben • weicher Nasensteg für mehr Komfort und gegen Abrutschen • exzellenter Tragekomfort dank Zweikomponenten-Bügel – weicher Druckschutz an den Bügelenden • durch eine spezielle Bügelkonstruktion passt sich die Schutzbrille automatisch den unterschiedlichen Kopfbreiten an • entspricht: EN 166 & EN 170, Klasse 1,2C-1,2S



Neuheit NEW

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
345120	klar	1 Blister	1 / Blister	1/40	9,29

Schutzbrille Puma Plus

Neuheit NEW

• moderne Schutzbrille mit individuell verstellbarer Bügelneigung (Inklination) - passt sich jeder Kopfform an und erhöht den Tragekomfort • beschlagfreie Polykarbonatscheiben• weiche Nasenbügel für mehr Komfort und gegen Abrutschen • angenehmes Tragen durch Softeinsätze an der Stirn • grauer, weicher Druckschutz an den Bügelenden • entspricht: EN 166, Klasse 1,2C-1,2-FT




Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
345121	klar	1 Blister	1 / Blister	1/40	11,49

Schutzbrille

- Universalgröße durch längenverstellbare Bügel
- Schutz gegen starke Stoßbelastungen durch Projektile oder Partikel
- Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung
- entspricht: EN166 Klasse F





Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		€
34671	klar	1 Blister	1 / Blister	1/12/120	5,99

Panorama-Vollsichtbrille

- indirekte Belüftung
- verzerrfreies Blickfeld von 180°
- Fassung aus PVC, Gläser aus Polykarbonat
- über Korrektionsbrillen überziehbar
- Schutz vor Staub, Tropfen und herumfliegenden Teilchen
- Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung
- entspricht: EN166 Klasse B





Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		€
34521	klar	1 Blister	1 / Blister	1/12/36	11,99

Korbbrille

- mit direkter Belüftung
- Fassung aus PVC, Gläser aus Polykarbonat
- über Korrektionsbrillen überziehbar
- Schnellspannband
- Schutz vor Tropfen und herumfliegenden Teilchen
- entspricht: EN166 Klasse B





Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		€
34520	klar	1 Blister	1 / Blister	1/20/60	4,99

Augenspüllösung

- sterile Augenspülflasche mit phosphatgepufferter Spüllösung (4,9 %)
- bei Verätzung der Augen durch Chemikalien
- hohe Pufferkapazität, besonders schonend durch den Verzicht auf körperfremde Bestandteile und Konservierungsstoffe
- für den mobilen Einsatz oder zum Nachbefüllen von Stationen und Notfallkoffern mit ergonomischer Augenspülwanne und Staubkappe
- Spülzeit: ca. 2,5 Minuten
- Haltbarkeit: > 3 Jahre
- entspricht DIN EN 15154-4



Art. Nr.	Fassungsvermögen		€
34534	250 ml	1/10/80	14,99

Pflanzenschutzset

gem. BVL-Richtlinie 2020

Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln, auch für Gefahrguttransporte geeignet (gem. ADR-Richtlinie).

Set beinhaltet:
1 x dichtsitzende Schutzbrille gem. EN 166 3B (Art. Nr. 34520),
1 Paar Nitrilhandschuhe Gr. 10 /XL gem. EN 374 Typ A / ISO 18889,
1 x Augenspülflasche 250 ml mit 4,9 % Phosphatpufferlösung gem. EN 15154-4 (Art. Nr. 34534),
1 x Atemschutzhalbmaske gem. EN 149 (Art. Nr. 34535) mit 1 Paar Mehrbereichskombifilter ABEK1P3gem. EN 14387 (Art. Nr. 34537),
1 x sprühdichter Einwegoverall Gr. XXL Typ 4B, 5, 6 (KAT III) gem. EN 14605 (Art. Nr. 34356),
im praktischen staubdichten Aufbewahrungskoffer 39 x 29 x 10,5 cm



Art. Nr.		€
34507	1/4	107,00

Pflanzenschutzset

Neuheit NEW

gem. BVL-Richtlinie 2020

Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln, auch für Gefahrguttransporte geeignet (gem. ADR-Richtlinie).

Set beinhaltet:
1 x dichtsitzende Schutzbrille gem. EN 166 3B (Art. Nr. 34520),
1 Paar Nitrilhandschuhe Gr. 10 /XL gem. EN 374 Typ A / ISO 18889,
1 x Augenspülflasche 250 ml mit 4,9 % Phosphatpufferlösung gem. EN 15154-4 (Art. Nr. 34534),
1 x Atemschutzhalbmaske gem. EN 149 (Art. Nr. 34535) mit 1 Paar Mehrbereichskombifilter ABEK1P3gem. EN 14387 (Art. Nr. 34537),
1 x Ärmelschürze nach EN ISO 27065 C3 (Art. Nr. 15619),
im praktischen staubdichten Aufbewahrungskoffer 39 x 29 x 10,5 cm



Art. Nr.		€
345110	1/4	114,00

Sicherheitsset 4-teilig

im praktischen Aufbewahrungskoffer

Neuheit NEW

Set bestehend aus:
1 x Kapselgehörschutz 31 dB klappbar,
1 x Schutzbrille,
1 x Atemschutzmaske FFP2,
1 x Arbeitshandschuh SmoothGrip



Art. Nr.		€
34539	1/8	31,99

Ärmelschürze Pflanzenschutz

gemäß BVL-Richtlinie 2020

- zu Tragen bei Kontakt mit unverdünnten Pflanzenschutzmitteln (z. B. Befüllen und Reinigung der Sprühvorrichtung, oder Befüllen der Sähmaschine)
- einfach und schnell An- und Abzulegen, dadurch keine Verschleppung von Chemikalienrückständen in die Traktorkabine
- bedeckt großteils auch den Rücken
- lange Ärmel
- Klettverschluss am Hals
- Einheitsgröße, die bis über die Stiefel reicht
- die Ärmel- und Schürzenlänge lässt sich problemlos auf die Größe des Trägers kürzen
- entwickelt in Zusammenarbeit mit SYNGENTA
- abwaschbar und wiederverwendbar
- zertifiziert nach EN ISO 13688:2013, EN ISO 27065:2017 Leistungsstufe C3 (PROWL-Test) und EN 14605+A1:2009 [PB3]
- Verwendung in der Landwirtschaft, im Wein- und Obstbau



Neuheit NEW

ISO 27065:2017

C3

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
15619	dunkelgrün	125 cm	100 cm	1/50	25,49

Pflanzenschutzoverall Aegis

gemäß BVL-Richtlinie 2020

- hoher Tragekomfort
- getestet auf 30 Waschzyklen bei 40 °C
- Reißverschlüsse mit Laschen abgedeckt und mit Druckknöpfen verschließbar
- 2 Reißverschlüsse von Hals bis Fuß zum komfortableren Anziehen
- 2 Taschen mit Kappe und Druckknöpfen
- Verwendung in Landwirtschaft, Weinbau und Obstbau:
- in Kombination mit der Ärmelschürze 15619 beim Befüllen und Reinigen von Pflanzenschutzgeräten
- Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln und Nachfolgetätigkeiten ohne zusätzliche Ärmelschürze erlaubt
- zertifiziert nach EN ISO 13688:2013 und EN ISO 27065:2017 Leistungsstufe C2 (PROWL-Test)



Neuheit NEW

ISO 27065:2017

C2

Zusammensetzung	
Textil	60 % Baumwolle, 40 % Polyester

Art. Nr.	Farbe	Größe	Brustumfang A	Taillenumfang B	Halsumfang		€
34366	grün / grau	M	93 - 100 cm	44 - 46 cm	39 - 40 cm	1/8	134,00
34367	grün / grau	L	101 - 108 cm	48 - 50 cm	41 - 42 cm	1/8	134,00
34368	grün / grau	XL	109 - 116 cm	52 - 54 cm	43 - 44 cm	1/8	134,00
34369	grün / grau	XXL	117 - 124 cm	56 - 58 cm	45 - 46 cm	1/8	134,00
34370	grün / grau	XXXL	125 - 132 cm	60 - 62 cm	47 - 48 cm	1/8	134,00

NORAMAX Safety S5

NORA PU-Sicherheitsstiefel mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle

• extrem leicht, nur 970 g • hervorragendes Tragegefühl durch anatomisches Fußbett und ergonomisch geformten Schaft • kälteflexibel und kälteisolierend bis -20 °C • extrem langlebig durch neuartiges PU-Systemvon BASF– „ELASTOPAN“• extrem rutschhemmende Profilsohle (SRC)durch optimierte Profilgeometrie • selbstreinigende Profillaufsohle • NORA PU-EinlegesohleStandard: extrem auftritts-dämpfend, extrem feuchtigkeitsaufnehmend • sehr gute Beständigkeit gegen: tierische Fette, Gülle, Blut, organische Säuren, Basen, Hydrokarbonat, Alkohol • schmutzabweisende, leicht zu reinigende Oberfläche • geräumige, asymmetrische Komfortstahlkappe auf Basis Weite 11 • Ausziehhilfe • entspricht: EN ISO 20345:2011 S5 CI HI SRC

Art. Nr.	Farbe	Größe			€
347580	olivgrün	36	1/6	84	65,99
347581	olivgrün	37	1/6	84	65,99
347582	olivgrün	38	1/6	84	65,99
347583	olivgrün	39	1/6	84	65,99
347584	olivgrün	40	1/6	84	65,99
347585	olivgrün	41	1/6	84	65,99
347586	olivgrün	42	1/6	84	65,99
347587	olivgrün	43	1/6	84	65,99
347588	olivgrün	44	1/6	84	65,99
347589	olivgrün	45	1/6	84	65,99
347590	olivgrün	46	1/6	84	65,99
347591	olivgrün	47	1/6	84	65,99
347592	olivgrün	48	1/6	84	65,99
347593	olivgrün	49	1/6	84	65,99



NORAMAX Non Safety

NORA PU-Arbeitsstiefel ohne Stahlkappe und Stahlzwischensohle

• extrem leicht, nur 850 g • hervorragendes Tragegefühl durch anatomisches Fußbett und ergonomisch geformten Schaft • kälteflexibel und kälteisolierend bis -20 °C • extrem langlebig durch neuartiges PU-Systemvon BASF– „ELASTOPAN“• extrem rutschhemmende Profilsohle (SRC)durch optimierte Profilgeometrie • selbstreinigende Profillaufsohle • Nora PU-EinlegesohleStandard, extrem auftritts-dämpfend, extrem feuchtigkeitsaufnehmend • sehr gute Beständigkeit gegen: tierische Fette, Gülle, Blut, organische Säuren, Basen, Hydrokarbonat, Alkohol • schmutzabweisende, leicht zu reinigende Oberfläche • Ausziehhilfe • geprüft nach: EN ISO 20345:2011 CI SRC

Art. Nr.	Farbe	Größe			€
347670	olivgrün	36	1/6	84	52,99
347671	olivgrün	37	1/6	84	52,99
347672	olivgrün	38	1/6	84	52,99
347673	olivgrün	39	1/6	84	52,99
347674	olivgrün	40	1/6	84	52,99
347675	olivgrün	41	1/6	84	52,99
347676	olivgrün	42	1/6	84	52,99
347677	olivgrün	43	1/6	84	52,99
347678	olivgrün	44	1/6	84	52,99
347679	olivgrün	45	1/6	84	52,99
347680	olivgrün	46	1/6	84	52,99
347681	olivgrün	47	1/6	84	52,99
347682	olivgrün	48	1/6	84	52,99
347683	olivgrün	49	1/6	84	52,99



NORATHERM S5

NORA PU-Thermo-Sicherheitsstiefel mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle

• extrem leicht, nur 1300 g • kälteflexibel und kälteisolierend bis -50 °C • hervorragendes Tragegefühl durch anatomisches Fußbett und ergonomisch geformten Schaft • sehr gute Abrollbewegung durch flexiblen Schaft im Spann • extrem langlebig durch neuartiges PU-Systemvon BASF– „ELASTOPAN“• extrem rutschhemmende Profilsohle (SRC)durch optimierte Profilgeometrie • selbstreinigende Profillaufsohle • NORA PU-Einlegesohle Standard: extrem auftrittsdämpfend, extrem feuchtigkeitsaufnehmend • sehr gute Beständigkeit gegen: tierische Fette, Gülle, Blut, organische Säuren, Basen, Hydrokarbonat, Alkohol • schmutzabweisende, leicht zu reinigende Oberfläche • Ausziehhilfe • geprüft nach: EN ISO 20345:2011.S5.CI.HI.SRC



Art. Nr.	Farbe	Größe			€
347594	olivgrün	39	1/6	84	105,00
347595	olivgrün	40	1/6	84	105,00
347596	olivgrün	41	1/6	84	105,00
347597	olivgrün	42	1/5	70	105,00
347598	olivgrün	43	1/5	70	105,00
347599	olivgrün	44	1/5	70	105,00
347600	olivgrün	45	1/5	70	105,00
347601	olivgrün	46	1/5	70	105,00
347602	olivgrün	47	1/5	70	105,00
347603	olivgrün	48	1/5	70	105,00

UNIK LOW S5

NORA Safety-Canadian-Boot

• Galosche aus PU, Sohle aus Gummi: extrem langlebig durch neuartiges PU-Systemvon BASF– “ELASTOPAN”• Galosche absolut wasserdicht – Schaft wasserabweisend – verbindet ideal die Eigenschaften von Schuh und Stiefel • extrem leicht • 100 % metallfrei – Composite-Schutzkappe und Kevlar-Zwischensohle • hervorragendes Tragegefühl durch anatomisches Fußbett und ergonomisch geformten Schaft • kälteflexibel und kälteisolierend bis -20 °C • extrem rutschhemmende Profilsohle (SRC)durch optimierte Profilgeometrie • selbstreinigende Profillaufsohle • Einlegesohle: extrem auftrittsdämpfend, extrem feuchtigkeitsaufnehmend • sehr gute Beständigkeit gegen: tierische Fette, Gülle, Blut, organische Säuren, Basen, Hydrokarbonat, Alkohol • schmutzabweisende, leicht zu reinigende Oberfläche • Ausziehhilfe • geprüft nach: EN ISO 20345:2011 SH CI HI SRC



Art. Nr.	Farbe	Größe			€
347658	schwarz / grau	39	1/6	108	95,99
347659	schwarz / grau	40	1/6	108	95,99
347660	schwarz / grau	41	1/6	108	95,99
347661	schwarz / grau	42	1/6	108	95,99
347662	schwarz / grau	43	1/6	108	95,99
347663	schwarz / grau	44	1/6	80	95,99
347664	schwarz / grau	45	1/6	80	95,99
347665	schwarz / grau	46	1/6	80	95,99
347666	schwarz / grau	47	1/6	80	95,99

NORA PU-Clog COMFY

Ein PU-CLOG der alles mitmacht ... ideal für Garten und für Freizeit, aber auch im Beruf.

• kälteflexibel • extrem langlebig durch neuartiges PU-System von BASF – „ELASTOPAN" • herausnehmbares PU-Fußbett mit Microfiber-Decksohle: auftrittsdämpfend und antibakteriell • auswaschbar • angenehmer Tragekomfort • extrem leicht • wasserdicht • sehr gute Beständigkeit gegen: tierische Fette, Gülle, Blut, organische Säuren, Basen, Hydrokarbonat, Alkohol • profilierte, selbstreinigende Laufsohle – sehr rutschhemmend

Art. Nr.	Farbe	Größe			€
347632	olivgrün	36	1/5	280	31,99
347633	olivgrün	37	1/5	280	31,99
347634	olivgrün	38	1/5	280	31,99
347635	olivgrün	39	1/5	280	31,99
347636	olivgrün	40	1/5	280	31,99
347637	olivgrün	41	1/5	230	31,99
347638	olivgrün	42	1/5	230	31,99
347639	olivgrün	43	1/5	230	31,99
347640	olivgrün	44	1/5	230	31,99
347641	olivgrün	45	1/5	180	31,99
347642	olivgrün	46	1/5	180	31,99
347643	olivgrün	47	1/5	180	31,99
347644	olivgrün	48	1/5	180	31,99



NORA PU-Einlegesohle Clog

• herausnehmbares PU-Fußbett • mit antibakteriellem Mikrofaser-Futter • auftrittsdämpfend
• druckverformungsstabil • waschbar

	€
1/15	13,99



Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
dunkelgrau	347645	347646	347647	347648	347649	347650	347651	347652	347653	347654	347655	347656	347657

NORA PU-Einlegesohle Sicherheitsstiefel

Langzeitdämpfung

• sehr geringer Druckverformungssatz von weniger als 5 %
• gleichbleibende Polsterung und Passform im Inneren des Schuhs

High-Level-Atmungsaktivität

• offenzelliger PU-Schaumist bis zu 100 % atmungsaktiv
• Luft kann in und um die Einlegesohle zirkulieren und der Fuß bleibt im Schuh kühler
• Oberseite aus antibakteriellem Polyester

Feuchtigkeitsmanagement

offenzellige Struktur schafft ein Feuchtigkeitsmanagementsystem: Feuchtigkeit wird vom Fuß weggeleitet und sorgt für eine kühlere, trockenere und gesündere Schuhumgebung

Leicht

NORA Einlegesohlen sind leicht und erhöhen die Leistung der Schuhe mit luftigem Komfort

	€
1/10	8,59



Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
schwarz	347604	347605	347606	347607	347608	347609	347610	347611	347612	347613	347614	347615	347616	347617

BEKINA® BOOTS

Mehr Komfort - breitere Passform

Mehr Sicherheit - höhere Stahlkappe

Mehr Rutschfestigkeit - optimiertes Sohlenprofil

Bekina Sicherheitsstiefel S5 Steplite® Easygrip

NEOTANE® TECHNOLOGY

Weitere Informationen zur NEOTANE Technology finden Sie auf www.kerbl.de!

• aus federleichtem Polyurethan: 40 % leichter als Gummi oder PVC• mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle • Auslieferung mit rutschfester 3-Schicht-Einlegesohle• dauerhaft: hält 3-4 x länger als PVC-Stiefel
• rutschhemmende und schmutzabweisende Sohle• gülle-, öl-, benzin-, fett-, laugen- und säurebeständig
• gute Wärmeisolierung und Kälteisolierung bis - 20°C • geprüft nach: EN ISO20345:2011.S5.SRC



von den Berufsgenossenschaften empfohlen!

Art. Nr.	Farbe	Größe			€
34140	olivgrün	36	1/5	80	64,99
34141	olivgrün	37	1/5	80	64,99
34142	olivgrün	38	1/5	80	64,99
34143	olivgrün	39	1/5	80	64,99
34144	olivgrün	40	1/5	80	64,99
34145	olivgrün	41	1/5	80	64,99
34146	olivgrün	42	1/5	80	64,99
34147	olivgrün	43	1/5	80	64,99
34148	olivgrün	44	1/5	80	64,99
34149	olivgrün	45	1/5	80	64,99
34150	olivgrün	46	1/5	80	64,99
34151	olivgrün	47	1/5	80	64,99
34152	olivgrün	48	1/5	80	64,99

Bekina Sicherheitsstiefel S5 SteplitеX® Solidgrip

NEOTANE® TECHNOLOGY

Weitere Informationen zur NEOTANE Technology finden Sie auf www.kerbl.de!

• aus federleichtem Polyurethan: 40 % leichter als Gummi oder PVC• dauerhaft: hält 3-4 x länger als PVC-Stiefel• mehr Komfort: extra breite und hohe Passform • mehr Sicherheit: höhere Stahlkappe und bewährte Stahlsohle • rutschhemmende und schmutzabweisende Sohle • gülle-, öl-, benzin-, fett-, laugen- und säurebeständig• gute Wärmeisolierung und Kälteisolierung - 30 °C • Auslieferung mit schockabsorbierendem 2-Schicht-Fußbett • geprüft nach: EN ISO 20345:2011.S5.SRC



gem. S5 EN 345 und EN ISO 20345:2011.S5.SRC

Art. Nr.	Farbe	Größe			€
3485	olivgrün	36	1/5	80	77,99
3486	olivgrün	37	1/5	80	77,99
3487	olivgrün	38	1/5	80	77,99
3488	olivgrün	39	1/5	80	77,99
3489	olivgrün	40	1/5	80	77,99
3490	olivgrün	41	1/5	80	77,99
3491	olivgrün	42	1/5	80	77,99
3492	olivgrün	43	1/5	80	77,99
3493	olivgrün	44	1/5	80	77,99
3494	olivgrün	45	1/5	80	77,99
3495	olivgrün	46	1/5	80	77,99
3496	olivgrün	47	1/5	80	77,99
3497	olivgrün	48	1/5	80	77,99
3498	olivgrün	49	1/5	80	77,99

steplitеX®

BEKINA® BOOTS

Mehr Komfort - breitere Passform

Mehr Sicherheit - höhere Stahlkappe

Mehr Rutschfestigkeit - optimiertes Sohlenprofil

Bekina Sicherheitsstiefel S5 MidliteX SOLIDGRIP®

NEOTANE® TECHNOLOGY

Neuheit NEW

Die halbhohe Form ermöglicht ein leichtes und schnelles An- und Ausziehen. Durch die geringe Höhe ist der Stiefel auch für Personen mit kräftigen Waden bestens geeignet.

- aus federleichtem Polyurethan: 40 % leichter als Gummi oder PVC
- dauerhaft: hält 3-4 x länger als PVC-Stiefel
- mehr Komfort: extra breite Passform
- mehr Sicherheit: höhere Stahlkappe und bewährte Stahlsohle
- rutschhemmende und schmutzabweisende Sohle
- gülle-, öl-, benzin-, fett-, laugen- und säurebeständig
- gute Wärmeisolierung und Kälteisolierung - 30 °C
- Auslieferung mit schockabsorbierendem 2-Schicht-Fußbett
- Schafthöhe: ca. 26.5 cm
- geprüft nach: EN ISO 20345:2011.S5.SRC



gem. S5 EN 345 und EN ISO 20345:2011.S5.SRC

Art. Nr.	Farbe	Größe		€
347721	olivgrün	36	1	75,99
347722	olivgrün	37	1	75,99
347723	olivgrün	38	1	75,99
347724	olivgrün	39	1	75,99
347725	olivgrün	40	1	75,99
347726	olivgrün	41	1	75,99
347727	olivgrün	42	1	75,99
347728	olivgrün	43	1	75,99
347729	olivgrün	44	1	75,99
347730	olivgrün	45	1	75,99
347731	olivgrün	46	1	75,99
347732	olivgrün	47	1	75,99
347733	olivgrün	48	1	75,99
347734	olivgrün	49	1	75,99

Bekina Sicherheitsstiefel S5 StepliteX® Thermoprotec

NEOTANE® TECHNOLOGY

Weitere Informationen zur NEOTANE Technology finden Sie auf www.kerbl.de!

- federleicht, aber nicht weniger sicher, durch metallfreien Zehenschutz und Sohle
- Obermaterial aus geschäumtem Polyurethan
- schmutzabweisendes und rutschhemmendes Sohlenprofil
- hervorragende isolierende Leistung – kühl im Sommer, warm im Winter (bis -40 °C)
- Auslieferung mit schockabsorbierender 2-Schicht-Fußbett
- ölbeständig, benzinbeständig, säurebeständig
- geprüft nach: EN ISO 20345:2011.S5.SRC



Steplite® XC1 ist die ideale Kombination eines Sommer- und Winterstiefels. Erfahren Sie den Tragekomfort eines Sommerstiefels verstärkt mit den thermischen Eigenschaften eines Winterstiefels.

Art. Nr.	Farbe	Größe			€
34341	olivgrün	37	1/4	64	85,99
34342	olivgrün	38	1/4	64	85,99
34343	olivgrün	39	1/4	64	85,99
34344	olivgrün	40	1/4	64	85,99
34345	olivgrün	41	1/4	64	85,99
34346	olivgrün	42	1/4	64	85,99
34347	olivgrün	43	1/4	64	85,99
34348	olivgrün	44	1/4	64	85,99
34349	olivgrün	45	1/4	64	85,99
34350	olivgrün	46	1/4	64	85,99
34351	olivgrün	47	1/4	64	85,99
34352	olivgrün	48	1/4	64	85,99

BEKINA® BOOTS

Mehr Komfort - breitere Passform

Mehr Sicherheit - höhere Stahlkappe

Mehr Rutschfestigkeit - optimiertes Sohlenprofil

2-Schicht Fußbett

• ergonomisch geformtes Fußbett für noch mehr Komfort im Stiefel und bessere Belüftung • antibakterielle Behandlung • schockabsorbierende Verstärkung der Ferse • noch bessere Atmungsaktivität • für alle BEKINA® Boots geeignet • waschbar bei 30 °C



	€
1/40	9,59

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
grün	34106	34107	34108	34109	34110	34111	34112	34113	34114	34115	34116	34117	34118	34119

3-Schicht-Einlegesohle

• beste Isolierung durch zusätzliche Filzoberschicht • Filzschicht ist geruchshemmend • polsternde Wirkung der gesamten Einlegesohle • beste Rutschfestigkeit im Stiefel durch gummierte Sohle • für alle BEKINA® Boots geeignet • waschbar bei 30 °C



	€
1/40	7,99

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
grün	34174	34175	34176	34177	34178	34179	34180	34181	34182	34183	34184	34185	34186

Stiefelreiniger

• zum Aufstellen • rutsch- und trittsicher • komplett mit 5 Bürsten und Abklopfrost • robuste Edelstahlausführung • mühelose Reinigung mit Wasser • durch Zuführung von Reinigungsmittel wird einer Einschleppung von Krankheitserregern in die Ställe vorgebeugt



Art. Nr.	Anschluss			€
29320	1/2“	1	25	175,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
29321	Bodenbürste	1/10	12,49
29322	Seitenbürste oben	1	12,49
29323	Seitenbürste unten	1/10	12,49

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

Dunlop® Sicherheitsstiefel Purofort® FieldPRO

Neuheit NEW

Die Stärke von Purofort®, passt wie ein Sneaker
• perfektionierte Passform mit Dunlops innovativer Snug-fit Passform, die ein Verrutschen der Ferse verhindert • die zuverlässige Wahl für Fachleute aus Landwirtschaft und Industrie • S5 & EN ISO 20345:2011 zertifizierte Stahl-Schutzkappe und Zwischensohle • mit unserem leichten und flexiblen Purofort werden Ihre Füße nicht müde, bis die Arbeit erledigt ist • haltbares Purofort besteht im Wettbewerb • schnitt- und abriebfestes Purofort garantiert lang haltende Sicherheit • SRC-zertifizierte Professional-Außensohle für hervorragende Griffigkeit auf dem Boden • mit Laufflächenabnutzungsindikator zur Überwachung der Außensohlenleistung • Außensohlenkanäle leiten Schlamm und Wasser in die Umgebung ab, für Sicherheit bei jedem Schritt • Purofort® Materialtechnologie sorgt für Temperaturisolierung bis - 20 °C



Art. Nr.	Farbe	Größe			
347694	olivgrün	37	1/6	90	89,99
347695	olivgrün	38	1/6	90	89,99
347696	olivgrün	39	1/6	90	89,99
347697	olivgrün	40	1/6	90	89,99
347698	olivgrün	41	1/6	90	89,99
347699	olivgrün	42	1/6	90	89,99
347700	olivgrün	43	1/6	60	89,99
347701	olivgrün	44	1/6	60	89,99
347702	olivgrün	45	1/6	60	89,99
347703	olivgrün	46	1/6	60	89,99
347704	olivgrün	47	1/6	60	89,99
347705	olivgrün	48	1/6	60	89,99

Dunlop® Sicherheitsstiefel Purofort®+ S5

• extra viel Raum im Zehenbereich • anatomisch geformtes Fußbett • Obermaterial aus geschäumtem Polyurethan • Dunlop-Rotes Innenfutter aus antibakteriellem Gewebe • anatomisch geformte Premium Innensohle • rutschhemmende, schmutzabweisende, einfach zu reinigende PU-Profilsohle mit Leitertrittschutz • antistatisch • bedingt öl-, benzin- und säurebeständig • Purofort® Materialtechnologie sorgt für Temperaturisolierung bis - 20 °C • leicht zu reinigendes Profil – besonders praktisch beim Einsatz in der Landwirtschaft • Zehenschutz: Stahlkappe • Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle • geprüft nach: EN ISO 20345:2011.S5.CI.SRC

Innenfutter aus antibakteriellem Gewebe



Art. Nr.	Farbe	Größe			€
34770	olivgrün	36	1/6	90	99,99
34771	olivgrün	37	1/6	90	99,99
34772	olivgrün	38	1/6	90	99,99
34773	olivgrün	39	1/6	90	99,99
34774	olivgrün	40	1/6	90	99,99
34775	olivgrün	41	1/6	90	99,99
34776	olivgrün	42	1/6	90	99,99
34777	olivgrün	43	1/6	60	99,99
34778	olivgrün	44	1/6	60	99,99
34779	olivgrün	45	1/6	60	99,99
34780	olivgrün	46	1/6	60	99,99
34781	olivgrün	47	1/6	60	99,99
34782	olivgrün	48	1/6	60	99,99
34783	olivgrün	49 / 50	1/6	60	99,99

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

Dunlop® Sicherheitsstiefel Purofort® FieldPRO Thermo+

• perfektionierte Passform mit Dunlops innovativer Sneaker-fit Passform, die ein Verrutschen der Ferse verhindert • die zuverlässige Wahl für Fachleute aus Landwirtschaft und Industrie • ideal für die Arbeit bei kaltem Wetter • Zehenschutz: Stahlkappe • Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle • anatomisch geformte Komfortinnensohle • schnitt- und abriebfestes Purofort garantiert lang haltende Sicherheit • antistatisch • bedingt öl-, benzin- und säurebeständig • mit einer Isolierung bis - 50 °C spielt der FieldPRO Thermo+ seine Stärken überall da aus, wo der Träger widrigen Wetterbedingungen ausgesetzt ist • dicke Sohle verhindert ein Auskühlen des Fußes, das besonders tiefe Profil eignet sich speziell für Nassbereiche • mit Laufflächenabnutzungsindikator zur Überwachung der Außensohlenleistung • Außensohlenkanäle leiten Schlamm und Wasser in die Umgebung ab, für Sicherheit bei jedem Schritt • geprüft nach: EN ISO 20345:2011 S5 CI CRAN SRC; ASTM F2413-11 M/I/C

Art. Nr.	Farbe	Größe			€
347735	olivgrün	37	1/6	60	149,00
347736	olivgrün	38	1/6	60	149,00
347737	olivgrün	39	1/6	60	149,00
347738	olivgrün	40	1/6	60	149,00
347739	olivgrün	41	1/6	60	149,00
347740	olivgrün	42	1/6	60	149,00
347741	olivgrün	43	1/6	60	149,00
347742	olivgrün	44	1/6	60	149,00
347743	olivgrün	45	1/6	60	149,00
347744	olivgrün	46	1/6	60	149,00
347745	olivgrün	47	1/6	60	149,00
347746	olivgrün	48	1/6	60	149,00

verfügbar ab: März 2022



Dunlop® Winterstiefel Blizzard

• attraktives Design und komfortables Tragegefühl • dickes, behagliches Innenfutter aus Synthetik-Fell • Obermaterial und Sohle aus PVC • ausgezeichnete Isolierung gegen Kälte • farbig abgesetzte, stoßdämpfende Zwischensohle • wasserdichte Schnürstulpe • besonders griffige Außensohle

Art. Nr.	Farbe	Größe			€
34850	olivgrün / schwarz	36	1/6	72	48,99
34851	olivgrün / schwarz	37	1/6	72	48,99
34852	olivgrün / schwarz	38	1/6	72	48,99
34853	olivgrün / schwarz	39	1/6	54	48,99
34854	olivgrün / schwarz	40	1/6	54	48,99
34855	olivgrün / schwarz	41	1/6	54	48,99
34856	olivgrün / schwarz	42	1/6	54	48,99
34857	olivgrün / schwarz	43	1/6	54	48,99
34858	olivgrün / schwarz	44	1/6	54	48,99
34859	olivgrün / schwarz	45	1/6	54	48,99
34860	olivgrün / schwarz	46	1/6	54	48,99
34861	olivgrün / schwarz	47	1/6	54	48,99
34862	olivgrün / schwarz	48	1/6	54	48,99



Dunlop® Einlegesohle Comfort

passend für Purofort® FieldPRO und Purofort® FieldPRO Thermo+

Neuheit NEW

• ergonomisches, weiches und bequemes EVA-Fußbett für einzigartigen Komfort, den Sie den ganzen Tag spüren werden • optimierte Form für optimalen Halt • stoßdämpfende Eigenschaften durch Fersenpolster • langlebig und abriebfest • verbesserte Feuchtigkeitsableitung garantiert trockene Füße



		Größe	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1/10	19,99	schwarz	347747	347748	347749	347750	347751	347752	347753	347754	347755	347756	347757	347758

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

Dunlop® Arbeitsstiefel Pricemastor

• klassischer, hoher wasserdichter PVC Stiefel für Beruf, Garten und Freizeit • Innenfutter aus pflegeleichtem Polyester • Schaft schwarz, Sohle schwarz • bedingt beständig gegen Öle, Säuren, Düngemittel, Desinfektionsmittel sowie diverse Chemikalien • CE geprüft



Art. Nr.	Farbe	Größe			€
34785	schwarz	37	1/8	240	17,99
34786	schwarz	38	1/8	192	17,99
34787	schwarz	39	1/8	192	17,99
34788	schwarz	40	1/8	192	17,99
34789	schwarz	41	1/8	192	17,99
34790	schwarz	42	1/8	192	17,99
34791	schwarz	43	1/8	192	17,99
34792	schwarz	44	1/8	192	17,99
34793	schwarz	45	1/8	144	17,99
34794	schwarz	46	1/8	144	17,99
34795	schwarz	47	1/8	144	17,99

Dunlop® Arbeitsstiefel Dee

Top Seller

• halbhoher wasserdichter PVC Stiefel für Beruf, Garten und Freizeit • Schafthöhe ca. 26 cm • Schaft dunkelgrün, Sohle schwarz • bedingt beständig gegen Öle, Säuren, Düngemittel, Desinfektionsmittel sowie diverse Chemikalien • mit Dunlop® Profilsohle • Innenfutter aus pflegeleichtem Polyester



extra niedrige Schafthöhe ca. 26 cm

Art. Nr.	Farbe	Größe			€
34951	olivgrün	37	1/10	240	15,99
34952	olivgrün	38	1/10	240	15,99
34953	olivgrün	39	1/10	240	15,99
34954	olivgrün	40	1/10	240	15,99
34955	olivgrün	41	1/10	240	15,99
34956	olivgrün	42	1/10	240	15,99
34957	olivgrün	43	1/10	240	15,99
34958	olivgrün	44	1/10	240	15,99
34959	olivgrün	45	1/10	180	15,99
34960	olivgrün	46	1/10	180	15,99
34961	olivgrün	47	1/10	180	15,99

Dunlop® Einlegesohle Comfort

passend für Purofort®+ S5 und Purofort® Thermo+ S5

• Absorption: die neuen Einlegesohlen können bis zu 3 Mal mehr Feuchtigkeit als ihr eigenes Sohlengewicht aufnehmen • Verbesserung der energieabsorbierenden Eigenschaften um 100 % • 30 % bessere Geruchskontrolle • behalten beim An- und Ausziehen besser ihre Form und bleiben im Stiefel • bestehend aus Poliyou®, einer PU-Komponente, wodurch sie perfekt zu den Dunlop Purofort-Stiefeln passen • ergonomisch geformtes Fußbett mit 3-Zonen Dämpfung für noch mehr Komfort im Stiefel • noch bessere Atmungsaktivität durch „Ventilationskanäle“ im Zehenraum



	€
1/10	16,99

Größe	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49 / 50
schwarz	34891	34892	34893	34894	34895	34896	34897	34898	34899	34900	34901	34902	34903

Dunlop® Snugboot WorkPro Full Safety

Für mehr Komfort entworfen, für alle, die wissen wie man anpackt.
• durch das PUROTEX-Materialentsteht der erste atmungsaktive und wasserdichte Stiefelschaft • leichtes, verschleißfestesOberteil für Komfort von früh bis spät • hochwertiges Purofort®-Material für maximale Sicherheit • SRC-zertifizierte,rutschhemmende Außensohle, um wirklich jedes Gelände zu erobern • abriebbeständige und leicht zu reinigende Außensohle • der stabile Halt umschließt Ihren Fuß und sorgt bei jedem Schritt für biomechanische Unterstützung • leichte, metallfreie Zehenschutzkappeund Zwischensohle • leichtes Purofort®-Material für langanhaltenden Komfort • gemäß allen weltweit wichtigen Sicherheitsnormen zertifiziert • geprüft nach: EN ISO 20345:2011 S5 CI CRSRC| CSAZ195-14 PRSD | ASTM F2413-17 M I/75 C/75 PR SD 100



Art. Nr.	Farbe	Größe			€
347560	schwarz	37	1/6	60	179,00
347561	schwarz	38	1/6	60	179,00
347562	schwarz	39 / 40	1/6	60	179,00
347563	schwarz	41	1/6	60	179,00
347564	schwarz	42	1/6	60	179,00
347565	schwarz	43	1/5	50	179,00
347566	schwarz	44 / 45	1/5	50	179,00
347567	schwarz	46	1/5	50	179,00
347568	schwarz	47	1/5	50	179,00
347569	schwarz	48	1/5	50	179,00

Dunlop® Snugboot Craftsman Full Safety

Neuheit NEW

Entwickelt für mehr Komfort für alle, die hart anpacken und ihr Ding durchziehen
• durch das PUROTEXMaterialentsteht das erste atmungsaktive und wasserdichte Oberteil • leichtes, verschleißfestesOberteil für komfortables Arbeiten von Früh bis Spät • leichtes Purofort®-Material für langanhaltenden Komfort • leichte, metallfreie Zehenschutzkappeund Zwischensohle • außergewöhnlicher Komfort dank der präzisionsgefertigten, eng anliegenden Passform • SRC-zertifizierte,rutschfeste Sohle • abriebbeständige und leicht zu reinigende Außensohle • der stabile Halt umschließt Ihren Fuß und sorgt bei jedem Schritt für biomechanische Unterstützung • zertifiziert nach allen wichtigen globalen Sicherheitsstandards • geprüft nach: EN ISO 20345:2011 S5 CI CRSRC,ASTM F2413-18 M/I/C PR SD 100, CSA Z195-14 PR SD



Art. Nr.	Farbe	Größe			€
347684	schwarz	37	1/6	72	159,00
347685	schwarz	38	1/6	72	159,00
347686	schwarz	39 / 40	1/6	72	159,00
347687	schwarz	41	1/6	72	159,00
347688	schwarz	42	1/6	72	159,00
347689	schwarz	43	1/6	72	159,00
347690	schwarz	44 / 45	1/6	72	159,00
347691	schwarz	46	1/6	72	159,00
347692	schwarz	47	1/6	72	159,00
347693	schwarz	48	1/6	72	159,00

Stiefel NeoLite

• ideal für die Arbeit im Stall und auf der Weide • 100 % wasserdicht • Sohle mit selbstreinigendem Profil für hohe Rutschsicherheit • durch die wärmeisolierende Eigenschaft des Synthesekautschuk hält der Stiefel die Füße auch im Winter angenehm warm • äußerst angenehmer Tragekomfort durch das geringe Gewicht und den flexiblen Schaft aus Synthesekautschuk



Zusammensetzung	
Schaft	100 % Synthesekautschuk
Decksohle	100 % PVC
Fußteil	100 % PVC

Art. Nr.	Farbe	Größe		€
322071	schwarz	36	1/10	44,99
322072	schwarz	37	1/10	44,99
322073	schwarz	38	1/10	44,99
322074	schwarz	39	1/10	44,99
322075	schwarz	40	1/10	44,99
322076	schwarz	41	1/10	44,99
3222071	schwarz	42	1/10	44,99
3222072	schwarz	43	1/10	44,99
3222073	schwarz	44	1/10	44,99
3222074	schwarz	45	1/10	44,99

Stiefel NeoLite

halbhoch

• ideal für die Arbeit im Stall und auf der Weide • 100 % wasserdicht • Sohle mit selbstreinigendem Profil für hohe Rutschsicherheit • durch die wärmeisolierende Eigenschaft des Synthesekautschuk hält der Stiefel die Füße auch im Winter angenehm warm • äußerst angenehmer Tragekomfort durch das geringe Gewicht und den flexiblen Schaft aus Synthesekautschuk



Zusammensetzung	
Schaft	100 % Synthesekautschuk
Decksohle	100 % PVC
Fußteil	100 % PVC

Art. Nr.	Farbe	Größe		€
3210190	schwarz	36	1/10	39,99
3210191	schwarz	37	1/10	39,99
3210192	schwarz	38	1/10	39,99
3210193	schwarz	39	1/10	39,99
3210194	schwarz	40	1/10	39,99
3210195	schwarz	41	1/10	39,99
3222098	schwarz	42	1/10	39,99
3222099	schwarz	43	1/10	39,99
3222100	schwarz	44	1/10	39,99
3222101	schwarz	45	1/10	39,99



Keron
FINE QUALITY PRODUCTS



- Ausgesuchtes Sortiment mit hochwertigen Arbeits- und Qualitätshandschuhen. Ausgesuchte Rohstoffe, hohe Verarbeitungsqualität und die kompromisslose Praxistauglichkeit kennzeichnen diese Produktauswahl!
- Strikte Kontrollen beim Hersteller und bei Anlieferung auf Verarbeitungsqualität, Passform und Schadstofffreiheit

Einsatzbereiche werden durch Erklärungsbilder verdeutlicht!

Einheitliche Präsentation durch hochwertige SB-Anhänger!

Aufdruck nach Kundenwunsch möglich.



PSA-Risikokategorien Handschuhe:

KAT I Geringe Risiken, keine Baumusterprüfung erforderlich. Der Handschuh entspricht den allgemeinen Anforderungen der EU-Richtlinie 2016/425 und muss grundlegende Anforderungen erfüllen (EN ISO 21420).
KAT II Mittlere, mechanische Risiken, eine Baumusterprüfung nach EN388 ist erforderlich.
KAT III Irreversible oder tödliche Risiken, Baumusterprüfung und Qualitätsüberwachung durch notifizierte Prüfstelle erforderlich.

Piktogramme und Normen für persönliche Schutzausrüstung:

EN 388:2016+A1:2018
Mechanische Gefahren



EN ISO 374-1:2016
Schutz vor chemischer Kontamination



EN ISO 374-5:2016
Mikrobiologische Kontamination



EN 407:2020
Schutz gegen thermische Risiken (Hitze und Feuer)



EN 511:2006
Kälteschutz




EN ISO 11393-4:2020
Schutzbekleidung für die Benutzung handgeführter Kettensägen



EN ISO 21420:2020
Grundlegende Anforderungen an Handschuhe

Leistungsstufen:

Je höher die Zahl, desto besser die Leistungsstufe



Wichtig:

Alle Angaben, Klassifizierungen und Piktogramme sind nur Empfehlungen. In jedem Fall müssen die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen der Gesetzgeber oder untergeordneter Stellen für den jeweiligen Arbeitsplatz beachtet werden. Risikoanalyse erforderlich!

Mechanic-Handschuh Helios

Der Leichte

Extrem gute Passform und geringes Gewicht führen zu optimalem Komfort. Der Handschuh für Präzisionsarbeiten!
• 0,5 mm ultradünnes und dennoch haltbares Synthetikmaterial für feinfühlige Arbeiten
• voll umspannendes Lycra für vollständige Bewegungsfreiheit und Komfort – der Handschuh fühlt sich an wie eine zweite Haut • wabenförmige Matrix aus Silikon an Fingern und Handflächen für optimalen Griff • exponierte Stellen am Handrücken mit Silikon verstärkt
• leitende Fingerspitzen zur Benutzung von Touchscreens

Bewertung	
Haltbarkeit	• •
Feingefühl	• • • • •
Nässeschutz	
Fett- /Ölbeständigkeit	
Rutschsicherheit	• • • • •
Atmungsaktivität	• • • • •

TV



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297821	schwarz / rot	7 / S	1/3/60	11,99
297822	schwarz / rot	8 / M	1/3/60	11,99
297823	schwarz / rot	9 / L	1/3/60	11,99
297824	schwarz / rot	10 / XL	1/3/60	11,99
297825	schwarz / rot	11 / XXL	1/3/60	11,99

Mechanic-Handschuh Horen

Der Griffige

Außergewöhnlicher Grip, perfekter Sitz, atmungsaktiv - mit nichts greifen Sie besser als mit diesem Handschuh!
• speziell geformte Matrix aus Silikon (Antirutschbeschichtung) an Fingern und Handflächen für optimalen Grip und damit kräfteschonendes Arbeiten • Stretchmaterial an Handrücken und Bund sorgt für eine perfekte Passform • atmungsaktives 4-Wege-Stretch zwischen den Fingern für zusätzlichen Klimakomfort • Lasche zum bequemeren Anziehen der Handschuhe • Frottee-Schweißzone für mehr Komfort

Bewertung	
Haltbarkeit	• • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • • • •
Atmungsaktivität	• • • •

TV



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297862	schwarz / grau / rot	8 / M	1/3/60	12,99
297863	schwarz / grau / rot	9 / L	1/3/60	12,99
297864	schwarz / grau / rot	10 / XL	1/3/60	12,99
297865	schwarz / grau / rot	11 / XXL	1/3/60	12,99

EN 388:2016
3131 X

Mechanic-Handschuh Wotan

Der Anti-Schock-Handschuh

Außergewöhnlicher Grip, perfekter Sitz - für professionelle Anwender. Schützt Ihre Hände gegen Stoß- und Aufprallverletzungen.
• enger Schnitt für Präzisionsarbeiten • Silikonaufdruck an Fingerspitzen und Handflächen für optimalen Griff • Polster an Handinnenflächen zum Dämpfen von Vibrationen • ausgeklügeltes Polstermuster für mehr Bewegungsfreiheit • elastisches Spandex am Handrücken für perfekte Passform und Luftdurchlässigkeit • Klettverschluss gegen Hineinfallen von Fremdkörpern und für perfekten Sitz • Fingerknöchelschutz aus Neopren

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • • •
Atmungsaktivität	• • • •

TV



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297872	schwarz / rot	8 / M	1/3/60	14,99
297873	schwarz / rot	9 / L	1/3/60	14,99
297874	schwarz / rot	10 / XL	1/3/60	14,99
297875	schwarz / rot	11 / XXL	1/3/60	14,99
297876	schwarz / rot	12 / XXXL	1/3/60	14,99

EN 388:2016
3131 X

Mechanic-Handschuh Hermes

Der Abriebfeste

Tragekomfort trifft Robustheit. Komfortable und sicherer Rundumschutz für die komplette Hand durch großflächigen Abriebschutz.
• Vibrationsdämpfer an Handfläche für ermüdungsarmes Arbeiten • mit PVC doppelt verstärkte, angeraute Hand- und Fingerflächen für hervorragende Haltbarkeit und Griff, auch zum Arbeiten mit Seilen geeignet • verstärkter Daumen-Zeigefingerbereich für eine längere Nutzungsdauer • elastisches Spandex am Handrücken für perfekte Passform und Luftdurchlässigkeit • Klettverschluss gegen Hineinfallen von Fremdkörpern und für perfekten Sitz • Fingerknöchelschutz aus Neopren • Frottee-Schweißzone für mehr Komfort • Lasche zum bequemeren Anziehen der Handschuhe

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	• • • •

TV



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297882	schwarz / rot	8 / M	1/3/60	14,99
297883	schwarz / rot	9 / L	1/3/60	14,99
297884	schwarz / rot	10 / XL	1/3/60	14,99
297885	schwarz / rot	11 / XXL	1/3/60	14,99
297886	schwarz / rot	12 / XXXL	1/3/60	14,99

EN 388:2016
2021 X

Mechanic-Handschuh Zelos

der Allrounder

Fester Sitz, elastischer Handrücken, gute Passform - Ihr zuverlässiger Begleiter für alle täglichen Arbeiten
• elastisches Spandex führt zu atmungsaktivem Handrücken und guter Passform
• Handflächen aus 1 mm starker, weicher, waschbarer Mikrofaser • Klettverschluss gegen Hineinfallen von Fremdkörpern und für perfekten Sitz

Bewertung	
Haltbarkeit	• • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	•
Fett- /Ölbeständigkeit	
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	• • • •

TV



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297841	grau / rot / schwarz	7 / S	1/3/60	8,99
297842	grau / rot / schwarz	8 / M	1/3/60	8,99
297843	grau / rot / schwarz	9 / L	1/3/60	8,99
297844	grau / rot / schwarz	10 / XL	1/3/60	8,99
297845	grau / rot / schwarz	11 / XXL	1/3/60	8,99
297846	grau / rot / schwarz	12 / XXXL	1/3/60	8,99

Mechanic-Handschuh Ajax

Der Stylische

Sicher, ausgeglichen, kein Abrieb, vollständiger Rundumschutz - Der beste Handschuh der Serie
• TPR-Protektoren am Handrücken zum Absorbieren von Stößen und Schutz des Gewebes vor Aufreißen
• geriffelte, verstärkte Partien an Handfläche für längere Nutzungsdauer, insbesondere beim Arbeiten mit Seilen • Vibrationsabsorber am Handballen zum Absorbieren von Stößen • Handflächen aus 1 mm starker, weicher, waschbarer Mikrofaser • Klettverschluss gegen Hineinfallen von Fremdkörpern und für perfekten Sitz

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	• • • •

EN 388:2016
2011 X



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297852	schwarz / rot	8 / M	1/3/60	14,99
297853	schwarz / rot	9 / L	1/3/60	14,99
297854	schwarz / rot	10 / XL	1/3/60	14,99
297855	schwarz / rot	11 / XXL	1/3/60	14,99

Mechanic-Handschuh Melyc

Der Eisbrecher

Warm, weich, wasserfest. Ein Arbeitshandschuh, der für kaltes Klima optimiert wurde.
• wasserdichte, atmungsaktive Membran für trockene Hände • Fleece-Isolierung hält Ihre Hände angenehm warm • extra langer, eng anliegender, hochwertiger Strickbund verhindert das Eindringen von Schnee• strukturiertes Kunstleder an Handflächen für guten Griff • exponierte Stellen am Handrücken mit Silikon verstärkt

Bewertung	
Haltbarkeit	• • •
Feingefühl	• •
Nässeschutz	• • • • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• • • •
Rutschsicherheit	• • • •
Atmungsaktivität	• • • •
Winter	• • • • •

TV



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297892	schwarz / grau	8 / M	1/3/60	15,99
297893	schwarz / grau	9 / L	1/3/60	15,99
297894	schwarz / grau	10 / XL	1/3/60	15,99
297895	schwarz / grau	11 / XXL	1/3/60	15,99
297896	schwarz / grau	12 / XXXL	1/3/60	15,99

Mechanic-Handschuh Brandy

• elastischer, nahtloser Feinstrickhandschuh aus Nylon (13 gauge) • mit weicher und dennoch abriebfester Nitrilschaumbeschichtung • ölbeständig • hervorragender Nass- und Trockengriff • gute Passform • mit Klettverschluss• Handrücken frei, kein Schwitzen • Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger • Schutz des Handrückens, der Finger und der Fingernägel durch Protektoren • Einsatzbereiche: Baubranche, Industrie - überall dort, wo die Hand rundum geschützt sein muss

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• • • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• • • •
Rutschsicherheit	• • • •
Atmungsaktivität	• • • •

EN 388:2016

4121 X







mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297732	schwarz / orange	8 / M	1/6/60	12,99
297733	schwarz / orange	9 / L	1/6/60	12,99
297734	schwarz / orange	10 / XL	1/6/60	12,99
297735	schwarz / orange	11 / XXL	1/6/60	12,99

Handschuh Pan

• chromfrei gegerbter Handschuh • weich gegerbtes, wasserabweisendes Ziegennappaleder • leichter Polyesterhandrücken, sehr gute Durchlüftung • Fingerseiten aus dehnbarem Nylon • eng anliegende, 3-dimensionale Passform • kurze Stulpe mit Gummizug, Handgelenk bleibt beweglich • ungefüttert, kein Schwitzen • Einsatzbereich: Montage- und Präzisionsarbeiten



Neuheit NEW

Natürliche Gerbung

EN 388:2016 +A1:2018
3121 X

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297911	schwarz	7 / S	1/6/60	6,49
297912	schwarz	8 / M	1/6/60	6,49
297913	schwarz	9 / L	1/6/60	6,49
297914	schwarz	10 / XL	1/6/60	6,49
297915	schwarz	11 / XXL	1/6/60	6,49

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• •
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	• • • • •

Handschuh Okuda II

• chromfrei gegerbter Handschuh • aus geschmeidigem Ziegenleder • allergikerfreundlich • ungefüttert, Handrücken frei, dadurch bessere Durchlüftung • dehnbarer Spandexhandrücken führt zu perfekter Passform, kein Schwitzen • Strickbund mit Klettverschluss • Einsatzbereiche überall dort, wo Fingerspitzengefühl notwendig ist



Natürliche Gerbung

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297151	grau	7 / S	1/6/60	9,99
297152	grau	8 / M	1/6/60	9,99
297153	grau	9 / L	1/6/60	9,99
297154	grau	10 / XL	1/6/60	9,99
297155	grau	11 / XXL	1/6/60	9,99
297156	grau	12 / XXXL	1/6/60	9,99

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • • •
Feingefühl	• • •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• •
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	• • •

Handschuh Graphix II

• Lederstärke 1,1 mm, weich gegerbt, der Handschuh ist abriebfest und dennoch geschmeidig • Rindsleder in A-Qualität ohne Narben und Risse, stabil und wasserabweisend • doppelt genäht, dadurch besonders lange haltbar, kein Aufreißen an der Naht • halb gefüttert • Handrücken frei • dehnbarer Spandex-Handrücken, perfekte Passform, leiert nicht aus • kurze Stulpe mit Gummizug, die Hand bleibt beweglich, Schmutz fällt nicht in den Handschuh • Einsatzbereiche überall dort, wo besonders haltbare und dennoch leichte Handschuhe benötigt werden



Top Seller

Natürliche Gerbung

EN 388:2016 +A1:2018
2243 X

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297173	schwarz	9 / L	1/6/60	9,99
297174	schwarz	10 / XL	1/6/60	9,99
297175	schwarz	11 / XXL	1/6/60	9,99
297176	schwarz	12 / XXXL	1/6/60	9,99

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • • •
Feingefühl	• •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• •
Rutschsicherheit	• •
Atmungsaktivität	• • •

Rindsnappalederhandschuh Boss II

• chromfrei gegerbter Handschuh • allergikerfreundlich • geschmeidiges,weiches Nappaleder aus abriebfestem Rindsleder • fein verarbeitet • ungefüttert und deshalb auch im Sommer angenehm zu tragen • kurze Stulpe mit Gummizug, Handgelenk bleibt beweglich • Einsatzbereiche: Montage und Handwerk, Speditionsgewerbe, universell einsetzbar

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • • •
Feingefühl	• •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• •
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	• •

Natürliche Gerbung







mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297902	creme	8 / M	1/6/60	8,49
297903	creme	9 / L	1/6/60	8,49
297904	creme	10 / XL	1/6/60	8,49
297905	creme	11 / XXL	1/6/60	8,49

EN 388:2016
+A1:2018
3142 X

Ziegennappalederhandschuh Rancher II

• chromfrei gegerbter Handschuh • allergikerfreundlich • geschmeidiges,weiches Ziegennappaleder,fein verarbeitet • voll gefüttert mit Baumwollvlies, die Hand ist weich eingebettet • Handschuh komplett aus Leder und gewachst, der Handschuh ist rundum wasserabweisend • kurze Stulpe mit Gummizug, die Hand bleibt beweglich, Schmutz fällt nicht in den Handschuh • Einsatzbereiche:Bau und Handwerk, Speditionsgewerbe, universell einsetzbar

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• •
Rutschsicherheit	• •
Atmungsaktivität	• • •

Natürliche Gerbung







mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297112	creme	8 / M	1/6/60	9,99
297113	creme	9 / L	1/6/60	9,99
297114	creme	10 / XL	1/6/60	9,99
297115	creme	11 / XXL	1/6/60	9,99

Gartenhandschuh Aventex

• aus weicher Mikrofaser • Innenhand mit Baumwollvlies, dadurch ist die Hand weich eingebettet • hervorragende Passformund Feinfühligkeit durch elastischen Handrücken aus Spandex • Einsatzbereich: Garten

Bewertung	
Haltbarkeit	• •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	•
Fett- /Ölbeständigkeit	
Rutschsicherheit	• •
Atmungsaktivität	• • • •







mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297131	grau / rot	7 / S	1/6/60	5,99
297132	grau / rot	8 / M	1/6/60	5,99
297133	grau / rot	9 / L	1/6/60	5,99
297134	grau / rot	10 / XL	1/6/60	5,99

Gartenhandschuh Secret Garden

• aus weicher Mikrofaser • hervorragende Passformund Feinfühligkeit durch elastischen Handrücken aus Spandex • fester Sitz durch Klettverschluss • ansprechende Musterung an Handrücken und Handfläche • Einsatzbereich: Garten

Bewertung	
Haltbarkeit	• • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	•
Fett- /Ölbeständigkeit	
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	• • • •







mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297200	grün / grau	7 / S	1/6/60	9,99
297206	grün / grau	8 / M	1/6/60	9,99
297207	grün / grau	9 / L	1/6/60	9,99
297208	grün / grau	10 / XL	1/6/60	9,99

Gartenhandschuh Rose Garden

• Handschuh aus weicher und gleichzeitig dicker Mikrofaser • verstärkte Handinnenflächen als zusätzlicher Schutz vor Stichen • Gesamtlänge Handschuh: 40 cm, Arme sind geschützt • Stulpe mit Schaumstoff gepolstert, dadurch mehr Komfort • Handgelenksbereich aus weichem Spandex für maximale Bewegungsfreiheit • hervorragende Passform • Anwendung: Gartenarbeit, Schutz vor Stacheln

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• •
Nässeschutz	•
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• •
Atmungsaktivität	• • •



297531



297534



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€	
297534	schwarz / grau	10 / XL	1/6/60	14,49	
297531	geblümt	8 / M	1/6/60	14,49	NEW

Gartenhandschuh Soft N Care Landscape

• nahtloser Feinstrickhandschuh (13 Gauge) aus elastischem, haltbarem Nylon
• hochwertige Nitrilschaumbeschichtung („MicroFinish“, die Oberflächenstruktur ähnelt Saugnäpfen) • sehr gutes Fingerspitzengefühl und perfekte Passform
• Schonung der Pflanzen und Früchte durch weiche, aber griffige Beschichtung
• die neue Generation von Gartenhandschuhen • waschbar

TOWA

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • • • •
Atmungsaktivität	• • • •



MicroFinish™ THE INTELLIGENT GRIP



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297286	rot	7 / S	1/6/72	6,29
297287	rot	8 / M	1/6/72	6,29
297288	rot	9 / L	1/6/72	6,29

Gartenhandschuh WithGarden Premium Foresta

• nahtloser Feinstrickhandschuh (13 Gauge) aus elastischem haltbaren Nylon • hochwertige, elastische Latexschaumbeschichtung („MicroFinish“, die Oberflächenstruktur ähnelt Saugnäpfen) • verlängerter Strickbund, dadurch Schutz vor Nesseln oder Schmutz weit über den Knöchel hinauf • einzigartige TOWA-Passformsorgt für perfekten Sitz • Schonung der Pflanzen und Früchte durch weiche, aber griffige Beschichtung • gewaschen, dadurch Schutz vor Latexallergien • die neue Generation von Gartenhandschuhen

Bewertung	
Haltbarkeit	• • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • • •
Atmungsaktivität	• •



mit SB-Anhänger



Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297506	grün	7 / S	1/6/72	7,29
297507	grün	8 / M	1/6/72	7,29
297508	grün	9 / L	1/6/72	7,29

Gartenhandschuh WithGarden Premium Luminus

• nahtloser Feinstrickhandschuh (13 Gauge) aus elastischem Polyester • hochwertige Nitrilschaumbeschichtung („MicroFinish“, die Oberflächenstruktur ähnelt Saugnäpfen), dadurch besonders griffig auch unter trockenen, feuchten oder öligen Bedingungen • verlängerter Strickbund, dadurch Schutz vor Nesseln oder Schmutz weit über den Knöchel hinauf • mit kaltem Wasser maschinenwaschbar • die neue Generation von Gartenhandschuhen

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • • • •
Atmungsaktivität	• • • •



mit SB-Anhänger



Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297501	geblümt	7 / S	1/6/72	7,29
297502	geblümt	8 / M	1/6/72	7,29
297503	geblümt	9 / L	1/6/72	7,29

Gartenhandschuh FlowerPower

• elastisches, nahtloses Polyestergewebe (Feinstrick 13 Gauge), dadurch perfekter Sitz bei jeder Handform • Handrücken frei, dadurch sehr gute Beweglichkeit • dünne, atmungsaktive PU-Beschichtung, die gutes Fingerspitzengefühl ermöglicht • Einsatzbereich: Garten

Bewertung	
Haltbarkeit	• •
Feingefühl	• • • • •
Nässeschutz	•
Fett- /Ölbeständigkeit	
Rutschsicherheit	• •
Atmungsaktivität	• • • •





Doppelpack

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Handschuhgröße	BE	Paar / VE		€
297456/2	8 / M	1 Pack	2 / Pack	1/6/60	3,69

Gartenhandschuh Garden Care

• nahtlos gestrickter Feinstrickhandschuh (13 Gauge) aus Polyester • perfekter Sitz bei jeder Handform und gute Beweglichkeit durch freien Handrücken • sehr elastisch und dehnbar durch dünne Latexschaumbeschichtung • ansprechende Farben und Blumendesign auf dem Handrücken • Einsatzbereich: Garten

Bewertung	
Haltbarkeit	• • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • • •
Atmungsaktivität	• • •









mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297577	rot	8 / M	1/6/60	3,49
297276	gelb	8 / M	1/6/60	3,49
297278	lila	8 / M	1/6/60	3,49
297279	hellblau	8 / M	1/6/60	3,49

Gartenhandschuh Calla

• ansprechendes Design • aus elastischem Spandex • mit Klettverschluss für perfekten Sitz • PVC-Mininoppen für besseren Griff



Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	
Fett- /Ölbeständigkeit	
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	• • • •



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297135	grün / geblümt	6 / XS	1/6/60	5,99
297136	grün / geblümt	7 / S	1/6/60	5,99
297137	grün / geblümt	8 / M	1/6/60	5,99
297138	grün / geblümt	9 / L	1/6/60	5,99

Gartenhandschuh Sunny

• ansprechendes Design • hervorragende Belüftung am Handrücken durch Aussparung • mit Klettverschluss für perfekten Sitz • weiches PU-Kunstleder mit gepolsterter Handfläche



Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	•
Atmungsaktivität	• • • • •



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297126	gelb / geblümt	7 / S	1/6/60	7,99
297127	gelb / geblümt	8 / M	1/6/60	7,99
297128	gelb / geblümt	9 / L	1/6/60	7,99

Gartenhandschuh Gardo

• Handinnenfläche mit PVC-Noppen • mit Stulpe • Material: Baumwolle



29735



29736



Bewertung	
Haltbarkeit	•
Feingefühl	• • •
Nässeschutz	
Fett- /Ölbeständigkeit	
Rutschsicherheit	• •
Atmungsaktivität	• • • •



mit Barcode-Anhänger

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Handschuhgröße	BE	Paar / VE		€
29736	für Damen	farblich sortiert	8 / M	6 Paar	6 / Pack	1/6/240	1,49
29735	für Herren	grün	10 / XL	6 Paar	6 / Pack	1/6/240	1,49

Kinderhandschuh Mini Winter

• Handfläche aus weichem, wasserfestem PU-Synthetikmaterial • Handrücken aus Softshell • warmes Moltonfutter • extra lange Stulpe und Klettverschluss verhindern Hineinfallen von Schnee und Schmutz
• ansprechende Signalfarben



297741

Bewertung	
Haltbarkeit	• • •
Feingefühl	• •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	
Rutschsicherheit	• •
Atmungsaktivität	• • •
Winter	• • • •

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Alter		€
297736	pink	4 – 6	1/6/120	6,49
297737	neon orange	4 – 6	1/6/120	6,49
297738	gelb / schwarz	6 – 8	1/6/120	6,49
297739	pink / schwarz	6 – 8	1/6/120	6,49
297740	gelb / schwarz	8 – 11	1/6/120	6,49
297741	pink / schwarz	8 – 11	1/6/120	6,49



297738



297737

Kinderhandschuh Thekendisplay Mini Winter

Neuheit NEW

• 18 Paar Kinderhandschuhe Mini Winter

Lieferumfang: 6 x 297737 Kids 4-6 Jahre orange, 6 x 297738 Kids 6-8 Jahre gelb, 6 x 297740 Kids 8-11 Jahre gelb

Art. Nr.		€
297796	1	



Kinderhandschuh-Display Joy

• 36 Paar attraktive Kinder-Gartenhandschuhe für jede Altersgruppe

Neuheit NEW

Lieferumfang: 12 x 297930 (4-6 Jahre, Traktor), 12 x 297933 (6-8 Jahre, Schmetterling), 12 x 297934 (8-11 Jahre, schwarz-neon)

Art. Nr.		€
297929	1/4	197,64



Kinderhandschuh Joy

Neuheit NEW

• Handfläche und Handrücken aus dehnbarem und atmungsaktivem Material, optimale Passform • PVC-Mininoppen für perfekten Griff • lustige Motive, ein echter Hingucker • Anwendungsgebiete: Perfekt zum Spielen, Basteln und zur Gartenarbeit - Schutzausrüstung, die gerne getragen wird! • maschinenwaschbar



297931 / 297933



297930 / 297932



297934



297935

verfügbar ab: März 2022
mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Beschreibung	Motiv	Alter		€
297930	mit Strickbund	Traktor	4 – 6	1/6/240	5,49
297931	mit Strickbund	Schmetterling	4 – 6	1/6/240	5,49
297932	mit Strickbund	Traktor	6 – 8	1/6/240	5,49
297933	mit Strickbund	Schmetterling	6 – 8	1/6/240	5,49
297934	mit Stulpe	schwarz-neon	8 – 11	1/6/240	5,49
297935	mit Stulpe	Schmetterling	8 – 11	1/6/240	5,49

Kinderhandschuh Junior

- extra kleiner Handschuh aus weichem und geschmeidigem PU-Synthetikmaterial
- Handrücken aus farbigem Baumwolldrell
- ungefüttert



Bewertung	
Haltbarkeit	• • •
Feingefühl	• • •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	
Rutschsicherheit	• •
Atmungsaktivität	• • •



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Alter	BE	Paar / VE		€
29782	blau	4 – 6	6 Paar	6 / Pack	1/6/240	3,79
29783	grün	4 – 6	6 Paar	6 / Pack	1/6/240	3,79
29784	blau	6 – 8	6 Paar	6 / Pack	1/6/240	3,79
29785	grün	6 – 8	6 Paar	6 / Pack	1/6/240	3,79

TOWA

Kinderhandschuh Kids

• nahtloser Feinstrickhandschuh (13 Gauge) mit Naturlatexbeschichtung • perfekte Passform durch elastisches Gewebe • besonders griffig durch „MicroFinish“-Oberflächenstruktur • wasserabweisend im beschichteten Bereich • maschinenwaschbar



Bewertung	
Haltbarkeit	• • •
Feingefühl	• • • • •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	
Rutschsicherheit	• • • •
Atmungsaktivität	• • • •



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Alter		€
297833	lemongelb	4 – 6	1/6/72	5,59
297834	orange	4 – 6	1/6/72	5,59
297832	moosgrün	4 – 6	1/6/72	5,59
297630	navyblau	6 – 8	1/6/72	5,59
297631	burgunderrot	6 – 8	1/6/72	5,59
297635	purple	6 – 8	1/6/72	5,59
297330	aquamarin	8 – 11	1/6/72	5,59
297331	burgunderrot	8 – 11	1/6/72	5,59
297332	pink	8 – 11	1/6/72	5,59

MicroFinish™ THE INTELLIGENT GRIP

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 N-KEN 12118 Nissenken
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100



Kinderhandschuh-Display Kids

• Inhalt: 18 Paar nahtlose Kinder-Feinstrickhandschuhe mit Naturlatexbeschichtung • 6 x aquamarin 297330 (8 - 11) • 6 x burgunderrot 297631 (6 - 8) • 6 x moosgrün 297832 (4 - 6)



verfügbar ab: März 2022

Art. Nr.	Farbe		€
29739	aquamarin / burgunderrot / moosgrün	1/4	

Feinstrickhandschuh Gnitter

• nahtloser Feinstrickhandschuh (13 Gauge) mit PU-Beschichtung • sehr gutes Tastempfinden – Passform wie zweite Haut • exzellenter Nass- und Trockengriff • Beschichtung auf Lösemittelbasis • hervorragend für den industriellen Einsatz, aber auch für Maler- oder Packarbeiten geeignet





EN 388:2016 +A1:2018

3131 X

Top Seller

mit Barcode-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße	BE	Paar / VE		€
297361	weiß	7 / S	6 Paar	6 / Pack	1/6/240	1,49
297362	weiß	8 / M	6 Paar	6 / Pack	1/6/240	1,49
297363	weiß	9 / L	6 Paar	6 / Pack	1/6/240	1,49
297364	weiß	10 / XL	6 Paar	6 / Pack	1/6/240	1,49
297365	weiß	11 / XXL	6 Paar	6 / Pack	1/6/240	1,49
297351	grau	7 / S	6 Paar	6 / Pack	1/6/240	1,49
297352	grau	8 / M	6 Paar	6 / Pack	1/6/240	1,49
297353	grau	9 / L	6 Paar	6 / Pack	1/6/240	1,49
297354	grau	10 / XL	6 Paar	6 / Pack	1/6/240	1,49
297355	grau	11 / XXL	6 Paar	6 / Pack	1/6/240	1,49

Bewertung	
Haltbarkeit	•
Feingefühl	• • • • •
Nässeschutz	•
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• •
Atmungsaktivität	• • • •

Feinstrickhandschuh Gnitter Black

• nahtloser Feinstrickhandschuh (13 Gauge) mit PU-Beschichtung • sehr gutes Tastempfinden – Passform wie zweite Haut • exzellenter Nass- und Trockengriff • Beschichtung auf Lösemittelbasis • hervorragend für den industriellen Einsatz, aber auch für Maler- oder Packarbeiten geeignet



EN 388:2016

3131 X

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße	BE	Paar / VE		€
297761	schwarz	7 / S	6 Paar	6 / Pack	1/6/240	2,29
297762	schwarz	8 / M	6 Paar	6 / Pack	1/6/240	2,29
297763	schwarz	9 / L	6 Paar	6 / Pack	1/6/240	2,29
297764	schwarz	10 / XL	6 Paar	6 / Pack	1/6/240	2,29
297765	schwarz	11 / XXL	6 Paar	6 / Pack	1/6/240	2,29

Bewertung	
Haltbarkeit	•
Feingefühl	• • • • •
Nässeschutz	•
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• •
Atmungsaktivität	• • •



Handschuh Airtec

• nahtloser Feinstrickhandschuh aus Nylon (13 Gauge) mit dem U3-Strickverfahren: Handschuh ist wellenförmig gestrickt, was der Ermüdung der Hand vorbeugt, die Hand gut belüftet und sehr guten Grip ermöglicht • wasserdichte Beschichtung aus abriebfestem und weichem Nitrilschaum • hervorragende, ergonomische Passform • für dauerhaften Einsatz geeignet • besonders griffig auch unter trockenen, feuchten oder öligen Bedingungen • Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Automobilindustrie, Montage • geprüft nach: EN 388, CATII



EN 388:2016

4121 X

NoSweat

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297561	blau	7 / S	1/6/60	3,59
297562	blau	8 / M	1/6/60	3,59
297563	blau	9 / L	1/6/60	3,59
297564	blau	10 / XL	1/6/60	3,59

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• • •
Rutschsicherheit	• • • • •
Atmungsaktivität	• • • • •

Handschuh EasyTouch

• elastisches, nahtloses Nylongewebe (15 Gauge) für perfekten Sitz bei jeder Handform, gute Beweglichkeit • dünne Nitrilschaumbeschichtung für hervorragenden Schutz gegen mechanische Risiken, öl- und wasserabweisend • kleinste Metallionen in der Beschichtung der Finger ermöglichen die Betätigung von Touchscreens • Handschuh muss für die Betätigung von Touchscreens nicht abgenommen werden • Einsatzbereiche: Kommissionierarbeiten, EDV, Alltag

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	• • •
Rutschsicherheit	• • • •
Atmungsaktivität	• • • •



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€	
297951	hellblau	7 / S	1/6/60	3,49	
297952	hellblau	8 / M	1/6/60	3,49	
297953	hellblau	9 / L	1/6/60	3,49	
297954	hellblau	10 / XL	1/6/60	3,49	
297955	hellblau	11 / XXL	1/6/60	3,49	
297957	fandango pink	7 / S	1/6/60	3,49	NEW
297958	fandango pink	8 / M	1/6/60	3,49	NEW
297959	fandango pink	9 / L	1/6/60	3,49	NEW

EN 388:2016
+A1:2018
4131 X

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
19.HCN.89583 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



Handschuh Premium Plus

• elastisches, nahtloses Nylongewebe (15 Gauge) für perfekten Sitz bei jeder Handform, gute Beweglichkeit • dünne, atmungsaktive Nitrilschaumbeschichtung für hervorragenden Schutz gegen mechanische Risiken, öl- und wasserabweisend • sehr gute Trockengriffeigenschaften durch Noppen auf der Handinnenseite • Bund in unterschiedlichen Farben je Größe • lösemittelfrei (DMF)



Top Seller

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
19.HCN.89583 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297971	bordeaux	7 / S	1/6/144	3,99
297972	bordeaux	8 / M	1/6/144	3,99
297973	bordeaux	9 / L	1/6/144	3,99
297974	bordeaux	10 / XL	1/6/144	3,99
297975	bordeaux	11 / XXL	1/6/144	3,99
297976	bordeaux	12 / XXXL	1/6/144	3,99

EN 388:2016
+A1:2018
4121 X

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	• • •
Rutschsicherheit	• • • •
Atmungsaktivität	• • • •

Handschuh Comfort Plus

• elastisches, nahtloses Nylongewebe (15 Gauge) für perfekten Sitz bei jeder Handform, gute Beweglichkeit • dünne, atmungsaktive Nitrilschaum beschichtung für hervorragenden Schutz gegen mechanische Risiken, öl- und wasserabweisend • sehr gute Trockengriffeigenschaften durch Noppen auf der Handinnenseite • Bund in unterschiedlichen Farben je Größe • lösemittelfrei (DMF)



Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	• • •
Rutschsicherheit	• • • •
Atmungsaktivität	• • • •

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
19.HCN.89583 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

EN 388:2016
4121 X

Top Seller

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297261	anthrazit	7 / S	1/6/144	3,99
297262	anthrazit	8 / M	1/6/144	3,99
297263	anthrazit	9 / L	1/6/144	3,99
297264	anthrazit	10 / XL	1/6/144	3,99
297265	anthrazit	11 / XXL	1/6/144	3,99
297266	anthrazit	12 / XXXL	1/6/144	3,99

Handschuh Premium

• elastisches, nahtloses Nylongewebe (15 Gauge) für perfekten Sitz bei jeder Handform, gute Beweglichkeit • dünne, atmungsaktive Nitrilschaumbeschichtung für hervorragenden Schutz gegen mechanische Risiken, öl- und wasserabweisend • Bund in unterschiedlichen Farben je Größe • Einsatzbereiche: ideal für Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie, Montagearbeiten, Elektronik, Sortierarbeiten, Malerarbeiten • lösemittelfrei (DMF)



Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	• • •
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	• • • •

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
19.HCN.89583 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297461	schwarz	7 / S	1/6/144	3,49
297462	schwarz	8 / M	1/6/144	3,49
297463	schwarz	9 / L	1/6/144	3,49
297464	schwarz	10 / XL	1/6/144	3,49
297465	schwarz	11 / XXL	1/6/144	3,49

EN 388:2016
+A1:2018
4131 X

Handschuh Premium Basic

• elastisches, nahtloses Polyestergewebe (15 Gauge) für perfekten Sitz bei jeder Handform, gute Beweglichkeit • dünne Nitrilschaumbeschichtung für hervorragenden Schutz gegen mechanische Risiken, öl- und wasserabweisend • Einsatzbereiche: ideal für Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie, Montagearbeiten, Elektronik, Sortierarbeiten, Malerarbeiten



Bewertung	
Haltbarkeit	• • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	• • •
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	• • •

mit Barcode-Anhänger und Kunststoffhaken

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297961	anthrazit	7 / S	1/6/144	2,69
297962	anthrazit	8 / M	1/6/144	2,69
297963	anthrazit	9 / L	1/6/144	2,69
297964	anthrazit	10 / XL	1/6/144	2,69
297965	anthrazit	11 / XXL	1/6/144	2,69

EN 388:2016
+A1:2018
3121X



Feinstrickhandschuh Agua

• Feinstrickhandschuh aus Nylon (15 Gauge) • doppelt getaucht, deshalb abriebfester als herkömmliche Latexhandschuhe • wasserdicht • zweite Tauchung aus Latexschaum, deshalb besonders griffig bei gleichzeitig hohem Tragekomfort, geringe Handermüdung • Einsatzbereiche: Garten- und Landschaftsbau, Gefrierindustrie, Arbeiten im Freien



Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• • • • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• •
Rutschsicherheit	• • • • •
Atmungsaktivität	• •

EN 388:2016
+A1:2018

2121 X





mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297781	blau / schwarz	7 / S	1/6/60	5,29
297782	blau / schwarz	8 / M	1/6/60	5,29
297783	blau / schwarz	9 / L	1/6/60	5,29
297784	blau / schwarz	10 / XL	1/6/60	5,29
297785	blau / schwarz	11 / XXL	1/6/60	5,29

Feinstrickhandschuh SmoothGrip

• Feinstrickhandschuh aus Polyester (13 Gauge) • mit weicher und griffiger Latexschaumbeschichtung • Hand- und Fingerrücken frei • gute Passform und gutes Fingerspitzengefühl
• atmungsaktiv und griffig • Anwendung: Montage, Instandhaltung, universell einsetzbar
• geprüft nach: EN 388, CAT II



Bewertung	
Haltbarkeit	• • •
Feingefühl	• • •
Nässeschutz	•
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	• • •

EN 388:2016

2121 X





mit Barcode-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße	BE	Paar / VE		€
297572	rot	8 / M	6 Paar	6 / Pack	1/6/60	2,99
297573	rot	9 / L	6 Paar	6 / Pack	1/6/60	2,99
297574	rot	10 / XL	6 Paar	6 / Pack	1/6/60	2,99
297575	rot	11 / XXL	6 Paar	6 / Pack	1/6/60	2,99

THINK GREEN

100 % Recycled Polyester

Environmentally Friendly Paper 100 % Recycled Paper

Water-based Dye

Degradable Plastic bag

THINKGREEN Feinstrickhandschuh Allround

Neuheit NEW TV

- nahtloser Feinstrickhandschuh aus 100 % Recycling-Polyester (13 Gauge)
- Beschichtung aus elastischem Latexschaum
- optimales Fingerspitzengefühl und perfekte Passform
- durch poröse Oberfläche besonders guter Griff
- besonders geeignet für leichte Arbeiten in Landwirtschaft, der Logistik oder im Garten
- maschinenwaschbar bis max. 40 °C



OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 15.HCN.68777 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

THINK GREEN

Global Recycled Standard

verfügbar ab: März 2022

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
298010	grün / weiß	6 / XS	1/6/60	4,99
298011	grün / weiß	7 / S	1/6/60	4,99
298012	grün / weiß	8 / M	1/6/60	4,99
298013	grün / weiß	9 / L	1/6/60	4,99
298014	grün / weiß	10 / XL	1/6/60	4,99
298015	grün / weiß	11 / XXL	1/6/60	4,99

EN 388:2016 +A1:2018

2131 X



THINKGREEN Feinstrickhandschuh Universal

- nahtloser Feinstrickhandschuh aus 100 % Recycling-Polyester (13 Gauge)
- Beschichtung aus elastischem Latexschaum
- optimales Fingerspitzengefühl und perfekte Passform
- durch poröse Oberfläche besonders guter Griff
- besonders geeignet für leichte Arbeiten in Landwirtschaft, der Logistik oder im Garten
- maschinenwaschbar bis max. 40 °C



OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 15.HCN.68777 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

THINK GREEN

Global Recycled Standard

verfügbar ab: März 2022

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
298016	grün	7 / S	1/6/60	4,99
298017	grün	8 / M	1/6/60	4,99
298018	grün	9 / L	1/6/60	4,99
298019	grün	10 / XL	1/6/60	4,99

EN 388:2016 +A1:2018

2131 X

Neuheit NEW TV

THINKGREEN Feinstrickhandschuh Expert

Neuheit NEW TV

- nahtloser Feinstrickhandschuh aus 45 % Recycling-Polyester (15 Gauge)
- Beschichtung aus abriebfestem und elastischem Nitrilschaum
- optimales Fingerspitzengefühl und perfekte Passform
- guter Trockengriff durch poröse Oberfläche
- extrem gut haltbar
- kleinste Teilchen in den Fingerspitzen ermöglichen die Bedienung von Touchscreens
- öl- und wasserabweisend
- gut geeignet für fordernde Arbeiten mit Holz oder Stein, Schleifen, Kfz-Gewerbe oder Montage
- maschinenwaschbar bis max. 40 °C



OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 15.HCN.68777 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

THINK GREEN

verfügbar ab: März 2022

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
298022	blau meliert	8 / M	1/6/60	5,99
298023	blau meliert	9 / L	1/6/60	5,99
298024	blau meliert	10 / XL	1/6/60	5,99
298025	blau meliert	11 / XXL	1/6/60	5,99

EN 388:2016 +A1:2018

4121 X



THINKGREEN Handschuh-Display

Neuheit NEW

Lieferumfang:
je 12 Paar THINKGREEN Allround Größe 6, 7, 8, 9, 10, 11
je 12 Paar THINKGREEN Universal Größe 8, 10
je 12 Paar THINKGREEN Expert Größe 8, 9, 10, 11



THINK GREEN

Global Recycled Standard

verfügbar ab: März 2022

Art. Nr.		€
298020	1	

Handschuh Verdi



- Feinstrickhandschuh (13 Gauge) aus Nylon / Spandex
- getaucht in Latex • Hand- und Fingerrücken frei
- Handinnenfläche im „CrinkleFinish" • Anwendung: Baugewerbe, Garten, Instandhaltung, Schifffahrt, universell einsetzbar

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	• • •



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297595	grün	7 / S	1/6/60	3,49
297596	grün	8 / M	1/6/60	3,49
297597	grün	9 / L	1/6/60	3,49
297598	grün	10 / XL	1/6/60	3,49
297599	grün	11 / XXL	1/6/60	3,49

EN 388:2016

2131 X

Feinstrickhandschuh Nytec



- nahtloser Feinstrickhandschuh aus Nylon (13 Gauge), reißfest • Nitrilbeschichtung, dadurch gute mechanische Eigenschaften (Abrieb), flüssigkeitsabweisend, ölbeständig • elastisches Nylongewebe sorgt für perfekten Sitz und angenehmes Klima, Handschuh ist wie eine zweite Haut • Einsatzbereiche: Maschinenbau und Automobilindustrie, Öl, Montagearbeiten, Präzisionsarbeiten

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• • •
Rutschsicherheit	•
Atmungsaktivität	• •



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297432	blau	8 / M	1/6/60	2,19
297433	blau	9 / L	1/6/60	2,19
297434	blau	10 / XL	1/6/60	2,19
297435	blau	11 / XXL	1/6/60	2,19

EN 388:2016

4121 X

Baumwoll-Trikot-Handschuh DermaTex



- weiß gebleicht • aus atmungsaktivem Baumwoll-Mischgewebe • beidseitig tragbar • mit Schichteln • mehr Tragekomfort und längere Haltbarkeit durch hochwertige, schwere Qualität (300 g / Dutzend bei Gr. 10) • Einsatzbereiche: Bau (z. B. Putzer), als Unterziehhandschuhe
- zu 6 Paar im Beutel

Bewertung	
Haltbarkeit	
Feingefühl	• • • • •
Nässeschutz	
Fett- /Ölbeständigkeit	
Rutschsicherheit	•
Atmungsaktivität	• • • • •



Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße	BE	Paar / VE		€
29725/6	weiß	8 / M	1 Pack	6 / Pack	1/100	4,99
29727/6	weiß	10 / XL	1 Pack	6 / Pack	1/100	4,99
297496/6	weiß	12 / XXXL	1 Pack	6 / Pack	1/100	4,99

Arbeitshandschuh ProNit Plus

• sehr hochwertiger Baumwollträger, gebleicht • robust und flexibel durch reines Nitril in der Beschichtung • geraute, griffige Oberflächenstruktur • universell einsetzbar, z. B. Bauhandwerk



abriebfest durch reine Nitrilbeschichtung!

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • • •
Feingefühl	• • •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• • • •
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	• • •

Top Quality

EN 388:2016
+A1:2018
3111 X





mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297421	gelb	7 / S	1/6/60	4,49
297422	gelb	8 / M	1/6/60	4,49
297423	gelb	9 / L	1/6/60	4,49
297424	gelb	10 / XL	1/6/60	4,49
297425	gelb	11 / XXL	1/6/60	4,49

Arbeitshandschuh ProNit

• Nitril gelb • mit Strickbund • Trägergewebe aus Baumwolle • Handrücken frei
• griffsicher und rutschfest • optimal im Baugewerbe



Bewertung	
Haltbarkeit	• •
Feingefühl	• • •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• •
Rutschsicherheit	• •
Atmungsaktivität	• • •

EN 388:2016
+A1:2018
3111 X





mit Barcode-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße	BE	Paar / VE		€
29716	gelb	8 / M	6 Paar	6 / Pack	1/6/120	2,29
29707	gelb	9 / L	6 Paar	6 / Pack	1/6/120	2,29
29717	gelb	10 / XL	6 Paar	6 / Pack	1/6/120	2,29

Feinstrickhandschuh AirexDry

• nahtloser Feinstrickhandschuh aus Nylon (13 Gauge) • hochwertige, abriebfeste Nitrilschaumbeschichtung • „SMART™"-Technologie: Gewebe trocknet besonders schnell, Schweiß wird praktisch barrierefrei nach außen transportiert • Gewebe behandelt mit antibakteriell wirkendem „SanitizedTM" (Zink-Pyrith-Ionen) • Handinnenfläche mit „MicroFinish™" (Oberfläche ähnelt Saugnäpfen, dadurch besonders griffig) • perfekte Passform, wie zweite Haut • Einsatzbereiche: universell, nicht bei Kälte

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • • •
Feingefühl	• • • • •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	• • •
Rutschsicherheit	• • • • •
Atmungsaktivität	• • • • •


TV

EN 388:2016
+A1:2018
3121 X


OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
N-KEN 12118 Nissenken
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



1. Sei SMART™
AirexDry™ mit der „SMART"-Technologie eliminiert das unangenehme Gefühl feuchter Hände durch Absorption und doppelt so schneller Abgabe der Feuchtigkeit wie herkömmliche Nylonhandschuhe.



2. Schutz durch Sanitized®
AirexDry™ stellt ein Gefühl der Frische und ein Maximum an Behagen her. Außerdem sorgt es dank der antibakteriellen Sanitized®-Beschichtung für andauernde Sauberkeit und Hygiene.



3. Das echte MicroFinish
Diese ultimative Beschichtungstechnologie verspricht unerreichten Griff für trockene, nasse und ölige Materialien, erhältlich nur von Towa.



MicroFinish™
THE INTELLIGENT GRIP

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297791	blau	7 / S	1/6/144	6,29
297792	blau	8 / M	1/6/144	6,29
297793	blau	9 / L	1/6/144	6,29
297794	blau	10 / XL	1/6/144	6,29
297795	blau	11 / XXL	1/6/144	6,29



Feinstrickhandschuh ActivGrip XA325

• Feinstrickhandschuh aus Polyester/Baumwolle (13 Gauge) • doppelt getaucht in Latex, deshalb abriebfester als herkömmliche Latexhandschuhe • Handrücken frei, Daumen vollständig ummantelt • Handinnenfläche mit „MicroFinish“ (Oberfläche ähnelt Saugnäpfen, dadurch besonders griffig) • sehr gutes Fingerspitzengefühl und perfekte Passform • gewaschen, dadurch Schutz vor Latexallergien



Top Seller

MicroFinish THE INTELLIGENT GRIP

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297671	orange / grau	7 / S	1/6/144	6,99
297672	orange / grau	8 / M	1/6/144	6,99
297673	orange / grau	9 / L	1/6/144	6,99
297674	orange / grau	10 / XL	1/6/144	6,99
297675	orange / grau	11 / XXL	1/6/144	6,99

Bewertung	
Haltbarkeit	• • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• • • •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • • • •
Atmungsaktivität	• • •

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 N-KEN 12118 Nissenken Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

EN 388:2016 +A1:2018 2131 X





Feinstrickhandschuh FineGrip

• Garn aus Nylon (13 Gauge) • nahtlos, deshalb keine Druckstellen • sehr abriebfest durch Noppen an Handinnenfläche • hervorragender Griff mit sicherem Tastgefühl durch Flachnoppen an Fingerspitzen • Bund in unterschiedlichen Farben je Größe • Einsatz: bequemer Handschuh für Montage oder Packer



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297342	weiß / blau	8 / M	1/6/120	2,19
297343	weiß / blau	9 / L	1/6/120	2,19
297344	weiß / blau	10 / XL	1/6/120	2,19

Bewertung	
Haltbarkeit	• • •
Feingefühl	• • •
Nässeschutz	
Fett- /Ölbeständigkeit	
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	• • •

EN 388:2016 +A1:2018 214XA





Feinstrickhandschuh ActivGrip Advance

TOWA

• nahtloser Feinstrickhandschuh aus Nylon (13 Gauge) • hochwertige Nitrilbeschichtung, dadurch sehr gute mechanische Eigenschaften (Abrieb), ölbeständig • „MicroFinish“ (Oberflächenstruktur ähnelt Saugnäpfen), dadurch besondersgriffig auch unter trockenen, feuchten oder öligen Bedingungen • elastisches Nylongewebe sorgt für perfekten Sitz und angenehmes Klima, Handschuh ist wie eine zweite Haut • universell einsetzbar

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• • • •
Rutschsicherheit	• • • • •
Atmungsaktivität	• • • •



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
N-KEN 12118 Nissenken
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

EN 388:2016
+A1:2018
4121 X

MicroFinish
THE INTELLIGENT GRIP





mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße	BE	Paar / VE		€
297290	lila	6 / XS	6 Paar	6 / Pack	1/6/144	5,29
297291	lila	7 / S	6 Paar	6 / Pack	1/6/144	5,29
297292	lila	8 / M	6 Paar	6 / Pack	1/6/144	5,29
297293	lila	9 / L	6 Paar	6 / Pack	1/6/144	5,29
297294	lila	10 / XL	6 Paar	6 / Pack	1/6/144	5,29
297295	lila	11 / XXL	6 Paar	6 / Pack	1/6/144	5,29

Feinstrickhandschuh ActivGrip Lite

TOWA

• Feinstrickhandschuh aus Polyester (13 Gauge) • getaucht in Latex • Hand- und Fingerrücken frei, Daumen vollständig ummantelt • Handinnenfläche mit „MicroFinish“, dadurch besondersgriffig • sehr gute Passform und besonderes Fingerspitzengefühl • gewaschen, dadurch Schutz vor Latexallergien

Bewertung	
Haltbarkeit	• • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • • • •
Atmungsaktivität	• • • •



MicroFinish
THE INTELLIGENT GRIP





OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
N-KEN 12118 Nissenken
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

EN 388:2016
+A1:2018
2131 X

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297271	neon gelb	7 / S	1/6/144	4,99
297272	neon gelb	8 / M	1/6/144	4,99
297273	neon gelb	9 / L	1/6/144	4,99
297274	neon gelb	10 / XL	1/6/144	4,99
297275	neon gelb	11 / XXL	1/6/144	4,99

Handschuh PowerGrab

TOWA

• Feinstrickhandschuh aus Polyester/Baumwolle (10 Gauge) • getaucht in Latex • Hand- und Fingerrücken frei • Daumen vollständig ummantelt • Handinnenflächen mit „CrinkleFinish" • gewaschen, dadurch Schutz vor Latexallergien

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • • •
Atmungsaktivität	• • •

EN 388:2016
+A1:2018
2141 X







mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297201	blau / gelb	7 / S	1/6/72	5,49
297202	blau / gelb	8 / M	1/6/72	5,49
297203	blau / gelb	9 / L	1/6/72	5,49
297204	blau / gelb	10 / XL	1/6/72	5,49
297205	blau / gelb	11 / XXL	1/6/72	5,49

Handschuh PowerGrab Plus

TOWA

• Feinstrickhandschuh aus Polyester/Baumwolle (10 Gauge) • getaucht in Latex • Hand- und Fingerrücken frei • Daumen vollständig ummantelt • Handinnenfläche mit „MicroFinish" – besonders griffig • gewaschen, dadurch Schutz vor Latexallergien

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • • •
Atmungsaktivität	• • •

MicroFinish
THE INTELLIGENT GRIP







mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297311	grau / gelb	7 / S	1/6/72	6,29
297312	grau / gelb	8 / M	1/6/72	6,29
297313	grau / gelb	9 / L	1/6/72	6,29
297314	grau / gelb	10 / XL	1/6/72	6,29
297315	grau / gelb	11 / XXL	1/6/72	6,29

EN 388:2016
+A1:2018
3142 X

Rindsvollleder-Handschuh Worker

• äußerst strapazierfähiges und geschmeidiges Leder 1,1 - 1,3 mm • mit Baumwolle gefüttert (A-Qualität) • mit grünem Handrücken und Canvasstulpe• Doppelnähte, groß geschnitten • verschiedenfarbiger Saum je Größe

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • • •
Feingefühl	• •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• •
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	• • •

Top Seller

EN 388:2016

2132 X







mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297181	grün	7 / S	1/6/60	4,99
297182	grün	8 / M	1/6/60	4,99
297183	grün	9 / L	1/6/60	4,99
297184	grün	10 / XL	1/6/60	4,99
297185	grün	11 / XXL	1/6/60	4,99
297186	grün	12 / XXXL	1/6/60	4,99
297187	grün	13 / XXXXL	1/6/60	4,99

Rindsvollleder-Handschuh Yelltor

• Lederstärke ca. 1,1 mm • groß geschnitten • halb gefüttert • Profi-Qualität

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• •
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	• • •

EN 388:2016

1132 X





mit Barcode-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
29748	gelb	10 / XL	1/6/60	3,99
29749	gelb	11 / XXL	1/6/60	3,99

Arbeitshandschuh Worker II

• chromfrei gegerbter Handschuh • allergikerfreundlich • äußerst strapazierfähiges und geschmeidiges Rindsleder • Innenhand mit Baumwolle gefüttert • mit Baumwollhandrücken und Canvas-Stulpe • hochwertige Verarbeitung • Doppelnähte • Einsatzbereichuniversell: Grobe Tätigkeiten, Schmutz, Landwirtschaft, Transport

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• •
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	• • •

Natürliche Gerbung





mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297922	grün	8 / M	1/6/60	6,49
297923	grün	9 / L	1/6/60	6,49
297924	grün	10 / XL	1/6/60	6,49
297925	grün	11 / XXL	1/6/60	6,49
297926	grün	12 / XXXL	1/6/60	6,49

EN 388:2016 +A1:2018

3142 X

Arbeitshandschuh Rico

• aus weicher und geschmeidiger Mikrofaser • hoher Tragekomfort • Innenhand mit Baumwolle gefüttert • Einsatzbereichuniversell: Schmutz, Landwirtschaft, Transport, Montage

Bewertung	
Haltbarkeit	• • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	•
Atmungsaktivität	• • •



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße	BE	Paar / VE		€
297712	braun	8 / M	6 Paar	6 / Pack	1/6/60	5,29
297713	braun	9 / L	6 Paar	6 / Pack	1/6/60	5,29
297714	braun	10 / XL	6 Paar	6 / Pack	1/6/60	5,29
297715	braun	11 / XXL	6 Paar	6 / Pack	1/6/60	5,29

ISO 18889:2019

G2

Nitrilhandschuh BluNit

• robuster Nitrilhandschuh mit Stulpe
• Handrücken frei • sehr gute Abrieb- und Reißfestigkeit • fett- und ölabweisend



Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	•
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• • •
Rutschsicherheit	• •
Atmungsaktivität	•



EN 388:2016
4211 X

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
29718	blau	10 / XL	1/6/60	3,29

Pflanzenschutzhandschuh Vinex

• Trägergewebe aus Baumwoll-Velours • hoher Tragekomfort, schweißabsorbierend • guter Griff durch strukturierte Oberfläche • Nitril, dadurch gute Beständigkeit gegen Chemikalien und gute Abriebfestigkeit • Einsatzgebiete: Hantieren mit Chemikalien, gewerblicher Arbeitsschutz, Haushalt • Länge: 33 cm • Wandstärke: 0,38 mm
• latexfrei, geeignet für Allergiker



Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • •
Nässeschutz	• • • • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• • • • •
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	

EN 388:2016
4101 X

EN ISO 374-1:2016
Type A
AJKLMNOPT

EN ISO 374-5:2016

ISO 18889:2019
G2



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
29816	grün	7 / S	1/6/144	3,59
29817	grün	8 / M	1/6/144	3,59
29818	grün	9 / L	1/6/144	3,59
29825	grün	10 / XL	1/6/144	3,59

Latex-Haushaltshandschuh Protex

• sehr angenehm zu tragen – dehnbarer Latexfilm • anatomisch gewellter Rand • hoher Tragekomfort durch Trägergewebe aus Baumwoll-Velours • guter Griff durch Bienenwabenprofil der Handinnenfläche • ideal für leichte Reinigungsarbeiten • für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet • Einsatzgebiete: Reinigung, Lebensmittelindustrie, Industrie, Gastronomie, Landwirtschaft
• Länge: 30 cm • Wandstärke: 0,38 mm



Bewertung	
Haltbarkeit	• •
Feingefühl	• • •
Nässeschutz	• • • • •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	•

EN 388:2016
1010 X

EN ISO 374-1:2016
Type A
KLMPST

EN ISO 374-5:2016



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
29819	gelb	7 / S	1/6/240	1,49
29820	gelb	8 / M	1/6/240	1,49
29821	gelb	9 / L	1/6/240	1,49
29822	gelb	10 / XL	1/6/240	1,49

Schutzhandschuh PVC Protecton

- PVC-Schutzhandschuh• Baumwoll-Interlockfutter
- universell gegen Fette und Öle einsetzbar• Länge: 35 cm
- flüssigkeitsdicht• frei von DEHP



Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • •
Nässeschutz	• • • • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• • • • •
Rutschsicherheit	•
Atmungsaktivität	



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
29729	rotbraun	10 / XL	1/6/60	4,99

EN 388:2016

4121 X

Fliesenlegerhandschuh Fletex

• mit Baumwoll-Trägergewebe• weich, flexibel und schweißabsorbierend• voll beschichtet mit Latex, sehr elastisch und flüssigkeitsdicht • mit langer Stulpe für optimalen Schutz der Unterarme • sicherer Nass- und Trockengriff durch angeraute und doppelt getauchte Hand • resistent gegen Säuren, Basen, Salzlösungen • bedingt resistent gegen Aceton, Alkohol • Anwendungsbereiche: Chemieindustrie, Bauindustrie, Fliesenleger, Landwirtschaft, Lebensmittel



Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • •
Nässeschutz	• • • • •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	


EN 388:2016 +A1:2018

4131 X

EN 388:2016 +A1:2018

AKLMNPST

EN ISO 374-5:2016



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297256	blau	8 / M	1/6/60	6,99
297257	blau	9 / L	1/6/60	6,99
297258	blau	10 / XL	1/6/60	6,99
297259	blau	11 / XXL	1/6/60	6,99

Chemikalienhandschuh Chemex

• flüssigkeitsdichter Chemikalienhandschuhmit starker Nitrilbeschichtung (0,85 mm) • Trägergewebeaus Baumwolle • beständig gegen eine Vielzahl von aggressiven Chemikalien wie n-Heptan, Natronlauge (40 %) oder Schwefelsäure(96 %) • exzellente Abriebfestigkeit • Oberflächenprofil für guten Griff bei trockenen und feuchten Bedingungen • Einsatzbereiche:Landwirtschaft, Maschinenbau, Ölindustrie, Lackiererei

Besonders geeignet für das Hantieren mit Chemikalien!



Bewertung	
Haltbarkeit	• • • • •
Feingefühl	• •
Nässeschutz	• • • • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• • • • •
Rutschsicherheit	• • • •
Atmungsaktivität	

EN ISO 374-5:2016

EN 388:2016 +A1:2018

AJKLMNOPST

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type A

4011 X




mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297646	grün	8 / M	1/6/60	9,99
297647	grün	9 / L	1/6/60	9,99
297648	grün	10 / XL	1/6/60	9,99
297649	grün	11 / XXL	1/6/60	9,99

Schnittschutzhandschuh Cutter Top

feinfühliger Schnittschutzhandschuh Level F mit Nitrilschaumbeschichtung
• schnittfestes Gewebe aus Wolfram kombiniert mit HDPEund Spandex • elastischer Feinststrick (18 Gauge), dadurch kein Ermüden der Hände und extrem gute Passform • touchscreenfähig durch leitende Wolframfaser • reißfest durch Daumen-Zeigefinger-Verstärkung • Einsatzbereich: scharfe Kanten, Metallbetriebe, Glas, Klauenpfleger



Neuheit NEW



Top Quality

höchstmögliche Schnittschutzklasse F

EN 388:2016 +A1:2018
4X43 F

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297982	grau / schwarz	8 / M	1/6/60	11,99
297983	grau / schwarz	9 / L	1/6/60	11,99
297984	grau / schwarz	10 / XL	1/6/60	11,99
297985	grau / schwarz	11 / XXL	1/6/60	11,99

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • • •
Feingefühl	• • • • •
Nässeschutz	•
Fett- /Ölbeständigkeit	• •
Rutschsicherheit	• • • • •
Atmungsaktivität	• • • • •
Schnitt	• • • • •

Schnittschutzhandschuh Cutter

• Schnittschutzhandschuh (15 Gauge) aus schnittfester Glasfaser, zwecks verbesserter Elastizität gemischt mit Spandex und Polyester • graue PU-Innenhandbeschichtung • sehr gute Passform • dünnes, hochwertiges Gewebe, dadurch kein Ermüden der Hände • Anwendungsgebiete: Arbeiten mit scharfen Kanten, Metallbetriebe, Glas



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297705	grau / grün	7 / S	1/6/60	4,99
297706	grau / grün	8 / M	1/6/60	4,99
297707	grau / grün	9 / L	1/6/60	4,99
297708	grau / grün	10 / XL	1/6/60	4,99
297709	grau / grün	11 / XXL	1/6/60	4,99

EN 388:2016
4X41 C

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	•
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	• • • •
Schnitt	• • • • •

Schweißer- und Grillhandschuh Weldex II

• aus kräftigem, chromfrei gegerbtem Rindspaltleder • 5-Finger-Kombi • optimaler Schutz gegen Hitze, beim Grillen oder Schweißen • innen komplett mit flauschigem Molton gefüttert, darüber kräftiges Segeltuch • geprüft nach: EN 12477 A+B



Bewertung	
Haltbarkeit	• • • • •
Feingefühl	
Nässeschutz	• • • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• • •
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	• •

Natürliche Gerbung

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297370	creme	10 / XL	1/6/60	9,99

EN 407:2004
413X4X

EN 388:2016
4234 X

Kettensägenhandschuh Forester

Verwendung von 12 Lagen des neuartigen Schnittschutzmaterials Engtex Avertic Pro™ aus Schweden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schnittschutzeinlagen zeichnet sich Engtex Avertic Pro™ durch bessere Beweglichkeit, geringeres Gewicht und erhöhte Atmungsaktivität aus. Nutzern wird durch die perfekte Passform und hervorragende Fingerfertigkeit die Scheu vor der Verwendung von Kettensägenhandschuhen genommen.

• Schutz der exponierten linken Hand bis zu einer Kettengeschwindigkeit von 16 m/sec. • wasserabweisendes und geschmeidiges, chromfrei gegerbtes Ziegenleder, an der Handinnenfläche doppelt verstärkt, für bessere Abriebfestigkeit • Handrücken aus elastischem Spandex für optimale Beweglichkeit und Elastizität • Signalfarben für bessere Auffindbarkeit im Unterholz • Einsatzbereich: Forstwirtschaft, Landschaftspflege • atmungsaktiv • geprüft nach: EN ISO 11393-4:2019, CAT III

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • • •
Feingefühl	• • • • •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	• •
Rutschsicherheit	• •
Atmungsaktivität	• • • •

EN ISO 11393-4:2019 — Design A Class 0

EN 388:2016 +A1:2018 — 3244X

Natürliche Gerbung







KAT III

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297527	orange / schwarz	9 / L	1/3/60	26,99
297528	orange / schwarz	10 / XL	1/3/60	26,99
297529	orange / schwarz	11 / XXL	1/3/60	26,99

Handschuh Wood II

• chromfrei gegerbtes Ziegenleder • Leder in A-Qualität ohne Narben und Risse, sehr stabil und wasserabweisend • komplett mit weichem Molton gefüttert, guter Schutz vor Kälte • mit hochwertigem Strickbund, kein Schmutz und Schnee fällt in den Handschuh • Strickbund mit integriertem Leder zum Pulsadernschutz • Handrücken aus wasserabweisender Fallschirmseide • Einsatzbereiche: Waldarbeiten, grobe Arbeiten mit starker Beanspruchung

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • • •
Feingefühl	• •
Nässeschutz	• • • •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	• • •
Winter	• • • •

EN 511:2006 — X1X

EN 388:2016 +A1:2018 — 2212 X



Natürliche Gerbung



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297943	grün	9 / L	1/6/60	9,49
297944	grün	10 / XL	1/6/60	9,49
297945	grün	11 / XXL	1/6/60	9,49
297946	grün	12 / XXXL	1/6/60	9,49

Winterhandschuh Arktic II

- aus weichem, wasserabweisendem Synthetikmaterial • dick gefüttert mit Thinsulate
- wohlige Wärme bei tiefen Minustemperaturen • schwarzer Baumwollhandrücken
- weiche Stulpe • feine Verarbeitung

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • • •
Feingefühl	• •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	• • •
Winter	• • • • •

Thinsulate INSULATION



Thinsulate™ 40 grams





EN 388:2016 +A1:2018

1221 X

EN 511:2006

X1X

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297993	schwarz	9 / L	1/6/60	9,99
297994	schwarz	10 / XL	1/6/60	9,99
297995	schwarz	11 / XXL	1/6/60	9,99
297996	schwarz	12 / XXXL	1/6/60	9,99

Winterhandschuh Polartex II

• wasserdichter Handschuh mit atmungsaktiver Membranschicht • geschmeidiges, chromfrei gegerbtes Ziegen-Nappaleder, fein verarbeitet • warmes 40 g Thinsulate-Futter für eisige Temperaturen • elastischer Spandex-Handrücken • kurze Stulpe mit Gummizug, die Hand bleibt beweglich, Schmutz fällt nicht in den Handschuh • Einsatzbereiche überall dort, wo ein warmer, trockener Handschuh gefordert ist

Bewertung	
Haltbarkeit	• •
Feingefühl	• •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	
Rutschsicherheit	• •
Atmungsaktivität	• • •
Winter	• • • • •

Thinsulate INSULATION



Natürliche Gerbung





NoSweat

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297612	türkis / grau	8 / M	1/6/60	14,99
297613	türkis / grau	9 / L	1/6/60	14,99
297614	türkis / grau	10 / XL	1/6/60	14,99
297615	türkis / grau	11 / XXL	1/6/60	14,99
297616	türkis / grau	12 / XXXL	1/6/60	14,99

Winterhandschuh PowerGrab Thermo W

TOWA

• 2-lagiger Feinstrickhandschuhmit hervorragender Wärmedämmung • innen wohlig warmes Acrylfutter (10 Gauge) • außen schwarzes Gewebe aus feinem 13 Gauge Polyester • noch wärmer als der Erfolgs-handschuh PowerGrab Thermo, aber Beschichtung vergleichbar • hochwertige Latexschaumbeschichtung • Hand- und Fingerrückenfrei • Daumen vollständig ummantelt • Handinnenfläche mit „MicroFinish“ (die Oberflächenstruktur ähnelt Saugnäpfen), dadurch besonders griffig, auch unter trockenen und feuchten Bedingungen • gewaschen, dadurch Schutz vor Latexallergien • Einsatzbereiche: Arbeiten im Winter im Freien, bei denen Fingerspitzengefühl erforderlich ist

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • • • •
Atmungsaktivität	• • •
Winter	• • • • •

MicroFinish™ THE INTELLIGENT GRIP



Innen mit wohlig warmen Acrylfutter





EN 511:2006 — 01X

EN 388:2016 +A1:2018 — 1231 X

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297582	schwarz	8 / M	1/6/72	8,99
297583	schwarz	9 / L	1/6/72	8,99
297584	schwarz	10 / XL	1/6/72	8,99
297585	schwarz	11 / XXL	1/6/72	8,99

Winterhandschuh IceGrip

• nahtloser Feinstrickhandschuh aus Polyester/Baumwolle • fluoreszierend • mit warmem Acrylfutter • elastische Latex-schaumbeschichtung • Einsatzbereiche: Bau, Gefrierindustrie, sowie Arbeiten im Freien

Bewertung	
Haltbarkeit	• • •
Feingefühl	• • •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • • •
Atmungsaktivität	• • •
Winter	• • • •



EN 388:2016 +A1:2018 — 2141 X

EN 511:2006 — X2X



mit Barcode-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297481	orange	7 / S	1/6/60	4,49
297482	orange	8 / M	1/6/60	4,49
297483	orange	9 / L	1/6/60	4,49
297484	orange	10 / XL	1/6/60	4,49
297485	orange	11 / XXL	1/6/60	4,49

Winterhandschuh PowerGrab Thermo

TOWA

• Feinstrickhandschuh aus Polyester/Baumwolle • mit wohligem Acrylfutter als Schutz gegen Kälte • getaucht in Latex • Hand- und Fingerrücken frei • Daumen vollständig ummantelt • Handinnenfläche mit „MicroFinish“ • gewaschen, dadurch Schutz vor Latexallergien

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • • • •
Atmungsaktivität	• • •
Winter	• • • • •



mit SB-Anhänger

Top Seller



mit Barcode-Anhänger

EN 388:2016 +A1:2018 — 1141 X

EN 511:2006 — 01X

EN 407:2020 — X2XXX

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 N-KEN 12118 Nissenken Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

MicroFinish™ THE INTELLIGENT GRIP

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße	BE	Paar / VE		€
297381	orange	7 / S	6 Paar	6 / Pack	1/6/72	5,99
297382	orange	8 / M	6 Paar	6 / Pack	1/6/72	5,99
297383	orange	9 / L	6 Paar	6 / Pack	1/6/72	5,99
297384	orange	10 / XL	6 Paar	6 / Pack	1/6/72	5,99
297385	orange	11 / XXL	6 Paar	6 / Pack	1/6/72	5,99
297281	gelb	7 / S			1/6/72	6,29
297282	gelb	8 / M			1/6/72	6,29
297283	gelb	9 / L			1/6/72	6,29
297284	gelb	10 / XL			1/6/72	6,29
297285	gelb	11 / XXL			1/6/72	6,29



Winterhandschuh ThermoDry I

• Feinstrickhandschuh aus Polyester/Baumwolle (13 Gauge) • mit wohligem Acrylfutter als Schutz gegen Kälte • doppelt getaucht, deshalb abriebfester als herkömmliche Latexhandschuhe • 2. Tauchung aus Latexschaum, deshalb besonders griffig • wasserdicht • Einsatzbereiche: Garten- und Landschaftsbau, Gefrierindustrie, Arbeiten im Freien

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • •
Nässeschutz	• • • • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• •
Rutschsicherheit	• • • •
Atmungsaktivität	• •
Winter	• • • •



EN 388:2016 +A1:2018 — 1131 X

EN 511:2006 — 01X

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
298001	blau	7 / S	1/6/72	7,99
298002	blau	8 / M	1/6/72	7,99
298003	blau	9 / L	1/6/72	7,99
298004	blau	10 / XL	1/6/72	7,99
298005	blau	11 / XXL	1/6/72	7,99




KERBL
KERBL
KERBL
KERBL
KERBL
KERBL







Unser Modulsystem ist Ihr bester Berater! Die informative und übersichtliche Produktpräsentation verringert die Qual der Wahl:

- Die kaufentscheidenden Merkmale finden sich auf der Verpackung wieder.
- Für mehr Informationen stehen Ihnen Kataloge und Prospekte zur Verfügung.
- Je nach Anforderung stehen verschiedene Präsentationsmöglichkeiten unseres Sortiments, in Form von Modulsystemen und Zweitplatzierungen, zur Verfügung.

Modulabbildungen sind nur Beispielmuster!





Ihre Produkte – Ihr Name – Ihr Auftritt

Mit Individualität auf dem Markt hervorzustechen und mit der eigenen Marke aufzufallen, stellt viele Unternehmen vor Herausforderungen. Wir bieten eine Vielzahl an Produkten, die mit Ihrem Firmenlogo bzw. Markenzeichen versehen werden können. Wir haben einige unserer „Best Seller“ aus dem Agrarbereich zusammengestellt und lassen gerne Ihr Firmenlogo aufbringen, um Ihren Auftritt gegenüber Kunden unverwechselbar zu machen.

Produkte, die individuell ausgeführt werden können, haben wir in unseren „Werbeartikel-Katalog“ für Sie gepackt. Ebenso finden Sie bei betroffenen Artikeln einen entsprechenden Hinweis in diesem Katalog.

Gerne besprechen wir mit Ihnen welche Möglichkeiten zur individuellen Produktgestaltung möglich sind.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Durchblättern!

In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.

Beachten Sie folgenden Hinweis im Katalog:



KERBL

Albert Kerbl GmbH
Felizenzell 9
84428 Buchbach
Germany
Telefon +49 8086 933-100
Telefax +49 8086 933-152
E-Mail info@kerbl.de
www.kerbl.de

Kerbl Austria Handels GmbH
Wirtschaftspark 1
9130 Poggersdorf
Austria
Telefon +43 4224 81555-0
Telefax +43 4224 81555-629
E-Mail order@kerbl-austria.at
www.kerbl-austria.at

Wir bemühen uns laufend unser Programm zu verbessern und auf dem neuesten Stand zu halten. Änderungen in den Ausführungen behalten wir uns deshalb vor. Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle alten Kataloge und Preislisten für diese Produkte ihre Gültigkeit.
Bei allen angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers und verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Alle Angaben erfolgen vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.
Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Änderungen in Farbe und Ausführung aus drucktechnischen Gründen möglich!
Nachdruck - auch auszugsweise- darf nur nach vorheriger Genehmigung erfolgen.

WK2022-100_DE_AT_Kerbl_mit Preis

© 01/2022

4 018653 904510